

**Table des matières**

<b>Outillage à main</b>	<b>547</b>
STEINEMANN - Chantier & Outillages à main	547
Outillages pour plâtriers-peintres	594
Outillages d'atelier	596
STEINEMANN Arpentages et marquages	605
Électricité	613
<b>Machines et accessoires</b>	<b>616</b>
Milwaukee	616
Makita	627
<b>Technique de mesure</b>	<b>631</b>
Laserliner	631

**Inhaltsverzeichnis**

<b>Handwerkzeuge</b>	<b>547</b>
STEINEMANN - Bau- & Handwerkzeuge	547
Zubehör für Maler und Gipser	594
Zubehör für die Werkstatt	596
STEINEMANN - Messen und markieren	605
Elektronik	613
<b>Maschinen und Zubehör</b>	<b>616</b>
Milwaukee	616
Makita	627
<b>Messgeräte</b>	<b>631</b>
Laserliner	631

# Appareil de découpe pour isolation «EDMA»



## Appareil de découpe pour isolation „EDMA“

appareil de découpe, peut également servir à couper la laine de mouton, laine de verre, ouate de cellulose, permet des coupes nettes et précises, pour panneaux dimensions maxi : 1400 x 1200 mm, épaisseur de coupe maxi : 260 mm, coupe en biseau jusqu'à 45°, coupe en angle jusqu'à 50°, outil en aluminium, accessoires inclus, couteau 300 mm pour isolants, valise de transport avec roulettes

No. article 280134100



**Truelle langue de chat, No.1**

Forgée d'une pièce, lame trempée et affûtée coniquement et flexiblement, avec poignée en bois rouge-bordeau.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG. DE LAME (MM) BLATTLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
1 1003 8748	160	0.14	5	<b>18.90</b>

**Katzenzungenkelle, No.1**

Aus einem Stück geschmiedet, Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen, mit weinrotem Holzheft.

**Truelle de maçons, carrée, CLASSIC**

Lame trempée, affûtée coniquement et flexiblement, avec poignée en bois bleu.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG. DE LAME (MM) BLATTLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0476	180	0.29	5	<b>10.35</b>
8000 0477	200	0.30	5	<b>10.90</b>
8000 0478	220	0.31	5	<b>11.45</b>

**Maurerkelle, kantig, CLASSIC**

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft.

**Truelle de maçons, arrondie, CLASSIC**

Lame trempée, affûtée coniquement et flexiblement, avec poignée en bois bleu.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG. DE LAME (MM) BLATTLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0480	180	0.29	5	<b>10.35</b>
8000 0482	200	0.32	5	<b>10.90</b>
8000 0483	220	0.33	5	<b>11.45</b>

**Maurerkelle, rund, CLASSIC**

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft.

**Truelle à enduire façon bernoise, CLASSIC**

Lame trempée, affûtée coniquement et flexiblement, avec poignée en bois bleu.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG. DE LAME (MM) BLATTLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0120	120	0.15	5	<b>9.40</b>
8000 0484	140	0.17	5	<b>9.40</b>
8000 0486	160	0.19	5	<b>9.85</b>

**Berner Putzkelle, CLASSIC**

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft.

**Truelle langue de chat, CLASSIC**

Lame trempée, affûtée coniquement et flexiblement, avec poignée en bois bleu.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG. DE LAME (MM) BLATTLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0140	120	0.11	5	<b>9.95</b>
8000 0490	140	0.13	5	<b>9.95</b>
8000 0491	160	0.14	5	<b>10.35</b>

**Katzenzungenkelle, CLASSIC**

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft.

**Truelle pointue, CLASSIC**

Lame trempée, affûtée coniquement et flexiblement, avec poignée en bois bleu.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG. DE LAME (MM) BLATTLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0130	120	0.13	5	<b>9.85</b>
2040 0132	160	0.18	5	<b>10.35</b>

**Spitzkelle, CLASSIC**

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft.



### Truelle à joints, CLASSIC

Affûtée coniquement et flexiblement, avec poignée en bois bleu.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG. DE LAME (MM) BLATTLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4382	8	0.07	5	5.20

### Fugenkelle, CLASSIC

Konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft.



### Spatule de plâtrier, coudée, CLASSIC

Lame trempée, affûtée coniquement et flexiblement, avec poignée en bois bleu.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG. DE LAME (MM) BLATTBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0494	80	0.14	5	8.85
8000 0495	100	0.17	5	9.40

### Giperspachtel, gekröpft, CLASSIC

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft.



### Spatule de plâtrier, droite, CLASSIC

Lame trempée, affûtée coniquement et flexiblement, avec poignée en bois bleu.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG. DE LAME (MM) BLATTBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0211	80	0.16	5	10.50

### Giperspachtel, gerade Form, CLASSIC

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft.



### Truelle de maçons, carrée, STANDARD

Lame trempée, affûtée parallèlement, avec poignée en bois rouge clair.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG. DE LAME (MM) BLATTLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4100	180	0.30	5	9.30
8005 4102	200	0.33	5	9.30

### Mauerkelle, kantig, STANDARD

Blatt gehärtet, parallel geschliffen, mit hellrotem Holzheft.



### Truelle de maçon, arrondie, STANDARD

Lame trempée, affûtée parallèlement, avec poignée en bois rouge clair.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG. DE LAME (MM) BLATTLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 1941	180	0.27	5	9.30
8000 0481	200	0.30	5	9.30

### Mauerkelle, rund, STANDARD

Blatt gehärtet, parallel geschliffen, mit hellrotem Holzheft.

### Truelle à enduire façon bernoise, STANDARD

Lame trempée, affûtée parallèlement, avec poignée en bois rouge clair.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG. DE LAME (MM) BLATTLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4108	140	0.16	5	8.30
8000 0485	160	0.18	5	8.85

### Berner Putzkelle, STANDARD

Blatt gehärtet, parallel geschliffen, mit hellrotem Holzheft.



### Truelle langue de chat, STANDARD

Lame trempée, affûtée parallèlement, avec poignée en bois rouge clair.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG. DE LAME (MM) BLATTLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 1942	140	0.13	5	8.85

### Katzenzungenkelle, STANDARD

Blatt gehärtet, parallel geschliffen, mit hellrotem Holzheft.



**Spatule de plâtrier, coudée, STANDARD**

Lame trempée, affûtée parallèlement, avec poignée en bois rouge clair.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG. DE LAME (MM) BLATTBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4130	60	0.12	5	<b>7.25</b>
8005 4132	80	0.14	5	<b>7.80</b>

**Giperspachtel, gekröpft, STANDARD**

Blatt gehärtet, parallel geschliffen, mit hellrotem Holzheft.

**Truelle de maçon, carrée, INOX**

En acier inoxydable, avec poignée en bois bleu.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG. DE LAME (MM) BLATTLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0479	180	0.29	5	<b>10.90</b>

**Mauerkelle, kantig, INOX**

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft.

**Truelle à enduire façon bernoise, INOX**

En acier inoxydable, avec poignée en bois bleu.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG. DE LAME (MM) BLATTLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0487	120	0.14	5	<b>8.30</b>
8000 0488	140	0.16	5	<b>8.30</b>
8000 0489	160	0.19	5	<b>8.85</b>

**Berner Putzkelle, INOX**

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft.

**Truelle langue de chat, INOX**

En acier inoxydable, avec poignée en bois bleu.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG. DE LAME (MM) BLATTLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0493	140	0.13	5	<b>8.30</b>
8000 0492	160	0.14	5	<b>8.30</b>

**Katzenzungenkelle, INOX**

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft.

**Spatule de plâtrier, coudée, INOX**

En acier inoxydable, avec poignée en bois bleu.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG. DE LAME (MM) BLATTBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4138	40	0.10	5	<b>7.90</b>
8005 4140	60	0.11	5	<b>7.90</b>
2040 0220	70	0.13	5	<b>8.30</b>
8005 4142	80	0.15	5	<b>8.30</b>

**Giperspachtel, gekröpft, INOX**

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft.

**Spatule pour angles extérieurs, INOX**

En acier inoxydable, avec poignée en bois bleu.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4150	80/60/60	0.15	5	<b>8.30</b>

**Ausseneckenspachtel, INOX**

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft.





### Spatule pour angles intérieurs, INOX

En acier inoxydable, avec poignée en bois bleu.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4151	80/60/60	0.15	5	8.30

### Inneneckenspachtel, INOX

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft.



### Spatule de plâtrier

Lame trempée, avec cœur forgé, rivée et chanfreinée, avec poignée en bois verni.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG. DE LAME (MM) BLATTBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0214	80	0.16	10	17.50
2040 0215	100	0.15	10	17.50

### Gipserspachtel (Herzspachtel)

Blatt gehärtet, Herz geschmiedet, aufgenietet und angefast, mit naturlackiertem Holzheft.



### Spatule de plâtrier, INOX

Lame en acier inoxydable, avec cœur en Zamak, rivée, poignée en bois verni bleu.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG. DE LAME (MM) BLATTBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0496	100	0.13	10	18.60
8000 0497	150	0.16	10	19.65

### Gipserspachtel (Herzspachtel)

Blatt aus rostfreiem Stahl, mit aufgenietetem Zinkdruckguss-Herz, mit blau lackiertem Holzheft.



### Spatule à moulure

Plate/pointue, en acier spécial, lame affûtée, tige plastifiée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG. DE LAME (MM) BLATTBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0498	15	0.02	50	6.15
8000 0499	20	0.03	50	6.15
8000 0500	25	0.04	50	6.15

### Stukkatureisen (Gipseisen)

Flach/spitz, aus Stahl, Blätter geschliffen, Griff mit Plastiküberzug.



### Spatule japonaise

Set de 4 pièces, avec lame en acier fine et flexible et dos en nylon résistant aux acides.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG. DE LAME (MM) BLATTBREITE (MM)	KG/SET KG/SET	SET/CTN SET/KART.	CHF/SET CHF/SET
8000 0517	50/80/100/120	0.13	10	4.30

### Japan-Spachteln

Satz zu 4 Stück, mit dünner und flexibler Stahlklinge und lösungsmittelfestem Kunststoffücken.



### Spatule de peintre en acier

Lame trempée et affûtée coniquement, avec poignée ovale en bois et trou d'accrochage.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG. DE LAME (MM) BLATTBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0230	20	0.06	12	2.70
2040 0231	30	0.06	12	3.00
8000 0514	40	0.06	12	3.15
2040 0233	50	0.06	12	3.25
8000 0515	60	0.07	12	3.45
2040 0235	70	0.07	12	3.90
8000 0516	80	0.08	12	4.20

### Malerspachtel Stahl

Blatt gehärtet und konisch geschliffen mit ovalem Holzgriff und Aufhängeloch.



**Spatule de peintre, INOX**

En acier inoxydable, avec poignée en matière synthétique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG. DE LAME (MM) BLATTBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4160	40	0.04	12	<b>4.85</b>
8005 4162	60	0.05	12	<b>5.70</b>

**Malerspachtel, INOX**

Aus rostfreiem Stahl, mit Kunststoff-Heft.

**Spatule à goudron (racloir pour peinture)**

Lame rigide en acier, affûtée d'un côté, avec poignée ovale en bois et trou d'accrochage.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG. DE LAME (MM) BLATTBREITE (MM)	ÉP (MM) D (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0513	70	1.5	0.10	12	<b>5.40</b>

**Teerspachtel (Farbschaber)**

Stiefes Stahlblatt, einseitig angeschliffen, mit ovalem Holzgriff und Aufhängeloch.

**Spatule à joints avec embout Philips INOX**

À lame flexible, inoxydable, trapézoïdale en acier, à poignée bimatière agréable au toucher, avec embout de tournevis PH2 intégré pour vis pour placoplâtre.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG. DE LAME (MM) BLATTBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4166	127	0.12	5	<b>16.80</b>
8005 4168	152	0.13	5	<b>18.80</b>

**Fugenspachtel mit Philips Schraubendrehbit INOX**

Mit flexiblem, rostfreiem, konisch zulaufendem Stahlblatt, mit handfreundlichem zwei-komponenten Griff, mit integriertem Schraubendreher - PH2-Bit für Gipsplattenschrauben.

**Spatule large en INOX**

Lame inoxydable, trapézoïdale, avec poignée bimatière agréable au toucher, avec embout de manche renforcé et trou d'accrochage.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG. DE LAME (MM) BLATTBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4174	203	0.23	4	<b>12.90</b>
8005 4176	304	0.31	4	<b>15.50</b>

**Breitspachtel INOX**

Rostfreies Blatt, konisch zulaufend, mit handfreundlichem zweikomponenten Griff, mit verstärkter Griffkappe, mit Aufhängeloch.

**Spatule pour façades, INOX**

Lame en acier inoxydable, avec poignée en bois contre-plaqué.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG. DE LAME (MM) BLATTLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4170	500	0.30	5	<b>17.50</b>

**Flächenspachtel (Fassadenspachtel), INOX**

Blatt aus rostfreiem Stahl, mit Sperrholzgriff.

**Plâtoir en acier**

Avec porte-manche en aluminium, sans rivet, avec poignée courbée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM DE LAME (MM) BLATTGRÖSSE (MM)	ÉP DE LAME (MM) BLATTSTÄRKE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0300	280/130	0.75	0.35	10	<b>8.00</b>

**Glättkelle Stahl**

Aluminium-Steg, nietenlos, mit gebogenem Heft.



### Plâtoir INOX

En acier inoxydable, avec porte-manche en aluminium, sans rivet, avec poignée courbée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM DE LAME (MM) BLATTGRÖSSE (MM)	ÉP DE LAME (MM) BLATTSTÄRKE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0501	280/130	0.75	0.35	10	9.95



### Glättkelle INOX

Aus rostfreiem Stahl, Aluminium-Steg, nietenlos, mit gebogenem Heft.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM DE LAME (MM) BLATTGRÖSSE (MM)	ÉP DE LAME (MM) BLATTSTÄRKE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0501	280/130	0.75	0.35	10	9.95



### Plâtoir en matière synthétique, angulaire

Avec porte-manche et poignée courbée en matière synthétique, résistant aux acides.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM DE LAME (MM) BLATTGRÖSSE (MM)	ÉP DE LAME (MM) BLATTSTÄRKE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0502	280/140	3	0.30	40	10.15

### Glättkelle Kunststoff, eckig

Steg und gebogenes Heft aus Kunststoff und säurebeständigem Kunststoffblatt.



### Plâtoir, pointu en matière synthétique, pointu

Avec porte-manche et poignée courbée en matière synthétique, pointu pour les endroits difficilement accessibles, résistant aux acides.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM DE LAME (MM) BLATTGRÖSSE (MM)	ÉP DE LAME (MM) BLATTSTÄRKE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0503	280/140	3	0.28	40	11.35

### Glättkelle Kunststoff, spitz

Steg und gebogenes Heft aus Kunststoff, spitzform für schwer zugängliche Stellen, säurebeständig.



### Plâtoir en acier

Avec porte-manche en aluminium, sans rivet, avec poignée en bois.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM DE LAME (MM) BLATTGRÖSSE (MM)	ÉP DE LAME (MM) BLATTSTÄRKE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0320	480/130	0.75	0.75	6	23.20
260217100	480/180	1	1.08	6	

### Traufel Stahl

Aluminium-Steg, nietenlos, mit Holzgriff.



### Plâtoir INOX

En acier inoxydable, avec poignée en bois vissée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM DE LAME (MM) BLATTGRÖSSE (MM)	ÉP DE LAME (MM) BLATTSTÄRKE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0504	500/130	0.75	0.64	6	23.20

### Traufel INOX

Aus rostfreiem Stahl, mit angeschraubtem Holzgriff.



### Plâtoir en matière synthétique

Sans rivet, avec poignée en bois, résistant aux acides.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM DE LAME (MM) BLATTGRÖSSE (MM)	ÉP DE LAME (MM) BLATTSTÄRKE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0340	480/140	3	0.69	6	31.45

### Traufel Kunststoff

Nietenlos, mit Holzgriff, säurebeständig.



### Poignée seule pour truelle à colle

2 vis incluses.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0403	0.24	10	14.25

### Zahnkellen-Handgriff

Inkl. 2 Schrauben.



**Lame seule en acier pour truelle à colle**

Épaisseur de lame 0.75 mm.

**Zahnkellen-Blätter Stahl**

Blattstärke 0.75 mm.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	FIG. DE DENTURE ZAHNBILD	DIM DE LAME (MM) BLATTGRÖSSE (MM)	DENTURE (MM) ZAHNUNG (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0402	E 6	280/130	6/6/6	0.20	50	7.65

**Figures de dentures**


Pour truelles et plâtoirs à colle, dentées.

**Zahnbilder**


Für Zahnkellen und Zahntraufein.



E10



E11



E12



E15



E16



E18



E19



E20



E21



E22



E23



E25



E3



E4



E6



E8



E80



E81



E82



E89



E90



E94



KR10



KR12



KR6



KR8



R10



R12



R15



R16



R20



S2




S6



T3



T6



T7

### Truelle à colle (Plâtoir) en acier

Épaisseur de lame 0.75 mm, avec porte-manche en aluminium sans rivet, avec poignée courbée.

### Zahnkelle Stahl

Blattstärke 0.75 mm, Aluminium-Steg nietenlos, mit gebogenem Heft.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	FIG. DE DENTURE ZAHNBILD	DIM DE LAME (MM) BLATTGRÖSSE (MM)	DENTURE (MM) ZAHNUNG (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0400	E 3	280/130	3/3/3	0.35	10	9.50
8005 4178	E 4	280/130	4/4/4	0.35	10	9.50
8000 0505	E 6	280/130	6/6/6	0.35	10	9.50
8000 0506	E 8	280/130	8/8/8	0.35	10	9.50
8000 0507	E 10	280/130	10/10/10	0.35	10	9.50
8005 4375	S 6	280/130	6/6	0.35	10	9.50

### Plâtoir à colle en acier

Épaisseur de lame 0.75 mm, avec poignée en bois vissée.

### Zahntraufel Stahl

Blattstärke 0.75 mm, mit angeschraubtem Holzgriff.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	FIG. DE DENTURE ZAHNBILD	DIM DE LAME (MM) BLATTGRÖSSE (MM)	DENTURE (MM) ZAHNUNG (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0508	E 6	500/130	6/6/6	0.62	6	22.80
8000 0509	E 8	500/130	8/8/8	0.62	6	22.80
8000 0510	E 10	500/130	10/10/10	0.62	6	22.80

### Spatule à colle

Forme trapézoïdale, avec poignée en bois.

### Leimspachtel

Trapezform, mit Holzheft.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	FIG. DE DENTURE ZAHNBILD	LARG. DE LAME (MM) BLATTBREITE (MM)	DENTURE (MM) ZAHNUNG (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0511	E 4	180	4/4/4	0.11	10	3.15
8005 4182	T 2.5	180	1.5/1.5/0.5	0.11	10	3.15
8000 0512	T 5	180	4.3/5/2.5	0.11	10	3.15

### Tire-joints et formoirs PARC-Combi 1

En alliage spécial ALU d'une pièce, plusieurs possibilités d'emploi, remplaçant 2 outils, longueur 105 mm.

### Fugen- und Kantenzieher PARC-Combi 1

ALU-Speziallegierung aus einem Stück, mehrseitige Verwendungsmöglichkeit, ersetzt 2 Werkzeuge, Länge 105 mm.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	RAYON DE BORDURE (MM) KANTENRADIUS (MM)	RAINURES (MM) FUGEN (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0474	17	8	0.26	1	52.90

### Tire-joints et formoirs

Exécution lourde, en fonte malléable, verni orange.

### Fugen- und Kantenzieher

Schwer, aus Temperguss, orange lackiert.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	RAYON DE BORDURE (MM) KANTENRADIUS (MM)	RAINURES (MM) FUGEN (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4184	17	8	0.59	1	17.80

### Formoir et joint d'angle

En matière synthétique, 135/90 mm.

### Fugen- und Kantenzieher

Kunststoff, 135/90 mm.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	RAYON DE BORDURE (MM) KANTENRADIUS (MM)	RAINURES (MM) FUGEN (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/PCE
8000 0475	17	8	0.05	1	2.25

**Spatule à jointoyer pour silicone SILIFIX**

En matière synthétique spéciale, à haute flexibilité, résistant aux acides, pour un jointoyage rapide et propre de joints en silicone ou acrylique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4186	0.03	50	<b>5.60</b>

**Silicon Glättespachtel SILIFIX**

Aus hochflexiblem, säurebeständigem Spezialkunststoff, für schnelles, sauberes Glätten von Silicon- und Acrylfugen.

**Frottoir, pointu, en bois**

En bois africain.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	ÉP (MM) D (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0420	210/130	12	0.22	1	<b>6.10</b>
2040 0421	280/150	12	0.33	1	<b>6.60</b>

**Reibscheibe, spitz, Holz**

Aus Abachi-Holz.

**Frottoir, rectangulaire, en bois**

En bois africain.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	ÉP (MM) D (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 3678	250/130	12	0.29	1	<b>6.60</b>

**Reibscheibe, eckig, Holz**

Aus Abachi-Holz.

**Frottoir, pointu, en styropor**

D'une seule pièce, léger, résistant, découpe possible pour différents angles.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0540	320/200	0.12	60	<b>12.40</b>

**Reibscheibe, spitz, Styropor**

Aus einem Stück, leicht, strapazierfähig, zuschneidbar für verschiedene Winkel.

**Frottoir, pointu, en matière synthétique**

Pour les endroits difficilement accessibles, résiste aux acides.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	ÉP DE LAME (MM) BLATTSTÄRKE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0537	160/90	2	0.05	100	<b>7.25</b>

**Reibscheibe, spitz, Kunststoff**

Für schwer zugängliche Stellen, säurebeständig.

**Frottoir, pointu, en matière synthétique**

Partie inférieure avec alvéoles, avec poignée en bois.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0440	200/130	0.15	6	<b>5.95</b>
2040 0441	270/140	0.20	10	<b>6.80</b>
8000 0536	270/180	0.27	25	<b>6.80</b>

**Reibscheibe, spitz, Kunststoff**

Mit Wabenmuster und Holzgriff.



### Frottoir, rectangulaire, en matière synthétique

Partie inférieure avec alvéoles, avec poignée en bois.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0535	270/180	0.29	25	6.90



### Reibscheibe, eckig, Kunststoff

Mit Wabenmuster, mit Holzgriff.

### Frottoir, avec feutre

Sur plaque en aluminium, avec poignée en bois.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0470	210/150	0.26	10	17.80



### Reibscheibe, mit Filz

Alu-Platte, mit Holzgriff.

### Frottoir, avec caoutchouc mousse

Sur plaque en aluminium, avec poignée en bois.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0480	210/135	0.29	10	15.65



### Reibscheibe, mit Schaumgummi

Alu-Platte, mit Holzgriff.

### Taloche, Bois

En bois africain pour plâtrier.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	ÉP (MM) D (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0431	400/150	12	0.45	1	9.90
8000 0534	420/320	12	0.80	1	14.50
8005 4188	430/130	12	0.40	1	7.70



### Taloschen, Holz

Aus Abachi-Holz, Gipsertaloschen.

### Taloche, en matière synthétique

Partie inférieure avec alvéoles, avec poignée en bois.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4190	350/130	0.34	30	6.80
8000 0538	420/300	0.65	25	11.10
8000 0539	440/140	0.41	20	7.90



### Taloschen, Kunststoff

Mit Wabenmuster, mit Holzgriff.

### Frottoir, avec caoutchouc cellulaire

Sur plaque en matière synthétique, beige, avec poignée solide, couverture en caoutchouc cellulaire XVA, noir, douce.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0541	280/140	0.40	5	10.80



### Fliesen/Plättli- Ausfugscheiben mit Moosgummi

Kunststoff- Trägerbrett mit starkem Griff, beige, mit Zellkautschukbelag XVA, schwarz, weich.

**Frottoir à éponge réticulée**

Plaque et poignée désaxée en matière synthétique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	ÉP (MM) D (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0568	340/180	35	0.43	15	27.20

**Waschbretter mit Rasterschwamm**

Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoff-Griff.

**Assortiment nettoyage à rouleaux pour carreleur**

Seau en matière synthétique avec 2 galets de roulement, 2 rouleaux laveurs et 1 frottoir avec éponge réticulée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT/SEAU LT/KESSEL	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0567	23	2.17	4	73.20

**Waschboy für Plattenleger**

Kunststoffwanne mit 2 Laufrollen, 2 Noppen-Waschwalzen und 1 Waschbrett mit Rasterschwamm.

**Éponge pour carreleur "Qualité spéciale" ARDEX**

Jaune, très absorbante, robuste.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0569	170/115/70	0.04	50	3.25

**Plattenleger-Schwamm "Extraqualität" ARDEX**

Gelb, saugstark, strapazierfähig.

**Éponge pour maçon**

Brune, pores grossiers.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0570	170/115/70	0.04	50	3.25

**Maurerschwamm**

Braun, grosse Poren.

**L'efface-tâche**

Innovation extraordinaire pour faire disparaître facilement les tâches tenaces. L'efface-tâche enlève toutes les saletés sur murs, sols, portes, meubles de jardin, etc.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/PAQ STK/PAK	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PAQ CHF/PAK
8005 4390	125/65/30	4	0.03	25	5.30

**Fleckenradierer**

Die neue Art, hartnäckige Flecken sanft zu entfernen. Der Fleckenradierer entfernt Flecken auf Wänden, Böden, Gartenmöbel, Türen, etc.

**Éponge en acier**

En acier zingué, ovale.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4258	0.10	10	6.15

**Stahl-Schwamm**

Aus verzinktem Stahl, oval.

**Taloche, avec papier abrasif SIAFAST**

Grain 16, avec fermeture velcro, sur plaque, sur bois contreplaqué imperméable.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0460	430/120	0.53	1	39.40

**Taloschen, mit SIAFAST-Schleifpapier**

Korn 16, mit Klettverschluss, wasserfest verleimtes Sperrholz-Trägerbrett.



### Papier abrasif SIAFAST avec velcro

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0461	430/120	0.13	50	<b>11.35</b>
8005 4196	280/150	0.10	50	<b>5.10</b>
8005 4198	420/200	0.20	50	<b>10.05</b>

### Schleifpapiere SIAFAST mit Klettverschluss



### Taloche ALU avec papier abrasif SIAFAST

Grain 16, plaque en matière alu avec poignée en bois et fermeture velcro.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4192	280/150	0.50	1	<b>40.50</b>
8005 4194	420/200	0.95	1	<b>71.80</b>

### Fassadenhobel ALU mit Schleifpapier SIAFAST

Korn 16, Alu-Trägerbrett mit Holzgriff und Klettverschluss.



### Truelle à poncer avec serrage excentrique

En matière synthétique de haute qualité, avec garniture en caoutchouc mousse, avec mâchoires de serrage pour semelle à poncer, sans semelle à poncer.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4244	240/80	0.26	40	<b>13.80</b>

### Handschleifer mit Exzenterverschluss

Trägerbrett aus hochwertigem Kunststoff mit Moosgummibelag, Spannbacken für Schleifgitter, ohne Schleifgitter.



### Semelle à poncer

Résistant à l'eau, pour truelles à poncer.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	GRAIN (MM) KÖRNUNG (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4246	285/90	80	0.01	10	<b>2.70</b>
8005 4247	285/90	100	0.01	10	<b>2.70</b>
8005 4248	285/90	120	0.01	10	<b>2.70</b>

### Schleifgitter

Wasserfest, zu Stiel- und Handschleifer.



### Rabot de plâtrier en matière synthétique

Avec 8 lames en acier, indéformable.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4488	450	90	0.52	1	<b>29.60</b>

### Gipserhobel aus Kunststoff

Mit 8 Stahlklingen, verzugsfrei.



### Gobelet à plâtre

Caoutchouc, noir.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0589	130	90	0.12	100	<b>1.75</b>

### Gipserbecher

Gummi, schwarz.





**Bol à gâcher**

En polyéthylène, naturel, résistant aux acides.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4280	140	90	0.12	1	7.65

**Gipsbecher**

Aus Polyäthylen, naturfarbig, säurefest.

**Casse de plâtrier**

En tôle d'acier galvanisé, avec poignée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4282	150	70	0.28	1	12.40

**Gipserpfanne**

Stahlblech verzinkt, mit Griff.

**Croix de distance**

En matière synthétique, sachet à 200 pièces.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/SACH STK/BEUT.	KG/PCE KG/STK	SACH/CTN BEUT./KART.	CHF/SACH CHF/BEUT.
8000 0627	2/2	200	0.07	170	3.15
8000 0628	3/3	200	0.08	150	3.15
8000 0629	4/4	200	0.08	150	4.55
8000 0630	5/5	200	0.09	80	4.55

**Fugenkreuze (Abstandhalter)**

Aus Kunststoff, Beutel zu 200 Stk.

**Coins de distance**

En matière synthétique, sachet de 250 pièces.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	COULEUR FARBE	KG/PCE KG/STK	SACH/CTN BEUT./KART.	CHF/SACH CHF/BEUT.
8000 0631	30/0-5	noir schwarz	0.14	100	4.30

**Plättlikeile**

Aus Kunststoff, Beutel zu 250 Stk.

**Massette**

Avec pannes polies et biseautées avec manche en frêne non verni.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (GR) KOPFGEWICHT (GR)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0020	800	28	0.95	6	10.25
8000 0456	1000	28	1.15	6	10.80

**Handfäustel**

Mit polierten und gefasten und rohem, geschweiften Eschenstiel.

**Manche de massette**

En frêne, façonné, verni, sans coin.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (CM) L (CM)	DOUILLE (MM) HAUS (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0022	28	32/22	0.14	200	2.60

**Handfäustelstiel**

Eschen, geschweif, lackiert, ohne Keil.

**Massette avec manche en fibre de verre**

Avec poignée en caoutchouc, douille conique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (GR) KOPFGEWICHT (GR)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4200	1000	28	1.10	6	29.70

**Handfäustel mit Fiberglas-Schlüpfstiel**

Mit Gummigriff, konisches Haus.



### Manche de massette en fibre de verre

Manche à enfiler conique, cœur en fibre de verre, revêtement en polypropylène, avec poignée en caoutchouc et anneau de suspension pour massette avec douille conique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (CM) L (CM)	DOUILLE (MM) HAUS (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4364	28	32//22	0.18	1	10.80

### Handfäustel mit Fiberglas-Schlüpfstiel

Konischer Slüpfstiel, Glasfaser-Kern, Polypropylen ummantelt, mit Gummigriff und Aufhängeöse, für Fäustel mit konischem Haus.



### Massette "TwoLine" avec manche en fibre de verre

Conforme à la norme DIN 20136, tête laquée noire, pannes finement polies, avec manche traversant en fibre de verre, avec poignée en plastique bimatière "TwoLine" agréable au toucher.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (GR) KOPFGEWICHT (GR)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4209	1000	26	1.24	6	16.20

### Handfäustel "TwoLine" mit Fiberglas - Stiel

Nach DIN 20136, Hammerkopf schwarz beschichtet, Bahnen fein poliert, mit durchgehendem Fiberglasstiel, handfreundlichem, zweikomponenten Kunststoff-Griff "TwoLine".



### Massette Basic avec manche en fibre de verre

Avec poignée en caoutchouc.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (GR) KOPFGEWICHT (GR)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0455	1000	28	1.04	4	11.90

### Handfäustel Basic mit Fiberglasstiel

Mit Gummigriff.



### Marteau de maçon

Façon italienne, avec arrache-clous, sans manche, surface de frappe et coupant poli.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (GR) KOPFGEWICHT (GR)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0026	600	0.60	1	9.60

### Mauerhammer

Italienische Form, mit Nagelzieher, ohne Stiel, Bahn und Pinne poliert.



### Marteau de maçon

Façon italienne, avec arrache-clous, avec manche en frêne, surface de frappe et coupant poli.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (GR) KOPFGEWICHT (GR)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0025	600	35	0.70	6	11.55

### Mauerhammer

Italienische Form, mit Nagelzieher mit Eschenstiel, Bahn und Pinne poliert.



### Marteau de maçon "Hit"

Façon italienne, avec arrache-clous, entièrement noir, avec manche en frêne.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (GR) KOPFGEWICHT (GR)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4202	600	35	0.70	6	10.80

### Mauerhammer "Hit"

Italienische Form, mit Nagelzieher, ganz lackiert, mit Eschenstiel.



**Marteau de maçon avec manche en fibre de verre**

Avec poignée antidérapante en caoutchouc, forme italienne avec arrache-clous, surface de frappe et coupant poli.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (GR) KOPFGEWICHT (GR)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4204	500	40	0.70	1	18.90

**Maurerhammer mit Fiberglas-Schlüpfstiel**

Mit rutschfestem Gummigriff, italienische Form, mit Nagelzieher, Bahn und Pinne poliert.

**Marteau de coffreur**

Avec arrache-clous et deux porte-clous, avec manche en frêne, surface de frappe et coupant poli.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (GR) KOPFGEWICHT (GR)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0035	500	45	0.70	6	13.95

**Schalhammer**

Mit Nagelzieher und -stecker, mit Eschenstiel, Bahn und Pinne poliert.

**Marteau de coffreur "Hit"**

Avec arrache-clous et porte-clous, entièrement laqué noir, avec manche en frêne.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (GR) KOPFGEWICHT (GR)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0457	500	40	0.65	6	11.35
8000 1957	500	45	0.70	6	11.35

**Schalhammer "Hit"**

Mit Nagelzieher und -stecker, komplett schwarz lackiert, mit Eschenstiel.

**Manche de marteau de maçon et de coffreur**

En frêne, conique, brut, non verni (à enfiler), pour marteau de coffreurs 500/600 g.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (CM) L (CM)	DOUILLE (MM) HAUS (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0037	45	40/30	0.16	200	2.80

**Maurer- Schalhammerstiel**

Eschen, konisch, roh, unlackiert (Schlüpfstiel), passend zu Schalhammer 500/600 g.

**Marteau de coffreur, manche fibre de verre**

Avec poignée antidérapante en caoutchouc, avec arrache-clous et porte-clous, surface de frappe et coupant poli.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (GR) KOPFGEWICHT (GR)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0458	500	40	0.70	1	21.60

**Schalhammer mit Fiberglas-Schlüpfstiel**

Mit rutschfestem Gummigriff, mit Nagelzieher- und stecker, Bahn und Pinne poliert.

**Marteau de coffreur avec aimant permanent**

Avec manche en acier chromé et poignée en caoutchouc, tête du marteau sécurisée au manche tubulaire en acier par une goupille de serrage, avec panne striée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (GR) KOPFGEWICHT (GR)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0030	600	32	0.86	6	16.10

**Schalhammer mit Dauermagnet**

Mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff, Hammerkopf durch Spannstift an Stahlrohr-Stiel gesichert, mit gerauter Bahn.



### Marteau de charpentier avec aimant permanent

Avec manche en acier chromé et poignée en caoutchouc, tête du marteau sécurisée au manche tubulaire en acier par une goupille de serrage, avec panne striée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (GR) KOPFGEWICHT (GR)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0040	600	32	0.75	6	11.90

### Latthammer mit Dauermagnet

Mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff, Hammerkopf durch Spannstift an Stahlrohr-Stiel gesichert, mit gerauter Bahn.



### Marteau de charpentier "TwoLine" avec manche en fibre de verre

Conforme à norme DIN 7239, avec arrache-clou et porte-clous avec aimant permanent, tête laquée noire, manche traversant en fibre de verre, poignée en plastique bimatière "TwoLine" agréable au toucher, avec panne striée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (GR) KOPFGEWICHT (GR)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4205	600	33	0.88	6	16.20

### Latthammer "TwoLine" mit Fiberglas - Stiel

Nach DIN 7239, mit Nagelzieher und Nagelstecker, Nagelstecker mit Dauermagnet, Kopf schwarz beschichtet, durchgehendem Fiberglas-Stiel, handfreundlichem, zweikomponenten Kunststoff-Griff "TwoLine", mit gerauter Bahn.



### Marteau de charpentier avec manche en fibre de verre orange

Manche à deux composants avec arrache-clous et porte-clous et aimant permanent, avec panne striée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (GR) KOPFGEWICHT (GR)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4206	600	33	0.86	6	16.10

### Latthammer mit Fiberglasstiel orange

Zweikomponenten Kunststoffgriff mit Nagelzieher und -Stecker und Dauermagnet, mit gerauter Bahn.



### Marteau de charpentier avec manche en fibre de verre

Poignée en caoutchouc, avec arrache-clous et porte-clous et aimant permanent.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (GR) KOPFGEWICHT (GR)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0459	600	33	0.86	6	11.90

### Latthammer mit Fiberglasstiel

Gummigriff, mit Nagelzieher und -stecker und Dauermagnet, mit gerauter Bahn.



### Tire-clous de couvreur, soudé

Lame soudée à la poignée, verni noir avec pied-de-biche à la poignée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4214	500	0.79	1	41.05

### Dachdecker-Nageleisen, geschweisst

Blatt mit Griff verschweisst schwarz lackiert mit Nagelklaue am Griff.



### Tire-clous de couvreur, forgé

Forgé en une seule pièce verni, noir avec pied-de-biche à la poignée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4216	650	0.88	1	120.95

### Dachdecker-Nageleisen, geschmiedet

Aus einem Stück geschmiedet schwarz lackiert mit Nagelklaue am Griff.



**Marteau en caoutchouc**

Sans rebond, panne légèrement bombée, avec manche cintré.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TÊTE (MM) KOPF (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0466	130/75	0.75	1	<b>8.10</b>

**Gummihammer**

Nicht federnd, leicht gewölbte Schlagflächen, mit geschweiftem Stiel.

**Marteau en caoutchouc pour carreleur**

Ne laisse pas de tâches, caoutchouc souple, avec manche carreleur, cloisons sèches.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	GRANDEUR GrÖSSE	TÊTE (MM) KOPF (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0465	3	120/70	0.61	10	<b>24.30</b>

**Gummihammer für Plattenleger**

Fleckenfrei, weich, mit Stiel, Plattenleger, Trockenbau.

**Marteau d'épinceur en métal dur**

Acier spécial avec deux tranchants en métal dur, panne plate, le manche est monté depuis le haut ou depuis le bas selon les besoins.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4368	Pour gauchers	Für Linkshänder	1.37	1	<b>237.60</b>
8005 4369	Pour droitiers	Für Rechtshänder	1.37	1	<b>237.60</b>

**Steinrichhammer hartmetallbestückt**

Spezialstahl mit 2 Hartmetallschneiden, flache Bahn, je nach Bedürfnis wird der Stiel von oben oder unten montiert.

**Marteau à boucharder**

Avec manche, tenon - Ø 20 mm, panne interchangeable, sans panne.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TÊTE (MM) KOPF (MM)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0460	35/35	36	1.20	6	<b>111.25</b>

**Stockhammer**

Mit Stiel, Zapfen - Ø 20 mm, Einsatz auswechselbar, ohne Einsatz.

**Panne pour marteaux à boucharder 35 mm**

Acier spécial, pour béton, calcaire, marbre, granit pour tenon - Ø 20 mm, pour rendre les surfaces lisses rugueuses.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DENTURE (MM) ZÄHNUNG (MM)	DENTS (MM) ZÄHNE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0461	4/4	16	0.13	1	<b>23.75</b>
8000 0462	5/5	25	0.13	1	<b>23.75</b>
8000 0463	7/7	49	0.13	1	<b>23.75</b>
8000 0464	9/9	81	0.13	1	<b>23.75</b>

**Stockhämer-Einsatz 35 mm**

Spezialstahl, für Beton, Kalkstein, Marmor, Granit für Zapfen - Ø 20 mm, zum Aufräuen glatter Flächen.

**Porte-marteaux**

En cuir, avec porte-marteau mobile en métal.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0454	126	65/50	0.11	5	<b>7.65</b>

**Hammerhalter**

Leder mit beweglicher Metallöse.



### Hache de plâtrier avec manche en bois

Manche en frêne à clavettes, avec arrache et porte-clous.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (GR) KOPFGEWICHT (GR)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0010	600	37	0.85	6	43.20

### Gipserbeil mit Holzstiel

Mit Eschenstiel und Federn, mit Nagelzieher und -stecker.



### Hache de plâtrier

Avec manche en tube d'acier chromé avec poignée en caoutchouc, tête de la hachette sécurisée au manche tubulaire en acier par une goupille de serrage et une bague de sécurité.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (GR) KOPFGEWICHT (GR)	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0442	600	32	0.78	6	11.90

### Gipserbeil

Mit verchromtem Stahlrohrstiel und Gummigriff, Gipserbeilkopf durch Spannstift und Sicherungsring an Stahlrohrstiel gesichert.



### Hache de plâtrier avec manche en fibre de verre

Avec poignée en caoutchouc et avec arrache-clous.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (GR) KOPFGEWICHT (GR)	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4208	600	32	0.83	6	11.90

### Gipserbeil mit Fiberglasstiel

Mit Gummigriff und Nagelzieher.



### Hache de bûcheron avec manche en fibre de verre

Avec poignée en caoutchouc.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (GR) KOPFGEWICHT (GR)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 1978	1250	66	2.00	1	51.85

### Holzäxte mit Fiberglasstiel

Mit Gummigriff.



### Masse de carrier (Masse pour mineur)

Acier à outils, table polie, douille conique, sans manche.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (KG) KOPFGEWICHT (KG)	DOUILLE (MM) HAUS (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0016	5.0	52/38	5.00	1	36.40

### Steinschlegel (Mineurschlegel)

Werkzeugstahl, polierte Bahn, konisches Haus, ohne Stiel.



### Masse de carrier (Masse de mineur)

Acier à outils, table polie, avec manche en frêne à enfiler.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (KG) KOPFGEWICHT (KG)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0560	4.0	90	4.65	1	39.75

### Steinschlegel (Mineurschlegel)

Werkzeugstahl, polierte Bahn, mit Eschenschlupfstiel.



### Manche de masse

En frêne, affilier très fin, conique (à enfiler).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	DOUILLE (MM) HAUS (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0575	900	52/38	0.65	25	8.00

### Schlegelstiel

Eschen, fein geschliffen, konisch (Schlupfstiel).





**Masse de carrier avec manche en fibre de verre**

Acier à outils, table polie, manche incassable, âme en fibre de verre avec poignée en caoutchouc antiglisse.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIDS DE TÊTE (KG) KOPFGEWICHT (KG)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0561	4.0	90	4.70	1	<b>54.00</b>
8005 4201	5.0	90	5.60	1	<b>58.30</b>

**Steinschlegel mit Fiberglas-Schlüpfstiel**

Werkzeugstahl, polierte Bahn, Stiel extrem bruchsticher, Glasfaserkern mit rutschfestem Gummigriff.

**Manche de masse en fibre de verre**

Manche à enfiler conique, cœur en fibre de verre, revêtement en polypropylène, avec poignée en caoutchouc et anneau de suspension pour masse de mineurs, masse de carriers et à taillant, masse à panne en travers, masse à fendre.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	DOUILLE (MM) HAUS (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0574	900	52/38	0.96	1	<b>26.45</b>

**Schlegelstiel Fiberglas**

Konischer Schlüpfstiel, Glasfaser-Kern, Polypropylen ummantelt, mit Gummigriff und Aufhängeöse, für Mineurschlegel, Steinschlegel, Steinspalthämmer, Vorschlagshämmer, Holzspalthämmer.

**Masse en nylon sans rebond**

Convient spécialement pour planter des pieux, tête interchangeable en nylon, avec manche en frêne 80 cm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø TÊTE (MM) Ø KOPF (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 1955	80	3.60	1	<b>97.20</b>

**Nylonschlegel rückschlagfrei**

Speziell geeignet zum Pfählen, mit auswechselbaren Nyloneinsätzen, mit Eschenstiel 80 cm.

**Ciseau à pierre pointu "MULLER" Carbone**

Réaffûtable, en acier au carbone de haute qualité (52 HRC) de section octogonale.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4212	16	300	0.46	6	<b>7.80</b>

**Spitzeisen "MULLER" Carbone**

Nachschleifbar, 8-eckig, aus hochwertiger Kohlenstoffstahl (52 HRC).

**Ciseau à pierre pointu, profil, "MULLER" Carbone**

Réaffûtable, burin pointu en acier au carbone de haute qualité (52 HRC), le profil renforce la résistance du ciseau.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0518	16	300	0.46	6	<b>11.75</b>

**Spitzeisen, gerillt, "MULLER" Carbone**

Nachschleifbar, gerillter Spitzmeißel aus hochwertiger Kohlenstoffstahl (52 HRC), die Rillen verstärken die Widerstandsfähigkeit der Meißel.

**Ciseau à pierre plat "MULLER" Carbone**

Réaffûtable, en acier au carbone de haute qualité (52 HRC) de section octogonale.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4210	16	300	22	0.47	6	<b>8.65</b>

**Schlageisen "MULLER" Carbone**

Nachschleifbar, 8-eckig, aus hochwertiger Kohlenstoffstahl (52 HRC).



### Ciseau à pierre plat, avec profil, "MULLER" Carbone

Réaffûtable, burin plat profilé en acier au carbone de haute qualité (52 HRC), le profil renforce la résistance du ciseau.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0519	16	300	22	0.44	6	12.30

### Schlageisen, mit Profil, "MULLER" Carbone

Nachschleifbar, profilierter Flachmeissel aus hochwertiger Kohlenstoffstahl (52 HRC), die Rillen verstärken die Widerstandsfähigkeit der Meissel.



### Ciseau à brique "MULLER" CMS

Acier au chrome manganèse de silicium, plat ovale, tête de frappe trempée, vernie orange, avec large lame pour tailler au ciseau de rainures murales, le crépi, les catelles, etc.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4362	70	230	0.42	6	15.00

### Fugenmeissel "MULLER" CMS

Aus Chrom-Mangan-Silizium-Stahl, flachoval, Schlagkopf vergütet, orange lackiert, mit breiter Schneide zum Stemmen von Wandfugen, Putz, Fliesen usw.



### Pince à décoffrer et pied-de-biche "MULLER" Carbone

En acier au carbone de haute qualité, avec arrache-clous.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0584	18	600	1.39	3	19.45
8000 0585	20	800	2.24	3	27.00

### Nagel- und Brecheisen, "MULLER" Carbone

Aus hochwertigem Kohlenstoffstahl, mit Nagelzieher, 8-kt.



### Pied-de-biche "Müllerbar" CMS

Avec 3 arrache-clous.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4222	400	45	0.70	3	27.75

### Brecheisen "Müllerbar" CMS

Mit 3 Nagelziehern.



### Pied-de-biche Basic

Avec 3 arrache-clous.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4220	200	45	0.58	6	7.45

### Brecheisen Basic

Mit 3 Nagelziehern.



### Appareil de décoffrage KULI

Levier et pied-de-biche universel, trempé, tube d'acier résistant au pliage.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0583	1420	75	5.00	1	129.60

### Ausschalgerät KULI

Universal-Heb- und Brecheisen, gehärtet, Ovalstahlrohr verbiegungsfest.



**Barre à mine**

Avec pointe et taillant.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (MM) L (MM)	TAILLANT (MM) SCHNEIDE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4218	28	1500	45	6.95	1	<b>77.10</b>

**Loch- und Steckeisen**

Mit Spitze und Schneide, geschmiedet.

**Pied-de-biche avec pointe**

Acier spécial chanfreiné sur 4 côtés, forgé vers le haut, largeur de la griffe 40-60 mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0582	1500	6.90	1	<b>116.75</b>

**Hebeisen mit Spitze**

Spezialstahl 4-kt. Gefast, nach oben ausgeschmiedet, Klauenbreite 40-60 mm.

**Pioche**

Avec douille ovale à ailettes, forgée avec pointe et taillant, sans manche.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TÊTE (KG) KOPF (KG)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	DOUILLE (MM) HAUS (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0057	2.5	540	45/65	2.50	12	<b>21.50</b>

**Kreuzpickel**

Mit ovalem, konischem Haus und Lappen, geschmiedet mit Spitze und Schneide, ohne Stiel.

**Pioche**

Avec douille ovale à ailettes, avec manche en frêne.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TÊTE (KG) KOPF (KG)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	DOUILLE (MM) HAUS (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0467	2.5	100	45/65	3.30	1	<b>29.80</b>

**Kreuzpickel**

Mit ovalem Haus und Lappen, mit Eschenstiel.

**Manche de pioche**

En frêne, affilé très fin, conique (à enfiler).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	DOUILLE (MM) HAUS (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0576	1000	45/65	0.80	25	<b>10.00</b>

**Pickelstiel**

Eschen, fein geschliffen, konisch (Schlupfstiel).

**Pioche avec manche en fibre de verre**

Manche incassable, âme en fibre de verre avec poignée en caoutchouc antiglisse.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TÊTE (KG) KOPF (KG)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	DOUILLE (MM) HAUS (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0468	2.5	90	45/65	3.60	1	<b>45.35</b>

**Kreuzpickel mit Fiberglas-Schlupfstiel**

Stiel extrem bruchsicher, Glasfaserkern mit rutschfestem Gummigriff.

**Manche de pioche en fibre de verre**

Manche à enfiler conique, cœur en fibre de verre, revêtement en polypropylène, avec poignée en caoutchouc et anneau de suspension pour pioches.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	DOUILLE (MM) HAUS (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0577	900	45/65	1.06	1	<b>26.45</b>

**Pickelstiel Fiberglas**

Konischer Schlupfstiel, Glasfaser-Kern, Polypropylen ummantelt, mit Gummigriff und Aufhängeöse, für Kreuzpickel.



### Croc

À col de cygne, à 4 dents ovales vernies, avec manche en frêne.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DENTS (MM) ZINKEN (MM)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0469	180	135	140	1.00	1	42.65

### Kräuel

Mit Schwanenhals, mit 4 ovalen Zinken, lackiert, mit Eschenstiel.



### Pelle à col de cygne

Pointe trempée, bleue, exécution éprouvée, avec manche cintré en frêne.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	GRANDEUR GRÖSSE	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0551	5	140	2.20	1	20.95

### Schwanenhals-Schaufel

Mit gehärteter Spitze, blau, bewährte Ausführung, mit geschweiftem Eschenstiel.



### Pelle forgée

Façon Vallorbe, douille relevée, avec manche cintré en frêne.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	GRANDEUR GRÖSSE	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	CINTRÉ (CM) BUG (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4224	12	140	9	2.15	1	41.70
8000 0552	14	140	9	2.25	1	42.75

### Geschmiedete Schaufel

Modell Vallorbe, mit gehobener Dülle, mit geschweiftem Eschenstiel.



### Pelle pointue "True Temper SLR"

Forgée en acier de haute qualité, pour une solidité maximale, vernie de couleur transparente, avec marchepied, manche solide en frêne.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (CM)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0554	300	210	120	1.75	5	59.10

### Wurfschaufel "True Temper SLR"

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, für maximale Festigkeit, transparent lackiert mit Tritt starker Eschenstiel.



### Pelle pointue "Basic S"

Forgée en acier, douille longue et courbée, avec marchepied, vernie de couleur transparente, manche en frêne riveté.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (CM)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4340	300	210	120	1.90	3	39.40

### Wurfschaufel "Basic S"

Aus Stahl geschmiedet, lange, stark gebogene Dülle, Schaufelblatt mit Tritt, mit klarlackiertem, vernietetem Eschenstiel.



### Pelle à rebord

Tôle d'acier, noire, avec rebord haut et manche en frêne.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	GRANDEUR GRÖSSE	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 1931	2	140	235	1.90	1	44.30

### Randschaufel

Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet, mit hohem Rand und Eschenstiel.



**Pelle à rebord en matière plastique**

Avec manche en frêne.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (CM)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 1930	380	250	135	1.60	1	<b>50.20</b>

**Randschaufel aus Kunststoff**

Mit Eschenstiel.

**Pelle à neige acier**

Tôle en acier 1.8 mm, trempé, avec nervures de renforcement latérales, revêtement en poudre noir, avec manche en frêne.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	GRANDEUR GRÖSSE	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0070	1	140	300	2.50	1	<b>38.50</b>

**Schneeschaufel Stahl**

Aus Stahlblech, 1.8 mm, gehärtet, mit Verstärkungsrippen, schwarz pulverbeschichtet, mit Eschenstiel.

**Pelle à neige ALU**

Aluminium trempé, brillant avec nervures de renforcement latérales, sans lame en acier, avec manche en frêne.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	GRANDEUR GRÖSSE	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0826	1	140	330	1.65	1	<b>46.20</b>

**Schneeschaufel ALU**

Aluminium gehärtet, blank, mit Verstärkungsrippen, ohne Stahlkante, mit Eschenstiel.

**Manche de pelle**

En frêne, cintré, brut, non verni, affilé très fin.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	CINTRÉ (CM) BUG (CM)	LONG (CM) L (CM)	Ø (MM) Ø (MM)	POINTES Ø (MM) SPITZE Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0572	3	140	40	26	0.90	25	<b>10.00</b>
8000 0573	9	140	40	25	0.85	25	<b>15.10</b>

**Schaufelstiel**

Eschen gebogen, roh, unlackiert, fein geschliffen.

**Rablet à neige acier**

Cintré, exécution robuste, avec nervures de renforcement, avec revêtement en poudre, noir, avec douille du manche rivetée zinguée, avec manche en frêne.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4226	500/240	150	2.70	6	<b>54.50</b>

**Schneeschieber Schlammkrücke Stahl**

Gewölbt, starke Ausführung, mit Rippen, schwarz pulverbeschichtet, mit aufgenieteter, verzinkter Stieldülle, mit Eschenstiel.

**Rablet à neige ALU**

Aluminium trempé, brillant, cintré, exécution robuste, avec nervures, avec lame en acier galvanisé robuste, avec manche en frêne.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0827	500/240	150	1.95	5	<b>62.60</b>

**Schneeschieber ALU**

Aluminium gehärtet, blank, gewölbt, starke Ausführung, mit Rippen, mit massiver verzinkter Stahlkante, mit Eschenstiel.

**Ramassoire**

En tôle d'acier, verni noir, légère.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0553	230	220	0.36	10	<b>8.65</b>

**Kehrriechtschaufeln**

Stahlblech, schwarz lackiert, leicht.



### Bêche pour l'horticulture ROBUST

Avec marchepied, à douille-ressort solide, galvanisée, avec manche à pomme en frêne.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM DE LAME (MM) BLATTGRÖSSE (MM)	LONG DU MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0571	285/185/180	100	2.15	5	52.15

### Gartenbauspaten ROBUST

Mit Tritt, mit massiver Federdülle, verzinkt, mit Eschenknopfstiel.



### Rablet à goudron plat

Zingué, avec lame en aluminium, plat, monté, sans manche.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM DE LAME (MM) BLATTGRÖSSE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4228	600/100/2.5	1.45	1	66.95

### Teerkrücke flach

Verzinkt, mit Aluminium-Blatt, flach, montiert, ohne Stiel.



### Rablet à goudron plat

Avec manche en frêne, zingué, avec lame en aluminium plate, montée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM DE LAME (MM) BLATTGRÖSSE (MM)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0453	750/100/2.5	170	2.35	1	81.00

### Teerkrücke flach

Mit Eschenstiel, verzinkt, mit Aluminium-Blatt, flach, montiert.



### Lame de rechange pour rablets à goudron

En aluminium, plate, dentée d'un côté, percée, profondeur des dents 20 mm, espace entre les dents 25 mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM DE LAME (MM) BLATTGRÖSSE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 1946	750/100/2.5	0.45	1	36.20

### Teerkrücken-Ersatzmesser

Aus Aluminium, flach, einseitig gezahnt, gebohrt, Zahntiefe 20 mm, Zahnabstand 25 mm.



### Dame pour béton

Avec manche en frêne, laquée noire, hauteur totale 105 cm, pour tasser différents matériaux comme le béton, le gravier, la terre, le sable, etc.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0452	100	130/200/30	7.50	1	58.30

### Betonstamper

Mit Eschenstiel, schwarz lackiert, Gesamthöhe 105 cm, zum Verdichten verschiedener Materialien wie Beton, Schotter, Erdreich, Sand, usw.



### Dame pour béton, amortissant les chocs

Avec manche en frêne/hêtre, vibrations atténuées par un manchon en caoutchouc pas de coups dangereux sur le poignet, hauteur totale: 110 cm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 1963	100	130/200/30	7.70	1	106.90

### Betonstamper, stossgedämmt

Mit Eschen/Buchen-Stiel, vibrations-gedämmt durch Gummimuffe, keine gesundheitsschädigende Schläge auf das Handgelenk, Gesamthöhe: 110 cm.





**Râteau de chantier**

Exécution robuste, dents droites, avec douille, avec manche 170 cm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DENTS ZINKEN	LARG (MM) B (MM)	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0532	14	375	170	1.84	5	25.15

**Baurechen**

Starke Ausführung, gerade Zinken, mit Dülle, mit Stiel 170 cm.

**Râteau ASPHALT, de béton ou de gravier**

Modèle renforcé, 16 dents, avec manche en frêne.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	LARG (MM) B (MM)	LONG DENTS (MM) ZINKENLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 1914	150	400	75	2.40	1	55.60

**Asphalt-, Beton- oder Kiesrechen**

Robuste Ausführung mit Streben, 16 Zinken, mit Eschenstiel.

**Cisaille à tôle**

Avec lames longues, branches en matière plastique bi matériaux, parties de la cisaille chromée, acier allié forgé (chrome molybdène), charnière patentée, coupe la tôle jusqu'à 1,2 mm et l'acier inoxydable jusqu'à 0.7 mm. Convient pour la tôle, l'aluminium, les plaques en matière plastique, les treillis métalliques, le cuir, le cuivre et le plastique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0556	250	0.40	6	16.00

**Blechscherer gerade**

Mit langer Schneide, Kunststoffhandgriff aus BiMaterial, chromveredelte Scherenteile, geschmiedete Stahllegierung (Chrome-Molybdenum), patentierte Scharnierteile. Zuschnitte bis 1.2 mm bei Blech und 0.7 mm bei Edelstahl. Geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik.

**Cisaille à tôle, gauche**

Avec branches en matière plastique bi matériaux, parties de la cisaille chromée, acier allié forgé (chrome-molybdène), charnière patentée, coupe la tôle jusqu'à 1.2 mm et l'acier inoxydable jusqu'à 0.7 mm. Convient pour la tôle, l'aluminium, les plaques en matière plastique, les treillis métalliques, le cuir, le cuivre et le plastique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0555	250	0.40	6	16.00

**Blechscherer links**

Mit Kunststoffhandgriff aus BiMaterial, chromveredelte Scherenteile, geschmiedete Stahllegierung (Chrome-Molybdène), patentierte Scharnierteile, Zuschnitte bis 1.2 mm bei Blech und 0.7 mm bei Edelstahl. Geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik.

**Cisaille à tôle, droite**

Avec branches en matière plastique bi matériaux, parties de la cisaille chromée, acier allié forgé (chrome-molybdène), charnière patentée, coupe la tôle jusqu'à 1.2 mm et l'acier inoxydable jusqu'à 0.7 mm. Convient pour la tôle, l'aluminium, les plaques en matière plastique, les treillis métalliques, le cuir, le cuivre et le plastique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0557	250	0.40	6	16.00

**Blechscherer rechts**

Mit Kunststoffhandgriff aus BiMaterial, chromveredelte Scherenteile, geschmiedete Stahllegierung (Chrome-Molybdène), patentierte Scharnierteile, Zuschnitte bis 1.2 mm bei Blech und 0.7 mm bei Edelstahl. Geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik.



### Cisaille à onglet Basic

Pour la coupe précise à un angle de 45° de plinthes et baguettes en bois et en matière synthétique, avec 2 butées à 45° repères pour 60°/75°/90°/105°/120°.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4232	210	0.31	2	33.90

### Gehrungsschere Basic

Für den präzisen 45° Winkelschnitt von Holz- und Kunststoffleisten, mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 60°/75°/90°/105°/120°.



### Gratte-vitres en matière plastique

Avec lame trapézoïdale, convient pour toutes les lames trapézoïdales avec une longueur de lame de 60 mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0812	180	60	0.02	10	1.95

### Fensterschaber aus Kunststoff

Mit Trapezklinge, passend für alle Trapezklingen mit Klinglänge 60 mm.



### Gratte-vitres en métal

Avec lame rétractable, avec 6 lames.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0813	100	42	0.08	24	6.15

### Fensterschaber aus Metall

Mit Ausschiebemechanismus, mit 6 Klingen.



### Lame de rechange pour gratte-vitres

Dispenser à 10 lames, pour article 280120500.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG LAME (MM) KLINGENBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0814	40	0.04	12	2.70

### Ersatzklingen zu Metall Fensterschaber

Spender zu 10 Klingen, zu Artikel 280120500.



### Pied-de-biche

(Pied-de-biche pour entrepreneurs) forgé en acier avec marteau 40 x 40 mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4380	550	100	1.70	1	74.50

### Gerüstladenreiniger

(Baumeister-Geissfuss) aus Stahl, geschmiedet mit Hammer 40 x 40 mm.



### Ecorçoir

D'une pièce, avec manche en frêne.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4486	100	130	1.40	1	42.20

### Rindenschäler Gerüstbrettschaber

Aus einem Stück, mit Eschenstiel.



### Racloir

Lame en acier à ressort 1 mm, interchangeable, avec manche.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4234	120	150	1.15	1	23.50
8000 0558	120	200	1.25	1	25.00
8000 0559	120	300	1.45	1	26.50

### Stosscharre

Federstahlblatt 1 mm, auswechselbar, mit Stiel.



**Manche de racloirs**

En frêne/hêtre, brut, non verni.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (CM) L (CM)	POINTE (MM) SPITZE (MM)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4366	120	28	36	0.70	25	<b>8.00</b>

**Stosscharrenstiel**

Eschen/Buche, roh, unlackiert.

**Couteau à lame rétractable 99E**

Corps en fonte de zinc injectée, chariot porte-lame métallique à 5 positions, réservoir de lame à l'intérieur du manche, livré avec 3 lames.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0527	155	0.16	12	<b>12.80</b>

**Messer mit einziehbarer Klinge 99E**

Zink-Druckguss Korpus, Klinge ist in 5 Pos. fixierbar, Klingen-Magazin im Griff, mit 3 Klingen.

**Couteau à lame rétractable**

En fonte de zinc injectée, sortie de la lame réglable sur 5 positions, réserve de lames dans la poignée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4236	155	0.12	12	<b>6.25</b>

**Messer mit einziehbarer Trapezklinge**

Aus zinkdruckguss, Klinge ist in fünf Positionen fixierbar, Klingenmagazin im Griff.

**Couteau à lame rétractable trapézoïdale**

En fonte de zinc injectée, coupe-fil intégré, changement facile de la lame sans outils, avec deux lames de rechange.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0804	160	0.16	12	<b>7.45</b>

**Messer mit einziehbarer Trapezklinge**

Aus zinkdruckguss, mit integriertem Schnur-Schneidsystem, einfaches Klingenwechseln ohne Werkzeug, Klingemagazin mit zwei Klingen.

**Couteau à lame trapézoïdale fixe**

En fonte de zinc injectée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0803	135	0.10	12	<b>4.30</b>

**Messer mit feststehender Trapezklinge**

Aus Zinkdruckguss.

**Lame trapézoïdale "1992"**

EXTRA fortes, sans perforation, 10 lames.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	ÉP (MM) D (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0528	62	19	0.65	0.05	10	<b>7.20</b>

**Ersatzklingen - Trapez "1992"**

EXTRA stark, ohne Lochung, 10 Klingen.

**Lame trapézoïdale, EXTRA fortes**

10 lames.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG DE LAME (MM) KLINGENLÄNGE (MM)	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0815	60	0.60	19	0.04	12	<b>3.25</b>

**Ersatzklingen - Trapez, EXTRA stark**

10 Klingen.



### Lame trapézoïdale, EXTRA forte

Dispenser à 10 lames.

### Ersatzklingen - Trapez, EXTRA stark

Spender zu 10 Klingen.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG DE LAME (MM) KLINGENLÄNGE (MM)	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0816	60	0.60	19	0.04	12	4.10

### Lame à crochets "1996"

Avec perforation, 10 lames.

### Ersatzklingen - Haken "1996" Dispense

Mit Lochung, 10 Klingen.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	ÉP (MM) D (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0529	50	19	0.65	0.05	10	8.50

### Lame à crochets, EXTRA forte

Dispenser à 10 lames.

### Ersatzklingen - Haken, EXTRA stark

Spender zu 10 Klingen.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	ÉP (MM) D (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0818	50	19	0.60	0.04	12	6.25

### Lame à crochets, EXTRA forte ASPHALT

5 lames.

### Ersatzklingen - Haken, EXTRA stark ASPHALT

5 Klingen.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG DE LAME (MM) KLINGENLÄNGE (MM)	ÉP (MM) D (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0817	50	0.60	0.02	12	3.55

### Couteau en matière synthétique, avec guide métallique, 9 mm

Matière synthétique, avec guide métallique et système de blocage de la lame automatique, casse-lame intégré dans la poignée.

### Messer, Kunststoff, mit Metallführung, 9 mm

Kunststoff, mit Metallführung und selbstverriegelndem Klingenschieber, im Griff integriertem Klingendreher.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG LAME (MM) KLINGENBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0805	145	9	0.04	12	2.15

### Couteau en matière synthétique, avec guide métallique, 9 mm

Matière synthétique, avec guide métallique, poignée en bi-matière, réserve de lames comprenant 5 lames, changement automatique de lame et casse-lame intégré.

### Messer, Kunststoff, mit Metallführung, 9 mm

Kunststoff, mit Metallführung, Griff aus Zweikomponenten-Kunststoff, Klingenschieber inkl. 5 Klingen, automatischer Klingenschieber und integriertem Klingendreher.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG LAME (MM) KLINGENBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0809	145	9	0.06	12	5.85

**Couteau en fonte de zinc injectée**

En fonte de zinc injectée, blocage latéral de lame par molette cran-tée pour une meilleure sécurité et précision de coupe, changement facile de la lame sans outil.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG DE LAME (MM) KLINGENBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0810	185	18	0.10	12	<b>7.80</b>

**Messer, zinkdruckguss**

Aus Zinkdruckguss, mit seitlichem Klingenschieber, mit Klingleststummel für grössere Schneidqualität und Sicherheit, einfaches Klinglewechseln ohne Werkzeuge.

**Cutter "SM"**

Exécution en matière synthétique, grâce au capuchon amovible, la lame peut être cassée en toute sécurité.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG DE LAME (MM) KLINGENBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0523	130	9	0.02	12	<b>3.80</b>
8000 0524	160	18	0.04	12	<b>6.10</b>

**Cutter "SM"**

Kunststoff-Ausführung, mit der abnehmbaren Endkappe kann die stumpfe Klinge sicher abgebrochen werden.

**Couteau synthétique, sans guide métallique, 18 mm**

Corps en matière synthétique, sans guide de lame métallique, avec casse-lame intégré dans la poignée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG LAME (MM) KLINGENBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4240	180	18	0.06	12	<b>2.70</b>

**Messer Kunststoff, ohne Metallführung, 18 mm**

Aus Kunststoff, ohne Metallklingenführung, mit integriertem Klingenschieber im Griff.

**Couteau synthétique, sans guide métallique, 9 mm**

Corps en matière synthétique, sans guide de lame métallique, avec casse-lame intégré dans la poignée, avec clip de ceinture.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG LAME (MM) KLINGENBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4238	130	9	0.02	24	<b>1.50</b>

**Messer Kunststoff, ohne Metallführung, 9 mm**

Aus Kunststoff, ohne Metallklingenführung, mit integriertem Klingenschieber im Griff, mit Taschenclip.

**Couteau synthétique, avec guide métallique, 18 mm**

En matière plastique, avec guide métallique, poignée en bi-matériaux, système de blocage de la lame automatique, réserve de 5 lames, changement de lame automatique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG LAME (MM) KLINGENBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0807	165	18	0.16	12	<b>9.70</b>

**Messer Kunststoff, mit Metallführung, 18 mm**

Kunststoff, mit Metallführung, Griff aus Zweikomponenten-Bi-Material, selbstverriegelndem Klingenschieber, Klingemagazin für 5 Klingle, automatischer Klinglewechsel.

**Couteau universel "Mega"**

Avec poignée en matière synthétique, guide métallique, avec vis de blocage, 3 lames de rechange détachables avec casse-lame.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG LAME (MM) KLINGENBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0521	150	18	0.10	12	<b>6.15</b>

**Universal Messer "Mega"**

Mit Kunststoffgriff und Metallführung, mit Feststellrad, mit 3 Abbrecklingen und Klinglewech-sel.



### Couteau synthétique, avec guide métallique, 18 mm

En matière synthétique, avec guide métallique et poignée striée, blocage de lame par molette crantée, casse-lame intégré dans la poignée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG LAME (MM) KLINGENBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0811	165	18	0.08	12	4.55

### Messer Kunststoff, mit Metallführung, 18 mm

Kunststoff, mit Metallführung und handfreundlich gerieffelt Kunststoffgriff, Klingen-Feststellrad zum Fixieren der Klinge, integrierter Klingenbrecher im Griff.



### Couteau synthétique, avec guide métallique, 18 mm

En matière synthétique, avec guide métallique et poignée fine striée, avec blocage de lame par molette crantée, casse-lame intégré dans la poignée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG LAME (MM) KLINGENBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0806	165	18	0.08	12	4.55

### Messer Kunststoff, mit Metallführung, 18 mm

Kunststoff, mit Metallführung und feinem, handfreundlich gerieffelt Kunststoffgriff, Klingen-Feststellrad zum Fixieren der Klinge, mit integrierter Klingenbrecher im Griff.



### Couteaux, avec guide métallique, 25 mm

Avec guide métallique, manche en bi-matériaux, avec blocage de lame par molette crantée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG LAME (MM) KLINGENBREITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0808	180	25	0.14	12	9.70

### Messer mit Metallführung, 25 mm

Mit Metallführung, Griff aus Zweikomponenten-Bi-Material, mit Klingen-Feststellrad zum Fixieren der Klinge.



### Lame cassable 9 mm dispenser

12 segments cassables, emballage libre-service (10 pcs).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	ÉP (MM) D (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0525	85	9	0.43	0.03	10	5.40

### Abbrechklinge 9 mm Dispenser

12 Segmente, SB verpackt (10 Stk.).



### Lame cassable 9 mm, 12 segments

Dispenser à 10 lames.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG LAME (MM) KLINGENLÄNGE (MM)	LARG (MM) B (MM)	ÉP (MM) D (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0819	85	9	0.43	0.04	12	2.40

### Abbrechklinge 9 mm, 12 Segmente

Dispenser zu 10 Klingen.



### Lame cassable 18 mm dispenser

7 segments cassables, emballage libre-service (10 pcs).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	ÉP (MM) D (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0526	110	18	0.55	0.08	10	7.70

### Abbrechklinge 18 mm Dispenser

7 Segmente, SB verpackt (10 Stk.).



**Lame cassable 18 mm "Mega"**

Pour couteaux universels, lame cassable, dispenser à 10 pièces.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG LAME (MM) KLINGENBREITE (MM)	ÉP (MM) D (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0522	110	18	0.5	0.07	20	<b>5.10</b>

**Abbrechklinge 18 mm "Mega"**

Für Universalmesser, Abbrech-Klingen, Dispenser zu 10 Stk.

**Lame cassable 18 mm, 7 segments**

Dispenser à 10 lames.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG LAME (MM) KLINGENLÄNGE (MM)	LARG LAME (MM) KLINGENBREITE (MM)	ÉP (MM) D (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0820	110	18	0.50	0.10	12	<b>3.80</b>

**Abbrechklinge 18 mm, 7 Segmente**

Dispenser zu 10 Klingen.

**Lame cassable 25 mm, 6 segments**

Boîte en matière plastique à 10 lames.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG LAME (MM) KLINGENLÄNGE (MM)	LARG LAME (MM) KLINGENBREITE (MM)	ÉP (MM) D (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0825	140	25	0.7	0.20	10	<b>8.65</b>

**Abbrechklinge 25 mm, 6 Segmente**

Kunststoffbox zu 10 Klingen.

**Couteau pour plaques d'isolation**

À double tranchant, chromé, avec poignée en bois, avec tranchant dentelé pour matériaux durs, tranchant ondulé pour matériaux doux.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG LAME (MM) KLINGENLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0520	280	0.13	1	<b>32.40</b>

**Isolationsmesser (Dämmstoffplattenmesser)**

Doppelschneidig, verchromt, Holzgriff, mit Sägeschliff für hartes Material sowie Wellenschliff für weiches Material.

**Scie à bûches triangulaire**

Avec monture en tube d'acier ovale et tendeur.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0544	800	0.90	12	<b>12.85</b>

**Bügeläge Spitzzahn**

Mit ovalem Stahlrohnbügel und Spannhebel.

**Lame de scies à bûches triangulaire**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0545	800	0.10	10	

**Sägeblatt zu Bügelägen Spitzzahn**



### Scie à main (scie égoïne) Hardpoint

Denture fine trempée, poignée en matière synthétique noire, avec 3 rivets nickelés.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0546	550	0.43	6	24.95

### Handsäge (Fuchsschwanz) Hardpoint

Zahnspitzen gehärtet, Kunststoffgriff schwarz, mit 3 vernickelten Nieten.



### Scie à main "Jet Cut" fine

Poignée DynaGrip avec traçage à 45° et 90° en bi-matériaux pour une stabilité et un confort élevés, denture Hardpoint pour une durée d'utilisation plus longue sans affûtage, denture agressive avec 3 tranchants pour une coupe plus rapide et plus précise, 11 dents de 25 mm pour des arêtes particulièrement propres, bois dur, plaques stratifiées, PVC, épaisseur de la lame de 0.7 mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	DENTS/INCH ZÄHNE/INCH	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0549	450	11	0.41	6	27.00

### Handsäge "Jet Cut" Fein

Dynagrip Handgriff 45° und 90°, Anschlag aus Bi-Material für hohe Stabilität und Komfort, Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärpen, aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen, 11 Zähne/25mm für besonders saubere Kanten, Hartholz, laminierte Bretter, PVC, 0.7 mm Blattstärke.



### Scie à guichet "Fatmax"

Pointe effilée et lame plus grosse, denture agressive comptent trois biseaux pour un sciage plus rapide et plus net, lame trempée, poignée ergonomique, poignée bi-matière, d'un platique antichoc et d'un élastomère souple pour une tenue en main confortable et une plus grande sécurité.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	DENTS/INCH ZÄHNE/INCH	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0548	302	7	0.15	6	26.50

### Stichsäge "Fatmax"

Geschärfte Spitze und dickeres Blatt zum leichteren Durchstossen von Gipskarton, aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen, ergonomisch geformter Kunststoffhandgriff aus Bi-Material für hohe Stabilität und Komfort. Aggressive, dreifach geschliffene Verzahnung für einen schnelleren, sauberen Schnitt Speziell gehärtete Klinge - Ergonomischer Griff.



### Scie à plaques en placoplâtre Appliflon Hardpoint

Poignée DynaGrip avec traçage à 45° et 90° en bi-matériaux pour une stabilité et un confort plus élevé, denture agressive avec 3 tranchants pour une coupe plus rapide et plus précise, avec revêtement Appliflon pour une coupe rapide et protection antirouille.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	DENTS/INCH ZÄHNE/INCH	ÉP DE LAME (MM) BLATTSTÄRKE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0550	550	7	0.7	0.45	6	38.70

### Gipskartonsäge Appliflon Hardpoint

Dynagrip Handgriff 45° und 90° Anschlag aus Bi-Material für hohe Stabilität und Komfort, Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärpen, aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen, Appliflon-Beschichtung für schnelleres Sägen und Rostschutz.



### Scie à béton léger Hardpoint

Denture trempée, avec poignée en hêtre.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG DE LAME (MM) BLATTLÄNGE (MM)	DENTS/INCH ZÄHNE/INCH	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0547	700	49	0.70	6	39.40

### Leichtbetonsäge Hardpoint

Zahnspitzen gehärtet, mit Buchenheft.



**Scie de jardinier / scie d'élagage**

À voie et aiguisée, avec poignée en bois, lame de scie cintrée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG DE LAME (MM) BLATTLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0741	300	0.15	12	<b>12.40</b>

**Baumsäge / Astsäge**

Geschränkt und geschärft, mit Holzgriff, gebogenes Sägeblatt.

**Scie de jardinier pliable "Z270"**

Lame en acier au carbone, trempée impulsions laser, finition au chromage dur pour une longévité accrue, affûtage trois faces pour une coupe propre et efficace, arrêt de la lame en position ouverte et fermée pour une sécurité accrue.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG TOTALE (MM) TOTALLÄNGE (MM)	LONG DE LAME (MM) BLATTLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0743	580	270	0.38	1	<b>41.35</b>

**Klappsäge "Z270"**

Sägeblatt aus Karbonstahl, Laser-Impulsgehärtet, Hartchrom Finish für erhöhte Lebensdauer, dreiseitig angeschliffene Zähne für einen sauberen und effizienten Schnitt, Arretierung bei offenem und geschlossenem Sägeblatt für hohe Sicherheit.

**Sécateur**

En métal léger, avec lames en acier, rivées, recouvertes de téflon, vis de réglage, cliquet de fermeture, poignée avec isolation de couleur verte en plastique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG TOTALE (MM) TOTALLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0738	215	0.25	1	<b>15.55</b>

**Baumschere**

Leichtmetall, Teflon-Stahlklingen, aufgenietet, Feinstellschraube, Verschlussklinke, Griffe mit grünem Kunststoffkälteschutz.

**Scie à métaux**

En tube d'acier, poignée en métal léger, avec lame HSS-bimétal, 24 dents par pouce.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG DE LAME (MM) BLATTLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0542	300	0.55	48	<b>11.35</b>

**Metallsäge**

Stahlrohr, Leichtmetallgriff, mit HSS-Bimetall-Sägeblatt, 24 Zähne pro Zoll.

**Lame de scie à métaux HSS seule**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PAQ CHF/PAK
8000 0543	300/13/0.65	0.05	10	<b>4.30</b>

**Metall-Sägeblatt HSS einzeln**

### Rabot standard métallique Surform

Avec 1 lame de rechange.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0565	315	0.35	2	26.50

### Surform Standardhobel Metall

Mit 1 Ersatzblatt.



### Lame de rechange standard Surform

Pour rabot standard.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4250	250	42	0.04	12	7.50

### Surform Ersatzblatt standard

Zu Standardhobel.



### Lame de rechange Surform

Pour rabot standard.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0566	250	42	0.06	12	8.70

### Surform Ersatzblatt

Zu Standardhobel.



### Pierre à poncer

En carbure de silicium, noir, pour travaux sur le marbre, le granit, les pierres artificielles. Convient également pour dégauchir les disques à poncer en céramique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	GRAIN KÖRNING	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0563	150/50/50	24	0.70	10	15.45
8000 0564	150/50/50	46	0.80	10	15.45

### Rutscherstein

Aus Silizium - Karbid, schwarz, zum Bearbeiten von Marmor, Granit, Kunststeine. Auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet.



### Coupe-boulons

Têtes interchangeables, réglables, pour acier rond, avec poignées ergonomiques. HRC 40.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	Ø CAP. DE COUPE (MM) Ø SCHNITTLISTUNG (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0578	600	8	2.50	10	40.05
8000 0579	750	9	3.80	6	53.80
8000 0580	900	10	5.70	4	67.40
8005 4252	1050	11	9.00	3	110.60

### Bolzenschneider

Auswechselbare Schneideköpfe, nachstellbar, für Rundstahl, mit ergonomischen Griffen. HRC 40.



### Tenaille

En acier chrome-vanadium, laquée en noir, tête polie, trempée à l'huile.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4256	250	0.60	6	7.00

### Beisszange

Aus Chrom-Vanadium Stahl, scharz lackiert, Kopf poliert, ölgehärtet.



**Tenaille russe Special**

Acier à outils, forgée, trempée à l'huile, branches atramentées noires, tête polie, très maniable, coupants précis.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	EXÉCUTION AUSFÜHRUNG	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
1 1003 8509	250	Spezial	0.39	10	<b>28.10</b>

**Rabitzzange / Betonzange Spezial**

Werkzeugstahl geschmiedet, ölgehärtet, schwarz atramentiert, Kopf poliert, leichtgängig, präzise Schneide.

**Tenaille russe Basic**

En acier chrome-vanadium, laqué noir, tête polie.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	EXÉCUTION AUSFÜHRUNG	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4254	250	Basic	0.43	10	<b>7.55</b>

**Rabitzzange / Betonzange Basic**

Aus Chrom-Vanadium Stahl, schwarz lackiert, Kopf poliert.

**Agrafeuse BOSTITCH PC8000/T6-KIT**

Boîtier métallique très résistant, poignée ergonomique avec surface antidérapante, confort d'utilisation très élevé, magasin facile à utiliser, avec affichage de la charge, pour les agrafes de largeur de couronne: 11.5 mm, dans un coffret pratique en plastique comprenant 1000 agrafes de chaque 6, 10 et 12 mm de longueur.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0470	1.95	5	<b>91.50</b>

**Heftpistole BOSTITCH PC8000/T6-KIT**

Sehr robustes Metallgehäuse, ergonomischer Handgriff mit ruschfester Oberfläche, sehr hoher Arbeitskomfort, leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige, für Heftklammern, Kronenbreite 11.5 mm, im praktischem Kunststoffkoffer mit je 1000 Klammern 6, 10 und 12 mm.

**Agrafe BOSTITCH**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	PCE/BTE STK/BOX	KG/BTE KG/BOX	BTE/CTN BOX/KART.	CHF/BTE CHF/BOX
8005 4000	6	11.5	1000	0.13	5	<b>5.10</b>
1 1003 2491	10	11.5	1000	0.14	5	<b>5.20</b>
8000 0471	6	11.5	5000	0.52	20	<b>24.20</b>
8000 0472	8	11.5	5000	0.59	20	<b>24.20</b>
8000 0473	10	11.5	5000	0.80	20	<b>24.50</b>
8005 4005	12	11.5	5000	0.85	20	<b>25.50</b>

**Heftklammern BOSTITCH****Balai de rue, Piassava**

En piassava sans manche, sans fixation.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	RANGÉES REIHEN	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
210001100	400	75	5/22	1.10	10	<b>11.35</b>

**Strassenbesen, Piassava**

Piassava ohne Stiel, ohne Stielhalter.

**Balai de rue, Piassava**

En piassava avec manche et fixation.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (CM) L (CM)	LONG. MANCHE STIELLÄNGE (CM)	RANGÉES REIHEN	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0075	40	180	5/22	2.22	1	<b>28.10</b>

**Strassenbesen, Piassava**

Piassava mit Stielhalter und Stiel.



### Manche de balai

Tilleul brut, non verni, pour tous les balais de rue.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG. MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0077	180	29	0.95	25	9.00

### Besenstiel

Linde roh, unlackiert, stumpf, für alle Strassenbesen.



### Balai de rue Elaston

En matière synthétique rouge, avec manche et fixation.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (CM) L (CM)	LONG. MANCHE (CM) STIELLÄNGE (CM)	RANGÉES REIHEN	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0443	40	180	6/20	2.35	1	28.10
8000 1915	50	180	6/24	2.47	1	32.95

### Strassenbesen Elaston

Kunststoff rot mit Stielhalter und Stiel.



### Fixation brevetée

En aluminium, pour balais de rue, taloches, etc.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø INTÉRIEUR (MM) Ø INNEN (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0078	29.5	0.25	10	5.95

### Patent-Stielhalter

Aus Aluminium, für Strassenbesen, Bodentaloschen, usw.



### Balai de riz

1ère qualité, avec manche poli.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LIENS BAND	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0445	5	0.90	10	7.35

### Reisbesen

1a - Qualität, mit geschliffnem Holzstiel.



### Balai d'industrie

1ère qualité, 5 liens, exécution robuste et pleine, à douille en matière synthétique rouge, avec manche poli.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LIENS BAND	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0085	5	1.12	10	9.10

### Industrie-Reisbesen

1a - Qualität, 5 Band, schwere extravolle Ausführung, mit roter Kunststoff-Kapsel, mit geschliffnem Stiel.



### Balai piassava

Avec douille et 2 ligatures en métal, renforcées avec 2 transversales, avec manche poli.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0444	300	1.04	10	11.30

### Piassavabesen

Mit Metallhülse und 2 Eisenbändern, verstärkt mit 2 Verbindungen, mit geschliffnem Stiel.



### Balai pour toit, balai de riz à main

1ère qualité, 3 liens, avec manche et trou de suspension.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 1916	160	0.16	10	4.80

### Dachbesen, Handreisbesen.

1a - Qualität, 3 Band, mit Holzstiel und Aufhängeloch.



**Balai à main coco (Balayette)**

Avec manche en bois, garniture en fibres de coco.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0446	320	0.14	10	<b>7.00</b>

**Handwischer Kokos**

Mit Holzstiel, Besatz: Kokosfaser.

**Ramassoire**

En tôle d'acier, vernie noire, légère.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0553	230	220	0.36	10	<b>8.65</b>

**Kehrrihtschaufeln**

Stahlblech, schwarz lackiert, leicht.

**Brosse en acier**

Fils d'acier 0.35 mm, lisses, hauteur des fils 23 mm, avec manche.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	RANGÉES REIHEN	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0447	4	280	0.14	10	<b>3.90</b>
8000 0448	5	280	0.16	10	<b>3.90</b>

**Stahldrahtbürste**

Stahldraht 0.35 mm, glatt, Drahhöhe 23 mm, mit Stiel.

**Brosse métallique avec racleur**

Fils d'acier 0.35 mm, lisses, hauteur des fils 23 mm, avec manche.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	RANGÉES REIHEN	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0449	4	255	0.16	10	<b>7.00</b>

**Stahldrahtbürste mit Kratzer**

Stahldraht 0.35 mm, glatt, Drahhöhe 23 mm, mit Stiel.

**Brosse à récurer, rizette synthétique**

Corps en bois de hêtre, brut, forme en S, garniture: rizette synthétique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0450	200	0.15	10	<b>6.90</b>

**Fegbürste, Kunstreis**

Körper aus Buchenholz, roh, S-Form, Besatzmaterial: Kunstreis.

**Pinceaux à vernir, plat "Master W"**

Avec poignée en bois cirée, en soies de Chine pures, claires (90 % tops), avec virole en acier chromé, excellente absorption de la peinture et un fini optimal, pour surfaces moyennes et importantes.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	LONG CRIN (MM) BORSTENLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4494	40/18	57	0.08	6	<b>3.90</b>
8005 4495	50/19	64	0.10	6	<b>4.85</b>
8005 4496	60/20	64	0.11	6	<b>6.25</b>
8005 4497	100/23	76	0.22	6	<b>14.35</b>

**Lack-Flachpinsel "Master W"**

Mit gewachstem Holzgriff, mit reiner, heller China-borste, (90 % Tops), mit Zwinne aus Chromstahl, exzellente Farbaufnahme und ein optimales Finish, für mittlere und grössere Flächen.



### Pinceaux à radiateurs "Angle"

Avec poignée en bois cirée, avec virole en acier chromé, en soies de Chine pures, claires, de qualité élevée, pour une bonne absorption de la peinture et une bonne précision.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	LONG CRIN (MM) BORSTENLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4498	40/10	57	0.07	12	3.55

### Heizkörperpinsel "Angle"

Mit gewachstem Holzgriff, mit Zwinge aus Chromstahl, mit hochwertiger reiner, heller Chinaborste, für eine gute Farbaufnahme und gute Präzision.



### Brosse pour plafond

Corps en bois brut, garniture en nylon fendue, avec poignée en matière synthétique et crochet pour le seau.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0451	150/70	0.19	12	4.85

### Deckenbürste

Holzkörper roh, mit Nylonbesatz geschlitzt, mit Kunststoffgriff und Eimerhaken.



### Pinceau à mouiller

En matière synthétique et soies en fibres synthétiques.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG CRIN (MM) BORSTENLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0530	90	0.17	1	6.15

### Wasserpinsel

Kunststoff mit Kunstfaserborsten.



### Pinceau à mouiller ASPHALT

En matière synthétique et soies en fibres synthétiques.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG CRIN (MM) BORSTENLÄNGE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2050 0030	80	0.12	90	4.85

### Wasserpinsel ASPHALT

Kunststoff mit Kunstfaserborsten.



### Rouleaux à peindre, fin, velours

Rouleaux velours, convenant spécialement pour les peintures à forte teneur en solvants, pour les surfaces légèrement structurées et lisses, pour les lasures et vernis visqueux ainsi que pour les scellages et les revêtements.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	Ø (MM) Ø (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4402	100	17	5	0.02	20	1.30
8005 4404	250	44	5	0.10	20	5.50

### Farbwalzen, Fein, Velours

Velourswalze, speziell geeignet für starke lösemittelhaltige Farben, für leicht strukturierte und glatten Oberflächen, für zähflüssige Lasuren, Lacke sowie für Versiegelungen und Beschichtungen.



### Etrier de rouleaux à peindre

Etrier en acier zingué, avec poignée à deux éléments.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG (MM) B (MM)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4406	100 - 120	6	0.12	5	3.25
8005 4408	250 - 270	8	0.25	5	4.45

### Farbrollerbügel

Steckbügel aus verzinktem Stahl, mit zweikomponenten- Griff.





**Grille**

En matière plastique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4410	270	290	0.08	10	2.50

**Abstreifgitter**

Aus Kunststoff.

**Bac pour peintures**

En matière plastique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4470	150	300	60	0.05	10	1.20
8005 4472	330	340	75	0.19	10	3.65

**Farbwanne**

Aus Kunststoff.

**Bâche pour peintres**

Avec ruban adhésif.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	LARG (M1) B (M1)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4492	20	2.7	0.50	10	14.05

**Malerfolie**

Mit Klebeband.

**Sac de dressage pour mortier**

Tissus en matière plastique, avec pointe renforcée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT/SAC LT/SACK	DIM (CM) DIM (CM)	KG/SAC KG/SACK	SAC/CTN SACK/KART.	CHF/SAC CHF/SACK
8005 4425	2	60/32	0.08	5	17.80

**Mörtel-Dressiersack**

Aus Kunststoffgewebe, mit verstärkter Spitze.

**Pistolet à mastiquer, modèle stable**

Rouge, avec guide de cartouche tournant, corps en nylon incassable renforcé par de la fibre de verre incassable, ne goutte pas.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0531	0.62	12	25.90

**Kittpistole, Typ Stabil**

Rot, mit beweglicher Kartuschenführung, Gehäuse aus unzerbrechlichem, glasfaserverstärktem Nylon, tropfenfrei.

**Pistolet pour mousse de montage (à jeter)**

Boîtier en plastique, avec tube inoxydable et gicleur en cuivre avec vanne d'arrêt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 1998	260	0.17	20	9.70

**Montageschaumpistole (Einweg)**

Kunststoffgehäuse, mit rostfreiem Düsenrohr und Kupfer- Spritzdüse mit Abstellventil.

**Pulvérisateur à pression ALTA 2.0 I**

En matière synthétique spéciale, joints Viton résistant à l'huile et aux acides, pour pulvériser de l'huile de coffrage, des produits de nettoyage, etc.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT/BTL LT/FL.	PRESSION BETRIEBSDRUCK	KG/BTL KG/FL.	BTL/CTN FL/KART.	CHF/BTL CHF/FL.
8000 1944	1.8	3 bar	0.44	1	28.10

**Druck-Sprüher ALTA 2.0 I**

Aus Spezial-Kunststoff, Viton-Dichtungen, öl- und säurebeständige, zum Sprühen von Schalöl, Reinigungsmitteln, etc.



### Arrosoir vert

En matière synthétique, vert, ovale, avec anse en long et pomme d'arrosage.

### Giesskanne grün

Aus Kunststoff, grün, oval, mit Längsbügel und Brause.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT/PCE LT/STK	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0821	10	0.40	12	9.30

### Appareil à ligaturer

Avec poignée en bois.

### Bindeapparat

Mit Holzheft.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0594	190	0.12	12	8.30

### Appareil à ligaturer

Avec poignée en plastique.

### Bindeapparat

Mit Kunststoffgriff.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0630	190	0.12	12	12.00

### Appareil à ligaturer "modèle Bâle"

Avec poignée en bois, à conduite à billes, tournant à gauche.

### Bindeapparat "Basler Modell"

Mit Holzgriff, Kugellagerführung, Linksgang.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POIGNÉE (MM) GRIFF (MM)	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0593	90	390	0.25	1	33.15

### Appareil à ligaturer "Automat"

Avec retour automatique, vrille fraisée, avec poignée en plastique incassable, résistant aux acides.

### Bindeapparat "Automat"

Mit automatischem Rücklauf, gefräste Spindel, mit schlagfestem, säurebeständigem Plastikgriff.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0631	320	0.44	1	35.75

### Verrou de serrage ORIGINAL TEMPO

Pour coffrer et décoffrer extrêmement rapidement les coffrages et constructions en béton.

### Schalungsklemmen ORIGINAL TEMPO

Für perfektes und extrem schnelles Ein- und Ausschalen im Beton-Schalungsbau.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	POUR Ø MM FÜR Ø MM	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 1912	-10	0.43	50	4.45

### Tendeur ORIGINAL TEMPO

Convient aux verrous de serrage ORIGINAL TEMPO.

### Spannapparat ORIGINAL TEMPO

Passend für Schalungsklemmen ORIGINAL TEMPO.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 1911	1.35	25	43.10

**Fourche de manipulation**

Avec 4 ouvertures: 8, 10, 12 et 15 mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8008 3062	800	4.85	1	101.20

**Sprenggabel kombi**

Mit 4 Maulweiten: 8, 10 12 und 15 mm.

**Patte de maçon**

En acier hexagonal.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0640	220	10	0.24	50	6.15

**Maurerkloben Putzhaken**

Aus 6 - kt. - Steinbohrstahl.

**Piquet en acier**

En acier rond, Ø 20 mm, brut, pointe forgée, palette à 500 pièces.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 1945	1000	20	2.40	10	7.45

**Schnureisen Absteckeisen**

Rundstahl, Ø 20 mm, roh, geschmiedete 4-kt.-Spitze, Palett zu 500 Stück.

**Abri-plans, châssis rétractable**

Construction solide en acier galvanisé, avec 4 crochets, châssis rétractable, donc empilable (patenté). Hauteur totale: châssis rétracté: 120 cm, châssis complètement déplié: 200 cm, surface de consultation des plans: réglable en hauteur à 101, 109 et 117 cm, parois latérales en tôle galvanisée, fond en plastique transparent avec une poche latérale, pour plans, avec couvercle verrouillable par cadenas, pour plans de 125/89 cm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4490	94.00	2	873.20

**Planhaus, Untergestell ausziehbar**

Solide Stahlkonstruktion, verzinkt, mit 4 Kranhaken, Untergestell einschiebbar, dadurch stapelbar (patentiert). Gesamthöhe: Untergestell eingeschoben: 120 cm, Untergestell kompl. ausgezogen: 200 cm, Planaufgabe: höhenverstellbar 101, 109 und 117 cm, Seitenwände aus verzinktem Blech, Rückwand aus durchsichtigem Kunststoff, mit einer seittl. montierten Plantasche, Deckel mit Vorhangschloss abschliessbar, für Pläne 125/89 cm.

**Tamis à sable**

En matière synthétique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MAILLE (MM) MASCHEN (MM)	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4260	6.3	450/100	0.95	1	44.60
8005 4262	4.0	450/100	0.95	1	44.60
8005 4264	3.0	450/100	0.95	1	44.60
8005 4266	1.90	450/100	0.95	1	44.60
8005 4268	1.25	450/100	0.95	1	44.60

**Sandsiebe**

Kunststoff.

**Brouette à fond pointu**

Roue pneumatique, caisson en tôle d'acier, bras en frêne.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT LT	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0591	60	21.00	1	193.95

**Spitzboden-Karrette**

Mit Pneurad, Stahlblechmulde, Tragarme Esche.



### Roue pneumatique 4.00 x 8'' pour brouette à fond pointu

(16 x 4'') Ø 400 mm, complète avec axe.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MOYEU (MM) NABE (MM)	BOULON (MM) BOLZEN (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0732	360	465	4.00	1	71.60



### Pneurad 4.00 x 8'' zu Spitzbodenkarrette

(16 x 4'') Ø 400 mm, komplett mit Achse.

### Pneu 4.00 x 8'' pour brouette à fond pointu

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0734	400	1.00	15	17.60



### Pneu 4.00 x 8'' zu Spitzbodenkarrette

### Chambre à air 4.00 x 8'' pour brouette à fond pointu

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0735	400	0.40	60	8.85



### Schlauch 4.00 x 8'' zu Spitzbodenkarrette

### Axe pour brouette à fond pointu

Avec goupille et rondelles.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0733	465	0.60	1	8.85



### Achse zu Spitzbodenkarrette

Mit Splint und U-Scheiben.

### Coussinet pour brouette à fond pointu

En matière synthétique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4270	38	0.01	10	1.50



### Lagerbüchse zu Spitzbodenkarrette

Aus Kunststoff.

### Bras pour brouette à fond pointu

En frêne avec virole, percé et verni noir.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0736	140	2.00	10	19.00



### Spitzboden-Karretten-Holmen

Aus Eschenholz, beschlagen, gebohrt und gestrichen.

### Mélangeur "ASPHALT" APT1000-1

Avec poignée extra large ergonomique, avec 1 mélangeur mortier, longueur: 600 mm, Ø 120 mm, puissance: 1000 W / 230 V / 50Hz, variateur électronique réglable progressivement: 0-500 tr/min, raccord: M14, volume de mélange: 10-15 kg, 3 ans de garantie, en carton. Taxe de recyclage (TAR) prélevée en sus CHF 2.31.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	WATT WATT	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 1937	1000	6.20	1	193.30

### Rührwerk "ASPHALT" APT1000-1

Mit langem, ergonomisch geformten Griff, mit einem Wendelrührer Länge: 600 mm, Ø 120 mm, Leistung: 1000 Watt, 230 V / 50Hz, Drehzahl stufenlos regulierbar: 0-500 U/min Werkzeugaufnahme: M14 Mischleistung: 10-15 kg. 3 Jahre Garantie, im Karton. Exkl. vorgezogene Recyclinggebühr (vRG) CHF 2.31.



**Mélangeur "ASPHALT" APT1900**

Avec poignée extra large ergonomique, avec 1 mélangeur mortier, longueur: 600 mm, Ø 140 mm (volume de mélange: 25-40 kg), avec un mélangeur mortier, longueur: 600 mm, Ø 160 mm (volume de mélange: 30-50 kg), puissance: 1900 W / 230 V / 50Hz, 2 vitesses, variateur électronique réglable progressivement: 0-300 et 0-650 tr/min, raccord: M14, 3 ans de garantie, en coffret. Taxe de recyclage (TAR) prélevée en sus CHF 2.31.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	WATT WATT	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 1936	1900	7.50	1	<b>318.60</b>

**Rührwerk "ASPHALT" APT1900**

Mit langem, ergonomisch geformten Griff, mit einem Wendelrührer Länge: 600 mm, Ø 140 mm (Mischleistung 25-40 kg), mit 1 Wendelrührer Länge: 600 mm, Ø 160 mm (Mischleistung 30-50 kg), Leistung: 1900 Watt, 230 V / 50Hz, 2-Gang Getriebe, Drehzahl stufenlos regulierbar: 0-300 und 0-650 U/min Werkzeugaufnahme: M14, 3 Jahre Garantie, in Kunststoff-Koffer. Exkl. vorgezogene Recyclinggebühr (vRG) CHF 2.31.

**Mélangeur Tige pour mandrin**

2 hélices galvanisées, utilisable avec chaque perceuse, pour mélanger les peintures, colles, etc. Volume de mélange: 10-15 kg.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	TIGE (MM) SCHAFT (MM)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0530	500	8	80	0.34	1	<b>18.25</b>

**Rührflügel Schaft für Bohrfutter**

2 Propeller verzinkt, zum Mischen und Aufrühren von Farbe, Spachtelmasse, Plasterfugenmörtel, usw. Mischgutmenge: 10-15 kg.

**Mélangeur Tige pour mandrin**

Pour matières difficiles à mélanger comme la colle pour carrelages, crépi, plâtre, mortier, etc.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	TIGE (MM) SCHAFT (MM)	VOL. DE MELANGE (KG) MISCHGUTMENGE (KG)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
1 1003 5843	400	8	5-8	70	0.28	1	<b>13.20</b>
8000 0602	500	8	8-10	85	0.34	1	<b>20.20</b>
490007100	600	10	10-15	100	0.90	1	<b>28.85</b>

**Wendelrührer Schaft für Bohrfutter**

Für schwer mischbare Materialien.

**Mélangeur avec anneau Tige pour mandrin**

Pour matières difficiles à mélanger, avec anneau ménageant les bidons, pour mortier, crépi, mastic, colle pour carrelages, etc. Volume de mélange: 30-40 kg.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	TIGE (MM) SCHAFT (MM)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4276	600	10	135	1.10	1	<b>38.00</b>

**Wendelrührer mit Ring Schaft für Bohrfutter**

Für schwer mischbare Materialien, mit gebindeschonendem Ring für Betonmörtel, Fertigputz, Dicht- und Spachtelmasse, Fliesenkleber, usw. Mischgutmenge: 30-40 kg.

**Mélangeur avec anneau convient aux malaxeurs**

Pour matières difficiles à mélanger, avec anneau ménageant les bidons, pour mortier, crépi, béton, chape, ciment, mastic, etc.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	PROFIL (MM) SCHAFT (MM)	VOL. DE MELANGE (KG) MISCHGUTMENGE (KG)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0604	600	M 14	20-30	120	0.80	15	<b>40.50</b>
8000 0605	600	M 14	25-40	140	1.10	12	<b>45.60</b>
8005 4272	600	M 14	30-50	160	1.22	7	<b>50.65</b>

**Wendelrührer mit Ring passend für Rührwerk**

Für schwer mischbare Materialien, mit gebindeschonendem Ring für Mörtel, Fertigputz, Beton, Estrich, Zement, Dicht- und Spachtelmasse, usw.



### Thermoplongeur 2000W

Chauffe-liquide avec déclenchement de fin de course automatique avec fiche tripolaire, câble d'un mètre, 2000W/230V. Excl. Taxe anticipée de recyclage (TAR). Attention avant la remise en service: si la protection a été déclenchée suite à une surchauffe, laisser refroidir complètement.

### Tauchsieder 2000W

Sicherheits-Tauchsieder mit Abschaltautomatik und 3-poligem CH-Stecker, 1 Meter Kabel, 2000W/230V. Exkl. vorgezogene Recyclinggebühr (vRG). Achtung vor Inbetriebnahme: wenn durch Überhitzung Schutz ausgelöst wurde, komplett abkühlen lassen.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (CM) L (CM)	PROF. D'IMMERSION (CM) EINTAUCHTIEFE (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4278	50	40	0.40	1	92.25

### Seau à mortier en matière synthétique

Noir, avec anse en métal.

### Pflasterkessel Kunststoff

Schwarz, mit Metallbügel.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT/SEAU LT/KESSEL	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0590	12	360	0.90	20	7.25

### Caisse à mortier en matière synthétique

Noire

### Pflastermulde Kunststoff

Schwarz



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT/CAI LT/KIST.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0587	40	47/31	2.00	1	8.40
8005 4284	65	54/33	2.30	1	10.90
8000 0588	90	59/36	2.70	1	12.30

### Caisse à mortier en matière synthétique

Noire

### Pflastermulde Kunststoff

Schwarz



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT/CAI LT/KIST.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4283	25	62/43/15	1.70	1	7.90

### Caisse à mortier en matière synthétique

Noire

### Pflastermulde Kunststoff

Schwarz



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT/CAI LT/KIST.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0586	40	65/40/18	1.90	1	8.40
8005 4281	90	71/42/32	3.00	1	12.30

### Caisse à mortier tôle d'acier

Avec poignées en fer.

### Pflastermulde Stahlblech

Mit Eisengriffen.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT/CAI LT/KIST.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0670	50	65/44/20	7.00	50	47.75

**Bidon à essence, modèle d'ordonnance**

Agrée par TÜV/GS/UN.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	LT/BID LT/KES.	DIM (MM) DIM (MM)	KG/BID KG/KES.	BID/CTN KES./KART.	CHF/BID CHF/KES.
1 1003 2755	vert	grün	5	230/310/120	1.70	5	<b>29.90</b>
1 1003 2754	vert	grün	10	350/275/165	2.95	5	<b>31.95</b>
8000 1984	vert	grün	20	470/345/165	4.40	5	<b>33.90</b>

**Benzinkanister, Armee-Modell**

TÜV/GS/UN - Zulassung.

**Tuyau-verseur**

Flexible, avec fente d'aération.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4018	300	0.40	50	<b>23.85</b>

**Ausgussstutzen**

Flexibel, mit Entlüftungsschlitz.

**Etau parallèle "MaxSteel"**

Modèle lourd en fonte d'acier spécial, pivotant, broche à filet fin pour serrage précis, pièces mobiles chromées, emballé dans un carton.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG MÂCHOIRES (MM) BACKENBREITE (MM)	CAPACITÉ DE SERRAGE (MM) SPANNWEITE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0737	125	95	18.56	1	<b>123.00</b>

**Parallel Schraubstock "MaxSteel"**

Schwere Ausführung aus Spezial-Stahl-guss, drehbar, Spindel mit Feingewinde zum präzisen Spannen, bewegliche Teile verchromt, einzeln im Karton.

**Porte-dalles**

Galvanisé, réglable, aide de travail pratique lors de la pose de dalles, etc.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	RÉGLABLE (CM) VERSTELLBAR (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0742	30-50	1.10	20	<b>30.80</b>

**Plattenheber**

Verzinkt, verstellbar, praktische Arbeitshilfe bei Verlegearbeiten von Gehwegplatten, usw.

**Serre-joints en fonte malléable**

Selon la norme DIN 5117 et dimensions intermédiaires, bras de serrage en fonte malléable de qualité supérieure, zingué, rail profilé; antidérapant, zingué, cranté de 6 côtés, broche et plaque d'appui zinguées, poignée en bois ergonomique, vernie rouge, capuchons en matière synthétique sur les surfaces d'appui (Dim. 100/50 et 120/60 avec rail plat).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	CAPACITÉ DE SERRAGE (MM) SPANNWEITE (MM)	SAILLE (MM) AUSLADUNG (MM)	SECTION DE LA TIGE (MM) STAHLSCHIENE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
1 1003 7904	200	80	25/6	0.90	10	<b>19.20</b>
1 1003 7921	400	120	30/8	1.80	10	<b>35.40</b>
1 1003 7928	600	120	30/8	2.20	10	<b>41.60</b>

**Temperguss-Schraubzwinde**

Nach DIN 5117 und Zwischengrößen, Spannarme aus hochwertigem Temperguss, verzinkt, Profilschiene; rutschsicher, verz., 6-seitig geriffelt, Spindel und Druckplatte verzinkt, Handgerechter Holzgriff, rot lackiert. Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen (Gr. 100/50 u. 120/60 mit Flachschiene).

**Serre-joints à grande saillie**

Bras en fonte malléable de haute qualité, Rail profilé, antidérapant, zingué, cranté de 6 côtés, vis galvanisée, poignée en bois, laquée rouge.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	CAPACITÉ DE SERRAGE (MM) SPANNWEITE (MM)	SAILLE (MM) AUSLADUNG (MM)	SECTION DE LA TIGE (MM) STAHLSCHIENE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
1 1003 7866	400	200	35/11	3.60	1	<b>65.75</b>
1 1003 7876	600	200	35/11	4.20	1	<b>73.85</b>
1 1003 7861	1000	200	35/11	5.40	1	<b>90.05</b>

**Tiefspann-Schraubzwinde**

Spannarme aus hochwertigem Temperguss, Profilschiene, rutschsicher, verz., 6-seitig geriffelt, Spindel verz., Handgerechter Holzgriff, rot lackiert.





### Serre-joints en fonte malléable

Selon la norme DIN 5117, Bras en fonte malléable de haute qualité, tige profilée crantée sur champs, galvanisée, antidérapante, vis galvanisée, poignée en bois laquée noir spécialement adaptée à votre main, capuchons en matière synthétique sur les surfaces d'appui.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	CAPACITÉ DE SERRAGE (MM) SPANNWEITE (MM)	SAILLE (MM) AUSLADUNG (MM)	SECTION DE LA TIGE (MM) STAHLSCHIENE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4352	300	80	6/22	0.82	10	15.10

### Temperguss-Schraubzwinde

Nach DIN 5117, Spannarme aus hochwertigem Temperguss, verzinkte Profilschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher, verzinkte Spindel, handgerechter Holzgriff, schwarz lackiert, Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen.



### Serre-joints en fonte malléable

Selon la norme DIN 5117, Bras en fonte malléable de haute qualité, tige profilée crantée sur champs, galvanisée, antidérapante, vis galvanisée, poignée en bois laquée noir spécialement adaptée à votre main, capuchons en matière synthétique sur les surfaces d'appui.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	CAPACITÉ DE SERRAGE (MM) SPANNWEITE (MM)	SAILLE (MM) AUSLADUNG (MM)	SECTION DE LA TIGE (MM) STAHLSCHIENE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4353	400	120	8/30	1.75	10	27.00
8005 4354	600	120	8/30	2.05	10	31.30
8005 4356	1000	120	8/30	2.66	6	38.90

### Temperguss-Schraubzwinde

Nach DIN 5117, Spannarme aus hochwertigem Temperguss, verzinkte Profilschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher, verzinkte Spindel, handgerechter Holzgriff, schwarz lackiert, Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen.



### Serre-joints à grande saillie

Bras en fonte malléable de haute qualité, tige plate crantée sur champs, galvanisée, antidérapante, vis galvanisée, poignée en bois laquée noir spécialement adaptée à votre main, capuchons en matière synthétique sur les surfaces d'appui.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	CAPACITÉ DE SERRAGE (MM) SPANNWEITE (MM)	SAILLE (MM) AUSLADUNG (MM)	SECTION DE LA TIGE (MM) STAHLSCHIENE (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4358	400	200	11/35	3.16	6	47.50
8005 4360	600	200	11/35	3.83	6	54.00

### Temperguss-Schraubzwinde

Spannarme aus hochwertigem Temperguss, verzinkte Flachschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher, verzinkte Spindel, handgerechter Holzgriff, schwarz lackiert, Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen.



### Caisse à outils pour maçons

En bois de sapin massif, avec séparations intérieures, 2 poignées et 1 cadenas.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4418	650/310	340	9.50	16	174.00
8005 4419	650/330	420	10.00	16	184.00

### Maurer-Werkzeugkisten

Aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau, 2 Traggriffen und Ueberfalle.



### Caisse à outils pour maçons "Easy"

Remplie avec 27 outils de qualité, caisse en bois de sapin massif, avec séparations intérieures, 2 poignées et 1 cadenas.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4423	650/310	340	16.80	1	413.60

### Maurer-Werkzeugkisten "Easy"

Gefüllt mit 27 Qualitätswerkzeugen, Kiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau, mit 2 Traggriffen und Ueberfalle.



**Caisse à outils pour maçons "Steinemann"**

Remplie avec 35 outils de qualité, caisse en bois de sapin massif, avec séparations intérieures, 2 poignées et 1 cadenas.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4420	650/330	420	19.60	1	<b>615.00</b>

**Maurer-Werkzeugkisten**

Gefüllt mit 35 Qualitätswerkzeugen, Kiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau, mit 2 Traggriffen und Ueberfalle.

**Poche pour pointes**

En cuir refendu, avec deux poches voisines.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0592	250	220	0.18	1	<b>29.70</b>

**Nageltasche**

Aus Chromspaltleder, mit zwei Taschen nebeneinander.

**Poche pour pointes**

En croute de cuir avec 2 compartiments.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4286	240	220	0.23	1	<b>23.10</b>

**Nageltasche**

Aus Chromspaltleder mit 2 Taschen.

**Sabot de goudronneurs**

En bois dur, garnitures en cuir.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PAI/CTN PAAR/KART.	CHF/PAI CHF/PAAR
1 1003 7634	340/150	1.85	1	<b>74.50</b>

**Teerschuhe**

Aus Hartholz, mit Lederzeug.

**Sabot de parqueteurs**

Plaques en matière synthétique, garnitures en cuir.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK	PAI/CTN PAAR/KART.	CHF/PAI CHF/PAAR
1 1003 7635	370/210	1.65	1	<b>85.30</b>

**Bodenlegerschuhe**

Platten aus Kunststoff, mit Lederüberzug.



### Pinceau à vernir PEKA-AQUAsynt®

Soies synthétiques de haute qualité, virole INOX en acier fin, manche brut, idéal pour peintures aqueuses comme p. ex. peintures polyuréthane ou acryliques etc., excellente absorption, fini à la fois fin et régulier.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG (MM) B (MM)	ÉP (MM) D (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8005 4510	35	17	<b>5.35</b>
8005 4514	50	18	<b>8.30</b>
8005 4516	70	20	<b>12.10</b>

### Lackierpinsel PEKA-AQUAsynt®

Hochwertiger Synthetikbesatz, INOX-Edelstahlfassung rostfrei, roher Stiel, ideal für wasserverdünnbare Farben wie z.B. Polyurethan- und Acrylfarben etc., ausgezeichnete Farbaufnahme, feiner, gleichmässiger Finish.

### Pinceau à vernir

Soies noires, manche laqué naturel, tôle de laiton.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG (MM) B (MM)	ÉP (MM) D (MM)	CHF/PCE CHF/STK
2040 1502	20	14	<b>2.70</b>
2040 1503	30	16	<b>3.40</b>
2040 1504	40	17	<b>4.40</b>
2040 1505	50	18	<b>6.05</b>
2040 1506	60	19	<b>7.80</b>

### Lackierpinsel

Schwarze Borsten, naturlackierter Holzstiel, Messingfassung.

### Pinceau à radiateur

Soies noires de qualité, bien fournis, coudé.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG (MM) B (MM)	ÉP (MM) D (MM)	CHF/PCE CHF/STK
2040 1510	30	10	<b>5.90</b>

### Heizkörperpinsel

Beste schwarze Chinaborsten, voll, abgewinkelt.

### Brosse à surface

Soies fauves, virole nickelée, manche en plastique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/PCE CHF/STK
2040 2010	70/30	<b>4.65</b>
2040 2011	100/30	<b>5.55</b>
2040 2012	120/30	<b>6.55</b>

### Streichbürsten

Falbe Borsten, Nickelblech, Plastikstiel.

### Assortiment

Contenu: 1 rouleau et 1 grille.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG (MM) B (MM)	CHF/PCE CHF/STK
2040 2023	180	<b>4.45</b>
8005 4510	250	<b>5.35</b>

### Garnitur

Inhalt: 1 Farbröller und Gitter.

### Éponge synthétique

En mousse polyester résistante .

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/PCE CHF/STK
2040 2030	180/125/65	<b>3.00</b>

### Kunststoffschwamm

Aus reissfestem Polyesterschaum.

**3M Masques anti-poussières**

Forme traditionnelle, version légère.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	PROTECTION SCHUTZSTUFE	CHF/PCE CHF/STK
2040 5035	P1	

**3M Feinstaubmasken**

Traditionelle Passform in bewährter 3M Qualität, leichte Ausführung.

**3M Masques anti-poussières**

Design en 3 parties (pliable), emballage individuel hygiénique, grand confort de port.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	PROTECTION SCHUTZSTUFE	CHF/PCE CHF/STK
2040 5036	P1	2.70

**3M Feinstaubmasken**

3-teiliges Design (zusammenfaltbar), hygienisch einzelverpackt, hoher Tragekomfort.

**Feuilles de recouvrement**

Avec ruban de masquage pour l'intérieur.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/RLX CHF/ROL.
8005 4520	550/33	3.80

**Abdeckfolie allein Cover Quick**

Mit Flachkrepp-Klebeband für innen.

**Boîte dérouleur vide**

Pour article N° 8005 4520.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8005 4524	105	2.85

**Abrolldose leer**

Für Artikel-Nr. 8005 4520.

**Feuilles de recouvrement**

Avec ruban de masquage avec adhérence moyenne pour l'intérieur, chargée d'électrostatique extra-forte, chaque rouleau emballé séparément.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/RLX CHF/ROL.
1 1000 0922	2700/20	6.20

**Abdeckfolie Ersatzrolle Speedy Mask**

Mit Flachkrepp-Klebeband für Innen, stark statisch aufgeladen, jede Rolle einzeln verpackt.

**Boîte dérouleur vide**

Pour article N° 8005 4492.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8005 4525	210	4.65

**Abrolldose leer**

Für Artikel-Nr. 8005 4492.

**Échelle télescopique aluminium**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/PCE	CHF/PCE CHF/STK
8000 1770	80/380	11	222.00

**Aluminium-Teleskop-Sicherheitsleiter**

### Coffret d'outils universel type alu JUNIOR line

Avec composition généreuse et pratique - 1/4" + 1/2" - 207 pièces.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8005 4707	455/340/160	

### Universal-Alu-Werkzeugkoffer JUNIOR line

Mit grosszügiger und praktischer Bestückung - 1/4" + 1/2" - 207 Stück.

### Coffret de douilles et embouts JUNIOR line

1/4" - 88 pièces

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8005 4702	250/150/51	<b>39.00</b>

### Steckschlüssel- und Bit-Koffer JUNIOR line

1/4" - 88 Stück

### Coffre de douilles


1/4" - 36 pièces

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0001	194/133/35	<b>69.50</b>

### Steckschlüsselkasten

1/4" - 36 Stück


### Cliquet réversible Ergokraft

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0017	1/4"	145	<b>29.80</b>
8000 0018	3/8"	205	<b>39.80</b>
8000 0019	1/2"	255	<b>49.80</b>

### Umschaltknarre Ergokraft

### Douille

1/4"

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0036	6	25	<b>3.50</b>
8000 0038	8	25	<b>3.50</b>
8000 0039	9	25	<b>3.50</b>
8000 0040	10	25	<b>3.50</b>
8000 0041	11	25	<b>3.50</b>
8000 0042	12	25	<b>3.50</b>
8000 0043	13	25	<b>3.50</b>
8000 0044	14	25	<b>3.50</b>

### Steckschlüssel-Einsatz


1/4"

**Douille**

3/8"

**Steckschlüssel-Einsatz**

3/8"


N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0020	8	25	4.20
8000 0021	9	25	4.20
8000 0022	10	25	4.20
8000 0023	11	25	4.20
8000 0024	12	25	4.20
8000 0025	13	25	4.20
8000 0026	14	25	4.80
8000 0027	15	25	4.80
8000 0028	16	25	4.80
8000 0029	17	25	5.00
8000 0030	18	25	5.00
8000 0031	19	25	6.00
8000 0032	20	25	6.50
8000 0033	21	25	6.50
8000 0034	22	25	6.80
8000 0035	24	25	7.80

**Douille**

1/2"


**Steckschlüssel-Einsatz**

1/2"

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0046	10	38	4.80
8000 0047	11	38	4.80
8000 0048	12	38	4.80
8000 0049	13	38	4.80
8000 0050	14	38	4.80
8000 0051	15	38	4.80
8000 0052	16	38	4.80
8000 0053	17	38	5.50
8000 0054	18	38	5.50
8000 0055	19	38	6.80
8000 0056	20	38	7.20
8000 0057	21	38	7.50
8000 0058	22	38	7.50
8000 0059	24	38	8.40
8000 0171	27	40	9.50
8000 0172	30	43	10.50
8000 0173	32	43	11.80
8000 0174	34	43	16.50

**Douille longue**

1/2"

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0175	10	77	<b>10.80</b>
8000 0176	13	77	<b>10.80</b>
8000 0177	17	77	<b>10.80</b>
8000 0178	18	77	<b>10.80</b>

**Steckschlüssel-Einsatz, lang**

1/2"

**Douille pour bougie**

1/2"


N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0045	21	70	<b>4.80</b>

**Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsatz**

1/2"

**Clé combinée à cliquet**

Plate

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		Ø (MM) Ø (MM)	LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0060	8	17.0	140	<b>15.50</b>
8000 0061	9	18.5	149	<b>15.50</b>
8000 0062	10	20.5	160	<b>15.50</b>
8000 0063	11	21.5	165	<b>16.00</b>
8000 0064	12	23.0	170	<b>17.00</b>
8000 0065	13	25.0	180	<b>17.00</b>
8000 0066	14	28.0	190	<b>18.50</b>
8000 0067	15	29.0	200	<b>18.50</b>
8000 0068	16	30.0	210	<b>19.50</b>
8000 0069	17	31.5	225	<b>21.00</b>
8000 0070	18	33.0	235	<b>22.00</b>
8000 0071	19	34.0	250	<b>23.50</b>

**Ratschen-Ringgabelschlüssel**

Gerade




### Clé combinée

Polie miroir.

### Gabelringschlüssel

Voll poliert.


N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0157	5.5	127	4.80
8000 0080	6	127	4.80
8000 0081	7	134	4.80
8000 0082	8	140	4.80
8000 0083	9	150	4.80
8000 0084	10	159	5.50
8000 0085	11	165	5.80
8000 0086	12	172	6.20
8000 0087	13	179	6.40
8000 0088	14	191	7.20
8000 0089	15	199	7.80
8000 0090	16	206	8.50
8000 0091	17	225	9.40
8000 0092	18	235	10.80
8000 0093	19	248	10.80
8000 0094	20	272	11.80
8000 0095	21	272	12.50
8000 0096	22	291	13.80
8000 0097	23	315	15.20
8000 0098	24	315	15.80
8000 0158	25	335	19.50
8000 0159	26	335	21.00
8000 0160	27	358	23.50
0800 0161	28	402	26.00
8000 0162	30	425	28.50
8000 0163	32	425	29.50

### Clé à fourche

Polie miroir.

### Doppelgabelschlüssel

Voll poliert.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0072	8 x 9	137	4.20
8000 0073	10 x 11	149	4.50
8000 0074	12 x 13	162	4.90
8000 0075	14 x 15	188	5.80
8000 0076	16 x 17	203	6.80
8000 0077	18 x 19	227	7.80
8000 0078	21 x 22	252	9.80
8000 0079	24 x 27	280	14.80
8000 0164	30 x 32	310	19.50

**Clé à molette**


Graduée

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		LONG (MM/INCH) L (MM/INCH)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0010	0 - 25	200 / 8"	<b>15.80</b>
8000 0011	0 - 35	300 / 12"	<b>25.80</b>


**Rollgabelschlüssel**

Mit Skala


**Tournevis pour vis à fente**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0108	3	150	<b>3.40</b>
8000 0109	4	180	<b>3.50</b>
8000 0110	5	205	<b>4.95</b>
8000 0111	6	255	<b>6.00</b>
8000 0112	8	265	<b>7.80</b>

**Schraubendreher für Schlitzschrauben****Tournevis pour vis Pozidriv**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0105	PZ 0	150	<b>3.20</b>
8000 0106	PZ 1	178	<b>4.80</b>
8000 0107	PZ 2	205	<b>5.00</b>
8000 0167	PZ 3	265	<b>7.00</b>

**Kreuzschlitz-Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben****Tournevis pour vis TX**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		(MM) (MM)	LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0099	T10	2.7	205	<b>4.90</b>
8000 0100	T15	3.3	205	<b>4.90</b>
8000 0101	T20	3.8	205	<b>4.90</b>
8000 0102	T25	4.4	205	<b>5.20</b>
8000 0103	T27	5.0	205	<b>5.20</b>
8000 0104	T30	5.5	205	<b>5.20</b>

**Schraubendreher für TX-Schrauben****Tournevis porte-embouts**

Magnétique


N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0168	1/4"	205	<b>8.50</b>

**Einsteck-Schraubendreher-Bithalter**

Magnetisch

### Jeu de clés mâle coudées pour vis 6 pans creux

Chromées satinées - 9 pièces.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		CHF/SET CHF/SET
8000 0006	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10	<b>9.80</b>

### Winkelstiftschlüssel-Satz für Innensechskantschrauben

Matt verchromt - 9 Stück.

### Jeu de clés mâle coudées à tête sphérique pour vis 6 pans creux

Longues, polies et chromées satinées - 10 pièces.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		CHF/SET CHF/SET
8000 0005	1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10	<b>19.80</b>

### Kugelkropf-Winkelstiftschlüssel-Satz für Innensechskantschrauben

Lang, poliert und matt verchromt - 10 Stück.

### Jeu de clés mâle coudées pour vis TX

Chromées satinées - 9 pièces.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		CHF/SET CHF/SET
8000 0165	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50	<b>19.80</b>

### Winkelstiftschlüssel-Satz für TX-Schrauben

Matt verchromt - 9 Stück.

### Jeu de 2 assortiments de clés mâle coudées



À tête sphérique pour vis 6 pans creux et pour vis TX, sur montures en aluminium - 2 x 10 pièces.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.			CHF/SET CHF/SET
8005 4720	1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10	T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50	<b>38.00</b>

### Duo-Winkelstiftschlüssel-Sortiment


Mit Satz für Innensechskant- und Satz für TX-Schrauben. Neu mit Aluminiumhalter.

### Embout pour vis à fente

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.			CHF/PCE CHF/STK
8000 0124	0.5	4.0	<b>0.60</b>
8000 0125	1.0	6.0	<b>0.60</b>
8000 0126	1.6	8.0	<b>0.90</b>

### Bit für Schlitzschrauben


### Embout pour vis TX

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		(MM) (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0118	T10	2.7	<b>0.60</b>
8000 0119	T15	3.3	<b>0.60</b>
8000 0120	T20	3.8	<b>0.60</b>
8000 0121	T25	4.4	<b>0.60</b>
8000 0122	T27	5.0	<b>0.60</b>
8000 0123	T30	5.5	<b>0.60</b>

### Bit für TX-Schrauben

## Embout pour vis 6 pans creux

## Bit für Innensechskant-Schrauben

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		CHF/PCE CHF/STK
8000 0127	3.0	<b>0.60</b>
8000 0128	4.0	<b>0.60</b>
8000 0129	5.0	<b>0.60</b>
8000 0131	7.0	<b>0.60</b>
8000 0132	8.0	<b>0.90</b>

## Embout adaptateur pour douilles

## Adapter-Bit für Stecknüsse

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		CHF/PCE CHF/STK
8000 0134	3/8"	<b>4.00</b>

## Jeu d'extracteur de vis

## Schraubenausdreher-Satz

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	↔	DIM (MM)	CHF/SET CHF/SET
8000 0137	1-2-3-4-5-6	M3-M24	144/143/25

## Pince coupante diagonale JUNIOR line

## Seitenschneider JUNIOR line

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0008	160	<b>12.00</b>

## Pince à bec demi-rond JUNIOR line

## Flachrundzange (Telefonzange) JUNIOR line

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0009	200	<b>13.00</b>

## Pince multiprise JUNIOR line

## Wasserpumpenzange JUNIOR line

À charnière entrepassée.

Mit durchgestecktem Gelenk.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0012	180	<b>13.80</b>
8000 0013	250	<b>14.80</b>

## Pince pour circlips Hightech

## Sicherungsringzange Hightech

Extérieurs, à pointes ouvrantes droites, avec ressort.

Für Aussenringe, öffnende gerade Spitzen, mit Feder.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE (MM) TYP (MM)	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0141	A1 / 10-25	1.3	135	<b>21.00</b>
8000 0169	A2 / 19/60	1.8	175	<b>22.00</b>

**Pince-étau à mâchoires rondes****Gripzange mit Rundbacken**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		LONG (MM/INCH) L (MM/INCH)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0140	43	max. 175 / 7"	<b>19.80</b>

**Coupe-tube à coulisseau**

Pour tubes en cuivre, laiton, aluminium et acier de faible épaisseur.  
Ebavureur pivotant intégré.

**Rohrabschneider**

Für Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandige Stahlrohre.  
Ausklappbarer Innenentgrater.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0144	3 - 32	150	<b>16.00</b>

**Molette pour coupe-tube**

6 pièces - Matière: Cu/Al/Me.

**Schneidrädchen zu Rohrabschneider**

6 Stück - Rohrstoff: Cu/Al/Me.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0146	18	4.8	<b>29.50</b>

**Lime plate emmanchée Ergokraft**

Demi-douce, avec manche bi-matière.

**Flachfeile Ergokraft**

Halbschlicht, mit Zweikomponenten-Handgriff.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0014	320	<b>7.80</b>

**Lime demi-ronde emmanchée Ergokraft**

Demi-douce, avec manche bi-matière.

**Halbrundfeile Ergokraft**

Halbschlicht, mit Zweikomponenten-Handgriff.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0015	320	<b>9.80</b>

**Lime ronde emmanchée Ergokraft**

Demi-douce, avec manche bi-matière.

**Rundfeile Ergokraft**

Halbschlicht, mit Zweikomponenten-Handgriff.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0016	320	<b>7.50</b>

### Mètre à ruban

Boîtier en ABS chromé, avec protection en caoutchouc. Ruban en acier avec graduation en mm, verni jaune, revêtu nylon. Blocage du ruban. Agrafe de ceinture amovible. Classe de précision II.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	LARG (MM) B (MM)	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0149	3	16	61/53/25	<b>8.00</b>

### Rollmeter

ABS-Kunststoffgehäuse verchromt, mit Gummischutz. Stahlband mm-Teilung, gelb lackiert und nylonbeschichtet. Bandfeststeller. Gürtelklemme abnehmbar. Genauigkeitsklasse II.

### Pied à coulisse digital

En acier inoxydable, avec vis de blocage, lecture en mm - ou en pouce, afficheur-LCD 5-chiffres, remise à zéro possible dans toutes les positions, pour mesures intérieures, extérieures et de profondeur. Livré en coffret.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.			LONG (M1) L (M1)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0147	0-150 / 6"	0.01 / 0.0005"	235	<b>44.00</b>

### Digital-Schieblehre

Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ablesung umschaltbar mm - Zoll, 5-stellige LCD-Anzeige, Nulleinstellung in jeder Position möglich, für Aussen-, Innen- und Tiefenmessungen. In Kunststoffkasten.

### Porte-taraud à cliquet

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	∅ (MM) ∅ (MM)	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0138	M3 - M10	100/86	<b>18.80</b>

### Werkzeughalter mit Knarre

**Niveau d'eau "ASPHALT" A5**

Profilé en aluminium, poudrage électrostatique, avec 1 fiole verticale et 1 fiole horizontale, tolérance de mesure max: en position standard: 0.5 mm/m (0.029°) en mesure inversée: 0.75 mm/m (0.043°). Garantie de la fiole: 30 ans. Garantie de précision: 10 ans.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	PROFIL (MM) PROFIL (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0570	500	50/21	0.26	10	<b>30.90</b>
2040 0568	800	50/21	0.42	10	<b>35.85</b>
2040 0566	1200	50/21	0.84	10	<b>46.75</b>

**Wasserwaagen "ASPHALT" A5**

Alu-Rechteckprofil, silber pulverbeschichtet, mit 1 Waagrecht-Libelle und 1 Senkrecht-Libelle, max. Messtoleranz: in Standard-position: 0.5 mm/m (0.029°) bei Überkopf-Messung: 0.75 mm/m (0.043°). Libellengarantie: 30 Jahre. Genauigkeit-sgarantie: 10 Jahre.

**Niveau d'eau, ALPHA jaune**

Profilé en aluminium, poudrage électrostatique, poids du profilé env. 560 g/ml, 1 fiole horizontale, 1 fiole verticale, tolérance de mesure max: en position standard (fiole): 1.0 mm/m.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	PROFIL (MM) PROFIL (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0661	400	48/22	0.26	1	<b>16.85</b>
8000 0662	500	48/22	0.31	1	<b>18.15</b>
8000 0663	600	48/22	0.36	1	<b>19.65</b>
8000 0664	800	48/22	0.47	1	<b>22.90</b>
8000 0665	1000	48/22	0.58	1	<b>26.90</b>
8000 0666	1200	48/22	0.69	1	<b>30.55</b>
8000 0667	1500	48/22	0.85	1	<b>39.75</b>
8000 0668	1800	48/22	1.01	1	<b>45.90</b>
8000 0669	2000	48/22	1.12	1	<b>50.00</b>

**Alu-Wasserwaagen, ALPHA gelb**

Alu-Rohrprofil, gelb pulverbeschichtet, Profilgewicht ca. 560 g/lfm, 1 Waagrechtlibelle, 1 Senkrechtlibelle, max. Messtoleranz: in Standardposition (Libelle): 1.0 mm/m.

**Règle à niveler en aluminium**

Profilé en aluminium avec entretoise de renforcement, poids du profilé 670 g/ml, embouts en matière plastique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	PROFIL (MM) PROFIL (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0540	1.5	100/18	1.01	10	<b>15.10</b>
8000 0657	2.0	100/18	1.32	10	<b>20.10</b>
8000 0658	2.5	100/18	1.68	10	<b>25.15</b>
8000 0659	3.0	100/18	2.02	10	<b>30.25</b>
2040 0544	4.0	100/18	2.60	10	<b>41.90</b>
2040 0546	6.0	100/18	4.61	10	<b>65.90</b>

**Aluminium-Abziehlatten**

Aluminium-Rohrprofil mit Mittelsteg, Profilgewicht 670 g/lfm, Kunststoff-Endkappen.

**Règle à lisser en aluminium trapézoïdal**

Profilé en aluminium trapézoïdal, poids du profilé 670 g/ml, épaisseur de paroi 1.25 mm, embouts en matière plastique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	PROFIL (MM) PROFIL (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0550	1.5	98/17	0.91	10	<b>22.55</b>
8000 0660	2.0	98/17	1.21	10	<b>29.90</b>
8005 4288	2.5	98/17	1.51	10	<b>37.60</b>
2040 0553	3.0	98/17	1.82	10	<b>44.95</b>

**Aluminium-Trapez-Karätsche**

Aluminium-Trapezprofil, Profilgewicht ca. 680 g/lfm Wandstärke 1.25 mm, Kunststoff-Endkappen und Daumenrinne.





### Règle à lisser en aluminium forme "h" forte

Profilé en aluminium en forme de h, exécution stable.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	PROFIL (MM) PROFIL (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4287	1.5	114/29/2.2	1.73	1	38.90

### Aluminium-h-Profil-Kartätsche stark

Aluminiumprofil, h-Form, robuste Ausführung.



### Règle à niveler en aluminium dentelée

Profilé en aluminium en forme de h, dentée, dent de 5 mm de hauteur, distance entre les pointes 10 mm. Fig. de denture: triangle.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	PROFIL (MM) PROFIL (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4285	1.5	114/29/1.6	1.35	1	48.60

### Aluminium-h-Profil-Kartätsche gezahnt

Aluminiumprofil, h-Form, gezahnt, Zahnung 5 mm hoch, Abstand Spitz 10 mm, Zahnbild: dreieck.



### Mètre pliant en bois

2 mètres, résistant aux fentes, aux rayures et aux intempéries, avec équerres aux premières branches, laqué couleur nature. Classe de précision III.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	MAILLON GLIEDER	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0651	2	10	0.11	10	4.30

### Gliedermeter aus Holz

2 Meter, 10 Glieder, riss-, kratz- und wetterfest, Winkelmass auf beiden Anfangsgliedern, natur lackiert. Genauigkeitsklasse III.



### Mètre pliant en matière synthétique

2 mètres, en matière synthétique renforcée de fibre de verre, blanc, incassable, résistant à la chaleur et au froid, à l'eau et rayures. Classe de protection III.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	MAILLON GLIEDER	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0652	2	10	0.12	10	5.60

### Gliedermeter aus Kunststoff

2 Meter, glasfaserverstärkter Kunststoff, weiss, hitze- und kältebeständig, wasser-, bruch- und kratzfest. Genauigkeitsklasse III.



### Mètre à ruban "Rubber Grip"

Mètre à ruban à boîtier en plastique bimatière agréable au toucher, avec clip de ceinture solide, ruban jaune avec revêtement nylon, graduation en mm, crochet mobile pour mesures intérieures/ extérieures, rétractation automatique du ruban, blocage simple et précis par appui sur le bouton, précision: classe II.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 1920	3	16	0.14	12	8.30
8000 1921	5	19	0.22	12	11.90
8000 1923	8	25	0.40	12	21.05

### Rollmeter "Rubber Grip"

Bandmass in handfreundlichem zweikomponenten Kunststoff-Gehäuse mit starkem Gürtelclip, Band gelb nylon beschichtet, mm-Einteilung, bewegl. Endhaken für innen/aussen Messungen, automatischen Bandeinzug, einfache und präzise Bandfeststellung durch Druckknopf, Genauigkeitsklasse: II.



**Mètre à ruban en acier "Grip Gear"**

Mètre à ruban à boîtier en plastique bimatière noir/gris, agréable au toucher, ruban blanc d'un côté, de l'autre jaune avec revêtement nylon, résistant aux rayures, graduation continue en mm des deux côtés, début du ruban: B, avec anneau d'accrochage repliable, enroulement rapide du ruban 3:1, précision: classe II.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 1929	20	13	0.46	6	<b>38.90</b>

**Stahl-Kapselbandmass "Grip Gear"**

Bandmass in handfreundlichem, schwarz/grauem zweikomponenten Kunststoffgehäuse, Band einseitig weiss, andersseitig gelb nylon beschichtet, kratzfest, beidseitig durchgehende mm-Einteilung, Bandanfang: B, mit einklappbarem Einhängehaken, Schnell-Bandeinzug 3:1, Genauigkeitsklasse: II.

**Mètre à ruban à boîtier en acier "Grip Frame"**

Mètre à ruban à dévidoir en plastique bimatière noir/gris, agréable au toucher, ruban très souple blanc des deux côtés, avec revêtement spécial, résistant aux rayures, graduation continue en mm des deux côtés, début du ruban: B, avec anneau d'accrochage repliable, enroulement rapide du ruban 3:1, manivelle escamotable, précision: classe II.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 1933	30	13	1.20	1	<b>66.95</b>
8000 1935	50	13	1.80	1	<b>88.55</b>

**Stahl-Rahmenbandmass "Grip Frame"**

Bandmass in handfreundlichem, schwarz/grauem zweikomponenten Kunststoffrahmen, Band hochflexibel beidseitig weiss, spezialbeschichtet, kratzfest, beidseitig durchgehende mm-Einteilung, Bandanfang: B, mit einklappbarem Einhängehaken, Schnell-Bandeinzug 3:1, Kurbel ein/aus klappbar, Genauigkeitsklasse: II.

**Mètre à ruban à boîtier en fibre "Fiberglass Tape"**

Mètre à ruban à dévidoir en plastique bimatière noir/gris, agréable au toucher, ruban jaune des deux côtés, résistant aux rayures, graduation continue par 2 mm des deux côtés, début du ruban: B, avec anneau d'accrochage repliable, enroulement rapide du ruban 3:1, manivelle escamotable, précision: classe II.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 1926	30	15	1.00	1	<b>51.85</b>
8000 1928	50	15	1.30	1	<b>70.20</b>

**Glasfaser-Rahmenbandmass "Fiberglass Tape"**

Bandmass in handfreundlichem, schwarz/grauem zweikomponenten Kunststoffrahmen, Band beidseitig gelb, kratzfest, beidseitig, durchgehende 2 mm-Einteilung, Bandanfang: B, mit einklappbarem Einhängehaken, Schnell-Bandeinzug 3:1, Kurbel ein/aus klappbar, Genauigkeitsklasse: II.

**Mètre à ruban à boîtier en fibre Typ 42**

Le cadre en polyamide incassable. Ruban de mesure en fibre de verre. Graduation: cm/=rectro en cm, le premier mètre en mm, classe de précision III NE.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0653	30	13	0.67	1	<b>74.65</b>
8000 0654	50	13	0.98	1	<b>99.60</b>

**Glasfaser-Rahmenbandmass Typ 42**

Rahmen aus schlag- und bruchfestem Polyamid. Glasfaser-Messband, Masseinteilung: cm/=einseitiges Mass in cm, der erste Meter in mm, Genauigkeitsklasse III EG.



### Équerre de maçon et de serrurier

Sans butée, en acier zingué, 30/5 mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0633	300	170	0.45	10	<b>9.05</b>
8000 0632	400	230	0.70	10	<b>9.85</b>
2040 0560	500	280	0.90	10	<b>10.90</b>
8000 0634	600	330	1.05	10	<b>12.95</b>
8000 0635	800	440	1.35	5	<b>16.65</b>
8000 0636	1000	500	1.70	5	<b>20.75</b>

### Maurer- und Schlosserwinkel

Ohne Anschlag, Stahl verzinkt, 30/5 mm.



### Fils à plomb

Forme pointue en acier, chromé avec vis en laiton.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	GRANDEUR (GR) GRÖSSE (GR)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0646	300	0.30	12	<b>6.60</b>
8000 0647	400	0.40	6	<b>7.35</b>
2040 0582	500	0.50	6	<b>8.00</b>

### Senklote

Birnenform aus Stahl, verchromt mit Messingschraube.



### Plaque

En laiton, pour fils à plomb forme de poire.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	POUR GRANDEUR (GR) ZU GRÖSSE (GR)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0648	46/46	300	0.03	6	<b>4.55</b>
8000 0649	50/50	400	0.04	6	<b>4.55</b>
8005 4294	54/54	500	0.05	6	<b>5.10</b>

### Platten

Aus Messing für Senklote, birnenform.



### Cordeau pour plomb de maçon

En polypropylène, sur tige en bois.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4296	20	1.5	0.04	12	<b>7.00</b>

### Senkelschnur

Polypropylen, Holzstab, weiss.



### Cordeau pour plomb de maçon

En polypropylène, blanc, sur bobine en matière synthétique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0643	20	1	0.03	12	<b>2.50</b>

### Senkelschnur

Polypropylen, weiss, auf Plastikspulen.



**Cordeau de maçon**

En polypropylène, jaune, sur bobine en matière synthétique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
2040 0610	50	1.7	0.07	6	<b>5.50</b>
8000 0644	100	1.7	0.14	6	<b>9.95</b>
1 1003 3731	50	2.5	0.14	6	<b>9.95</b>
8005 4298	100	2.5	0.40	6	<b>18.05</b>

**Maurerschnur**

Polypropylen, gelb, auf Plastikspulen.

**ROLICORD Ficelle de niveau**

Petit modèle, sans poignée, corps gris, corde jaune, cablée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0645	60	2	0.20	12	<b>15.10</b>

**ROLICORD Richtschnur**

Kleines Modell ohne Handgriff, Spule grau, Schnur gelb, gedreht.

**Corde d'échafaudage "Cord"**

En polypropylène, résistant à la pourriture, 1 côté à boucle, 1 côté à 4 ligatures anneaux.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (CM) L (CM)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4338	270	9	0.09	10	<b>4.00</b>

**Gerüststricke "Cord"**

Aus Polypropylen, verrottungsfest, 1 Seite mit Schlaufe, 1 Seite abgebunden, 4-schäftig.

**Cordeau marqueur avec poudre de traçage**

Boîtier en plastique bi matériaux noir/gris, enroulement du cordeau avec démultiplication 3:1, avec 200 g de poudre à tracer bleue.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	FICELLE Ø (MM) SCHNUR Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4292	30	1	0.40	6	<b>18.35</b>

**Schlagschnurgerät mit Farbpulver**

Gehäuse aus Zweikomponenten-Kunststoff schwarz/grau, Schnureinzug mit Übersetzung 3:1, mit 200 gr. Farbpulver blau.

**Cordeau marqueur (Cordeau traçeur) "America Line"**

Boîtier en aluminium, cordeau en polyester, sans poudre colorée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	FICELLE Ø (MM) SCHNUR Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0642	30	1	0.25	20	<b>14.05</b>

**Schlagschnurgerät (Markierschnur) "America Line"**

Gehäuse aus Leichtmetall, mit Polyester-Schnur, ohne Farbpulver.

**Cordeau de rechange "America Line"**

Avec manivelle, pour appareil N° article 690098100.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	FICELLE Ø (MM) SCHNUR Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0638	30	1	0.03	1	<b>4.75</b>

**Ersatzschnur "America Line"**

Mit Kurbel, zu Schlagschnurgerät Artikel-Nr. 690098100.



### Cordeau marqueur (Cordeau traçeur) "Cosmos Line"

Boîtier en mat. synthétique, rouge, bobinage trois fois plus rapide, cordeau en polycoton 1 mm, guide-fil anti-usure, sans poudre colorée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	FICELLE Ø (MM) SCHNUR Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0637	30	1	0.16	12	19.20

### Schlagschnurgerät (Markierschnur) "Cosmos Line"

Gehäuse aus rotem Kunststoff, mit 3-facher Uebersetzung, mit Polycoton-Schnur 1 mm, Schnureinzugs-Schutz, ohne Farbpulver.



### Cordeau marqueur (Cordeau traçeur) "Geant"

Boîtier en polystyrène, avec poignée à 2 composants, avec cordon en coton tressé 2.5 mm, guide-fil anti-usure, sans poudre colorée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	FICELLE Ø (MM) SCHNUR Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4293	50	3	0.70	12	71.60

### Schlagschnurgerät (Markierschnur) "Geant"

Gehäuse aus Polystyren, mit 2-Komp. Handgriff, mit geflochtener Baumwollschnur 2.5 mm, Schnureinzugs-Schutz ohne Farbpulver.



### Poudre de traçage colorée "Defi Profi"

En bouteille en plastique à usage unique. Contenu: 400 gr.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	KG/BTL KG/FL.	BTL/CTN FL./KART.	CHF/BTL CHF/FL.
8000 0639	bleu	blau	0.40	6	5.15
8000 0640	jaune	gelb	0.40	6	5.15
8000 0641	rouge	rot	0.40	6	5.15

### Farbpulver "Defi Profi"

In Einweg-Kunststoff-Flasche. Inhalt: 400 gr.



### Jalon en acier

En tube d'acier Ø 26.5 mm, avec capuchon et pointe en acier rouge/blanc.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (CM) L (CM)	GRADUATION (CM) TEILUNG (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 1943	200	50	1.20	12	19.45

### Jalons aus Stahl

Aus Stahlrohr Ø 26.5 mm, mit Deckkappe und Stahlspitze, rot/weiss.



### Appareil de mesure de distance

En matière synthétique de grande qualité, résistante au froid et à la chaleur, avec barre de guidage en alu rabattable robuste, poignée à deux composants munie d'un levier de freinage intégré et d'un levier de remise à zéro de compteur et étrier d'arrêt pliable latéralement. Mesurage: 10 km. Précision de la mesure: 10 cm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 1910	1.80	1	118.80

### Streckenmessgerät

Aus hochwertigem, kälte- und hitzebeständigem Kunststoff, mit robuster, klappbarer Alu.-Führungstange, mit Zweikomponenten-Handgriff mit integriertem Bremshebel und Zählerrückstellhebel, mit seittl. Ausklappbarem Abstellbügel. Messbereich: 10 km. Messgenauigkeit: 10 cm.



**Craie à marquer (Craie de forestier)**

Hexagonale, enveloppée de papier, Ø 12 x 120 mm, pour bois sec et vert, pierre, etc.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8005 4342	rouge	rot	0.03	12	<b>1.30</b>
8005 4343	bleu	blau	0.03	12	<b>1.30</b>
8005 4344	jaune	gelb	0.03	12	<b>1.30</b>
8008 3082	blanc	weiss	0.03	12	<b>1.30</b>

**Signierkreiden (Försterkreiden)**

Sechskant, papiert, Ø 12 x 120 mm, für Holz trocken und nass, Stein, usw.

**Craie PLAST-O-GLAS (Craie universelle)**

Ronde, enveloppée de papier, Ø 9.5 x 90 mm pour bois, pierre, métal, verre, plastique, caoutchouc, textiles, papier, etc.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
1 1003 3918	rouge	rot	0.01	12	<b>1.40</b>
1 1003 3916	bleu	blau	0.01	12	<b>1.40</b>
1 1003 3917	jaune	gelb	0.01	12	<b>1.40</b>

**PLAST-O-GLAS-Kreiden (Universalkreiden)**

Rund, papiert, Ø 9.5 x 90 mm für Holz, Stein, Metall, Glas, Kunststoff, Gummi, Textilien, Papier, usw.

**Porte-craies**

Avec mécanique de pression, pour craies rondes et hexagonales.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0615	12	0.03	10	<b>19.20</b>

**Kreidenhalter**

Mit Druckmechanik für runde und 6-kant-Kreiden.

**Crayon de charpentiers "Lyra"**

Ovale, laqué rouge, mine extrêmement résistante à la cassure, convient absolument bien pour le marquage sur bois.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0616	240	0.01	100	<b>1.40</b>

**Zimmermanns-Bleistift "Lyra"**

Oval, rot lackiert, extrem bruchfeste Mine, bestens geeignet für Markierungen auf Holz.

**Crayon de charpentiers Basic**

Ovale plat, laqué rouge, pour bois sec, etc.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0617	240	0.01	100	<b>0.65</b>

**Zimmermanns-Bleistift Basic**

Flachoval, rot lackiert, für trockenes Holz, usw.

**Marqueur d'encre LYRA MEDIUM**

Épaisseur du trait 2 - 6 mm, hydrofuge, pour marquages sur toutes les surfaces lisses et poreuses, séchage rapide.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0618	bleu	blau	0.02	10	<b>2.80</b>
8000 0619	rouge	rot	0.02	10	<b>2.80</b>
8000 0620	noir	schwarz	0.02	10	<b>2.80</b>

**Permanent Marker LYRA MEDIUM**

Strichbreite 2- 6 mm, wasserfest, für Markierungen auf allen glatten und porösen Oberflächen, schnell trocknend.



### Spray de marquage FLUO T.P. Fluorescent

Le pulvérisateur spécial breveté empêche efficacement la pulvérisation involontaire et les traces de peinture sur les doigts. Grande brillance et pouvoir couvrant, et bonne résistance à l'abrasion sur fonds secs et humides. Visible pendant 9 à 10 mois, séchage rapide (moins de 5 minutes). Utilisable également lors de températures inférieures à zéro. Particulièrement écologique: sans CFC, toluène et métaux lourds. Applications possibles: géomètres, équipement, routes et autoroutes, bâtiments publics, construction, agriculture, etc.

### Markierspray FLUO T.P. Fluoreszierend

Der patentierte Spezialsprühkopf verhindert sicher das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. Hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen. 9 bis 10 Monate sichtbar, schnell trocknend (weniger als 5 Min.) Anwendung auch bei Minusemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-Toluol- und Schwermetall-frei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, usw.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	ML/BTL ML/FL.	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.	CHF/PCE CHF/STK
8000 0621	bleu	blau	500	0.47	12	<b>7.65</b>
8000 0622	jaune	gelb	500	0.47	12	<b>7.65</b>
8000 0623	vert	grün	500	0.47	12	<b>7.65</b>
8000 0624	orange	orange	500	0.47	12	<b>7.65</b>
8000 0625	rose	rosa	500	0.47	12	<b>7.65</b>
8000 0626	rouge	rot	500	0.47	12	<b>7.65</b>

Taxe d'incitation (COV) CHF 0.90/par boîte non comprise.

Lenkungsabgabe (VOC) CHF 0.90/per Dose nicht inbegriffen.



**Prolongateur multiprise Eco-Line - 3 prises**

Multiprise standard dans des coloris attrayants et une excellente qualité. Protection enfants.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	LONG CÂBLE (M1) KABELLÄNGE (M1)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0228	Blanc	Weiss	2	5.00

**Eco-Line Steckdosenleiste - 3 Steckdosen**

Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität. Steckdosen mit Kinderschutz.

**Prolongateur multiprise Eco-Line - 5 prises**

Multiprise standard dans des coloris attrayants et une excellente qualité. Protection enfants.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	LONG CÂBLE (M1) KABELLÄNGE (M1)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0229	Blanc	Weiss	2	6.00

**Eco-Line Steckdosenleiste - 5 Steckdosen**

Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität. Steckdosen mit Kinderschutz.

**Prolongateur multiprise Eco-Line - 7 prises**

Multiprise standard dans des coloris attrayants et une excellente qualité. Protection enfants.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	LONG CÂBLE (M1) KABELLÄNGE (M1)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0230	Blanc	Weiss	2	7.00

**Eco-Line Steckdosenleiste - 7 Steckdosen**

Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität. Steckdosen mit Kinderschutz.

**POWER EASY prise multiple 1.4m bl 5xT13**

Avec interrupteur et protection d'enfant.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	LONG CÂBLE (M1) KABELLÄNGE (M1)	CHF/PCE CHF/STK
8006 1050	Blanc	Weiss	3	9.10

**POWER EASY Steckdosenleiste 1.4m ws 5xT13**

Mit Schalter und Kinderschutz.

**Rallonge Td 3x1 mm<sup>2</sup> noir 5m T12/T13**

Avec protection d'enfant.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	LONG CÂBLE (M1) KABELLÄNGE (M1)	CHF/PCE CHF/STK
8006 1010	Noir	Schwarz	5	8.00

**Td Verlängerung 3x1 mm<sup>2</sup> schwarz 5m T12/T13**

Mit Kinderschutz.

**Fiche de dérivation 3xT13**

Avec protection d'enfant.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	CHF/PCE CHF/STK
8006 1030	Noir	Schwarz	4.00

**Abzweigstecker 3xT13**

Mit Kinderschutz.



### Fiche de dérivation triple

Fiche facile à tourner jusqu'à 350°, 3 prises: 2 prises horizontales et 1 prise dirigée vers le bas, avec protection enfant et interrupteur lumineux on/off.

### 3-fach Abzweigstecker

Stecker ist bis 350° drehbar, 3 Steckdosen: 2 Steckdosen horizontal un 1 Steckdose von unten angeordnete, mit Kinderschutz und mit beleuchtetem Ein/Aus Schalter.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	CHF/PCE CHF/STK
8000 0231	Blanc	Weiss	4.40

### Adaptateur de voyage DE/CH

### Reisestecker DE/CH



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	CHF/PCE CHF/STK
8000 0232	Blanc	Weiss	2.90

### Attaches-câbles

### Kabelbinder



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	COULEUR	FARBE	PCE/SACH STK/BEUT.	CHF/SACH CHF/BEUT.
8000 0255	100/2.5	Blanc	Weiss	100	3.00
8006 1015	200/4.8	Blanc	Weiss	100	4.00
8006 1016	300/4.8	Blanc	Weiss	100	6.95
8006 1017	385/4.8	Blanc	Weiss	100	12.00
8000 0256	100/2.5	Noir	Schwarz	100	3.00
8006 1018	140/3.6	Noir	Schwarz	100	2.20
8006 1019	200/4.8	Noir	Schwarz	100	4.00
8006 1020	300/4.8	Noir	Schwarz	100	6.95
8006 1021	389/4.8	Noir	Schwarz	100	12.00

### Collier fixe-câble avec clou

Avec clou inséré, longueur du clou environ 25 mm, fixation rapide de fils électriques en tout lieu.

### Nagelschellen

Mit eingestecktem Nagel, Nagellänge ca 25 mm, Schnelle Befestigung von Leitungen in nahezu allen Bereichen.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	COULEUR	FARBE	PCE/SACH STK/BEUT.	CHF/SACH CHF/BEUT.
8000 0264	7 - 10 mm	Blanc	Weiss	50	2.76
8000 0265	10 - 14 mm	Blanc	Weiss	50	4.15

### Borne à vis

Découpable, couleur neutre.

### Lüsterklemme

Abschneidbar, Neutrale Farbe.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/SACH STK/BEUT.	CHF/SACH CHF/BEUT.
8000 0261	Pour des torons de 1.5 mm	17/96/15	2	3.68
8000 0262	Pour des torons de 4 mm	21/119/15	2	4.60

**Box de câbles Vario-Line**

Boîtier résistant aux chocs en plastique de grande qualité, poignée de transport ergonomique, bonne stabilité statique grâce à son double pieds, 4 prises de sécurité 230 V/10 A, avec protection thermique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	LONG CÂBLE (M1) KABELLÄNGE (M1)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0234	Noir/Noir/Gris clair	Schwarz/Schwarz/Lichtgrau	5	19.00

**Vario-Line Kabelbox**

Schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff, Ergonomisch geformter Tragegriff, Gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuss, 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/10 A, mit Überhitzungsschutz.

**Box de câbles design**

4 prises de sécurité 230 V/10 A, super plat, 6 cm seulement, Ø 18 cm, avec protection thermique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	Ø (CM) Ø (CM)	LONG CÂBLE (M1) KABELLÄNGE (M1)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0233	Noir	Schwarz	18	4	17.00

**Design-Kabelbox**

4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/10 A, Superflach, nur 6 cm, mit Überhitzungsschutz.

**Enrouleur standard 4 prises**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG CÂBLE (M1) KABELLÄNGE (M1)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0237	33	34.60

**Kabeltrommel mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen****KU enrouleur de câble olive-jaune 4xT13 Td 3x1.5mm<sup>2</sup>/T12 noir**

Avec protection thermique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG CÂBLE (M1) KABELLÄNGE (M1)	CHF/PCE CHF/STK
8006 1000	30	59.00

**KU Kabelrolle olivegrün-gelb 4xT13 Td 3x1.5mm<sup>2</sup>/T12 schwarz**

Mit Termoschutz.

**Enrouleur de câble Garant® SK IP 44**

Idéal pour l'utilisation en milieux difficiles, tambour en acier, galvanisé, inoxydable avec un cadre de transport particulièrement stable, poignée de transport ergonomique avec guide-câble, protection anti-surchauffe, voyant de contrôle en cas de surchauffe et de surcharge, fiche 4 prises de sécurité, 230 V à couvercle à fermeture automatique.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR CÂBLE KABELFARBE	Ø (CM) Ø (CM)	LONG CÂBLE (M1) KABELLÄNGE (M1)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0266	Orange	29	33	140.00

**Garant® SK IP 44 Kabeltrommel**

Ideal für den harten Einsatz, Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell, Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung, Stecker, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, 230 V mit selbstschliessenden Deckeln.

**Câble de raccordement spécial**

Fiches moulées, câble de 10 cm dénudé.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR CÂBLE KABELFARBE	LONG CÂBLE (M1) KABELLÄNGE (M1)	CHF/PCE CHF/STK
8000 0239	Orange	5	16.80

**Anschlusskabel Spezialkabel**

Stecker angegossen, kabel 10 cm abgemantelt.

**Perceuse-visseuse M12 BDDX**

Livré avec: 2 accus 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion, mandrin FIXTEC auto-serrant 10 mm avec Spindel-Lock, chargeur C 12 C, embout, clip ceinture, coffret HD Box.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	CHF/PCE CHF/STK
8007 0001	<b>293.83</b> TAR 2.36

**Akku Bohrschrauber M12 BDDX**

Lieferumfang: 2 x 12 V/2.0", Akku, 10 mm, Fixtec-Metall-Snellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Ladegerät C 12 C, Bit, Gürtelclip, HD Box.

**Embout de vissage Gen II, pour visseuse à chocs**

Conçue spécialement pour les visseuses et outils à chocs, la gamme SHOCKWAVE est idéale pour les applications de fixations et de perçages difficiles et intensifs.

**Shockwave Gen II Schlagfeste Schraub-  
erbits**

Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	PCE/PAQ STK/PAK	CHF/PAQ CHF/PAK
1 1002 5241	PH1	25	2	<b>2.65</b>
1 1002 5244	PH2	25	2	<b>2.65</b>
1 1002 5247	PH2	50	1	<b>3.30</b>
1 1002 5255	PZ1	25	2	<b>2.65</b>
1 1002 5259	PZ2	25	2	<b>2.65</b>
1 1002 5262	PZ2	50	1	<b>3.30</b>
1 1002 5265	PZ3	25	2	<b>2.65</b>
1 1002 5270	TX15	25	2	<b>2.65</b>
1 1002 5275	TX20	25	2	<b>2.65</b>
1 1002 5281	TX25	25	2	<b>2.65</b>
1 1002 5287	TX30	25	2	<b>2.65</b>

**Porte-embout magnétique****Magnetbithalter**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8007 0110	60	<b>17.60</b>

**Douille magnétique SHOCKWAVE IMPACT DUTY™****Magnetische Steckschlüssel**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8007 0111	M5	8 x 65	<b>14.02</b>
8007 0112	M6	10 x 65	<b>14.02</b>
8007 0113	M8	13 x 65	<b>17.60</b>



## Forets MX4 - 4 taillants SDS-Plus

SDS-plus RX4 Hammerbohrer -  
4-Schneiden

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8007 0013	5 x 115	8.96
8007 0014	5 x 165	9.38
8007 0015	6 x 115	8.87
8007 0016	6 x 165	8.96
8007 0017	6 x 215	13.79
8007 0018	8 x 165	10.35
8007 0019	8 x 215	12.40
8007 0020	8 x 265	15.55
8007 0021	8 x 315	21.77
8007 0022	8 x 455	35.65
8007 0023	10 x 160	12.26
8007 0024	10 x 210	14.53
8007 0025	10 x 260	18.34
8007 0026	10 x 310	22.14
8007 0027	10 x 450	31.10
8007 0028	12 x 160	14.67
8007 0029	12 x 210	17.22
8007 0030	12 x 260	22.14
8007 0031	12 x 310	25.07
8007 0032	12 x 450	38.81
8007 0033	14 x 160	21.63
8007 0146	14 x 210	24.93
8007 0034	14 x 450	46.15
8007 0035	16 x 210	32.78
8007 0036	16 x 450	53.85
8007 0037	18 x 250	44.94
8007 0038	20 x 250	50.51
8007 0039	22 x 250	54.22

**Forets SDS-MAX - 4 taillants**

**SDS-Max 4-Schneiden-Hammerbohrer**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8007 0144	12 x 340	<b>74.65</b>
8007 0041	12 x 540	<b>88.39</b>
8007 0042	14 x 340	<b>83.38</b>
8007 0043	14 x 540	<b>99.35</b>
8007 0044	16 x 340	<b>89.97</b>
8007 0045	16 x 540	<b>104.92</b>
8007 0046	18 x 340	<b>91.92</b>
8007 0047	18 x 540	<b>110.49</b>
8007 0048	20 x 320	<b>91.92</b>
8007 0049	20 x 520	<b>113.28</b>
8007 0050	22 x 320	<b>104.92</b>
8007 0051	22 x 520	<b>119.78</b>
8007 0052	25 x 320	<b>113.28</b>
8007 0053	25 x 520	<b>145.78</b>
8007 0054	28 x 370	<b>129.99</b>
8007 0055	28 x 570	<b>149.49</b>
8007 0056	30 x 370	<b>134.63</b>
8007 0057	30 x 570	<b>155.06</b>
8007 0058	32 x 370	<b>139.28</b>
8007 0059	32 x 570	<b>163.42</b>
8007 0060	35 x 370	<b>155.06</b>
8007 0061	35 x 570	<b>183.84</b>

**Mèche à simple spirale emmanchement hexagonal**

Pour les travaux lourds, le perçage de précision dans le bois tendre et dur, les poutres larges, les solives, les panneaux de particules et le contre-plaqué.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8007 0080	8 x 230	14.16
8007 0081	10 x 230	14.16
8007 0082	12 x 230	15.04
8007 0083	14 x 230	16.57
8007 0084	16 x 230	16.57
8007 0085	18 x 230	18.34
8007 0086	20 x 230	19.73

**WS-Holz-Schlangenbohrer**

Hochleistungs- und Präzisionsbohren in weichem und hartem Holz, Balken, Fußboden, Spanplatten und Sperrholz.

**Mèche à bois 3 pointes**

Pour les applications courantes de perçage dans les bois durs et tendres, contre plaqués, panneaux de particules et tous bois naturels. Fabriqué selon la norme DIN 7487 E.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8007 0124	3 x 60	2.27
8007 0125	4 x 75	2.27
8007 0126	5 x 86	2.27
8007 0127	6 x 97	2.27
8007 0128	7 x 109	2.27
8007 0129	8 x 117	4.32
8007 0130	9 x 125	4.32
8007 0131	10 x 133	3.67
8007 0136	11 x 142	5.94
8007 0137	12 x 151	5.94
8007 0138	13 x 151	7.34
8007 0139	14 x 151	7.34
8007 0140	15 x 151	8.59
8007 0141	16 x 151	10.35
8007 0142	18 x 180	14.02
8007 0143	20 x 200	15.41

**Holzbohrer**

Zum Bohren in Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und in alle Arten von Naturholz.

**Coffret de mèche - set de 5 pièces**

Pour les applications courantes de perçage dans les bois durs et tendres, contre plaqués, panneaux de particules et tous bois naturels.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	CHF/SET CHF/SET
8007 0091	4 / 5 / 6 / 8 / 10	11.00

**Holz-Spiralbohrerkassetten (5-teilig)**

Zum Bohren in Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und in alle Arten von Naturholz.



Milwaukee

Milwaukee

05.B1

### Coffret SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ - set de 30 pièces

Contenu: 4 x Shockwave Impact Duty 1/4" Embouts de forage: ø 3 / 4 / 5 / 6 mm. Shockwave Impact Duty™ embouts de vissage: longueur 19 x 25 mm : 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3. 1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3. 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50. Longueur 6 x 50 mm : 1 x PH2 / 2 x PZ2. 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x embout magnétique de 60 mm.

### 30-teiligés Shockwave Kompakt-Set

Shockwave HSS-G Metallbohrer 1/4" Hex, Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm, Shockwave schlagfeste Schrauberbits: 19 x 25 mm lang 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX 50 6 x 50 mm lang 1 x PH2 / 2 x PZ2 1 x TX15 / 1 x TX20 7 1 x TX25 1 x Magnetbithalter 60 mm lang.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	CHF/SET CHF/SET
8007 0096	72.70

### Mèche pour coffrage

Idéales pour les perçages en profondeur dans le contre-plaqué, panneaux de particules et tous les bois tendres et naturels.

### Schalungsbohrer

Geeignet zum Durchbohren von Löchern in Holz, Gipsplatten und Metallkanälen.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8007 0163	18 x 400	34.45

### Mèche à façonner

La pointe de centrage permet un pointage précis, les bords de coupe périphériques assurent une coupe précise et sans déchirement.

### Forstnerbohrer

Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundlochbohrungen in alle weichen und harten Naturhölzer.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8007 0087	20 x 90	16.57
8007 0088	25 x 90	16.57
8007 0089	30 x 90	18.34
8007 0090	35 x 90	18.34

### Multitool C12 MT

Livré avec: 2 accus 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion, chargeur C 12 C, adaptateur pour plusieurs types de lames, clé hexagonale, 1 lame, plateau de ponçage, abrasifs (4 x 60/80/120/240), sac de transport.

### Akku Multitool C12 MT

2 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Adapter, Innensechskantschlüssel, Tauchsägeblatt, Schleifteller, 4 x 60 / 80 / 120 / 240 Schleifblätter, Transporttasche.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	CHF/PCE CHF/STK
8007 0134	252.98 TAR 2.36



**Scie Sabre Compacte HACKZALL™ 12 V M12™  
FUEL™**

2 x 2.0 Ah Li-Ion.

N° ARTICLE  
ARTIKEL-NR.

0800 0150

**Stichsäge Kompakt HACKZALL 12 V  
M12 FUEL**

2 x 2.0 Ah Li-Ion.

CHF/PCE  
CHF/STK**333.33****Marteau combiné PH 30 Power X**

Livré avec: Câble 4 m, adaptateur FIXTEC et mandrin auto-serrant 13 mm en métal, poignée supplémentaire avec butée de profondeur, coffret de transport.

N° ARTICLE  
ARTIKEL-NR.

8007 0006

**PH 30 Power X Kombihammer**

Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Fixtec Adapter, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

CHF/PCE  
CHF/STK**449.00**  
**TAR 0.56****Marteau combiné PLH 28 XE**

Livré avec: Câble 4 m, poignée supplémentaire avec butée de profondeur, adaptateur FIXTEC et mandrin auto-serrant 13 mm en métal, coffret de transport.

N° ARTICLE  
ARTIKEL-NR.

8007 0005

**PLH 28 XE Kombihammer**

Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Fixtec Adapter, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer.

CHF/PCE  
CHF/STK**561.00**  
**TAR 0.56****Marteau combiné K 545 S**

Livré avec: Câble 6 m, poignée supplémentaire AVS avec butée de profondeur, tube de graisse, coffret de transport.

N° ARTICLE  
ARTIKEL-NR.

8007 0007

**K545 S Kombihammer**

Lieferumfang: Netzkabel 6 m, AVS Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer.

CHF/PCE  
CHF/STK**1'125.00**  
**TAR 2.31**

Milwaukee

Milwaukee

05.B1

### Marteau burineur K 900 S

Livré avec: Câble 6 m, poignée fermée orientable AVS, poignée droite AVS, tube de graisse, coffret de transport.

### K900 S Meiselhammer

Lieferumfang: Netzkabel 6 m, Zusätzlicher AVS Spaten.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	CHF/PCE CHF/STK
8007 0008	<b>1'049.00</b> <b>TAR 2.31</b>

### Disque à lamelles CERA TURBO

Multigrain: 40/60

### Fächerschleifscheiben CERA TURBO

Multigrain: 40/60



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8007 0095	125	<b>7.34</b>

### Burin Pic SDS-Max

### Spitzmeißel SDS-Max

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8007 0065	280	<b>20.89</b>
8007 0066	400	<b>21.77</b>

### Burin plat SDS-Plus

### Flachmeißel SDS-Plus

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8007 0063	250/20	<b>14.81</b>

### Burin plat SDS-Max

### Flachmeißel SDS-Max

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8007 0067	280	<b>20.89</b>
8007 0068	400	<b>21.77</b>

**Burin bêche SDS-Plus****Breitmeißel SDS-Plus**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8007 0064	250/40	<b>28.04</b>

**Burin bêche SDS-Max****Breitmeißel SDS-Max**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8007 0069	400/50	<b>43.27</b>

**Scie sauteuse FSPE 110 X**

Livré avec: Câble 4 m, 5 lames, protection anti-éclats, semelle de protection synthétique, adaptateur pour aspiration, coffret de transport.

**Stichsäge FSPE 110 X**

Netz kabel 4 m, 5-tlg. Sägeblattset, Spanreisschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	CHF/PCE CHF/STK
8007 0009	<b>408.00</b> <b>TAR 0.56</b>

**Assortiment 5 lames scie sauteuse**

Convient pour une utilisation sur le bois ou le métal.

**5 Stichsägeblätter**

Geeignet für Holz und Metall.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	CHF/SET CHF/SET
8007 0122	<b>23.17</b>

**Lame métaux et alliages**

Denture très fine idéale pour les coupes de tôles très fines avec des dents disposant d'un diamètre de 0,7 mm. Pour une durée de vie 2 fois plus longue, les lames Bi-Métal + un lubrifiant approprié sont recommandés.

**Stichsägeblätter für Metall**

Das Sägeblatt 274652 ist aufgrund seiner geringen Zahnteilung von 0,7 mm besonders zum Schneiden von sehr dünnen Blechen geeignet.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/SET STK/SET	CHF/SET CHF/SET
8007 0115	T 118 A	55 x 1.2	5	<b>9.24</b>

**Lame aluminium**

Denture spéciale pour améliorer l'évacuation des coupes et donc accélérer la coupe.

**Blätter für Aluminium**

Das folgende Blatt zeichnet sich aufgrund einer größeren Zahnteilung und breitere Kerben für einen höheren Materialabtrag aus.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/SET STK/SET	CHF/SET CHF/SET
8007 0116	T 127 D	75 x 3.0	5	<b>10.49</b>

Milwaukee

Milwaukee

### Lame coupe précise, propre et sans éclat

Denture rectifiée

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/SET STK/SET	CHF/SET CHF/SET
8007 0117	T 101 B	75 x 2.5	5	9.38
8007 0118	T 101 D	75 x 4.0	5	8.73

### Blätter für saubere, splitterfreie Schnitte

Diese Blätter sind geschärft verzahnt für einen sauberen, splitterfreien Schnitt.



### Lame coupe rapide

Le design agressif des dents affûtées est idéal pour la découpe très rapide du bois.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/SET STK/SET	CHF/SET CHF/SET
8007 0121	T 144 D	75 x 4.0	5	6.96
8007 0123	T 344 D	105 x 4.0	5	14.02

### Blätter für schnelle Schnitte

Die scharfe und aggressive Verzahnung ist ideal für schnelle Schnitte.



### Lame coupe plus rapide et plus nette

Triple affûtage des dents pour des coupes plus rapides et plus nettes. Lame épaisse plus solide. Pointe idéale pour les coupes plongeantes.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/SET STK/SET	CHF/SET CHF/SET
8007 0119	T 234 X	91 x 2.5	5	17.32

### Blätter für schnelle und saubere, splitterfreie Schnitte

3-fach geschärfte Zahngeometrie für schnelle und sehr saubere, splitterfreie Schnitte. Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte.



### Lame universelle

Ces lames sont conçues pour couper différents matériaux comme l'acier, l'aluminium, le bois avec des clous ou encore le plastique. La lame avec une longueur de 155 mm permet la coupe de matériaux ondulés.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/SET STK/SET	CHF/SET CHF/SET
8007 0120	T 123 x F	91 x 2.5 / 1.8	5	16.20

### Universalblätter

Mit diesen Blättern können eine Vielzahl von Materialien geschnitten werden, z. B. Weichstahl, Aluminium, Holz mit Nägeln, Kunststoff und Sandwich-Material.



### Lame à chantourner

Le corps de lame plus étroit facilite les découpes courbes à rayons serrés. Les lames à double denture opposée permettent des coupes plus fines avec des rayons extrêmement courts.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/SET STK/SET	CHF/SET CHF/SET
8007 0122	Curve	75 x 2.5	5	23.17

### Blätter für Kurvenschnitte

Alle Kurvenstichsägeblätter besitzen einen schmalen Blattkörper für flexiblere Schnitte.



### Graisse

Cette graisse est spécialement conçue pour lubrifier et protéger à la fois l'outil et l'accessoire et augmenter sa durée de vie.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	GR/BTL GR/FL.	CHF/BTL CHF/FL.
8007 0155	50	8.50

### Milwaukee® Fett

Speziell entwickeltes Fett für die lang anhaltende Schmierung und den Schutz von Geräten und Zubehör.



Makita

Makita

### Perceuse-visseuse DDF 458RMJ / 18 V

Avec deux puissants accus Li-Ion 4.0 Ah, à protection électronique contre la surcharge, la surchauffe et les décharges profondes. Technologie de charge intelligente à refroidissement optimisé: temps de charge réduit (36 min. seulement pour 4.0 Ah) et durée de vie augmentée de l'accu.

### Akku-Bohrschrauber DDF 458RMJ / 18 V.

Kraftvolle Li-Ionen 4.0Ah Akkus, mit elektronischem Schutz gegen Ueberlast, Ueberhitzung und Tiefentladung, Intelligente Ladetechnologie mit optimiertem Kühlungssystem: reduzierte Ladezeit (nur 36 Minuten für 4.0Ah) und maximale Lebensdauer der Akkus



N° ARTICLE  
ARTIKEL-NR.

8000 2034

CHF/PCE  
CHF/STK

587.95

### Perceuse-frappeuse électronique HP2051F 2 Vitesses

Très maniable pour endroits difficiles d'accès.

### Schlagbohrmaschine elektrisch HP2051F 2 Gang

Schlankes Maschine, ideal für schwer zugängliche Arbeit.



N° ARTICLE  
ARTIKEL-NR.

8000 1346

PUISSANCE  
LEISTUNG

720 W

CHF/PCE  
CHF/STK

231.50

### Visseuse électronique FS4300K 0-4000 t/min

Idéale pour plaques de plâtre ou en fibres dures sur ossature métallique ou bois et panneaux en bois.

### Elektronik-Schrauber FS4300K 0-4000 U/min

Ideal für Gipskartonplatten auf Metall- oder Holzunterkonstruktion und Holzverlegeplatten.



N° ARTICLE  
ARTIKEL-NR.

8000 1345

PUISSANCE  
LEISTUNG

570 W

CHF/PCE  
CHF/STK

248.15

### Marteau perforateur HR2470FT 3 fonctions

Adapté pour outils SDS-PLU. Trois fonctions: perçage, perçage avec frappe, burinage.

### Bohr- und Spitzhammer HR2470FT 3 Funktionen

Passend für SDS-PLUS Werkzeuge, drei Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meisseln.



N° ARTICLE  
ARTIKEL-NR.

8000 1349

PUISSANCE  
LEISTUNG

0000 0780

CAPACITÉ DE PERÇAGE (MM)  
BOHRLEISTUNG (MM)

24

CHF/PCE  
CHF/STK

387.05

**Marteau perfo-burineur HR2611FTJ**

Adapté pour outils SDS-MAX. Technologie anti-vibrations AVT, une exclusivité Makita: pour des vibrations sensiblement réduites. Trois fonctions: perçage, perçage avec frappe et burinage.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	PUISSANCE LEISTUNG	CAPACITÉ DE PERÇAGE (MM) BOHRLEISTUNG (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 2022	800 W	32	<b>388.00</b>

**Bohr- und Spitzhammer HR2611FTJ 3 Funktionen**

Drei Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meisseln, Bohrfutter passend für SDS-PLUS Bohrer, Schnellspannbohrfutter 1,0 – 13 mm zum Bohren und Schrauben in Holz, Metall oder Kunststoff.

**Marteau perfo-burineur HR5210C**

Adapté pour outils SDS-MAX. Technologie anti-vibrations AVT, une exclusivité Makita: un contrepois dynamique absorbe plus de 50% des vibrations pour un confort d'utilisation exceptionnel.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	PUISSANCE LEISTUNG	CAPACITÉ DE PERÇAGE (MM) BOHRLEISTUNG (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 2025	1500 W	52	<b>1'342.00</b>

**Bohr- und Spitzhammer HR5210C**

Passend für SDS-MAX Werkzeuge, Exklusive AVT Antivibrations-Technologie: Ein Ausgleichsgewicht absorbiert Vibrationen um mehr als 50% für einen aussergewöhnlichen Arbeitskomfort.

**Foret NEMESIS**

Adapté pour mandrins SDS-PLUS.

**Bohrer NEMESIS**

Für SDS-Plus



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 2080	6/100/160	
8000 2081	6/150/210	
8000 2082	8/100/160	
8000 2084	8/150/210	
8000 2086	8/200/260	
8000 2087	12/100/160	
8000 2088	12/150/210	
8000 2090	14/100/160	<b>25.95</b>
8000 2091	14/150/210	
8000 2092	16/210/260	
8000 2094	22/200/320	
8000 2096	30/450/570	
8000 2098	32/450/570	

**Douille 1/2" pour boulonneuse à choc**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (MM) L (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 2040	17	38	<b>8.50</b>
8000 2042	19	38	
8000 2110	17	52	
8000 2115	27	50	<b>16.80</b>

**Steckschlüsseinsatz 1/2" für Schlagschrauber**

**Rabot KP0800 82 mm**

Deux couteaux pour une finition parfaite.

**Einhand Hobel KP0800 82 mm**

Zwei Messer für einen perfekten Abschluss.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	PUISSANCE LEISTUNG	CHF/PCE CHF/STK
8000 1335	620 W	231.50

**Ponceuse vibrante BO4555**

Très compacte, pour ponçages dans toutes les positions et pour les endroits difficilement accessibles.

**Schwingschleifer Bo4555**

Sehr kompakt, für Feinschliff in allen Positionen und für schwer zugänglichen Stellen.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	PUISSANCE LEISTUNG	DIM (MM) DIM (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 1336	200 W	112 x 102	147.20

**Ponceuse excentrique BO5031K**

Étudié spécialement pour usage une main.

**Exzentrerschleifer BO5031K**

Speziell für Einhandbetrieb entwickelt.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	PUISSANCE LEISTUNG	Ø (MM) Ø (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 1338	300 W	125	202.80

**Scie sauteuse orbitale 4351FCT avec éclairage LED**

Remplacement des lames sans outils, puissant éclairage LED.

**Stichsäge mit Pendelhub 4351FCT  
LED-Beleuchtung**

Werkzeugloser Blattwechsel.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	PUISSANCE LEISTUNG	CAPACITÉ DE PERÇAGE (MM) BOHRLEISTUNG (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 1339	720 W	135	359.25

**Scie circulaire 5903RK 85 mm Ø 235 mm**

Réglages faciles et rapides 45° à 90°.

**Handkreissäge 5903RK 85 mm Ø 235 mm**

Rasches, einfaches Einstellen 45° bis 90°.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	PUISSANCE LEISTUNG	CHF/PCE CHF/STK
8000 2014	2000 W	479.00

**Meuleuse angulaire GA4530**

Meuleuse très ergonomique, particulièrement compacte et légère.

**Winkelschleifer GA4530**

Sehr ergonomischer Winkelschleifer, besonders kompakt und leicht.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	PUISSANCE LEISTUNG	Ø (MM) Ø (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 1353	720 W	115	110.20

**Meuleuse angulaire 9558NB Ø 125 mm**

Particulièrement compacte et légère.

**Winkelschleifer 9558NB Ø 125 mm**

Besonders kompakt, leicht und handlich.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	PUISSANCE LEISTUNG	Ø (MM) Ø (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 1354	840 W	125	146.30

**Meuleuse angulaire GA9020RF Ø 230 mm**

Carter subaissé, particulièrement robuste. Fonction anti-redémarrage avec contrôle LED.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	PUISSANCE LEISTUNG	Ø (MM) Ø (MM)	CHF/PCE CHF/STK
8000 1357	2200 W	230	<b>240.75</b>

**Winkelschleifer GA9020RF Ø 230 mm**

Flaches, besonders robustes Gehäuse.

**Outil multifonction Medium-Set TM3010CX7J**

Outil polyvalent idéal pour travaux de rénovation et d'aménagement, p.ex. découpes de fenêtres, vitres, carrelages, ponçage bois et métal etc.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	PUISSANCE LEISTUNG	CHF/PCE CHF/STK
8000 2132	320 W	<b>313.34</b>

**Multifunktions-Werkzeug Medium-Set TM3010CX7J**

Universelles Werkzeug, ideal für Renovations- und Einrichtungsarbeiten, z. B. Fenster und Fliesen ausschneiden, Holz und Metall schleifen usw.

**Radio de chantier DNR105**

Avec lampe 3 LED 1.4 W pour un éclairage puissant, 4V/18V Li-Ion.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	PUISSANCE LEISTUNG	CHF/PCE CHF/STK
8000 1334	220 W	<b>207.00</b>

**Radio mit LED-Lampe 14.4V/18V Li-Ion DNR050**

3 LED's 1,4W für eine kraftvolle Beleuchtung.



**DampFinder Compact**

Appareil permettant de mesurer l'humidité du bois, mais aussi les matériaux de construction.

N° ARTICLE  
ARTIKEL-NR.

8006 0020



CHF/PCE  
CHF/STK

**59.00**

**ThermoSpot Plus**

Instrument de mesure de la température à infrarouge sans contact avec un laser intégré.

N° ARTICLE  
ARTIKEL-NR.

1 1002 7837



CHF/PCE  
CHF/STK

**98.00**

**CondenseSpot Plus**

Thermomètre infrarouge pour la localisation des ponts thermiques et de l'humidité de condensation.

N° ARTICLE  
ARTIKEL-NR.

1 1002 7801



CHF/PCE  
CHF/STK

**158.00**

**MultiFinder Plus**

Appareil de détection universel pour le bois, le métal, le cuivre, le fer et les câbles sous tension.

N° ARTICLE  
ARTIKEL-NR.

8006 0006



CHF/PCE  
CHF/STK

**79.00**

**DigiLevel Pro 60 cm**

Niveau à bulle électronique, numérique, à laser, à point comme allongement optique pour un report ultraprécis des hauteurs et des angles

N° ARTICLE  
ARTIKEL-NR.

8006 0007

**DigiLevel Pro 60 cm**

Digitale-Elektronik-Wasserwaage mit Punktlaser als optische Verlängerung zum Übertragen von Höhen und Winkeln.



CHF/PCE  
CHF/STK

**188.00**

### ArcoMaster 60 cm

Instrument de mesure d'angles électronique avec affichage digital de l'angle

### ArcoMaster 60 cm

Digitaler Elektronik-Winkelmesser mit Winkelanzeige.



N° ARTICLE  
ARTIKEL-NR.

8006 0008

CHF/PCE  
CHF/STK

198.00

### DistanceMaster Home (30 m)

Télémètre laser. Pour une mesure précise, encore plus rapide.

### DistanceMaster Home (30 m)

Laser-Entfernungsmesser – noch schneller punktgenau messen.



N° ARTICLE  
ARTIKEL-NR.

8006 0009

CHF/PCE  
CHF/STK

98.00

### DistanceMaster Pocket (50 m)

Télémètre laser. Pour une mesure encore plus exacte.

### DistanceMaster Pocket (50 m)

Laser-Entfernungsmesser – noch schneller punktgenau messen.



N° ARTICLE  
ARTIKEL-NR.

8006 0010

CHF/PCE  
CHF/STK

123.00

### AutoCross-Laser 3C Plus

Laser à lignes croisées professionnel avec une base de réglage, une fonction d'aplomb et la croix laser en haut.

### AutoCross-Laser 3C Plus

Kreuzlinien-Laser mit 3 Laserlinien, zusätzlichem Lotlaser und optional mit Laserempfänger.



N° ARTICLE  
ARTIKEL-NR.

8006 0013

CHF/PCE  
CHF/STK

285.00

**AquaPro 120 Set**

Laser rotatif automatique avec récepteur de laser, trépied et mire-flexi.

N° ARTICLE  
ARTIKEL-NR.

8006 0015



CHF/PCE  
CHF/STK

695.00

**Quadrum OneTouch 410S**

Laser rotatif à commande à une touche. Pour le nivellement horizontal à de très grandes distances.

N° ARTICLE  
ARTIKEL-NR.

8006 0016



CHF/PCE  
CHF/STK

998.00

**Quadrum DigiPlus 410**

Laser double pente.

N° ARTICLE  
ARTIKEL-NR.

8006 0017



CHF/PCE  
CHF/STK

1'690.00

**AL 26 Plus Set**

Kit de nivellement comprenant un trépied à tête sphérique et un jalon d'arpenteur télescopique.

N° ARTICLE  
ARTIKEL-NR.

1 1002 8066



CHF/PCE  
CHF/STK

395.00

**Mire télescopique de nivellement LT 4 m**

En version 4 m pour niveaux automatiques et les lasers rotatifs. Très lisibles, elles sont réalisées en aluminium profilé et sont d'une grande stabilité pour les utilisations les plus extrêmes.

N° ARTICLE  
ARTIKEL-NR.

8006 0025



CHF/PCE  
CHF/STK

72.00

**Teleskop-Nivellierlatte LT 4 m**

Gut ablesbare, hochstabile Nivellierlatten für den Einsatz auch unter extremen Bedingungen.