



Pot 5 kg

#### Avantages du produit

- À base d'une savante combinaison de principes actifs issus de différents microbiocides
- Application au rouleau et à la brosse
- Agit contre les algues et champignons les plus connus

#### Couleur

- Transparent

# FICHE TECHNIQUE

## Marmoran Algicide & Fongicide nettoyant pour fa-

Le nettoyant pour façades Marmoran Algicide et Fongicide G840 est une combinaison équilibrée de substances actives de différents microbiocides. Cette solution est utilisée avec succès pour le nettoyage des algues et des champignons sur les façades.

#### Champ d'application

- Extérieur
- Pour lutter contre les algues et les champignons
- Pour la désinfection des surfaces infestées d'algues et de champignons.
- Haute efficacité

#### Caractéristiques du produit

- Désinfectante
- Efficacité élevée contre la prolifération d'algues et de champignons
- Prête à la mise en œuvre, ne doit pas être diluée
- Les additifs sont solubles dans l'eau et dégradables - un revêtement final est recommandé
- Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'éti-

quette et les informations sur le produit avant l'emploi

### **Ce qu'il faut savoir avant l'application**

---

- Le nettoyant pour façades Marmoran Algicide et Fongicide G840 s'applique non dilué. Après un temps de séchage de 24 heures, l'opération peut être répétée.
- Le support doit être solide, sec, propre, porteur et exempt de couches de frittage, d'efflorescences et d'agents de séparation.
- Le matériau doit être bien mélangé avant l'application.
- Les outils, les appareils et les mains doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après la fin du travail.
- Seuls des outils et des appareils inoxydables doivent être utilisés pour la préparation.

### **Consommation**

---

Valeur moyenne applicable: 0.200 - 0.400 kg/m<sup>2</sup>

## Préparation du support

Les façades infestées doivent être débarrassées des micro-organismes à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Pour ce faire, il faut respecter une distance d'au moins 50 cm entre la buse et le mur afin d'éviter tout dommage. Après le nettoyage, le support doit être complètement sec. Avant l'application, le nettoyant pour façades G840 doit être bien mélangé. Utiliser uniquement à l'extérieur. Lire le marquage et les informations sur le produit avant l'utilisation. Numéro d'agrément fédéral : CHZB 1742.

## Mise en œuvre

Après le nettoyage et le séchage de la façade, le nettoyant pour façades G840 est appliqué au pistolet ou au rouleau. Après la désinfection et le séchage, le revêtement avec les peintures Colora est appliqué au plus tôt après 24 heures.

## Restrictions / attention requise

- A utiliser uniquement en extérieur.
- Il est recommandé de porter des vêtements corrects, des lunettes et des gants (protéger les yeux et la peau).
- Rincer soigneusement avec de l'eau en cas de contact avec la peau.
- Consulter immédiatement un médecin en cas de contact avec les yeux.
- Lire le marquage et les informations sur le produit avant l'emploi.
- Numéro d'homologation suisse: CHZB 1742.

## Instructions pour le stockage

Doit être stocké à l'abri du gel et de la chaleur. Le produit se conserve jusqu'à 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé, sans altération de la qualité.

## Instructions spéciales

- Sont valables les règles générales de la construction, les fiches d'information en vigueur de l'Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la recommandation SIA 242 «Plâtrerie, crépissage, construction à sec» et la norme SIA 243: «Isolations thermiques extérieures crépies» ainsi que les indications figurant dans les fiches techniques

| Propriété  | Valeur   |
|--|--|
| Post-traitement  | Durant et après toute application, le produit doit être protégé de l'action des intempéries. |
| ∅ Temps de revêtement supplémentaire                       | 24 hour(s)   |
| Température de mise en œuvre max. (air, support, matériel) | 30 °C  |
| Température de mise en œuvre min. (air, support, matériel) | 5 °C   |
| Aptitude à l'utilisation en milieu humide permanent        | Non  |

| Propriété             | Valeur  |
|-----------------------|---|
| Phrases de sécurité H | H317-Peut provoquer une allergie cutanée<br>H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme  |
| Phrases de sécurité P | P273-Éviter le rejet dans l'environnement.<br>P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.<br>P302 + P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/...<br>P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON/un médecin/...<br>P362-Enlever les vêtements contaminés.<br>P501-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. |
| Outils                | brosse ou rouleau   |
| ∅ Ajout d'eau         | Le nettoyant pour façades Marmoran Algicide et Fongicide G 840 est prêt à l'emploi.   |

T: +41 44 947 88 55, e-mail: [technik@weber-marmoran.ch](mailto:technik@weber-marmoran.ch), Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH

