

Table des matières

Table des matières	1
Liants, colles, joints, sel, agrégats	3
Crépis, mortiers, bétons prêts	12
Chimie du bâtiment	20
Briques, linteaux, éléments de construction	42
Cheminées, produits réfractaires	58
Matériel de coffrage	60
Génie civil, caniveaux, géotextiles	81
Regards, fontes, siphons	135
Canalisations, pièces, chambres - PVC, PE, PP	157
Isolations	195
Panneaux de construction	227
Couverture, façade, étanchéité	261
Produits métalliques, ferronnerie	318

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Bindemittel, Kleber, Fugendichtungen, Salz	3
Putze, Mörtel, Fertigbeton	12
Bauchemie	20
Ziegel, Stürze, Fertigelemente (Beton)	42
Kamine, feuerfeste Produkte	58
Schalungsmaterial	60
Tiefbau, Entwässerung, Geotextil	81
Schächte, Gusswaren, Bodenabläufe	135
Kanalrohre, Formstücke, Schächte - PVC, PE, PP	157
Isolation	195
Bauplatten, Mehrschichtplatten	227
Bedachungen, Fassade, Abdichtung	261
Eisenwaren, Anker, Befestigungsmaterial	318

Ciments et chaux

Zement und Kalk

Ciment en sac HOLCIM

Sackware Holcim



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG		KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
101992099	Optimo 4	CEM II/B-M (T-LL) 42,5 N	25	48
1010006	Normo 4	CEM I 42,5 N	25	48
1010012	Normo 5R	CEM I 52,5 R	25	48
1020032	Modero 3B	CEM III/B 32,5 N	25	48
104040099	Ciment superblanc Lafarge CPA 42.5	Zement superweiss Lafarge CPA 42.5	25	64

Ciment divers

Zement divers

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
103010299	Ciment prompt	Schnellzement	25	60
103010599	Ciment fondu Lafarge	Zement sulfatbeständig Lafarge	25	42
1030700	Ciment réfractaire SECAR noir No 71	Zement hitzebeständig SECAR schwarz Nr. 71	25	63

Ciment vrac

Prix sur demande.

Zement Silo

Preis auf Anfrage.

Chaux

Kalk

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
111010599	Chaux hydraulique	Hydraulischer Kalk	25	40
111020199	Nekapur 2 Chaux hydratée	Nekapur 2, hydratisierter Kalk	25	24

Fixit

Fixit



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
110130569	Fixit 101 Plâtre plâtrier	Fixit 101 Gips	25	36
1200015	Fixit 140 Enduit lisse	Fixit 140 Weissputz	30	30
1200020	Fixit 145 Enduit de lissage fin Planofix	Fixit 145 Feinglätter Planofix	30	30
110130610	Fixit 160 Enduit plâtre à la machine	Fixit 160 Gips-Maschinenputz	25	36
110128548	Fixit 163 Enduit plâtre à la machine	Fixit 163 Gips-Maschinenputz	25	36

Rigips

Rigips



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
1200051	Marmorgips Plâtre dur à mouler 23915	Marmorgips Modell Hartgips 23915	25	40
1200056	Modellgips 0 Plâtre à mouler 23916	Modellgips 0 Universal-Modellgips 23916	25	40
1204016	Rigips Masse à jointoyer Vario 23718 VFS	Rigips Vario Fugenspachtel weiss 23718 VFS	12.5	72
120415099	Rifino Plus 23759	Rifino Plus 23759	25	40
1204200	Riplan easy Enduit de surface à base de plâtre 23764	Riplan easy Gips-Flächenspachtel 23764	25	40

Fassa

Fassa

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
1220800	Enduit de lissage remplissant Super-Stucco	Glättspachtel (ersetzt Super-Stucco)	10	90
1220805	Enduit de base plâtre ZM 136	Grundspachtel Gips ZM 136	25	50

Sables

Sand

Sable de quartz

Quarzsand

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	GRAN (MM) KORN. (MM)	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
1350530	HN	0.4/0.8	25	48
1350700	HN	0.6/1.6	25	48
135053599	HN 34	0.1/0.3	25	48
1350725	A BCS 321	0.1/0.35	25	42
1350720	BS 660	0.4/0.9	25	42
110009105	QS SB	0.7/1.2	25	40

Sable GMI Garnet

Sand GMI Garnet

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	GRAN (MM) KÖRN. (MM)	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
1350890	20/40 Mesh	0.5/1.0	25	40
1350900	80 Medium	0.18/0.35	25	40
1350910	120 Fin(Fein)	0.125/0.25	25	40

Sable extra fin

Sand, extrafein

Spécial parquet et bois dur.

Speziell für Parkett und Hartholz.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	GRAN (MM) KÖRN. (MM)	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
1350920	0.060/0.125	25	40

Carbure de Silicium

Karbid Silicium

Noir granulo.

Schwarzes Granulat.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	GRAN (MM) KÖRN. (MM)	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
1370000	0.42/0.585	25	25

Agrégats et béton

Zusatzstoffe und Beton

Sable en Big-Bag

Sand in Big-Bag

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG		GRAN (MM) KÖRN. (MM)
210100999	Sable lavé	gewaschener Sand	400 lt	0/4

Gravier en Big-Bag

Kies in Big-Bag

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG		GRAN (MM) KÖRN. (MM)
21010012	Gravier rond	Rundkies	400 lt	4/8
110000265	Gravier rond	Rundkies	800 kg	4/8
110006397	Gravier rond	Rundkies	800 kg	8/16
110090330	Gravier rond	Rundkies	450 kg	16/32
110000266	Gravier rond	Rundkies	800 kg	16/32
110000131	Mélange sable/gravier pour béton	Sand/Kies-Mischung für Beton		0/16

Gravier décoratif

Dekorativer Kies

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	COULEUR FARBE	GRAN (MM) KÖRN. (MM)
21011750	Gravier concassé en vrac	Splitt Lose	Bianco Carrara	8-12
110000793	Gravier concassé en vrac	Splitt Lose	Bianco Carrara	30-50
21011912	Gravier concassé en vrac	Splitt Lose	Nero Ebano	8-12
110132701	Gravier concassé en vrac	Splitt Lose	Nero Ebano	30-50
21011720	Gravier concassé en vrac	Splitt Lose	Giallo Siena	8-12
110132697	Gravier concassé en vrac	Splitt Lose	Giallo Siena	30-50
110132828	Gravier concassé en vrac	Splitt Lose	Granito Montorfano	4-10
110132826	Gravier concassé en vrac	Splitt Lose	Granito Montorfano	10-16
21011800	Gravier roulé en vrac	Rundkies Lose	Bianco Carrara	7-15
21011803	Gravier roulé en vrac	Rundkies Lose	Bianco Carrara	25-40
21011805	Gravier roulé en vrac	Rundkies Lose	Bianco Carrara	40-60
21011915	Gravier roulé en vrac	Rundkies Lose	Nero Ebano	7-15
21011918	Gravier roulé en vrac	Rundkies Lose	Nero Ebano	25-40
21011922	Gravier roulé en vrac	Rundkies Lose	Nero Ebano	40-60
21011905	Gravier roulé en vrac	Rundkies Lose	Giallo Siena	7-15
21011907	Gravier roulé en vrac	Rundkies Lose	Giallo Siena	25-40
21011909	Gravier roulé en vrac	Rundkies Lose	Giallo Siena	40-60
110004360	Gravier roulé en vrac	Rundkies Lose	Granito Montorfano	7-15
21011910	Gravier roulé en vrac	Rundkies Lose	Granito Montorfano	25-40
110132700	Gravier roulé en vrac	Rundkies Lose	Granito Montorfano	40-60

Vendu en Big-Bag de 1.5 tonnes, mais également au détail avec supplément de CHF 45.-/Big-Bag. Délai de préparation 24h.

Verkauf in 1,5 Tonnen-Big-Bag, auf Wunsch auch in Teilmengen erhältlich (Aufpreis CHF 45.-/Big-Bag). Vorbereitungszeit: 24 Stunden

Colles, ponts d'adhérence, joints

Kleber, Haftbrücken, Dichtungen

Colle pour plâtre

Gipskleber

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
120301099	Alba AGK Hydro PLUS	Alba AGK Hydro PLUS	25	30
1203025	Albacol PLUS	Albacol PLUS	25	30
120305099	Colle plâtre PF 3	Gipskleber PF 3	25	50

Pont d'adhérence

Haftbrücken

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/BID KG/KES.
131005099	Cermigrund couche de fond aqueuse pour supports absorbants	Cermigrund flüssiger, Tiefengrund (Wasserbasis) für saugende Untergründe	5

Colle pour pierre naturelle

Natursteinkleber

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
1310101	Cermicol extra flex gris	Cermicol extraflex grau	25	42
1310107	Cermiform - mortier fluide rapide	Cermiform - Schneller Ausgleichementmörtel	25	42
1310325	Weber tras Pro gris clair	Weber tras Pro, hellgrau	25	42
3069800	PCI FT - Extra revêtements céramiques	PCI FT - Klebemörtel für Steingut- und Steinzeugbeläge	25	42
307000099	PCI Carrament gris	PCI Carrament grau	25	42

Collano

Collano

Collano®

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	ML/CTH ML/CART.	CTH/CTN CART./KART.
1510005	Collano A 1970 blanc	290	12
1510010	Collano BM 107	310	12
151001299	Collano BM 866	290	12
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/BID KG/KES.	
1510024	Collano FL 330	12	
110011324	Collano FL 330	25	
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	GR/BTL GR/FL.	CTH/CTN CART./KART.
151002299	Collano FL 330	800	12

Colles, ponts d'adhérence, joints

Kleber, Haftbrücken, Dichtungen

Colle pour parquet

Parkettkleber

Collano

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
1510105	Sempadur P8	25	50
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	GR/BTL GR/FL.	BTL/CTN FL./KART.
1510110	Semparoc I 12 NV	800	12
1510117	Semparoc 60	800	12
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	GR/BTL GR/FL.	BTL/CTN FL./KART.
1510113	Semparoc Rapid S (classe toxicité 3, Giftklasse 3)	600	12
1510115	Semparoc Rapid V (classe toxicité 3, Giftklasse 3)	800	12

Mastifix

Mastifix

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	GR/CTH GR/CART.	CTH/CTN CART./KART.
1530500	Mastifix Système 400	600	12
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	
1530503	Mastifix mélangeur Système 400	Mastifix Mischer System 400	
		Ø 10 mm, lg 200 mm	

Granulats isolants

Isolierende Granulate

Granulats isolants

Isolierende Granulate

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LT/SAC LT/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
13652005	Vermiculite M (2-4 mm)	100	25
13652000	Vermiculite G (4-8 mm)	100	25
13651010	Vermibit	100	25

Liapor

Liapor

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	GRAN (MM) KÖRN. (MM)	LT/SAC LT/SACK
1365300599	Liapor F3 argile expansée	Liapor F3 Blähbeton	4/8	50
110011190	Liapor argile expansée	Liapor Blähbeton	8/16	50
110011191	Liapor FK concassé argile expansée	Liapor FK Blähbeton zerkleinert	1/4	25

Sakret SwissMix LightCrete LC

Sakret SwissMix LightCrete LC

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	GRAN (MM) KÖRN. (MM)	LT/SAC LT/SACK
11002347899	Béton léger	Leichtbeton	0/8	20

01

MATÉRIAUX
BAUMATERIAL

LIANTS, COLLES, JOINTS, SEL, AGRÉGATS
BINDEMITTEL, KLEBER, FUGENDICHTUNGEN, SALZ

Sels

Salze

Chlorure de calcium

Kalziumchlorid

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	PAILLETTE PLÄTTCHEN	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
132030699	77 / 80 %	25	40

Sel Di - Mix

Salz Di - Mix

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
132031599	25	40

Sel Taufix

Sel à dégeler demi sec.

Salz Taufix

Feines Streusalz (Natriumchlorid).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
1320301	50	18
132030299	25	32

Sel Reosal

Adoucisseur d'eau.

Salz Reosal

Wasserenthärtungsanlage.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
1320310	25	32

10

matériaux
Matériaux PLUS SA®

GRUBER
BAUMATERIALIEN

PROMATÉRIAU
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Rhône Color

08.2025
Modifications réservées
Änderungen vorbehalten

Autres produits

Diverse Produkte

Carbure de Silicium, noir granulo

Siliziumkarbid, schwarz granulo

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	GRAN (MM) KÖRN. (MM)	KG/SACK KG/SACK
1370000	0.42 / 0.585	25

01

MATÉRIAUX
BAUMATERIAL

CRÉPIS, MORTIERS, BÉTONS PRÊTS
PUTZE, MÖRTEL, FERTIGBETON

FIXIT

FIXIT

FIXIT
Schweiz, Suisse, Svizzera.

Pont d'adhérence

Haftbrücke

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/BID KG/KES.	BID/PAL KES./PAL
201000199	Fixit 341	25	24
2010003	Fixit 346	25	24

Lissage, colle, enduit combi

Spachtel, Kleber, Combiputz

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
120151099	Fixit 400	20	25

Béton

Fertigbeton

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
110000678	Fixit 508 SCC	25	42
110000452	Fixit 516	25	42
110000332	Fixit 516 SCC	25	42

Enduit de fond

Kalk-Zementgrundputz

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
110010011	Fixit 610	30	35
1201017	Fixit 622	30	30

Chape fluide

Fliessestrich

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
110021051	Fixit 830 evo (C30-F6)	25	42

Mortier à maçonner

Zement-Mauermörtel

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
110000481	Fixit 562	25	42
1201024	Fixit 920	30	35

Mortier de jointoiement

Vergussmörtel

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
110001985	Fixit 565	25	42
110000306	Fixit 585	25	36

Enduit thermo-isolant haute performance Aerogel

Aerogel Hochleistungsdämmputz

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LT/SAC LT/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
110000399	Fixit 222	50	30

12

© Matériaux PLUS SA Martigny

matériaux
Matériaux PLUS SA®

GRUBER
BAUMATERIALIEN

PROMATÉRIAU
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Rhône Color

08.2025
Modifications réservées
Änderungen vorbehalten

WEBER - MARMORAN - MAXIT

WEBER - MARMORAN - MAXIT

Crépi de fond à base de liants minéraux

Mineralisch gebundene Grundbe-
schichtung

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
11002036099	MARMORAN 14 Crépi de ciment	MARMORAN Zementputz 14	25	42
11002036499	MARMORAN 18 Crépi de fond	MARMORAN Grundputz 18	25	42

Assainissement de maçonnerie et produit spécial

Mauerwerksanierung und Spezialprodukte

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
11005303099	MARMORAN 62 Crépi de rénovation	MARMORAN Renovationsputz 62	25	42

Couche de fond pour crépis organique

Grundierungen für organisch gebundene Putze

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/BID KG/KES.	BID/PAL KES./PAL
2211084	MARMORAN fond G111 prêt à l'emploi	MARMORAN-Grund G111 (streich-fertig)	10	33
221108599	MARMORAN fond G111 prêt à l'emploi	MARMORAN-Grund G111 (streich-fertig)	20	24
2211086	MARMORAN fond isolant G120	MARMORAN Isoliergrund G120	20	24
2211087	MARMORAN fond isolant G120	MARMORAN Isoliergrund G120	10	60

Couche de fond pour crépis silicone

Grundierungen für Siliconputze

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/BID KG/KES.	BID/PAL KES./PAL
2211090	MARMORAN G210 fond pour crépi silicone	MARMORAN Siliconputz-Grund G210	10	33
2211091	MARMORAN G210 fond pour crépi silicone	MARMORAN Siliconputz-Grund G210	20	24

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LT/BTL LT/FL.	BTL/CTN FL./KART.
2211044	MARMORAN G610 fond pénétrant silicone (concentré)	MARMORAN Silicon-Tiefgrund G610 (Konzentrat)	1	15

Crépi à la taloche extérieur MARMORAN
CARRARA blanc A110MARMORAN CARRARA Aufziehputz aussen weiss
A110

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	GRAIN (MM) KÖRN. (MM)	KG/M2 KG/M2	KG/BID KG/KES.	BID/PAL KES./PAL
2211115	1.5	2.2-3.0	25	24
2211120	2.0	2.5-3.2	25	24
2210040	3.0	3.7-4.5	25	24

Crépi ribé plein extérieur MARMORAN
CARRARA blanc A210MARMORAN CARRARA Vollabrieb aussen weiss
A210

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	GRAIN (MM) KÖRN. (MM)	KG/BID KG/KES.	BID/PAL KES./PAL
110000660	0.5	25	24
110000662	1.0	25	24
2211145	1.5	25	24
2211150	2.0	25	24
2210055	3.0	25	24

Crépi à la taloche intérieur MARMORAN
CARRARA blanc B110

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	GRAN (MM) KÖRN. (MM)	KG/M2 KG/M2	KG/BID KG/KES.	BID/PAL KES./PAL
2211305	0.5	1.0-1.5	25	24
2211310	1.0	1.5-2.0	25	24
2211315	1.5	2.0-2.6	25	24
2211320	2.0	2.5-3.0	25	24

MARMORAN S741

Masse à spatuler antifissure silicone.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/M2 KG/M2	KG/BID KG/KES.	BID/PAL KES./PAL
2213022	1.5-2.0	25	24

Treillis d'armature MARMORAN Standard PLUS,
rouge

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG (CM) B (CM)	M1/RLX M1/ROL.	RLX/PAL ROL./PAL
110001064	110	50	20
13702015	55	50	40
13702030	36.5	50	60

Dispersion intérieur MARMORAN COLORA blanc
2510

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/BID KG/KES.	GR/M2 GR/M2	BID/PAL KES./PAL
2211505	20	200-600	24

Matériel de construction spécial

Bitume spécial MARMORAN à spatuler.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/M2 KG/M2	KG/BID KG/KES.	BID/PAL KES./PAL
221303499	KB 20E	3.5	20	14

MARMORAN CARRARA Aufzieh-
putz innen weiss B110



MARMORAN S741

Silikon-Riss-Sanierungsspachtel.

MARMORAN Armierungsgitter-Gewebe Standard
PLUS, rot

Dispersion innen MARMORAN COLORA weiss
2510

Spezialbaustoffe

MARMORAN Spezial-Bitumenspachtel.

WEBER - MARMORAN - MAXIT

WEBER - MARMORAN - MAXIT

Colle/masse adhésive

Mortier ISO-Combi MARMORAN KK70.

Kleber/Einbettungsmasse

MARMORAN ISO-Combimörtel KK70.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	KG/M2 KG/M2	SAC/PAL SACK/PAL
11000635799	25	8-10	36

Colle/masse adhésive

Mortier ISO-Combiné allégé MARMORAN KK71.

Kleber/Einbettungsmasse

MARMORAN ISO-Leicht Combi-Mörtel KK71.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	KG/M2 KG/M2	SAC/PAL SACK/PAL
221004499	25	7-9	36

01

MATÉRIAUX
BAUMATERIAL

CRÉPIS, MORTIERS, BÉTONS PRÊTS
PUTZE, MÖRTEL, FERTIGBETON

SAKRET

SAKRET

Béton sec TB 320

Pour la fabrication de béton et de béton armé selon DIN 1045.

Trockenbeton

Zur Herstellung von Beton und Stahlbeton nach DIN 1045.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
110000697	25	42

Mortier au ciment et à maçonnerie

Zement- und Mauermörtel

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
2100015	SAKRET Mortier de ciment ZM 304 0-4	SAKRET Zementabrieb ZM 304 0-4	25	42
110028181	SAKRET Mortier fin au ciment ZA 302	SAKRET Zementabrieb ZA 302	25	42
2100025	SAKRET Mortier à maçonnerie MMP 303	SAKRET Zement- und Mauermörtel MMP 303	25	42
110000708	SAKRET Mortier à maçonnerie MM 300	SAKRET Zement- und Mauermörtel MM 300	25	42
210005599	SAKRET Mortier cheminée CHM	SAKRET Cheminée Mörtel CHM	30	30

Mortier-colle

Baukleber

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
2100120	SAKRET Mortier-colle/Baukleber BK	25	42
2100125	SAKRET Euroflex EF	25	42

Mortier de jointoiement

Fugenmörtel

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
2100080	SAKRET Mortier de jointoiement de pavés PF S	Sakret Pflasterfugenmörtel PF S	25	42

16

© Matériaux PLUS SA Martigny

matériaux
Matériaux PLUS SA®

 GRUBER
BAUMATERIALIEN

 PROMATÉRIAU
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

 Rhône Color

08.2025

Modifications réservées
Änderungen vorbehalten

TMB

TMB

Gras Calce/Mortier traditionnel prédosé humide

Gras Calce/Traditioneller Mörtel & Beton, gebrauchsfertig, feucht, vordosiert



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	COULEUR	FARBE	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
388003299	Mortier de chape à prise rapide 0/4 mm Super sabbia e cemento	Zementüberzug schnell trocknend 0/4 mm Super sabbia e cemento	Gris	Grau	25	50
3880023	Beton Rapid 0/10 mm	Schnellbeton 0/10 mm	Gris	Grau	25	50
3880035	Compat SCC 0/8 mm	Compact SCC 0/8 mm	Gris	Grau	25	50
3880012	Mortier de ciment 0/2 mm Malta di cemento	Zementmörtel 0/2 mm Malta di cemento	Gris	Grau	25	50
3880100	Planagips Mortier de plâtre	Planagips Endschicht für den Innenbereich	Blanc cassé	Weiss gebrochen	25	50

Drizoro/mortier d'étanchéité prêts à l'emploi

Dichtmörtel, Fertigmischung

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	COULEUR	FARBE	KG/BID KG/KES.
3880120	Maxplug	Gris	Grau	5
3880121	Maxplug	Gris	Grau	25

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	COULEUR	FARBE	KG/SAC KG/SACK
3810018	Maxseal	Gris	Grau	25
110000372	Maxseal Foundation	Gris	Grau	25

Drizoro/Mortier de réparation, scellement et joint prêts à l'emploi

Reparaturmörtel, versiegeln, streichfertig

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	COULEUR	FARBE	KG/SAC KG/SACK
3810100	Maxrite 500 (R4)	Gris	Grau	25

Enduit-plâtre

Gipsputz



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	ÉP (MM) D (MM)	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
11000753	Weber ip 23	10	25	36

Crépi ciment-chaux

Kalk-Zementputze

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	ÉP (MM) D (MM)	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
110005254	Weber ip 14	10-15	25	36
110005255	Weber ip 18	10-15	25	36

Enduit lisse, masse d'enrobage, colle

Weissputze, Spachtel, Kleber

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	ÉP (MM) D (MM)	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
11000752	Weber ip 22	5-12	25	35

Mortier de maçonnerie

Mauermörtel

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
110005253	Weber mur 920	25	40

Weber NO MIX Béton

Béton sans malaxage, granulométrie 0-8 mm.

Weber NO MIX Beton

Beton ohne Anzumischen, Körnung 0-8mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
110007438	25	40

Autres produits

Andere Produkte

Autres produits

Andere Produkte

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK
1339901	Toupret cachet bleu	Toupret Blauputz	25
1339906	Toupret décor	Toupret Dekorputz	15
1339910	Toupret rouge LE REBOUCHEUR	Toupret LE REBOUCHEUR	25

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK
1600005	Mortier prêt réfract. CHM L19800	Feuerfester Mörtel CHM L19800	10
1600010	Mortier prêt réfract. CHM L19810	Feuerfester Mörtel CHM L19810	25
1600015	Terre réfractaire MB L19510	Feuerfeste Erde MB L19510	25
1600035	Béton réfractaire H-120-05 L18040.R	Feuerfester Beton H-120-05 L18040.R	25

Antigel (FS)

Antigel sous forme de poudre pour le bétonnage en hiver.
Conforme aux exigences d'un adjuvant de béton de type FS selon la norme SN EN 934-2.

Frostschutzmittel (FS)

Frostschutzmittel in Pulverform zum betonieren im Winter. Erfüllt die Normen gem. FS Typ nach SN EN 934-2.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/SACH KG/BEUT.	SACH/CTN BEUT./KART.
370009199	Sika® Antigel poudre	Sika® Frostschutzmittel	0.5	20

Adjuvant pour mortier

Additif à prise normale et rapide.

Mörtelzusatzmittel

Zusatzmittel für den normalen und schnellen Einsatz.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/BID KG/KES.	BID/PAL KES./PAL
3700171	Sika® -1	10	45
3700188	Sika® -4 A	5	96
3700187	Sika® -4 A	15	40

Emulsion d'adhérence

Dispersion de polymères, comme additif pour barbotines d'adhérence, bétons durs résistants à l'abrasion et revêtements résistants de rampes.

Haftemulsion

Polymerdispersion als Zusatz für Haftschlämme, abrasionsbeständige Hartbetone und widerstandsfähige Rampenbeschichtungen.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/BID KG/KES.	BID/PAL KES./PAL
3700260	Sika® Emulsion-93	10	40
3700255	Sika® Emulsion-93	25	24

Produit de décoffrage

Agent de décoffrage économique, pour coffrages absorbants, non absorbants et chauffés jusqu'à +80 °C.

Produkte zu Schalungen

Universell einsetzbares Trennmittel für saugende, nicht saugende und beheizte Schalungen bis +80 °C.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LT/BID LT/KES.	LT/FÛT LT/FASS	BID/PAL KES./PAL
3700146	Sika® Separol 33 Universal (+ taxe COV/VOC 8.66%)	20	-	32
3700148	Sika® Separol 33 Universal (+ taxe COV(VOC 8.66%)	-	215	-

Produit de cure

Produit de cure, sans solvant, à base d'émulsion contenant des paraffines très efficaces.

Nachbehandlungsmittel

Lösemittelfreies Nachbehandlungsmittel auf Emulsionsbasis, bestehend aus hochwirksamen Paraffinen.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/BID KG/KES.	KG/FÛT KG/FASS	BID/PAL KES./PAL
3700161	Sika® Antisol E-20	25	-	24
110001100	Sika® Antisol E-20	-	200	-

SIKA®

SIKA®

Revêtement de protection enterré

Schutzanstrich für Grundmauern
und Fundamente

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LT/BID LT/KES.	SEAU/PAL EIMER/PAL
3300011	Sika® Inertol I noir/schwarz (+ taxe COV/VOC 43%)	10	45
3770200	Sikapren - 101	32	18

Mortier de reprofilage

Mortier de reprofilage monocomposant R4, à base de ciment, à faible retrait, avec fibres synthétiques.

Reprofiliermörtel

Zementgebundener, schwindarmer, 1-komponentiger R4 Reprofiliermörtel mit Kunststofffasern.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
110038972	Sika MonoTop® -412 ECO (R4)	25	42
110053041	Sika MonoTop® -4012 ECO (R4)	25	42

Mortier de retouche et de réparation

Mortier de parement monocomposant, à base de ciment, amélioré de résines synthétiques.

Kosmetik- und Flickmörtel

Zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Kosmetikmörtel.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/BID KG/KES.	SEAU/PAL EIMER/PAL
375008799	Sika® Cosmetic L gris clair	12	32
3750085	Sika® Cosmetic D gris foncé	12	32

Mortier de scellement, montage et pose

Mortier coulé fluide, monocomposant, à base de ciment, expansible. Granularité 0-4mm. Travaux généraux de scellement et coulages de précision.

Vergussmörtel

Fliessfähiger, zementgebundener, expandierender, 1-komponentiger Vergussmörtel. Entspricht den Anforderungen EN 1504.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
11003897499	Sikagrout -314 N (R4)	25	42

Béton prêt à l'emploi

Béton autolissant prêt à l'emploi, aucune vibration requise.

Fertigbeton

Selbstfließender Fertigbeton, kein Vibrieren nötig.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
3700035	Sikacrete 08 SCC	25	42
3700036	Sikacrete 16 SCC	25	42

Adhésif rigide

Adhésif thixotrope bicomposant rigide, à base de résine époxy, pour divers collages et applications.

Starres kleben

Thixotroper, 2-komponentiger starrer Klebstoff auf Epoxidharzbasis für vielseitige Verklebungen und Anwendungen.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/BTE KG/BOX	BTE/PAL BOX/PAL
110025734	Sikadur®-31 + Normal (A+B)	Sikadur®-31 + Normal (A+B)	1.2 (0.8+0.4)	-
110025735	Sikadur®-31 + Normal (A+B)	Sikadur®-31 + Normal (A+B)	6 (4+2)	96
110025726	Sikadur®-31 + Rapid (A+B)	Sikadur®-31 + Rapid (A+B)	1.2 (0.8+0.4)	-
110025730	Sikadur®-31 + Rapid (A+B)	Sikadur®-31 + Rapid (A+B)	6 (4+2)	96

Colle de scellement d'ancrage

Adhésif d'ancrage bicomposant. Couleur gris clair.

Ankerklebstoff

Schnellhärtender, lösemittelfreier, 2-komponentiger Ankerklebstoff. Farbe Hellgrau.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	ML/CTH ML/CART.	CTH/CTN CART./KART.
374002599	Sika AnchorFix®-1 (A+B)	Sika AnchorFix®-1 (A+B)	300	12
2040511599	Mélangeur pour Sika AnchorFix®-1/-2 Serie	Statikmischer Sika Anchorfix® -1/-2 Serie	-	-

Adhésif pour parquet

Parkettklebstoff

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/SEAU KG/EIMER	PCE/PAL STK./PAL
11000110199	SikaBond® AT-80 N marron parquet	SikaBond® AT-80 N Parkettbraun	17	33

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	ML/CTH ML/CART.	CTH/CTN CART./KART.
110001106	SikaBond® AT-82 marron parquet	SikaBond® AT-82 Parkettbraun	600	20
110001107	SikaBond® AT-82 marron parquet	SikaBond® AT-82 Parkettbraun	1800	6

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG		M1/RLX M1/ROL.	M1/PAL M1/PAL
110023268	Sika® Layer Silent Plus N 3mm	Sika® Layer Silent Plus N 3 mm	20	220.00
110023269	Sika® Layer Silent N 3mm	Sika® Layer Silent N 3 mm	20	220

Masse d'étanchéité pour joints

Dicht- und Klebstoffe für Fugen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	ML/CTH ML/CART.	CTH/CTN CART./KART.
110127525	Sikaflex®-11 FC Puroform gris béton	Sikaflex®-11 FC Puroform betongrau	300	12
110021756	Sikaflex®-11 FC Puroform noir	Sikaflex®-11 FC Puroform schwarz	300	12
110099009	SikaHyflex®-402 Connection gris béton	SikaHyflex®-402 Connection betongrau	290	12
3740046	Sikasil® C transparent	Sikasil® C transparent	300	12
374004799	Sikasil® C gris béton	Sikasil® C betongrau	300	12
110001133	Sikasil® C gris clair	Sikasil® C hellgrau	300	12
110001134	Sikasil® C gris	Sikasil® C grau	300	12
3740045	Sikasil® C blanc	Sikasil® C weiss	300	12

SIKA®

SIKA®

**Primer****Primer/Untergrundreparatur**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	ML/BID ML/KES.	BID/CTN KES./KART.
3740280	Sika® Primer -3N (+ taxe COV/VOC 16.33%)	250	6
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	ML/BID ML/KES.	BID/CTN KES./KART.
3740320	SikaGrund® P plus	5	4

Masse d'égalisation

Enduit de lissage pour sols, autonivelant, à faible émission de poussière, 0,5-15 mm.

Ausgleichsmasse

Staubreduzierte, selbstverlaufende, Bodenausgleichsmasse, 0,5-15 mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
3750400	Sikafloor® -400 Level AT	25	40

Mousse de montage et de remplissage

A base de polyuréthane.

Füll- und Montageschaum

Auf Polyurethanbasis.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	ML/CARTOUCHE ML/KARTUSCHE	CARTOUCHE/CTN KARTUSCHE/KART.	CTH/PAL KRT./PAL
110020960	Sika Boom® -125 Manhole Seal	750	12	720
110017516	Sika Boom® -131 Multiposition	750	12	576
110020394	Sika Boom® -162 Foam Fix Plus	750	12	672
110023488	Sika Boom® -524 Formwork Seal	750	12	672
110017508	Sika Boom® -531 Multiposition	750	12	672
110020959	Sika Boom® -562 Foam Fix Plus	750	12	672
3740057	Sika Boom® Cleaner	500	12	672

Produit pour chape / Revêtement industriel

Mortier d'égalisation et d'assainissement, pouvant être sollicité rapidement, pour les revêtements industriels et autres revêtements de sols.

Estrichbau/Industriebodenprodukte

Hochfester, schnellbelastbarer Ausgleichs- und Sanierungsmörtel für Industrie- und andere Nutzbeläge (Neu: Reparatur, Kleinflächen).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
3730400	SikaScreed® HardTop-70	25	42

PCI

PCI

PCI Barra-Emulsion 57

Adjuvant d'adhérence pour mortier, agent adhésif et d'amélioration des mortiers.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/BID KG/KES.	BID/PAL KES./PAL
342001699	10	60
3420019	25	24

PCI Barra-Emulsion 57

Haftvermittler und Mörtelveredler, Mörtel-Haftzusatz.



PCI Barrafill® L

Enduit fin à base de ciment pour surfaces murales en béton.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	KG/BID KG/KES.	KG/SAC KG/SA.	BID/PAL KES./PAL	SAC/PAL SACK/PAL.
345001199	Gris clair	Hellgrau	8	-	65	-
345001399	Gris clair	Hellgrau	20	-	24	-
110001136	Gris clair	Hellgrau	-	25	-	32
3450018	Gris foncé	Dunkelgrau	20	-	24	-

PCI Barrafil® L

Zementgebundener Feinspachtel für Wandflächen aus Beton.

PCI Barrafix® EP

Colle de construction époxy pour des assemblages par transfert de charge.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/BID KG/KES.	BID/PAL KES./PAL
3070168	Barrafix® EP	6	72
110001137	Barrafix® EP	25	18

PCI Barrafix® EP

Epoxi-Baukleber für kraftschlüssige Verbindungen.

PCI Barrapren

Revêtement bitumineux épais pour murs extérieurs de caves et fondations.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/BID KG/KES.	KG/FÛT KG/FASS	FÛT/PAL FASS/PAL	BID/PAL KES./PAL
348000299	30	-	-	12
3480009	-	200	2	-

PCI Barrapren

Bitumen-Beschichtung für Kelleraussenwände und Fundamente.

PCI Carrament®

Mortier à lit moyen et de fixation pour revêtements en pierre naturelle.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
307000099	Gris	Grau	25	42
3070002	Blanc	Weiss	25	42

PCI Carrament®

Mittelbett- und Ansetzmörtel für Naturstein- und Feinsteinzeugbeläge.

PCI

PCI

PCI Dichtungsmittel

Additif pour mortier pour chapes et crépis au ciment, mortiers de maçonnerie et de jointoiement.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATIÈRE	STOFF	LT/BID LT/KES.	BID/PAL KES./PAL
110001138	Liquide	Flüssig	5	96

PCI Dichtungsmittel

Mörtelzusatzmittel für Estriche, Zementputze, Mauer- und Fugenmörtel.

**PCI Elritan®**

Mastic d'étanchéité polyuréthane pour les joints de bâtiments suivant DIN 18540-F.

PCI Elritan®

Polyurethan Dichtstoff für chemikalienbelastete Bewegungsfugen am Boden.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	COULEUR	FARBE	ML/BOUDIN ML/SCHLAUCH	PCE/CTN PCE/KART.	PCE/PAL STK/PAL
3070147	PCI Elritan® 100	Gris béton	Betongrau	600	15	810
110001140	PCI Elritan® 100	Gris clair	Hellgrau	600	15	810
110001141	PCI Elritan® 100	Blanc	Weiss	600	15	810
110001142	PCI Elritan® 100	Gris ciment	Zementgrau	600	15	810

PCI Flexmörtel® S1 Rapid

Colle pour carrelage déformable.

PCI Flexmörtel® S1 Rapid

Verformungsfähiger Fliesenkleber.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
3070400	20	48

PCI FT® Extra

Colle pour carrelage flexibilisée pour tous les revêtements céramiques.

PCI FT® Extra

Flexibilisierter Fliesenkleber für alle cremischen Beläge.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
3069800	25	42

PCI Gisogrund®

Primaire et couche de protection bleu pour les murs et les sols.

PCI Gisogrund®

Grundierung und Schutzschicht blau für Wände und Böden.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT/BID LT/KES.	BID/PAL KES./PAL
1100114399	1	-
307014999	5	75
110001144	10	45
3070150	20	22

PCI

PCI

PCI Lastogum®

Couche de protection flexible étanche à l'eau sous les revêtements céramiques dans les salles de bains et les douches.

PCI Lastogum®

Wasserdichte, flexible Schutzschicht unter Keramikbelägen in Dusche und Bad.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	KG/BID KG/KES.	BID/PAL KES./PAL
110001145	Gris	Grau	4	128
110001146	Gris	Grau	8	80
110001147	Blanc	Weiss	8	80
110001148	Gris	Grau	15	40
110001149	Blanc	Weiss	15	40
3070158	Gris	Grau	25	24
3070160	Blanc	Weiss	25	24

PCI Mischöl

.Adjuvant de mise en œuvre pour chapes et enduits au ciment

PCI Mischöl

Mörtelzusatz für Estriche und Zementputze.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT/BID LT/KES.	BID/PAL KES./PAL
3070165	5	96
110001150	10	60

PCI Nanocret®

PCI Nanocret®

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LT/BID LT/KES.	BID/PAL KES./PAL
346001399	PCI Nanocret® AP	4	75
3459900	PCI Nanocret® AP	15	24

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
110001151	PCI Nanocret® FC	5	200
3459910	PCI Nanocret® FC	25	42
346000399	PCI Nanocret® R2	20	48
3460008	PCI Nanocret® R3	25	42
3460009	PCI Nanocret® R4 Fluid	25	48
11001200099	PCI Nanocret® R4 PCC	25	42
3459930	PCI Nanocret® R4 SA	25	48

PCI Novoment®

Mortier à prise rapide pour chapes.

PCI Novoment®

Schnellestrich-Fertigmörtel für schnell härtende Estriche.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
110001152	PCI Novoment® M1 plus	25	42
3070600	PCI Novoment® M3 plus	25	42
110001153	PCI Novoment® Z1	25	42
110001154	PCI Novoment® Z3	20	48

PCI

PCI



PCI Pavifix®

PCI Pavifix®

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	COULEUR	FARBE	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
3070170	PCI Pavifix® CEM	Gris	Grau	25	42
110001155	PCI Pavifix® CEM Rapid	Gris	Grau	25	40
307017599	PCI Pavifix® CEM ROC	Gris	Grau	25	42
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	COULEUR	FARBE	KG/BID KG/KES.	BID/PAL KES./PAL
3459603	PCI Pavifix® 1K Extra	Beige	Beige	25	24
3459606	PCI Pavifix® 1K Extra	Gris	Grau	25	24
110001156	PCI Pavifix® 1K Extra	Anthracite	Anthrazit	25	24

PCI Pecitape®

PCI Pecitape®

Bande d'étanchéité pour l'imperméabilisation des joints de dilatation et de raccordement.

Spezial Dichtband für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	STK/KART.	PCE/PAL STK/PAL
3070180	PCI Pecitape® 10/10	10	20'000
110001157	PCI Pecitape® 42.5/42.5	1	2'000
3070195	PCI Pecitape® 90° A	10	600
110001158	PCI Pecitape® 90° I	10	600
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	M1/PCE M1/STK	M1/PAL M1/PAL
110001159	PCI Pecitape® 120	50	5000
110001160	PCI Pecitape® 120	10	4000
110001161	PCI Pecitape® 250	20	2400
3070190	PCI Pecitape® WS	20	2400

PCI Polyfix®

PCI Polyfix®

Mortier à prise rapide.

Blitzmörtel.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/BID KG/KES.	BID/CTN KES./KART.	BID/PAL KES./PAL
3480586	PCI Polyfix® 30 Sek.	1	10	200
110001169	PCI Polyfix® 5 Min.	1	10	200
3480587	PCI Polyfix® 5 Min.	5	-	75
110001171	PCI Polyfix® 5 Min.	15	-	24
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG		KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
348060099	PCI Polyfix® plus		25	42
3480602	PCI Polyfix® plus L		25	40

PCI

PCI

PCI Polyhaft®

Pont d'adhérence de sécurité pour enduits et mortier de pose sur supports lisses.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
3070300	25	40

PCI Polyhaft®

Sicherheitshaftbrücke für Putz- und Verlegemörtel auf glatten Untergründen.



PCI Repaflow®

Mortier de scellement à base de ciment.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
3070550	PCI Repaflow®	25	42
3070551	PCI Repaflow® plus	25	42

PCI Repaflow®

Zementärer Vergussmörtel.

PCI Repahaft®

Mortier pont d'adhérence pour chapes collées et mortier de ciment.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
3070162	5	200
110001173	25	40

PCI Repahaft®

Mörtelhaftbrücke für Verbundestriche und Zementmörtel.

CERMIX

CERMIX

Cermigrund

Couche de fond aqueuse pour supports absorbants.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/BID KG/KES.	CONSOM. (ML/M2) Verbrauch (ML/M2)
131005099	5	150

Cermigrund

Tiefengrund für saugfähige Untergründe.

**Cermifilm**

Primaire d'adhérence pour supports absorbants.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT/BID LT/KES.	CONSOM. (ML/M2) Verbrauch (ML/M2)
1310103	1	150
1310104	5	150

Cermifilm

Grundierung für saugfähige Untergründe.

Ragrenov S30

Ragréage fibré support bois-rénovation 3-30mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	KG/SAC KG/SACK
1310115	Gris	Grau	25

Ragrenov S30

Nivelliermasse, faserverstärkt, Holzuntergrund 3-30mm.

Ragrex

Mortier d'égalisation et de finition circulaire sans revêtement 3-15mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	KG/SAC KG/SACK
1310108	Gris	Grau	25

Ragrex

Ausgleichs- und Verbundzementmörtel als Nuttschicht 3-15mm.

Cermiform

Mortier de dressage et d'égalisation 3-40mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	KG/SAC KG/SACK
1310107	Gris	Grau	25

Cermiform

Schneller Ausgleichzementmörtel 3-40mm.

Cermiset

Mortier colle spécial forte ép. 3-30mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	KG/SAC KG/SACK
616800299	Gris	Grau	25

Cermiset

Spezial Boden Mittelbett 3-30mm.

Cermijoint STYL

Joint coloré pour joint de 1 à 6mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	KG/SAC KG/SACK
110010863	Blanc nickel	Nickelweiss	5
1100203299	Gris titane	Titangrau	5

Cermijoint STYL

Farbtöne für Fugen 1-6mm.

CERMIX

CERMIX

Cermiproof FC
Mortier d'imperméabilisation.

Cermiproof FC
Dichtmörtel.

CERMIX+

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	KG/SAC KG/SACK
131006099	Gris	Grau	25

Cermiplug
Mortier plug à prise ultra rapide.

Cermiplug
Extraschnell abbindender Mörtel.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	KG/BID KG/KES.
131006399	Gris	Grau	5

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	KG/SAC KG/SACK
110089652	Gris	Grau	10

Ragreliss 315
Mortier de reprofilage et ragréage 3-15mm, gris.

Ragrelisse 315
Reparaturmörtel 3 - 15mm, grau.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK
1310080	25

Cermirep R4
Mortier de réparation fibré sans retrait, gris.

Cermirep R4
Faserverstärkter Reparaturmörtel ohne Trocknungsschwind, grau.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK
131011299	25

TMB

TMB

Drizoro / Liquide de gâchage (Acryl 60)

Drizoro / Flüssigkeit zum Anrühren
(Acryl 60)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LT/BID LT/KES.
110001179	Maxcrl (additif) blanc	Maxcrl (Zusatzstoff) weiss	5
110001180	Maxcrl (additif) blanc	Maxcrl (Zusatzstoff) weiss	25

Cetco / Joints hydrogélifiants pour reprises de
bétonnageCetco / Quellfugenband zum abdichten von Beto-
narbeitsetappen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	COULEUR	FARBE	M1/RLX M1/ROL.
3891005	RX 101 (20/25mm)	Noir	Schwarz	5
3891015	RX 103 (10/15mm)	Noir	Schwarz	6

Accessoires pour RX 101

Zubehör für RX 101

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	COULEUR	FARBE	ML/CTH ML/CART.
3891705	Betoncolle	Gris	Grau	310

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LONGUEUR (cm) LÄNGE (cm)
110093080	Grille de fixation	Revonetz	60

Sopro

Sopro

Colle pour carrelage et pierre naturelle

Colle MultiFlex eXtra Light.

Fliesen und Steinkleber

Extra leichter, multifunktionaler Flexkleber.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK
1311400	Sopro FKM XL 444	15

Colle pour carrelage et pierre naturelle

Mortier-colle flexible de classe C2 TE, S1.

Fliesen und Steinkleber

Extra leichter, multifunktionaler Flexkleber KlasseC2 TE, S1.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	COULEUR	FARBE	KG/SAC KG/SACK
1311000	Sopro's No.1 400	Gris	Grau	25
1311002	Sopro's No.1 996	Blanc	Weiss	25

Colle pour carrelage et pierre naturelle

Mortier-colle flexible avec Trass.

Fliesen und Steinkleber

Multifunktionaler Flexkleber mit Trass.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	COULEUR	FARBE	KG/SAC KG/SACK
1311015	Sopro MB 414	Gris	Grau	25

Colle pour carrelage et pierre naturelle

Mortier-colle épais flexible.

Fliesen und Steinkleber

Zementärer Mittel- und Dickbettmörtel für Mörtelbettdicken bis 30 mm im Innen- und Außenbereich.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	COULEUR	FARBE	KG/SAC KG/SACK
1311552	Sopro MDM 888	-	-	25
1311550	Sopro MDM 885	Blanc	Weiss	25

Colle pour carrelage et pierre naturelle

Colle polyuréthane à deux composants.

Fliesen und Steinkleber

Zweikomponentiger, heller Polyurethan-Reaktionsharz-Klebstoff.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/BID KG/KES.
1311554	Sopro PUK 503	6

Mortier de jointoiment

Mortier-joint flexible 2-20 mm.

Fugenmörtel

Flexibler Fugenmörtel 2-20mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	COULEUR	FARBE	KG/SAC KG/SACK
1311498	Sopro FL 526	Gris	Grau	25
1311500	Sopro FL 528	Gris argent	Silber	25
1311505	Sopro FL 529	Gris béton	Betongrau	25
1311510	Sopro FL 624	Jura beige	Jurabeige	25
1311515	Sopro FL 626	Anthracite	Anthrazit	25

Sopro

Sopro

Primaire et pont d'adhérence

Primaire pour supports minéraux.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/BID KG/KES.
1311530	Sopro GD 749	5
1311531	Sopro GD 749	10

Grundierung

Schnelltrocknende Kunstharzgrundierung für stark und unterschiedlich saugende Untergründe.

**Primaire et pont d'adhérence**

Primaire pour supports non absorbants.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/BID KG/KES.
1311017	Sopro HPS 673	3
1311018	Sopro HPS 673	5

Haftprimer

Spezialgrundierung auf Polymerdispersionsbasis zur Herstellung von Haftbrücken auf dichten, glatten und nicht saugfähigen Untergründen.

Primaire et pont d'adhérence

Barbotine d'accrochage flexible avec Trass incorporé.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/KES.
1311020	Sopro HSF 748	25

HaftSchlämme Flex

Einkomponentige, hochkunststoffvergütete, trasshaltige Haft- und Kontaktschlämme für die Verlegung.

Etanchéité bitumeuse

Revêtement bitume épais, monocomposant.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LT/BID LT/KES.
1311660	Sopro KMB 650	30

Abdichtung Bitumen

Einkomponentige Bitumen-Dickbeschichtung.

Chape, liant et résine

Mortier rapide pour chape.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK
1311559	Rapidur 747 M5	25

Estrich, Bindemittel und Harze

Schnellhärtender Zementestrich.

Sopro

Sopro

Chape, liant et résine

Mortier de drainage.

Estrich, Bindemittel und Harze

Wasserdurchlässiger Bettungsmörtel.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK
1311010	Sopro DM 610	25

Chape, liant et résine

Mortier-colle épais.

Estrich, Bindemittel und Harze

Dickbettmörtel.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK
1311620	Sopro TVM 858	25

Adjuvant pour chape et mortier, accessoire

Antigel pour mortier.

Mörtelzusatzmittel

Zur Herabsetzung des Gefrierpunktes.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/BID KG/KES.
1311700	Sopro MFS 761	6

Restauration du béton

Protection anticorrosion.

Restaurierungsbeton

Korrosionsschutz.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/BID KG/KES.
1311545	Repadur KS 850	6

Restauration du béton

Badigeon pont d'adhérence.

Restaurierungsbeton

Mörtelhaftbrücke.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK
1311553	Repadur MH 851	25

Restauration du béton

Mortier de réparation.

Restaurierungsbeton

Reparaturmörtel.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK
1311558	Repadur 50 852	25

Restauration du béton

Ragréage fin.

Restaurierungsbeton

Feinspachtel.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK
1311610	Repadur 5 853	25

Sopro

Sopro

Restauration du béton

Ragréage fin à prise rapide.

Restaurierungs beton

Feinspachtel, schnell.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK
1311612	Repadur 10S 854	25

Mortier-joint

Mortier-joint pierre naturelle au trass 5-40 mm.

Fugenmörtel

Fugenmörtel mit Trass 5-40mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	COULEUR	FARBE	KG/SAC KG/SACK
1311600	Sopro TNF 674	Gris 15	Grau 15	25
1311603	Sopro TNF 676	Anthracite 66	Anthrazit 66	25
1311605	Sopro TNF 677	Gris sable 18	SandGrau 18	25

Ragréage pour pente et ciment à prise rapide

Imperméabilisation instantanée.

Zementärer Schnellstopfmörtel

Wasserstopfmörtel.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/BID KG/KES.
1311690	Sopro Racofix WSM 680	5

Bitume et couche d'apprêt

Bitumenbeschichtung



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG		KG/CTN KG/KART.
3300100	Dilament		10

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG		KG/BID KG/KES.
330020699	Dilapast® 16R	+(COV/VOC 16%)	25
3300216	Dilasit® R	-	25
3300224	Prodolaque	+(COV/VOC 48%)	20
3300226	Prodolaque	+(COV/VOC 48%)	50
3300231	Prodolaque	+(COV/VOC 48%)	180
3300300	CTW - Primer HK	+(COV/VOC 80,7%)	5

Igas® Profile-R

Igas® Profile-R

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/CTN M1/KART.	M1/PAL M1/PAL
3740220	10/30	10	40	1440
3740230	10/40	10	30	1080

MASTIX

MASTIX

Bandes BFL-Mastix

BFL-Mastix Fugenbänder



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	M1/CTN M1/KART.
3258105	Mastix joint BFL 20/40 R4	12.00
3258110	Mastix joint BFL 20/70 R4	6.00
3258115	Mastix joint BFL 20/120 R4	4.20
110001182	Mastix joint BFL 30/40 R4	9.00
110001183	Mastix joint BFL 40/50 R4	6.00
3258120	Mastix joint BFL 40/70 R4	6.00
110001184	Mastix joint BFL 40/100 R4	3.60
3258205	Mastix joint BFL 15/30 R	21.00
3258210	Mastix joint BFL 20/40 R	12.00
3258215	Mastix joint BFL 20/70 R	6.00
3258220	Mastix joint BFL 20/120 R	6.00
3258225	Mastix joint BFL 30/40 R	9.00
13258225	Mastix joint BFL 40/50 R	6.00
110001186	Mastix joint BFL 40/70 R	6.00
3258230	Mastix joint BFL 40/100 R	3.60
110001187	Mastix joint BFL 20/70 RB	6.00
110001188	Mastix joint BFL 20/120 RB	6.00
110001189	Mastix joint BFL 20/20 RG	24.00
3258310	Mastix joint BFL 30/40 RG	9.00
3258315	Mastix joint BFL 40/50 RGD	6.00
3258405	Mastix joint BFL 20/70 R4 1/2	6.00
3258410	Mastix joint BFL 40/70 R4 1/2	6.00
110001190	Mastix joint BFL 30/40 R4 1/2 D	12.00
110001191	Mastix joint BFL 40/50 R4 1/2 D	6.00
3258415	Mastix joint BFL 40/70 R4 1/2 D	6.00
3258005	Mastix joint BFL 8/30 N	51.00
3258010	Mastix joint BFL 11/40 N	42.00
3258015	Mastix joint BFL 20/20 N	46.20
3258020	Mastix joint BFL 20/40 N	24.00
110001192	Mastix joint BFL 30/30 N	21.00
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	ML/CTH ML/CART.
110001193	Colle Mastix MS-Polymer	310

Silicone Sista

Silicon Sista



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	COULEUR	FARBE	ML/CTH ML/KRT
3074005	Sista F 101, sanitaire	Sista F 101, Sanitärbereich	Transparent	Durchsichtig	300
3074010	Sista F 101, sanitaire	Sista F 101, Sanitärbereich	Blanc	Weiss	300
3074015	Sista F 101, sanitaire	Sista F 101, Sanitärbereich	Gris clair	Hellgrau	300
3074020	Sista F 101, sanitaire	Sista F 101, Sanitärbereich	Gris ciment	Zementgrau	300
3074025	Sista F 101, sanitaire	Sista F 101, Sanitärbereich	Gris béton	Betongrau	300
3074030	Sista F 101, sanitaire	Sista F 101, Sanitärbereich	Gris poussière	Staubgrau	300
110000840	Sista F 109, fusion universelle	Sista F 109, Universal	Transparent	Durchsichtig	300
110000841	Sista F 109, fusion universelle	Sista F 109, Universal	Blanc	Weiss	300
110000852	Sista F 109, fusion universelle	Sista F 109, Universal	Beige Bahamas	Beige Bahamas	300
110000846	Sista F 109, fusion universelle	Sista F 109, Universal	Gris béton	Betongrau	300
3074305	Sista F 130, raccordement	Sista F 130, Verbindung	Blanc, acryl	Weiss, acryl	300

Mousses de montage

Montageschaum

Permafix

Permafix



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	ML/CTH ML/KRT
3100220	Permafix 220 PUR Mousse pour pistolet, valve en caoutchouc	Permabond 220 PU Pistolenschaum, Standard	750
3100223	Permafix 251 PUR Nettoyant pour mousse	Permabond 251 Schaumreiniger	500

PUR pistolet pour mousse

Plastikpistole für PU Schaum

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG
11002401299	Permafix 92

PUR colle volume, polyuréthane

Volumen-Kleber 1-Komponente

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	ML/CTH ML/KRT
310022599	Permafix 1166	750

Sika®

Sika®



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	ML/CARTOUCHE ML/KARTUSCHE	CARTOUCHE/CTN KARTUSCHE/KART.	CTH/PAL KRT./PAL
110020960	Sika Boom® -125 Manhole Seal	750	12	720
110017516	Sika Boom® -131 Multiposition	750	12	576
110020394	Sika Boom® -162 Foam Fix Plus	750	12	672
110023488	Sika Boom® -524 Formwork Seal	750	12	672
110017508	Sika Boom® -531 Multiposition	750	12	672
110020959	Sika Boom® -562 Foam Fix Plus	750	12	672
3740057	Sika Boom® Cleaner	500	12	672

Explosifs

Sprengstoffe

Explosif

Sprengstoffe



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/PCE KG/STK
77801015	Tovex avalanche 1.54 kg, 90 x 250 mm	Lawinensprengstoff 1.54 kg, 90 x 250 mm	1.54
77801027	Tovex avalanche 2.5 kg, 90 x 380 mm	Lawinensprengstoff 2.5 kg, 90 x 380 mm	2.5
77801030	Tovex avalanche 5 kg ø 90, 90 x 750 mm	Lawinensprengstoff 5kg ø 90, 90 x 750 mm	5
77801035	Tovex avalanche 5 kg ø 120, 110 x 520 mm	Lawinensprengstoff 5 kg ø 120, 110 x 520 mm	5
110032195	Riodin HE UN 0081 Classe 1.1 D ø 26x325 mm	Riodin HE UN 0081 Klasse 1.1 D ø 26x325 mm	23
110032198	Riodin HE UN 0081 Classe 1.1 D ø 26x325 mm	Riodin HE UN 0081 Klasse 1.1 D ø 26x325 mm	0.234
110127565	POLADYN 31 ECO UN 0081 Classe 1.1 D ø 25x380 mm	POLADYN 31 ECO UN 0081 Klasse 1.1 D ø 25x380 mm	25
110127566	POLADYN 31 ECO UN 0081 Classe 1.1 D ø 25x380 mm	POLADYN 31 ECO UN 0081 Klasse 1.1 D ø 25x380 mm	0.250
77801955	Poudre noire	Schwarzpulver	25

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	M1/RLX M1/ROL.
77808100	Cordeau détonant 12 gr	Sprengschnur 12 gr	100

Détonateur n° 8

Zünder

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
77806108	Détonateur n° 8	Sprengkapseln Nr.8

Détonateur électrique Austin-Indet

HU L = 4 m1 / UN 0456.

Elektrischer Zünder Austin-Indet

HU L = 4 m1 / UN 0456.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG
77896800	N° 0 HU
77896801	N° 1 HU
77896802	N° 2 HU
77896803	N° 3 HU
77896804	N° 4 HU
77896805	N° 5 HU
77896806	N° 6 HU
77896807	N° 7 HU
77896808	N° 8 HU
77896809	N° 9 HU
77896810	N° 10 HU

Explosifs

Sprengstoffe

Mèche et fils déclencheurs

Lunten und Auslösedraht



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	M1/RLX M1/ROL
77807045	Mèche d'allumage de sûreté isolation plastique noir	Sicherheitsanzündschnur mit schwarzer Kunststoffisolation	10
110001263	Mèche d'allumage de sûreté amorcée avec détonateur alu	Gezündete Sicherheitszündschnur mit Alu-Zünder	0.75
110001264	Mèche d'allumage de sûreté amorcée avec détonateur alu	Gezündete Sicherheitszündschnur mit Alu-Zünder	1
110001267	Mèche d'allumage de sûreté isolation plastique	Sicherheitszünddocht Kunststoffisolation	160
77898100	Fil de tir V2 / 0.6 mm	Auslösedraht v2 / 0.6 mm	300

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
77807060	Mèche d'allumage de sûreté amorcée avec gaine isolante plastique	Sicherheitsanzündschnur abgelängt/bekapselt mit kunststoffisolation

Pince à sertir brune

Klemme

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.
77810100

Autres produits

Andere Produkte

Planelle

Blöcke

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	DIM (CM) DIM (CM)
6394021	Planelle granit	Blöcke, Granit	10/20/3
6394030	Planelle Basalt	Blöcke, Basalt	10/20/3

Brique isol en béton "Proz"

"Proz" Zementhohlsteine



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAL STK/PAL
4101907	6/19/45	9	11	112
4101908	8/19/50	10	10	120
4101910	10/19/50	13	10	90
4101913	13/19/50	16.5	10	70
4101915	15/19/50	18	10	60
4101918	18/19/50	20.5	10	50
4101924	23/19/45	27.5	11	40

Brique isol en béton "Proz" - Emboîtement

"Proz" Zementhohlsteine - Verschachtelung

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAL STK/PAL
110006025	13/19/50	16.5	10	70
110006140	15/19/50	18	10	60
410191999	18/19/50	20.5	10	50

Brique phonique "HR" (dB) "Proz"

"Proz" Zementsteine "HR" (dB)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAL STK/PAL
4102013	13/19/50	21.5	10	56
410201599	15/19/40	22.5	12.5	48
410201799	17.5/19/40	26	12.5	50
4102020	20/19/35	26	14	40

Plot plein en béton "Proz"

"Proz" Zementvollsteine

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAL STK/PAL
4110628	6/13/28	5	27	180
4110828	8/13/28	6.5	27	180
4111028	10/13/28	8	27	144
4110845	8/19/45	15	11	88
4111045	10/19/45	19	11	72
4111330	13/19/30	16.5	16.5	80
4111830	18/19/30	20	16.5	64

Briques, plots

Zementsteine

Brique isol béton PROCIM 20 cm

Zementhohlsteine PROCIM 20 cm



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAL STK/PAL	M2/PAL M2/PAL
4101200	7.5/20/50	11.7	9.5	104	10.9
4101201	10/20/50	12.7	9.5	100	10.5
4101202	12.5 2p./20/50	15.3	9.5	64/80	6.7/8.4
4101204	12.5 3p./20/50	17.2	9.5	80	8.4
4101205	15/20/50	17.7	9.5	60	6.3
4101207	17.5/20/50	19.9	9.5	48/60	5.0/6.3
110001245	17.5/24/50 GF	23.7	8	60	7.5
110001246	22.5/20/50	28.6	9.5	40	4.2

**Brique isol béton PROCIM 20 cm -
Emboîtement**

**Zementhohlsteine PROCIM 20 cm -
Verschachtelung**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAL STK/PAL	M2/PAL M2/PAL
110001242	15/20/50	19	9.5	60	6.3
4101208	17.5/20/50	20.7	9.5	60	6.3

Brique isol béton PROCIM 19 cm

Zementhohlsteine PROCIM 19 cm

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAL STK/PAL	M2/PAL M2/PAL
110001247	7.5/19/50	10.6	10	104	10.4
110001248	10/19/50	12.4	10	100	10
110001249	12.5 2p./19/50	15	10	80	8
110001250	15/19/50	16.8	10	60	6
110001251	17.5/19/50	18.5	10	60	6
4101210	20/19/50	22	10	50	5

Plot plein en béton PROCIM 20 cm

Zementhohlsteine, PROCIM 20 cm

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAL STK/PAL	M2/PAL M2/PAL
110001253	7.5/20/50	16.5	9.5	104	10.9
110001254	10/20/50	22.0	9.5	72	7.6
110001255	12.5/20/50	22.5	9.5	64	6.8
110001256	15/20/50	25.8	9.5	48	5
110001257	17.5/20/45	29	10.5	50	4.8
110001258	20/20/25	18.3	18.3	80	4.4

Briques

Zementsteine

Brique de coffrage SCHALIT®

Schalungsstein SCHALIT®



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/M2 STK/M2	M2/PAL M2/PAL	PCE/PAL STK/PAL
117005043	40/15/25	14.8	10	4.2	42
117005044	40/20/25	16.2	10	3.6	36
117005045	40/25/25	17.6	10	2.4	24

Brique filtrante "Proz"

Filterplatte "Proz"



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/M2 STK/M2	M2/PAL M2/PAL	PCE/PAL STK/PAL
4302507	7/25/50	11	8	14	112

Briques en terre cuite Module Européen

Backsteine Modul europäisch

Brique MXE Gasser

Backsteine MXE Gasser

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/M2 STK/M2	M2/PAL M2/PAL
4010206	MXE 6	6/40/24	5.3	10	18
4010207	MXE 7.5	7.5/40/24	6.6	10	14
4010210	MXE 10	10/40/24	8.4	10	11
401021299	MXE 12.5	12.5/40/24	10.8	10	9
4010215	MXE 15	15/40/24	12.5	10	7
4010217	MXE 17.5	17.5/40/24	14.6	10	6

Brique Ecovit Gasser

Backsteine Ecovit Gasser

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/M2 STK/M2	M2/PAL M2/PAL
4021012	EV 12.5	12.5/50/24	12.4	8	11.3
4021015	EV 15	15/50/24	15.6	8	8.8
4021017	EV 17.5	17.5/50/24	18.2	8	7.5

Brique MXE REC Gasser

Backsteine MXE REC Gasser

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/M2 STK/M2	M2/PAL M2/PAL
110001345	MXE 7.5 REC	7.5/40/24.9	7.5	10	14.4
110001346	MXE 10 REC	10/40/24.9	8.8	10	12
4010790	MXE 12.5 REC	12.5/40/24.9	10.5	10	9
4010795	MXE 15 REC	15/40/24.9	12.6	10	8
4010800	MXE 17.5 REC	17.5/40/24.9	14.7	10	7

Pilier intégré MXE REC Gasser

Integrierte Stützen MXE REC Gasser

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/M2 STK/M2	M2/PAL M2/PAL
110001350	MXE 15 PA REC	15/40/24.9	11.8	-	8
110001351	MXE 17.5 PA REC	17.5/40/24.9	14.3	-	7

Mortiers à joints minces

Dünnbettmörtel

Mortier CAPOFISSO Gasser

Mörtel CAPOFISSO Gasser

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK
110001352	CAPOFISSO	25

Tableau de consommation

Verbrauchstabelle

	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LT/M2 LT/M2	KG/M2 KG/M2	M2/SAC M2/SACK
	MXE 7.5 REC	0.6	0.7	36
	MXE 10 REC	0.8	0.9	28
	MXE 12.5 REC	0.9	1.0	25
	MXE 15 REC	1.0	1.1	22
	MXE 17.5 REC	1.1	1.3	19

Briques spéciales

Spezialziegel

Brique creuse Gasser

Hohlziegel Gasser

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/M2 STK/M2	M2/PAL M2/PAL
4024004	C4	4/30/15	1.7	20	26.4
4024006	C6	6/30/15	2.5	20	21.6
4024008	C8	8/30/15	3.3	20	16.8

Brique EcoCloison Gasser

Hohlziegel EcoCloison Gasser

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/M2 STK/M2	M2/PAL M2/PAL
4024304	CG4	4/40/20	3.0	11.5	27.1
402410699	CG6	6/40/20	4.2	11.5	18.8
4024108	CG8	8/40/20	5.1	11.5	14.6
110001359	CG10	10/40/20	6.3	11.5	11.5

Brique pleine Gasser

Vollziegel Gasser

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/M2 STK/M2	M2/PAL M2/PAL
110001361	BV 30/9	9/30/6	2.8	46.0	8.7
110001362	BV 25/12	12/25/6	3.1	55.0	5.9
110001363	BV 32/12	12/32/6	4.0	43.3	5

Accessoires pour la maçonnerie

Mauerwerkszubehör

Thermolino

Thermolino

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	LONG (CM) L (CM)	KG/M1 KG/M1
110001373	12.5/9	60	10
110001374	15/9	60	11
110001375	17.5/9	60	13

Thermur plus

Thermur plus

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	LONG (CM) L (CM)	KG/M1 KG/M1
110001376	12.5/9	60	11
110001377	15/9	60	12
110001378	17.5/9	60	14

Brique MXE ECO TFL rectifiée

Modulbackstein "MXE ECO"

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/M2 STK/M2	M2/PAL M2/PAL
110001379	MXE 7.5 ECO	7.5/40/24.9	7.1	10	15.0
110001380	MXE 10 ECO	10/40/24.9	8.7	10	12.0
110001381	MXE 12.5 ECO	12.5/40/24.9	11.2	10	9.0
110001382	MXE 15 ECO	15/40/24.9	13.5	10	7.5
110001383	MXE 17.5 ECO	17.5/40/24.9	14.4	10	6.0

Brique MXE TFL

Modulbackstein MXE TFL

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/M2 STK/M2	M2/PAL M2/PAL
110001384	MXE 6	6/40/24	5.2	10	18.0
4011075	MXE 7.5	7.5/40/24	6.9	10	15.0
4011100	MXE 10	10/40/24	8.3	10	12.0
4011125	MXE 12.5	12.5/40/24	10.7	10	9.0
4011150	MXE 15	15/40/24	12.2	10	7.0
4011175	MXE 17.5	17.5/40/24	15.3	10	6.0

Linteaux précontraints terre-cuite

Stahltonstürze

Linteaux précontraints en terre cuite

Stahltonstürze

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/M1 KG/M1	LONG (CM) L (CM)
***	7.5/6.5	10	80-160/400
***	10/6.5	13	80-400/500/600
***	12.5/6.5	16	80-400/500/600
***	15/6.5	20	80-400/500/600
***	17.5/6.5	23	80-400/500/600
***	20/6.5	26	80-300/400/500
***	25/6.5	32	80-300/400/500

Linteaux évidés

Hohlsturz

Avant-linteaux Stahlton Précontraints

Vorderstürze Stahlton

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIM (CM) DIM (CM)	KG/M1 KG/M1	LONG/M LANGE/M
***	3	17/31.5	55	1.04 à 3.29
***	3	17/36.5	60	1.04 à 3.29
***	3S	Dim.variable	-	sur demande auf Anfrage
***	4	17/31.5	43	1.04 à 3.29
***	4	17/36.5	48	1.04 à 3.29
***	4S	Dim.variable	-	sur demande auf Anfrage

Saut-de-loup PF

Lichtschacht PF



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
110020400	80/60/20	68
110020401	80/60/50	171
110020403	80/60/100	342
110020404	80/60/120	410
110020405	80/60/150	512
110020406	100/60/20	75
110020407	100/60/50	188
110020409	100/60/100	377
110020410	100/60/120	452
110020411	100/60/150	565
110020414	120/60/20	82
110020415	120/60/50	206
110020417	120/60/100	412
110020418	120/60/120	494
110020419	120/60/150	618

Accessoires pour saut-de-loup

Zubehör für Lichtschacht

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
5113015	Fixation de saut-de-loup PF	Befestigung für Lichtschacht PF
5113010	Fixation universelle, petite, sans isolation extérieur	Befestigungswinkel ohne Aussenisolation
11000177299	Fixation universelle avec et sans isolation extérieure de 0/6-10 cm	Befestigungswinkel ohne und mit Aussenisolation 0/6-10 cm
110001775	Fixation universelle avec isolation extérieure de 6-20 cm	Befestigungswinkel mit Aussenisolation 6-20 cm
110001774	Fixation universelle avec isolation extérieure de 18-30 cm	Befestigungswinkel mit Aussenisolation 18-30 cm
5113030	Système FASEL, haute résistance à la torsion	Befestigung System FASEL, Befestigungswinkel
1806030199	Serrure incrochetable pour saut-de-loup	Lichtschacht Einbruchsisicherung

Grille caillebotis pour saut-de-loup PF

Galvanisée, hauteur 25 mm.

Gitterroste für Lichschächte

Feuerverzinkt, Höhe 25 mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	MAILLE (MM) MASCHENWEITE (MM)	KG/PCE KG/STK
18120041	835/625	33/22	9
110031502	1035/625	33/22	9
18120045	1235/625	33/22	10

Sauts-de-loup et accessoires CREABETON

Lichtschächte und Zubehör CREABETON

Saut-de-loup FAKO®

Ouverture 80/60, armé.

FAKO® Lichtschacht

Öffnung 80/60, bewehrt.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
5103002	80/60/20	76
5103005	80/60/50	191
5103007	80/60/75	286
5103010	80/60/100	382
5103012	80/60/125	444
5103015	80/60/150	573
110001787	80/60/200	677

Saut-de-loup FAKO®

Ouverture 80/60, armé, hauteur spéciale.

FAKO® Lichtschacht

Öffnung 80/60, bewehrt Spezialhöhe.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
110001788	80/60/10	30
110001789	80/60/12	36
110001790	80/60/14	43
110001791	80/60/16	53
110001792	80/60/18	60

Saut-de-loup FAKO®

Ouverture 80/70, armé.

FAKO® Lichtschacht

Öffnung 80/70, bewehrt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
110001793	80/70/20	76
110001794	80/70/100	370
110001795	80/70/125	449
110001796	80/70/150	550

Saut-de-loup FAKO®

Ouverture 80/80, armé.

FAKO® Lichtschacht

Öffnung 80/80, bewehrt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
110001797	80/80/20	76
110001798	80/80/100	386
110001799	80/80/125	487
110001800	80/80/150	585



Saut-de-loup FAKO®

Ouverture 100/60, armé.

FAKO® Lichtschacht

Öffnung 100/60, bewehrt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
5103102	100/60/20	83
5103105	100/60/50	207
5103107	100/60/75	310
5103110	100/60/100	414
5103112	100/60/125	470
5103115	100/60/150	622
110001807	100/60/200	740

Saut-de-loup FAKO®

Ouverture 100/60, armé, hauteur spéciale.

FAKO® Lichtschacht

Öffnung 100/60, bewehrt, Spezialhöhe.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
110001808	100/60/10	34
110001809	100/60/12	40
110001810	100/60/14	48
110001811	100/60/16	59
110001812	100/60/18	66

Saut-de-loup FAKO®

Ouverture 100/70, armé.

FAKO® Lichtschacht

Öffnung 100/70, bewehrt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
110001813	100/70/20	76
110001814	100/70/100	401
110001815	100/70/125	496
110001816	100/70/150	596

Saut-de-loup FAKO®

Ouverture 100/80, armé.

FAKO® Lichtschacht

Öffnung 100/80, bewehrt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
110001817	100/80/20	83
110001818	100/80/100	426
110001819	100/80/125	538
110001820	100/80/150	635

Sauts-de-loup et accessoires CREABETON

Lichtschächte und Zubehör CREABETON

Saut-de-loup FAKO®

Ouverture 120/60, armé.

FAKO® Lichtschacht

Öffnung 120/60, bewehrt.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
5103202	120/60/20	87
5103205	120/60/50	218
5103207	120/60/75	327
5103210	120/60/100	436
5103212	120/60/125	523
5103215	120/60/150	656
110001827	120/60/200	816

Saut-de-loup FAKO®

Ouverture 120/60, armé, hauteur spéciale.

FAKO® Lichtschacht

Öffnung 120/60, bewehrt, besondere Höhe.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
110001828	120/60/10	38
110001829	120/60/12	45
110001830	120/60/14	54
110001831	120/60/16	65
110001832	120/60/18	77

Saut-de-loup FAKO®

Ouverture 120/70, armé.

FAKO® Lichtschacht

Öffnung 120/70, bewehrt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
110001833	120/70/20	87
110001834	120/70/100	458
110001835	120/70/125	565
110001836	120/70/150	688

Saut-de-loup FAKO®

Ouverture 120/80, armé.

FAKO® Lichtschacht

Öffnung 120/80, bewehrt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
110001837	120/80/20	90
110001838	120/80/100	458
110001839	120/80/125	565
5103220	120/80/150	688
110001841	120/80/200	900

Saut-de-loup FAKO®

FAKO® Lichtschacht

CREABETON

Ouverture 140/60, armé.

Öffnung 120/60, bewehrt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
5103302	140/60/20	97
5103305	140/60/50	242
5103307	140/60/75	326
5103310	140/60/100	484
5103312	140/60/125	548
5103315	140/60/150	727

Saut-de-loup FAKO®

FAKO® Lichtschacht

Ouverture 140/60, armé, hauteur spéciale.

Öffnung 140/60, bewehrt, besondere Höhe.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
110001848	140/60/10	39
110001849	140/60/12	46
110001850	140/60/14	56
110001851	140/60/16	67
110001852	140/60/18	80

Saut-de-loup FAKO®

FAKO® Lichtschacht

Ouverture 170/60, armé.

Öffnung 170/60, bewehrt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
5103402	170/60/20	119
5103405	170/60/50	297
5103410	170/60/100	593
5103412	170/60/125	705
5103415	170/60/150	890

Saut-de-loup FAKO®

FAKO® Lichtschacht

Ouverture 170/80, armé.

Öffnung 170/80, bewehrt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
110001864	170/80/20	126
110001865	170/80/50	315
110001866	170/80/100	620
110001867	170/80/125	775
110001868	170/80/150	930
110001869	170/80/200	1240

Saut-de-loup FAKO®

FAKO® Lichtschacht

Ouverture 190/60, armé.

Öffnung 190/60, bewehrt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
5103502	190/60/20	142
5103505	190/60/50	335
5103510	190/60/100	710
5103512	190/60/125	755
5103515	190/60/150	970

Sauts-de-loup et accessoires CREABETON

Lichtschächte und Zubehör CREABETON

Saut-de-loup FAKO®

Ouverture 210/80, armé.

FAKO® Lichtschacht

Öffnung 210/80, bewehrt.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
110001875	210/80/20	183
110001876	210/80/50	445
110001877	210/80/100	890
110001878	210/80/150	1385

Fixation de saut-de-loup

Lichtschachtbefestigung

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
5113010	Fixation universelle, petite, sans isolation extérieur	Befestigungswinkel ohne Aussenisolation
11000177299	Fixation universelle sans et avec isolation extérieure de 0/6-10 cm	Befestigungswinkel ohne und mit Aussenisolation 0/6-10 cm
110001775	Fixation universelle avec isolation extérieure de 6-20 cm	Befestigungswinkel mit Aussenisolation 6-20 cm
110001774	Fixation universelle avec isolation extérieure de 18-30 cm	Befestigungswinkel mit Aussenisolation 18-30 cm
5113030	Système FASEL, haute résistance à la torsion	Befestigung System FASEL, Befestigungswinkel
1806030199	Serrure incrochetable pour saut-de-loup	Lichtschacht Einbruchsicherung

Grille caillebotis pour saut-de-loup FAKO®

Galvanisée, hauteur 25mm, maille 33/22mm.

FAKO® Gitterroste für Lichtschächte

Feuerverzinkt, Höhe 25mm, Maschenweiten 33/22mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
18060001	83/51	8
18060005	83/61	9
110127579	83/71	10
110001882	83/81	11
18060010	103/51	9
1806001599	103/61	11
110001885	103/71	12
110001886	103/81	13
18060020	123/51	11
18060025	123/61	13
110001889	123/71	14
110001890	123/81	15
18060030	143/51	12
18060035	143/61	14
117005430	143/71	15
110001893	143/81	16
18060045	173/51	16
18060050	173/61	18
117005431	173/71	19
110001896	173/81	20
18060060	193/51	18
18060065	193/61	20
110001899	217/81	20

Sauts-de-loup ACO

ACO Lichtschacht

Saut-de-loup ACO

Profondeur 40 cm.

Lichtschacht ACO

40 cm Tiefe.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	FENÊTRE (CM) FENSTER (CM)	GRILLE (CM) GITTERROST (CM)	KG/PCE KG/STK
2012686	80/60/40	80	84/40	4.9
110001906	100/60/40	100	104/40	5.5
2012888	100/100/40	100	104/40	7.6
110001908	125/100/40	125	134/40	12.6

Saut-de-loup ACO

Profondeur 70 cm.

Lichtschacht ACO

70 cm Tiefe.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	FENÊTRE (CM) FENSTER (CM)	GRILLE (CM) GITTERROST (CM)	KG/PCE KG/STK
2037157	150/100/70	150	166/70	38.5
2037158	150/150/70	150	166/70	42.5
2037159	200/100/70	200	216/70	47.5
2037160	200/150/70	200	216/70	52.3

Grille caillebotis ACO, 30/10 mm

Gitterrost ACO, 30/10 mm

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	PROFONDEUR (CM) TIEFE (CM)	KG/PCE KG/STK
110001924	80/40	40	6
110001925	100/40	40	7.5
110001926	125/40	40	9.5
110001930	150/70	70	24.7
110001931	200/70	70	52.5

Grille caillebotis ACO, 30/30 mm

Gitterrost ACO, 30/30 mm

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	PROFONDEUR (CM) TIEFE (CM)	KG/PCE KG/STK
110001932	80/40	40	5.6
110001933	100/40	40	7
110001934	125/40	40	9
110001938	150/70	70	28
110001939	200/70	70	39.8

Jeu de montage ACO

Incl. dispositif ant-effraction

Montagesets ACO

Inkl. Rostabhebesicherung

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ISOLATION MAX. (MM) DÄMMSTÄRKE MAX. (MM)	PROFONDEUR (CM) TIEFE (CM)	KG/PCE KG/STK
110001776	100	40	0.5
110001777	200	40	1.2
110001778	0	40	0.3
2013968	0	70	0.3

Articles pour abri

Schutzraumartikel

Articles pour abri

Schutzraumartikel

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	DIM (CM) DIM (CM)
5300005	Porte blindée PB1	Panzertür PT1	80/185
5300085	Dispositif d'auto-libération	Selbstbefreiungsvorrichtung	-
5300205	Volet blindé VB	Panzerdeckel PD	60/80
5300210	Fenêtre vitrée pour volet blindé FL, avec treillis	Verglasungsfenster für Panzerdeckel FL mit Armierungsgitter	-
5300508	MSU échelon aluminium coudé no 350	MSU Steigeisen Aluminiumbogen Nr. 350	-

Régulateur de tirage modèle B (1 tirage)

Zugregler Modell B (1 Zug)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MODÈLE MODELL	LARG INTÉR. (CM) ZUGWEITE (CM)	DIM EXTÉR. (CM) AUSSENMASS (CM)	KG/PCE KG/STK
1208750099	B 47	20/20	47/47	83
12087501	B 52	25/25	52/52	102
12087502	B 60	35/35	60/60	130

Régulateur de tirage modèle B (2 tirages)

Zugregler Modell B (2 Züge)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MODÈLE MODELL	LARG INTÉR. (CM) ZUGWEITE (CM)	DIM EXTÉR. (CM) AUSSENMASS (CM)	KG/PCE KG/STK
12087510	B 47/73	2x20/20	47/73	120
12087511	B 52/84	2x25/25	52/84	160
12087512	B 60/92	2x35/35	60/92	208

Chapeau de cheminée modèle D (1 tirage)

Kaminhut Modell D (1 Zug)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MODÈLE MODELL	LARG INTÉR. (CM) ZUGWEITE (CM)	KG/PCE KG/STK
12087550	D 37	20/20	75
12087551	D 47	20/20	84
12087552	D 52	25/25	91
12087553	D 55	30/30	107
12087554	D 60	35/35	128

Chapeau de cheminée modèle D (2 tirages)

Kaminhut Modell D (2 Züge)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MODÈLE MODELL	LARG INTÉR. (CM) ZUGWEITE (CM)	KG (D) KG (D)
12087560	D 47/73	20/20	126
12087561	D 52/78	25/25	158
12087562	D 52/86	25/25	165
12087563	D 55/92	30/30	170
12087564	D 60/100	35/35	210



B52 avec 2 parties inférieures
B52 mit 2 Unterteilen



B47 + F 60



Cheminée à 2 tirages
Zweizüger



D 60

Produits réfractaires

Hitzebeständige Produkte

Brique réfractaire

Schamottstein

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	COULEUR	FARBE
12220010	250/124/30	jaune	gelb
12220105	250/90/60	jaune	gelb
1222011599	250/124/60	jaune	gelb
12220120	250/120/60	rouge	rot
12220125	320/120/60	jaune	gelb
12220130	250/124/20	jaune	gelb
12220135	250/124/40	jaune	gelb
12220140	300/150/20	jaune	gelb
12220145	300/150/30	jaune	gelb
12220150	300/150/40	jaune	gelb
12220155	300/150/60	jaune	gelb
12220160	400/150/30	jaune	gelb
12220165	400/150/40	jaune	gelb
1222017099	400/200/30	jaune	gelb
12220175	400/200/40	jaune	gelb
12220185	500/150/40	jaune	gelb
12220195	500/200/40	jaune	gelb

Plaque réfractaire VSO 22

Schamottplatten VSO 22

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)
12221210	280/140/20

Béton réfractaire

Feuerfestbeton

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
110028219	HY XX Béton réfractaire universel	HY XX Universeller Feuerfestbeton	25	36

Mortier réfractaire

Feuerfestmörtel

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
110028218	MA-42 Mortier réfractaire, sans ciment	MA-42 Feuerfestmörtel, ohne Zement	25	36
110042226	Mortier réfractaire LUGATO	Feuerfestmörtel LUGATO	2	-
110097177	Sakret Mortier réfractaire BM-SM	Sakret Feuerfestmörtel BM-SM	5	100

Portes de ramonage

Russtüre

Porte de ramonage

Russtüre

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
8620016	Porte de ramonage 15/15 inox	Russtüre 15/15 Inox

Panneaux de coffrage 3 plis

3-Schicht-Schalungsplatte

"PFEIFER" jaune

"PFEIFER" gelb



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)
1910005099	200/50/2.7
1910005599	250/50/2.7
19100060	300/50/2.7

"Lana" jaune

"Lana" gelb

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)
1910002299	200/50/2.7
1910002799	250/50/2.7

"Buttholz®" brun

"Buttholz®" braun

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)
110130576	150/50/2.7
110023392	200/50/2.7
110023393	250/50/2.7
110097159	300/50/2.7

Poutrelles de coffrage H20

Schalungsträger PF20



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)
19100180	1.90
19100200	2.45
19100210	2.65
19100220	2.90
19100230	3.30
19100240	3.60
19100250	3.90
19100253	4.50
19100255	4.90
19100260	5.90

Panneaux de coffrage

Betonschalungsplatten

SPERRAFORM Film/Film bouleau

2-côtés film phénolique lisse EN 636-3.

SPERRAFORM Film/Film Birke

2-seitig Phenolharzfilm glatt EN 636-3.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	FILM GR/M2 FILM GR/M2	PLIS LAGEN	ÉP (MM) D (MM)	PCE/PAQ STK/PAK	KG/M2 KG/M2
110002127	1250/2500	120	3	4	150	2.8
110002128	1250/2500	120	5	6.5	90	4.6
110002129	1250/2500	220	7	9	65	6.4
110002130	1250/2500	220	9	12	50	8.5
110002131	1250/2500	220	11	15	40	10.7
110002132	1250/2500	220	13	18	35	12.8
110002133	1250/2500	220	15	21	30	14.9
110002134	1250/2500	220	17	24	25	17.0
110002135	1250/2500	220	19	27	20	19.2
110002137	1500/3000	120	3	4	150	2.8
110002138	1500/3000	120	5	6.5	90	4.6
110002139	1500/3000	220	7	9	65	6.4
110002140	1500/3000	220	9	12	50	8.5
110002141	1500/3000	220	11	15	40	10.7
110002142	1500/3000	220	13	18	35	12.8
110002143	1500/3000	220	15	21	30	14.9
110002144	1500/3000	220	17	24	25	17.0
110002145	1500/3000	220	19	27	20	19.2
110002147	1500/3600	220	7	9	65	6.4
110002148	1500/3600	220	15	21	30	14.9
110002149	1500/3600	220	19	27	20	19.2

STRUKTOPLAN Spécial

1-côté impression imitation lames de bois EN 636-3.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	PLIS LAGEN	ÉP (MM) D (MM)	PCE/PAQ STK/PAK	KG/M2 KG/M2
110002153	3000/1200	3	5.5	50	4.6

Struktoplan Spezial

1-seitig mit Brettstruktur EN 636-3.

Matrices de coffrage Prewi

Schalungsmatrizen Prewi

Matrice System 1

Avec pellicule séparatrice X-X.

Matrices System 1

Mit Trennkilm X-X.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (CM) DIM (CM)
19059005	Predur	275/80
19059010	Media	275/80
19059015	Grave	275/80
110002157	Andante/Andantino	275/80
110002158	Andante Casse	275/80
110002159	Allegretto Casse	275/80
19059035	Lignum	275/80
110002161	Presto	275/80
19059040	Marcato	100/125
110002163	Marcatone	100/125

Planches

Bretter

Planche de coffrage, sapin brut

Schalungsbrett, rohe Tanne

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	LONG (MM) L (MM)
61103027	27/250	4000
61103040	40/250	4000
11002050099	27/150	4000
61103060	27/ larg. variable	4000

Planche de sapin brut

Brett aus rohe Tanne

Choix II

Zweite Wahl

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	LONG (MM) L (MM)
6001025099	27/150	4000

Plateau d'échafaudage, sapin brut

Schalungsbrett, rohe Tanne

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	LONG (MM) L (MM)
119000500	50/250	4000

Carrelets

Balken

Carrelet coffrage, sapin brut

Schalungsbalken, rohe Tanne

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	LONG (MM) L (MM)
6110208099	80/120	4000
6110210099	100/120	4000

Carrelet sapin brut

Balken aus rohe Tanne

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	LONG (MM) L (MM)
60010200	40/100	5000
110009084	50/140	5000
60010171	50/160	5000
60010168	60/100	5000
110021882	60/160	5000
110121886	60/180	5000
110121894	80/100	5000
110121892	80/120	5000
110121893	80/140	5000
60010174	80/160	5000

SAM® Matériels de coffrage

SAM® Schalungsmaterial

Griffes SAM

Distanzhalter SAM



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP DU MUR (CM) MAUERSTÄRKE (CM)	PCE/PAQ STK/PAK béton ordinaire Normalbeton	PCE/PAQ STK/PAK béton propre Sichtbeton
***	6/10	100	50
***	11/15	100	50
***	16/18	100	50
***	19/20	100	50
***	21/25	100	50
***	26/30	100	50
***	31/35	100	50
***	36/40	100	50
***	41/45	100	50
***	46/50	100	50
***	51/55	50	50
***	56/60	50	50
***	61/65	50	50
***	66/70	50	50
***	71/75	50	50
***	76/80	50	50
***	81/85	50	50
***	86/90	50	50
***	91/95	50	50
***	96/100	50	50

Clavette SAM 2

Schalungsbinder SAM 2

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (CM) L (CM)	PCE/PAQ STK/PAK
110002358	25	10
19353010	50	10
110002360	100	5

Clavette SAM 1

Schalungsbinder SAM 1

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	PCE/PAQ STK/PAK
1935310599	100

Extracteur à levier SAM

Béton normal et propre, 1 goupille + 2 tétons.

Hebelausreissapparat SAM

Normal und Sichtbeton.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)
1935311599	1070

Griffe pour TD 20

Distanzhalter für TD 20

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	PCE/PAQ STK/PAK
110002364	360	50

Distanceurs

Distanzrohre

Distanceur de coffrage

Pour coffrages normaux et de grandes surfaces (branches).

Distanzrohre, ungeschnitten

Für Normal- und Grossflächenschalungen.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	SURFACE	OBERFLÄCHE	M1/PAQ M1/PAK
110002370	14/19	Rugueuse	Rauh	50
19051002	20/25	Rugueuse	Rauh	100
19051003	22/27	Rugueuse	Rauh	100
110002374	22/27	Rugueuse	Rauh	51
110002376	22/26 OPTI	Rugueuse	Rauh	50
110002377	26/30 OPTI	Rugueuse	Rauh	50
19051004	26/31	Rugueuse	Rauh	60
110002380	32/38	Rugueuse	Rauh	60

Distanceur de coffrage spécial

Pour des parois minces ou des petits ouvrages.

Distanzrohre, ungeschnitten, spezial

Für dünnwandige Mauern oder kleine Durchbrüche.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	SURFACE	OBERFLÄCHE	M1/PAQ M1/PAK
110002384	50/54	Rugueuse	Rauh	20

Tuyau coupé sans capuchon

Pour coffrages normaux et de grandes surfaces (banches).

Distanzrohre, geschnitten, ohne Kappen

Für Normal- und Grossflächenschalungen.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (CM) L (CM)	PCE/CTN STK/KART.
110002405	22/27	17.8	100
110002406	22/27	22.8	100
110002407	22/27	27.8	100
110002408	22/27	32.8	100
110002414	26/31	17.8	100
110002415	26/31	22.8	100
110002416	26/31	27.8	100
110002417	26/31	32.8	100

Distanceurs

Distanzrohre

Tuyau coupé avec capuchon

Pour coffrages normaux et de grandes surfaces (banches).

Distanzrohre, geschnitten, mit Kappen

Für Normal- und Grossflächenschalungen.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	DIM. DU MUR (CM) MAUERSTÄRKEN (CM)	PCE/CTN STK/KART.
110002442	22/27	15	100
110002443	22/27	18	100
110002444	22/27	20	100
110002445	22/27	25	100
110002446	22/27	30	100
110002447	22/27	35	100
110002448	22/27	40	100
110002449	22/27	45	100
110002450	22/27	50	100
110002451	22/27	60	100
110002453	26/31	18	100
110002454	26/31	20	100
110002455	26/31	25	100
110002456	26/31	30	100
110002457	26/31	35	100
110002458	26/31	40	100
110002459	26/31	45	100
110002460	26/31	50	100

Distanceurs

Distanzrohre

Capuchon Type K, bleu

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	PCE/SAC STK/SACK
19051050	14	500
19051051	20	500
19051052	22	500
19051053	26	500
110002468	32	500
110002469	34	500

Distanzrohrkappen Typ K, blau

Obturateur Type PZ, gris

Pour boucher les distanceurs de coffrage après le décoffrage.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	PCE/SAC STK/SACK
19051060	14	500
110002473	16	500
110002474	18	500
19051062	20	500
19051063	22	500
19051064	26	500
19051065	32	500

Verschlusszapfen Typ PZ, grau

Zum verschliessen der Distanzrohre nach dem Ausschalen.

Distanceur OPTI montée

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	DIM. DU MUR (CM) MAUERSTÄRKEN (CM)	PCE/CTN STK/KART.
110002494	22/26	15	100
110002495	22/26	18	100
110002496	22/26	20	100
110002497	22/26	25	100
110002498	22/26	30	100
110002499	22/26	35	100
110002500	22/26	40	100
110002502	22/26	22	100
110002503	22/26	45	100
110002504	22/26	50	100

OPTI-Mauerstärken

Taquets d'armature Constri

Constri-Armierungsdistanzhalter

Taquet d'armature Constri, gris

Constri-Armierungsdistanzhalter, grau

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DISTANCE (MM) ABSTAND (MM)	Ø D'ACIER (MM) STAHL-Ø (MM)	CTN/PAL KART./PAL	PCE/CTN STK/KART.
110002513	15	4-16	30	1000
110002514	15 (mini)	4-16	40	1000
19052020	20	4-16	36	500
110002516	20 (mini)	4-16	28	1000
110002517	25	4-18	28	500
110002518	30	4-18	24	500
110002519	35	4-18	24	250
110002520	40	4-18	24	250
110002521	50	6-18	24	200

Taquet d'armature Constri-jet

Constri-jet Distanzhalter

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DISTANCE (MM) ABSTAND (MM)	Ø D'ACIER (MM) STAHL-Ø (MM)	CTN/PAL KART./PAL	PCE/CTN STK/KART.
110002533	20	4-16	28	500
110002534	25	4-16	28	500
110002535	30	4-16	24	500
110002536	40	4-18	28	250

Taquet d'armature arrondi UNI

Runde Armierungsdistanzhalter UNI

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DISTANCE (MM) ABSTAND (MM)	Ø D'ACIER (MM) STAHL-Ø (MM)	CTN/PAL KART./PAL	PCE/CTN STK/KART.
110002537	15	4-10	56	1000
110002538	20	4-12	56	1000
110002539	25	4-12	42	1000
110029785	30	4-12	-	400
110002541	35	4-12	24	500
110010000	40	5-14	-	250
110002544	25	6-20	-	250
110002545	30	6-20	-	250
110002546	35	6-20	-	250
110002548	50	6-20	-	100

Taquet d'armature arrondi

Runde Armierungsdistanzhalter

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DISTANCE (MM) DISTANZ (MM)	Ø D'ACIER (MM) EISEN-Ø (MM)	PCE/CTN STK/KART.
110002554	20/8 L	20	6-8	1000
19051710	25/8 L	25	6-8	1000
19051712	25/12 L	25	10-12	1000
110002559	30/8 L	30	6-8	500
110002560	35/8 L	35	6-8	500
110002563	40/12 L	40	10-12	400
110002565	50/18 S	50	14-18	100
110002568	25/20 S	25	20-24	1000
110002569	30/20 S	30	20-24	500
110002570	30/30 S	30	28-32	500
110002571	30/34 S	30	32-36	400
110002572	30/40 S	30	40-44	300

Ligatures

Drahtbinder

Appareil à ligaturer

Bindeapparat

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
20400630	Manuel, long. 190 mm, plastique	Manuell, Länge 190 mm, Kunststoff
20400631	Modèle Automat, long. 320mm	Automat Modell, Länge 320mm
8000059399	Modèle Bâle, long. 390mm	Basler Modell , Länge 390mm
80000594	Manuel, longueur 190 mm, bois	Manuell, Länge 190 mm, Holz

Ligature à béton soudée

Drahtbinder geschweisst, einfach

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (CM) L (CM)	PCE/PAQ STK/PAK
19500010	10	1000
1950001299	12	1000
19500014	14	1000
19500016	16	1000
19500018	18	1000

Listes d'angles et gouttes pendantes

Eckleisten und Wetternasen

Liteau de séparation avec découpe latérale

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	HT (MM) H (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/PAQ M1/PAK
710.015	15	2	100
710.020	20	2	100
710.025	25	2	100
710.030	30	2	100
710.035	35	2	60
710.040	40	2	60
710.050	50	2	60
710.060	60	2	40

Abstandleisten mit seitlicher Ausstanzung

Liteau de séparation sans découpe latérale

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	HT (MM) H (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/PAQ M1/PAK
710.016	15	2	100
710.021	20	2	100
710.026	25	2	100
710.031	30	2	100
710.036	35	2	60
710.041	40	2	60
710.051	50	2	60

Abstandleisten ohne seitlicher Ausstanzung

Larmier

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG (MM) B (MM)	M1/PAQ M1/PAK
19051512	12	100
19051520	20	100

Wassernasenprofile

Profil trapézoïdal creux

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	M1/PAQ M1/PAK
19051305	20/15/10	100
19051308	35/20/35	50
19051300	15/10/20	50
110002594	20/10/10	100
110002595	30/20/15	100

Hohle Trapezprofile

Profil trapézoïdal unilatéral

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	M1/PAQ M1/PAK
110002596	20/15/10	100

Einseitiges hohles Trapezprofil

Listes d'angles et gouttes pendantes

Eckleisten und Wetternasen

Liteau triangulaire creux

Dreikantleisten Hohlprofile

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	M1/PAQ M1/PAK
19051210	10/10	100
1905121599	15/15	100
19051220	20/20	100
19051225	25/25	50
19051230	30/30	50
19051240	40/40	50

Liteau triangulaire plein

Dreikantleisten Vollprofile

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	M1/PAQ M1/PAK
110002603	6/6	100
19051110	10/10	100
19051115	15/15	100
19051120	20/20	50
19051125	25/25	50

Baguette triangulaire Abachi

Dreiecksprofil Abachi

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	LONG (M1) L (M1)
60143905	15/15	2.5

Bandes d'étanchéité

Dichtungsband

Permafix 471

Ruban de coffrage, non comprimé, blanc

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	M1/RLX M1/ROL.
110002041	6	15	10
11000093599	6	19	10
110024252	10	19	10

Permafix 471

Schalungsband, nicht komprimiert weiss

Tegufil PE

Profilé rond mousse.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	M1/RLX M1/ROL.
3740347	10	1150
3740360	20	350

Tegufil PE

Rundprofil geschäumt.

Coffrages Rapidobat

Schalungen Rapidobat

Coffrage Rapidobat

Schalungen Rapidobat

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (CM) Ø (CM)	DIM (MM) DIM (MM)	LONG (M1) L (M1)
110089491	Rond/lisse	Rund/glatt	20		3
110089492	Rond/lisse	Rund/glatt	25		4
110089493	Carré	Quadrat		20/20	3
110089494	Carré	Quadrat		20/20	4
110089495	Carré	Quadrat		25/25	3
110089496	Carré	Quadrat		25/25	4

Autres dimensions, sur demande

Andere Abmessungen, auf Anfrage

Huiles de coffrage

Schalungsöl

SIKA - Separol - 33 Universal

SIKA - Separol - 33 Universal



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT/BID LT/KES.
3700146	20
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT/FÜT LITFASS
3700148	215

Huile de coffrage Weber Tec 780

Schalungsöl Weber Tec 780



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT/BID LT/KES.
19640002	30

Solutions d'angles garnis avec NOEform

Ecklösungen mit NOEform

NOE Crapaud multifonction

Galvanisé.

Multikralle

Verzinkt.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK
19352140	3.5

Moyens de jonction

Verbindungsmittel

NOE Eclisse d'about

S'utilise jusqu'à une épaisseur de mur de 365 mm, galvanisé.

Abschaltzwinge

Einsetzbar bis Wandstärke 365 mm, verzinkt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK
19352142	9.900

NOE Toplock H

Pour jonction de panneaux et compensations en longueur jusqu'à 100mm, traction admiss. 20 kN.

NOE Toplock H

Für Tafelverbindungen und Längenausgleiche bis 100 mm, zul. Zugkraft 20 kN.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK
19352141	4.400

NOE Toplock

Pour jonction de panneaux et compensations en longueur jusqu'à 42 mm, traction admiss. 15 kN.

NOE Toplock

Für Tafelverbindungen und Längenausgleiche bis 42 mm, zul. Zugkraft 15 kN.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK
110002646	3.700

NOE Alulock

Pour la compensation continue jusqu'à 100 mm ainsi que le raccordement à l'horizontale et à la verticale des panneaux.

NOE Alulock

Für stufenlosen Ausgleich bis 100 mm sowie waagrechten und senkrechten Tafelanschluss.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK
19352146	3.400

Béliers du butonnage

Abstützbock

NOE Boulon à tête de marteau

Avec poignée, écrou sprint Schwupp intégré, 330 mm de long, longueur de serrage 205mm, Z= 18.8 kN galvanisé.

Hammerkopf-Schraube mit Griff

Schwupp-Sprint integriert, 330 mm lang, Klemmlänge 205 mm, Z= 18.8 kN, verzinkt.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK
19352143	205	1.200

Aides au transport

Transport-Hilfen

NOE Goupille de transport

Avec trou, pour le déplacement des panneaux de coffrage.

Transportstecker

Mit Falle, zum Verschieben von einzelnen Schalttafeln.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK
19352145	0.700

NOE Entretoisements de fondations

Fundamentverspannung

NOE Dérouleur pour ruban d'acier

Pour résoudre de façon optimale la découpe et le transport du ruban d'acier.

Abroll- und Schneidewagen

Zuschneiden und transportieren des NOE Bandeisenspanners wird so optimal gelöst.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK
110002652	21.800

NOE Griffe d'entretoise light

Galvanisé.

Verspannungskralle light

Verzinkt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK
110002653	0.500

NOE Entretoisements de fondations

Fundamentverspannung

NOE Pince de fondation light

A utiliser avec le ruban d'acier, galvanisé.

Fundamentklemme light

Zum Einsatz mit Bandedisenspanner, verzinkt.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK
110002654	1.100

Ancre Ø 15 mm

Anker Ø 15 mm

NOE Crochet d'ancrage

Schlaufenhaken

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK
110002655	450	1.100

NOE Boucle d'ancrage

Verankerungsschleife

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK
110002656	340	230	2.200

NOE Ancre ondulée

Force de traction admiss. selon le montage.

Wellanker

Zul. Zugkraft entsprechend Einbausituation.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK
110002657	550	0.900

Accessoires de coffrage et d'échafaudage

Schalungs- und Gerüstzubehör

NOE Tige d'entretoise tourbillon Schwupp

Ø 15 mm, étêtées, galvanisés.

Schwupp-Spannstäbe

Ø 15 mm, abgekappt, verzinkt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK
19352148	950	1.400

Ecrous sprint Schwupp pour tiges d'entretoise Ø 15 mm Schwupp-Muttern für Spannstäbe Ø 15 mm

NOE Ecrou sprint Schwupp

Surface d'appui Ø 80 mm, galvanisé.

Schwupp-Sprint

Auflagerfläche Ø 80 mm, verzinkt.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK
19352149	0.700

NOE Ecrou hexagonal 60

Avec filetage intérieur tourbillon Schwupp.

Sechskantmutter 60

Mit Schwupp-Innengewinde.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK
19352150	60	0.300

NOE Plaque d'ancrage

80x55mm, 10mm épaisseur, perçage 24mm, galvanisé.

Auflagerplatte

80x55 mm, 10 mm stark, Bohrung 24 mm, verzinkt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK
19352152	80	55	0.600

NOE Plaque d'ancrage avec écrou papillon

Surface d'appui 140x100 mm, galvanisé.

Auflagerplatte mit Flügelmutter

Auflagerfläche 140x100 mm, verzinkt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	KG/PCE KG/STK
19352151	140	100	1.400

Cônes pour entretoises tourbillon Schwupp Ø 15 mm Konen für Schwupp-Verspannung Ø 15 mm

NOE Disque d'étanchéité Schwupp

Ø 55mm, force de traction admissible 90kN.

Schwupp-Wassersperre

Ø 55 mm, zulässige Zugkraft 90 kN.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK
19352154	113	0.6

Mastique de réparation

Reparationskitt

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/BTE KG/BOX
110002664	2

Durcisseur pour mastic

Härter für Kitt

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/TUB KG/TUB.
110002665	0.06

Tuyaux / Regards

Rohre / Schächte

Tuyau béton ordinaire non armé

Longeur 1 m1.

Betonrohre, unarmiert

Länge 1 m1.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (CM) Ø (CM)	KG/PCE KG/STK
9010020	20	57
9010025	25	76
9010030	30	110
9010040	40	178
9010050	50	284
9010060	60	345
9010070	70	420
9010080	80	555
9010100	100	860
9010125	125	1050
9010150	150	1200
9010200	200	1900

Tuyau oval en béton pour regard

Ovalbetonrohr für Schächte

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK
110131674	90/110	15	114
110131677	90/110	25	190
110131680	90/110	50	363
110131683	90/110	75	600
110131686	90/110	100	800

Tube et anneau en béton non armé		Betonrohre -/Ringe, unarmiert	
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (CM) Ø (CM)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
9030020	20	25	14
9020020	20	50	27
9030025	25	25	20
9020025	25	50	38
9030030	30	25	26
9020030	30	50	58
9031040	40	10	19
9033040	40	15	26
9034040	40	20	37
9030040	40	25	45
9035010	40	30	53
9020040	40	50	90
9031050	50	10	29
9033050	50	15	43
9034050	50	20	54
9030050	50	25	72
110002692	50	30	81
9020050	50	50	142
9031060	60	10	36
9033060	60	15	55
9034060	60	20	73
903006099	60	25	91
9035060	60	30	104
9020060	60	50	173
110002701	60	75	246
9031070	70	10	42
9033070	70	15	63
9034070	70	20	84
9030070	70	25	105
110002743	70	30	126
9020070	70	50	210
9031080	80	10	58
9033080	80	15	86
9034080	80	20	115
9030080	80	25	144
903503099	80	30	167
902008099	80	50	280
110002716	80	75	406

Tuyaux / Regards

Rohre / Schächte

Tube et anneau en béton non armé

Betonrohre -/Ringe, unarmiert

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (CM) Ø (CM)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
9031100	100	10	87
9033100	100	15	130
9034100	100	20	174
9030100	100	25	217
110002710	100	30	258
9020100	100	50	430
110002724	100	75	645
9034125	125	20	203
9030125	125	25	262
9020125	125	50	525
110002729	125	75	825
9030150	150	25	305
9020150	150	50	615
9020010	150	75	895
110002714	200	25	400
9020200	200	50	840
110002737	200	75	1260
110002739	250	50	1200
110002740	250	75	1800
110002741	300	50	1430
110002742	300	75	2145

Tuyau béton avec fond

Betonrohr mit Boden

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (CM) Ø (CM)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
110002748	30	105	115
9060040	40	105	202
9060050	50	105	323
906006099	60	105	424
9060070	70	105	460
9060080	80	105	692
906010099	100	105	1050
9060125	125	105	1353
9060150	150	105	1710

Tube béton avec fond

Betonrohr mit Boden

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (CM) Ø (CM)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
9070030	30	55	66
9070040	40	55	108
9070050	50	55	182
9070060	60	55	242
9070080	80	55	405
9070100	100	55	600
9070125	125	55	800
9070150	150	55	1150

Tuyaux / Regards

Rohre / Schächte

Puit perdu en béton

Betonversickerungsrohr

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (CM) Ø (CM)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
9080060	60	100	334
9080080	80	100	525
9080100	100	100	850
9080125	125	100	1000
9080150	150	100	1200

Puit de sortie de secours

Notausstiegsschachtunterteil

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	DIM (CM) DIM (CM)	Ø/CM Ø/CM	KG/PCE KG/STK
117005441	Sans fond, sans trou pour échelons, emboîtement pour tuyau en béton rond	Ohne Boden, ohne Löcher für Steigeisen, Anschluss für Betonrohr	120/120/150	100	1520
110002778	Avec fond, sans trou pour échelons, emboîtement pour tuyau en béton rond	Mit Boden, ohne Löcher für Steigeisen, Anschluss für Betonrohr	120/120/150	100	1780
110002781	Sans fond, avec trous pour échelon, emboîtement pour tuyau ovoïde	Ohne Boden, mit Löcher für Steigeisen, Anschluss für Betoneiformrohr	120/120/150	80/120	1550
110002780	Avec fond, sans trou pour échelons, emboîtement pour tuyau ovoïde	Mit Boden, ohne Löcher für Steigeisen, Anschluss für Betoneiformrohr	120/120/150	80/120	1800
110002702	Tuyau béton armé rond	Bewehrt		100	885
9148012	Tuyau en béton ovoïde	Unbewehrt		80/120	920

Cône en béton symétrique

Betonkonus, symetrisch

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø/CM Ø/CM	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK
7210805	80/60	50	250
7211006	100/60	50	370
7211007	100/80	50	422
7211205	125/60	50	375
7211206	125/60	65	495

Cône en béton asymétrique

Betonkonus, asymetrisch

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø/CM Ø/CM	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK
7220805	80/60	50	255
7220806	80/60	65	350
7221004	100/60	50	430
722100699	100/60	65	520
7221205	125/60	65	680
7221505	90/110/60 (oval)	100	790

Tuyaux / Regards

Rohre / Schächte

Dépotoir, base conique

Grundkonus zu Schacht "DTEE"

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK
7256040	60/30	40	325
7256050	60/30	50	340
7258040	80/30	40	490
7258050	80/30	80	520

Couvercle en béton, non carrossable

Beton-/Zementdeckel, nicht befahrbar

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
110092200	10	1
110092201	15	2
110092202	20	3
110092203	25	5
110092204	30	8
110092205	40	15
110092206	50	23
110092207	60	40
110092208	70	58
110092209	80	73
110092210	100	120

Couvercle en béton avec ouverture, non carrossable A15

Beton-/Zementdeckel, mit Kontrollöffnung, nicht befahrbar A15

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE	TYP	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
110002834	Symétrique	Symetrisch	60/30	70
9210840	Symétrique	Symetrisch	80/40	160
9210860	Symétrique	Symetrisch	80/60	150
9211040	Symétrique	Symetrisch	100/40	224
9211060	Symétrique	Symetrisch	100/60	224

Couvercle en béton avec ouverture, carrossable
B125

Betondeckel mit Öffnung, befahrbar B125

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE	TYP	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
110031423	Asymétrique	Asymetrisch	100/60	251
110031425	Asymétrique	Asymetrisch	125/60	426
110031426	Asymétrique	Asymetrisch	150/60	650
110031427	Asymétrique	Asymetrisch	150/80	570
110031428	Asymétrique	Asymetrisch	200/60	1220
110031429	Asymétrique	Asymetrisch	250/60	2100
110031430	Asymétrique	Asymetrisch	300/60	2960
110031431	Symétrique	Symetrisch	80/60	150
110031432	Symétrique	Symetrisch	100/60	257
110031434	Symétrique	Symetrisch	125/60	426
117004801	Symétrique	Symetrisch	150/60	650
117004804	Symétrique	Symetrisch	150/80	570

Tuyau demi-rond, sans rainure, sans embase
Longeur 1 m1.

Halbrohr, ohne Falz, ohne Fuss
Länge 1 m1.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
9150020	20	27
9150025	25	40
9150030	30	50
9150040	40	80
9150050	50	124
9150060	60	155
9150080	80	255
9150100	100	395

ACO Multiline NX Seal en V 100

ACO Multiline NX Seal in V 100

Caniveau Multiline NX Seal en V 100

Longueur 100 cm, sans pente intégrée.

Cadre en acier galvanisé.

Rinne Multiline NX Seal in V 100

Länge 100 cm, ohne Sohlengefälle.

Zarge aus Stahl, verzinkt.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110130698	0.0	15.7	19.4	25
110130710	5.0	18.2	22.6	20
110130703	10.0	20.7	25.7	20

Caniveau Multiline NX Seal en V 100

Longueur 100 cm, avec pente intégrée 0.5 %.

Cadre en acier galvanisé.

Rinne Multiline NX Seal in V 100

Länge 100 cm, mit Sohlengefälle 0.5%.

Zarge aus Stahl, verzinkt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT ENTRÉE (CM) ANFANG H (CM)	HT SORTIE (CM) ENDE H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110130701	1	15.7	16.2	19.9	10
110130706	2	16.2	16.7	20.4	10
110130707	3	16.7	17.2	21.4	10
110130708	4	17.2	17.7	21.7	10
110130709	5	17.7	18.2	22.5	10
110130713	6	18.2	18.7	23.1	10
110130714	7	18.7	19.2	23.6	10
110130715	8	19.2	19.7	24.1	10
110130716	9	19.7	20.2	24.8	10
110130702	10	20.2	20.7	25.5	10

Caniveau Multiline NX Seal en V 100
pour raccord étanche verticalLongueur 100 cm avec joint à lèvres pour raccord étanche vertical
DN 100.

Cadre en acier galvanisé

Rinne Multiline NX Seal in V 100
für senkrechten AnschlussLänge 100 cm, mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten
Anschluss DN 100.

Zarge aus Stahl, verzinkt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110130699	0.0.2	16.0	16.0	10
110130711	5.0.2	18.5	23.4	10
110130704	10.0.2	21.0	26.0	10

Caniveau Multiline NX Seal en V 100
pour raccord étanche vertical/latéralLongueur 50 cm avec sortie préformée verticale et sorties préfor-
mées latérales.

Cadre en acier galvanisé.

Rinne Multiline NX Seal in V 100
für senkrechten/seitlichen Anschluss

Länge 50 cm, mit senkrechter und seitlichen Vorformungen.

Zarge aus Stahl, verzinkt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110130700	0.1	15.7	10.6	10
110130712	5.1	18.2	12.0	10
110130705	10.1	20.7	13.4	10

ACO Multiline NX Seal en V 100

ACO Multiline NX Seal in V 100

Collecteur Multiline NX Seal en V 100
avec récipient

Longueur 50 cm, avec joint à lèvre.
Cadre en acier galvanisé.

Einlaufkasten Multiline NX Seal in V 100
mit Schlammemeier

Länge 50 cm, mit Lippenlabyrinthdichtung.
Zarge aus Stahl, verzinkt.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	TYPE TYP	SORTIE Ø (MM) AUSGANG Ø (MM)	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110130696	Forme courte	Form kurz	0.0-10	110	46.0	29.5	10
110130697	Forme courte	Form kurz	0.0-10	150	46.0	27.8	10

Accessoires pour Multiline NX Seal en V 100

Zubehör für Multiline NX Seal in V 100

Plaque frontale Multiline NX Seal en V 100

Cadre en acier galvanisé.

Stirnwand für Multiline NX Seal in V 100

Zarge aus Stahl, verzinkt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	TYPE TYP	KG/PCE KG/STK
110132243	Combinée pour entrée et sortie du caniveau en plastique	Kombistirnwand für Rinnenanfang-/Ende, aus Kunststoff	0-10	1.4
110132244	Pour sortie du caniveau avec joint à lèvre	Für Rinnenende, mit Lippenlabyrinthdichtung	0.0	1.4
110132246	Pour sortie du caniveau avec joint à lèvre	Für Rinnenende, mit Lippenlabyrinthdichtung	5.0	1.5
110132245	Pour sortie du caniveau avec joint à lèvre	Für Rinnenende, mit Lippenlabyrinthdichtung	10.0	1.7

Caniveaux ACO Multiline V 100

Entwässerungsrinne aus Polymerbeton ACO

Caniveau Multiline V 100

Longueur 100 cm, sans pente intégrée.

Cadre en acier galvanisé.

Rinnenkörper Multiline V 100

Länge 100 cm, ohne Sohlengefälle.

Zarge aus Stahl, verzinkt.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
9891000	0.0	15.0	16.5	24
9891040	5.0	17.5	18.6	24
9891085	10.0	20.0	20.7	24
110002863	15.0	22.5	22.8	24
110002864	20.0	25.0	25	24

Caniveau Multiline V 100

Longueur 100 cm, avec pente intégrée 0.5 %.

Cadre en acier galvanisé.

Rinnenkörper Multiline V 100

Länge 100 cm, mit Sohlengefälle 0.5%.

Zarge aus Stahl, verzinkt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT ENTRÉE (CM) ANFANG H (CM)	HT SORTIE (CM) ENDE H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
2087161	U10	10.0	10.5	13.8	12
110125295	U9	10.5	11.0	12.6	12
110125294	U8	11.0	11.5	13.0	12
110125293	U7	11.5	12.0	13.3	12
110125292	U6	12.0	12.5	13.7	12
110125291	U5	12.5	13.0	14.1	12
110125290	U4	13.0	13.5	14.5	12
110125289	U3	13.5	14.0	14.9	12
110024251	U2	14.0	14.5	15.3	12
110024247	U1	14.5	15.0	16.2	12
9891015	1	15.0	15.5	16.5	12
9891020	2	15.5	16.0	17.0	12
9891025	3	16.0	16.5	17.4	12
9891030	4	16.5	17.0	17.9	12
9891035	5	17.0	17.5	18.3	12
9891060	6	17.5	18.0	18.8	12
9891065	7	18.0	18.5	19.2	12
9891070	8	18.5	19.0	19.7	12
9891075	9	19.0	19.5	20.1	12
9891080	10	19.5	20.0	20.6	12

Caniveau Multiline V 100 pour raccord étanche
vertical/latéralLongueur 100 cm avec joint à lèvres pour raccord étanche vertical
DN 100.

Cadre en acier galvanisé.

Rinne Multiline V 100, für senkrechten Anschluss

Länge 100 cm, mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten
Anschluss.

Zarge aus Stahl, verzinkt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
9891005	0.0.2	16.0	18.5	12
9891045	5.0.2	18.5	20.5	12
9891090	10.0.2	21.0	22.5	12
110002938	15.0.2	23.5	24.5	24
110002939	20.0.2	26.0	26.5	24

Caniveaux ACO Multiline V 100

Entwässerungsrinne aus Polymerbeton ACO

Caniveau petite hauteur Multiline V 100

Longueur 100 cm.
Cadre en acier galvanisé.

Flachrinne Multiline V100

Länge 100 cm.
Zarge aus Stahl, verzinkt.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
9891096	FL 6	6.0	7.7	30
989109899	FL 8	8.0	11.3	30
9891100	FL 10	10.0	12.7	30

Collecteur/dessableur Multiline V 100 avec réci-
pient

Longueur 50 cm, avec joint à lèvres.
Cadre en acier galvanisé.

Einlaufkasten Multiline V 100 mit Schlammemeier

Länge 50 cm, mit Lippenlabyrinthdichtung.
Zarge aus Stahl, verzinkt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	TYPE TYP	SORTIE Ø (MM) AUSGANG Ø (MM)	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
9891150	Forme courte	Form kurz	0-10	100	45.0	26.5	10
110002959	Forme courte	Form kurz	0-10	150	45.0	26.2	10
110002964	Forme longue	Form länge	0-20	100	60.0	30.0	10
110002965	Forme longue	Form länge	0-20	150	60.0	33.7	10

Accessoires pour Multiline V 100

Zubehör für Multiline V 100

Plaque frontale Multiline V 100

Cadre en acier galvanisé.

Stirnwand für Multiline V 100

Zarge aus Stahl, verzinkt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	TYPE TYP	KG/PCE KG/STK
989118099	Combinée pour entrée et sortie du caniveau épaisseur 2 cm	Kombistirnwand für Rinnenanfang-/Ende, Dicke 2 cm	0-20	1.4
9891185	Pour sortie du caniveau avec joint à lèvres pour raccord DN 100 épaisseur 4 cm	Für Rinnenende, mit Lippenlabyrinthdichtung, DN100, Dicke 4 cm	0	1.3
9891190	Pour sortie du caniveau avec joint à lèvres pour raccord DN 100 épaisseur 4 cm	Für Rinnenende, mit Lippenlabyrinthdichtung, DN100, Dicke 4 cm	5	1.5
9891195	Pour sortie du caniveau avec joint à lèvres pour raccord DN 100 épaisseur 4 cm	Für Rinnenende, mit Lippenlabyrinthdichtung, DN100, Dicke 4 cm	10	1.6
110002976	Pour sortie du caniveau avec joint à lèvres pour raccord DN 100 épaisseur 4 cm	Für Rinnenende, mit Lippenlabyrinthdichtung, DN100, Dicke 4 cm	15	2.0
110002977	Pour sortie du caniveau avec joint à lèvres pour raccord DN 100 épaisseur 4 cm	Für Rinnenende, mit Lippenlabyrinthdichtung, DN100, Dicke 4 cm	20	2.1

Accessoires pour Multiline V 100

Zubehör für Multiline V 100

Plaque frontale Multiline V 100 pour caniveau
petite hauteur

Cadre en acier galvanisé.

Stirnwand für Flachrinne V 100

Rahmen aus Stahl, verzinkt.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	TYPE (CM) TYP (CM)	KG/PCE KG/STK
9891160	Combinée pour entrée et sortie du caniveau épaisseur 2 cm, pour caniveau ht. 6 cm	Kombistirnwand für Flachrinne V 100, Dicke 2 cm, Höhe 8 cm	6.0	0.6
989120999	Combinée pour entrée et sortie du caniveau épaisseur 2 cm, pour caniveau ht. 8 cm	Kombistirnwand für Flachrinne V 100, Dicke 2 cm, Höhe 10 cm	8.0	0.5
9891210	Combinée pour entrée et sortie du caniveau épaisseur 2 cm, pour caniveau ht. 10 cm	Kombistirnwand für Flachrinne V 100, Dicke 2 cm, Höhe 6 cm	10.0	0.6
110002996	Avec manchon pour sortie du caniveau 6 cm	Mit Stutzen für Rinnenende, Höhe 6 cm	6.0	0.2
110002997	Avec manchon pour sortie du caniveau 8 cm	Mit Stutzen für Rinnenende, Höhe 8 cm	8.0	0.2
110003000	Avec manchon pour sortie du caniveau 10 cm	Mit Stutzen für Rinnenende, Höhe 10 cm	10.0	0.3

Support Multifix

Pour l'appui au caniveau Multiline.

Einbauhilfe Multifix (V100)

Zur Aufständigung der Rinnen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP REVÊTEMENT (CM) DECKENSTÄRKE (CM)	HT (CM) H (CM)
110003002	35.0	33.0
110003003	55.0	53.0

Grille Drainlock pour Multiline V 100, largeur
12.3 cm

Grille passerelle, A15

Rost Drainlock für Multiline (V100), Breite
12.3 cm

Stegrost, A15.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATÉRIAU	MATERIAL	FENTE (MM) SCHLITZWEITE (MM)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
989125099	Acier galvanisé	Stahl verzinkt	10.0	100.0	1.9
9891255	Acier galvanisé	Stahl verzinkt	10.0	50.0	0.9
110003006	Acier inox	Edelstahl	10.0	100.0	2.0
110003007	Acier inox	Edelstahl	10.0	50.0	1.1

Grille passerelle renforcée, C250

Doppelstegrost, C250

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATÉRIAU	MATERIAL	FENTE (MM) SCHLITZWEITE (MM)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
110003008	Acier galvanisé	Stahl verzinkt	10.0	100.0	4.3
110003009	Acier galvanisé	Stahl verzinkt	10.0	50.0	2.2
110003010	Acier inox	Edelstahl	10.0	100.0	4.6
110003011	Acier inox	Edelstahl	10.0	50.0	2.3

Grille perforée, A15

Lochrost NW100, A15



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATÉRIAU	MATERIAL	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
110003012	Acier galvanisé	Stahl verzinkt	6.0	100.0	2.9
110003013	Acier galvanisé	Stahl verzinkt	6.0	50.0	1.4
110003014	Acier inox	Edelstahl	6.0	100.0	2.9
110003015	Acier inox	Edelstahl	6.0	50.0	1.4

Grille caillebotis PLUS, maille 30/10 mm

Gitterrost PLUS

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATÉRIAU	MATERIAL	CLASSE KLASSE	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
9891270	Acier galvanisé	Stahl verzinkt	B125	100.0	3.1
9891275	Acier galvanisé	Stahl verzinkt	B125	50.0	1.5
110003026	Acier galvanisé	Stahl verzinkt	C250	100.0	4.1
110003027	Acier galvanisé	Stahl verzinkt	C250	50.0	2.0
110003028	Acier galvanisé	Stahl verzinkt	D400	100.0	5.1
110003029	Acier galvanisé	Stahl verzinkt	D400	50.0	2.6
110003024	Acier inox	Edelstahl	B125	100.0	3.1
110003025	Acier inox	Edelstahl	B125	50.0	1.5
110003030	Acier inox	Edelstahl	C250	100.0	4.1
110003031	Acier inox	Edelstahl	C250	50.0	2.1
110003032	Acier inox	Edelstahl	D400	100.0	5.2
110003033	Acier inox	Edelstahl	D400	50.0	2.6

Grille en matière synthétique, fente 8 mm

Kunststoffrost

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATÉRIAU	MATERIAL	CLASSE KLASSE	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
11000303499	Synthétique noir	Kunststoffschwarz	B125	50.0	0.8
9891293	Synthétique noir	Kunststoffschwarz	C250	50.0	0.9

Accessoires pour Multiline V 100

Zubehör für Multiline V 100

Grille en fonte Heelguard

Gussrost Heelguard



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATÉRIAU MATERIAL	CLASSE KLASSE	FENTE (MM) SCHLITZWEITE (MM)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
2087326	GGG KTL	C250	5.0	50.0	3.5
2087331	GGG KTL	D400	5.0	50.0	3.7

Grille en fonte

Gussrost

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATÉRIAU MATERIAL	CLASSE KLASSE	FENTE (MM) SCHLITZWEITE (MM)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
9891285	GGG	C250	12.0	50.0	3.4
9891290	GGG	E600	12.0	50.0	4.7

Grille en fonte KTL

Gussrost KTL

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATÉRIAU MATERIAL	CLASSE KLASSE	FENTE (MM) SCHLITZWEITE (MM)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
110003039	GGG KTL	C250	12.0	50.0	3.1
110003041	GGG KTL	E600	12.0	50.0	4.0

Grille passerelle longitudinale, en fonte

Längsstabgussrost

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATÉRIAU MATERIAL	CLASSE KLASSE	MAILLE (MM) MW (MM)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
110003042	GGG KTL	C250	31/12	50.0	3.5
110003043	GGG KTL	E600	28/12	50.0	4.5

Caniveau Multiline V 150

Longueur 100 cm, sans pente intégrée.
Cadre en acier galvanisé.

Rinnenkörper Multiline V 150

Länge 100 cm, ohne Sohlengefälle.
Zarge Stahl, verzinkt.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
9891310	0.0	21.0	28.0	16
110003045	10.0	26.0	33.0	16
110003046	20.0	31.0	38.0	8

Grille en fonte KTL

Gussrost KTL

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATÉRIAU MATERIAL	CLASSE KLASSE	FENTE (MM) SCHLITZWEITE (MM)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
9891502	GGG KTL	C250	12.0	50.0	4.8
9891501	GGG KTL	E600	12.0	50.0	7.4

Grille passerelle longitudinale, en fonte

Längsstabgussrost

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATÉRIAU MATERIAL	CLASSE KLASSE	MAILLE (MM) MW (MM)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
110003191	GGG KTL	C250	29/12	50.0	5.2
110003192	GGG KTL	E600	25/12	50.0	7.2

Caniveaux ACO Multiline V 200

ACO-Rinnen Multiline V 200

Caniveau Multiline V 200

Longueur 100 cm, sans pente intégrée.

Cadre en acier galvanisé.

Rinnenkörper Multiline V 200

Länge 100 cm, ohne Sohlengefälle.

Zarge aus Stahl, verzinkt.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003196	0.0	26.5	38.0	9
110003197	10.0	31.5	42.5	9
110003198	20.0	36.5	47.0	6

Grilles Drainlock pour Multiline V 200, largeur 22.3 cm,

Grille caillebotis

Rost Drainlock zu Multiline V 200, Breite 22.3 cm

Gitterrost.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATÉRIAU MATERIAL	CLASSE KLASSE	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
110003291	Acier galvanisé	Stahl verzinkt	100.0	7.3
110003292	Acier galvanisé	Stahl verzinkt	50.0	3.6
110003293	Acier inox	Edelstahl	100.0	7.2
110003294	Acier inox	Edelstahl	50.0	3.3

Grille en fonte KTL

Gussrost KTL

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATÉRIAU MATERIAL	CLASSE KLASSE	FENTE (MM) SCHLITZWEITE (MM)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
110003303	GGG KTL	C250	12.0	50.0	7.0
110003304	GGG KTL	E600	12.0	50.0	10.3

Grille passerelle longitudinale, en fonte

Längsstabgussrost

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATÉRIAU MATERIAL	CLASSE KLASSE	MAILLE (MM) MW (MM)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
110003305	GGG KTL	C250	31/14	50.0	7.4
110003306	GGG KTL	E600	26/14	50.0	10.7

Accessoire, crochet pour enlever les grilles

Rosthaken

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK
9891295	0.3

Caniveau Multiline V 300

Longueur 100 cm, sans pente intégrée.
Cadre en acier zingué.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT ENTRÉE (CM) ANFANG H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003308	0.0	38.5	64.2	4
110003309	10.0	43.5	70.2	4
110003310	20.0	48.5	76.2	4

Rinnenkörper Multiline V 300

Länge 100 cm, ohne Sohlengefälle.
Zarge aus Stahl, verzinkt.



Grille Drainlock pour Multiline V 300, largeur 33.8 cm, maille 30/10 mm

Grille caillebotis Q+.

Rost Drainlock zu Multiline V 300, Breite 33.8 cm

Gitterrost Q+.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATÉRIAU	MATERIAL	CLASSE KLASSE	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
2003950	Acier galvanisé	Stahl verzinkt	C250	50.0	12.0
2003951	Acier galvanisé	Stahl verzinkt	D400	50.0	15.5
2003953	Acier inox	Edelstahl	C250	50.0	12.0
2003954	Acier inox	Edelstahl	D400	50.0	15.5

Grille en fonte KTL

Gussrost KTL

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATÉRIAU MATERIAL	CLASSE KLASSE	FENTE (MM) SCHLITZWEITE (MM)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
110003405	GGG KTL	C250	12.0	50.0	16.0
110003406	GGG KTL	E600	12.0	50.0	20.0

Accessoire, crochet pour enlever les grilles

Rosthaken

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK
9891295	0.3

Caniveaux ACO SD 100

ACO-Rinnen SD 100

Caniveau Swissdrain SD 100, sans grille

Longueur 100 cm - sans pente intégrée.

Rinnenkörper Swissdrain SD 100, ohne Gussrost

Länge 100 cm - ohne Sohlengefälle.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT ENTRÉE (CM) ANFANG H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003409	0.0	16.5	29.4	20
110003410	10.0	21.5	32.8	20
110003411	20.0	26.5	36.2	20

Caniveau Swissdrain SD 100, sans grille

Longueur 100 cm - avec pente intégrée 0.5%

Rinnenkörper Swissdrain SD 100, ohne Gussrost

Länge 100 cm - mit Sohlengefälle 0.5%

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT ENTRÉE (CM) ANFANG H (CM)	HT SORTIE (CM) ENDE H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003412	1	16.5	17.0	28.6	20
110003413	2	17.0	17.5	29.0	20
110003414	3	17.5	18.0	30.2	20
110003415	4	18.0	18.5	31.2	20
110003416	5	18.5	19.0	31.7	20
110003417	6	19.0	19.5	32.2	20
110003418	7	19.5	20.0	32.4	20
110003419	8	20.0	20.5	32.8	20
110003420	9	20.5	21.0	33.4	20
110003421	10	21.0	21.5	34.2	20

Caniveau Swissdrain SD 100 pour raccord étanche vertical/latéral, sans grille

Longueur 100 cm avec joint à lèvres pour raccord étanche vertical DN 100.

Rinnenkörper Swissdrain SD 100 mit seitlichen Vorformungen, ohne Gussrost

Länge 100 cm, mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 100.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003422	0.0.2	16.5	27.2	10
110003423	10.0.2	21.5	32.2	10
110003424	20.0.2	26.5	36.6	10

Caniveau Swissdrain SD 100 pour raccord étanche vertical/latéral, sans grille

Longueur 50 cm avec joint à lèvres pour raccord étanche vertical DN 100 et sorties préformées latérales.

Rinnenkörper Swissdrain SD 100 mit seitlichen Vorformungen, ohne Gussrost

Länge 50 cm, mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 100.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003425	0.2	16.5	13.7	6
110003426	10.2	21.5	16.2	6
110003427	20.2	26.5	19.1	6

Caniveaux ACO SD 100

ACO-Rinnen SD 100

Caniveau Swissdrain SD 100 pour raccord étanche vertical/latéral, sans grille

Longueur 50 cm avec sortie préformée latérales DN 100.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003428	0.1	16.5	14.9	6
110003429	10.1	21.5	17.5	6
110003430	20.1	26.5	20.1	6

Rinnenkörper Swissdrain SD 100 mit seitlichen Vorformungen, ohne Gussrost

Länge 50 cm (mit seitlichen Vorformungen).



Caniveau Swissdrain petite hauteur SD 100, sans grille

Longueur 100 cm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003431	FL 10	10.0	20.8	25

Swissdrain SD 100 Flachrinne, ohne Gussrost

Länge 100 cm.

Caniveau Swissdrain petite hauteur SD 100 pour sortie verticale, sans grille

Longueur 100 cm avec joint à lèvres pour sortie verticale DN 100.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003432	FL 10	10.0	20.0	25

Swissdrain SD 100 Flachrinne für senkrechten Ablauf, ohne Gussrost

Länge 100 cm, mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 100.

Collecteur/dessableur Swissdrain SD 100 avec récipient

Longueur 50 cm avec joint à lèvres.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK
110003433	0.0	50.5	30.8
110003434	10.0	50.5	30.8
110003435	20.0	50.5	30.8

Swissdrain SD 100 Einlaufkasten mit Schlammemer

Länge 50 cm, mit Lippenlabyrinthdichtung.

Accessoires pour Swissdrain SD 100 - SD 100 Capax

Plaque frontale combinée pour entrée et sortie du caniveau, épaisseur 3.4 cm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	POUR TYPE FÜR TYP	KG/PCE KG/STK
110003436	0	0.0/1	2.0
110003437	10	10.0	1.6
110003438	20	20.0	1.9

Zubehör zu Swissdrain SD 100 - SD 100 Capax

Kombistirnwand für Rinnenanfang-/Ende, Dicke 3.4 cm.

Caniveaux ACO SD 100

ACO-Rinnen SD 100

**Plaque frontale pour sortie du caniveau avec joint
à lèvres pour raccord DN 100, épaisseur 4 cm****Stirnwand für Rinnenende mit
Lippenlabyrinthdichtung DN 100,
Dicke 4 cm**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	POUR TYPE FÜR TYP	KG/PCE KG/STK
110003439	0	0.0	2.0
110003440	10	10.0	2.3
110003441	20	20.0	3.0

**Plaque frontale pour entrée du caniveau, avec
pente, épaisseur 3.4 cm****Stirnwand für Rinnenanfang mit Sohlgefälle,
Dicke 3.4 cm**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	KG/PCE KG/STK
110003442	2	1.4
110003443	3	1.4
110003444	4	1.4
110003445	5	1.5
110003446	6	1.5
110003447	7	1.6
110003448	8	2.0
110003449	9	2.0

Plaque frontale combinée pour entrée du caniveau, épaisseur 3.4 cm**Kombistirnwand für Rinnenanfang, Dicke 3.4 cm**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/PCE KG/STK
110003451	Pour caniveau petite hauteur SD 100	Passend zu Flachrinne SD 100	0.9
110003452	Inverseur du sens d'écoulement / Hauteur 1	Fliessrichtungswechsler Bauhöhe 1	2.0
110003453	Inverseur du sens d'écoulement / Hauteur 10	Fliessrichtungswechsler Bauhöhe 10	2.0

Accessoire, crochet pour enlever les grilles**Rosthaken**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK
9891295	0.3

Grilles en fonte KTL**Gussrost KTL**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATÉRIAU MATERIAL	CLASSE KLASSE	FENTE (MM) SCHLITZWEITE (MM)	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK
2086335	GGG KTL	C250	14	500	5.9
110003454	GGG KTL	D400	14	500	6.5
110003455	GGG KTL	F900	14	500	7.5

Grilles en fonte CAPAX®**Gussrost CAPAX®**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATÉRIAU MATERIAL	CLASSE KLASSE	FENTE (MM) SCHLITZWEITE (MM)	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK
110003456	GGG KTL	D400	25	500	7.5

Caniveaux ACO SD 150

ACO-Rinnen SD 150

Caniveau Swissdrain SD 150, sans grille

Longueur 100 cm, sans pente intégrée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
9891780	0.0	22.0	39.4	16
110003458	10.0	27.0	44.3	12
110003459	20.0	32.0	50.0	12

Rinnenkörper Swissdrain SD 150, ohne Gussrost

Länge 100 cm, ohne Sohlengefälle.



Caniveau Swissdrain SD 150, sans grille

Longueur 100 cm, avec pente intégrée 0.5 %

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT ENTRÉE (CM) ANFANG H (CM)	HT SORTIE (CM) ENDE H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003460	1	22.0	22.5	39.2	12
110003461	2	22.5	23.0	39.6	12
110003462	3	23.0	23.5	40.2	12
110003463	4	23.5	24.0	40.8	12
110003464	5	24.0	24.5	41.4	12
110003465	6	24.5	25.0	42.0	12
110003466	7	25.0	25.5	42.6	12
110003467	8	25.5	26.0	43.2	12
110003468	9	26.0	26.5	43.8	12
110003469	10	26.5	27.0	45.3	12

Rinnenkörper Swissdrain SD 150, ohne Gussrost

Länge 100 cm mit Sohlengefälle 0.5%

Caniveau Swissdrain SD 150 pour raccord étanche vertical/latéral, sans grille

Longueur 100 cm avec joint à lèvres pour raccord étanche vertical DN 150.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK
110003470	0.0.2	22.0	37.0
110003471	10.0.2	27.0	41.8
110003472	20.0.2	32.0	47.4

Rinnenkörper Swissdrain SD 150 für senkrechten Anschluss, ohne Gussrost

Länge 100 cm, mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 150.

Caniveau Swissdrain SD 150 pour raccord étanche vertical/latéral, sans grille

Longueur 50 cm avec joint à lèvres pour raccord étanche vertical DN 150 et sorties préformées latérales

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003473	0.2	22.0	19.1	8
110003474	10.2	27.0	21.9	8
110003475	20.2	32.0	24.7	8

Rinnenkörper Swissdrain SD 150 für senkrechten Anschluss, ohne Gussrost

Länge 50 cm mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 150 mit seitlichen Vorformungen DN 150

Caniveaux ACO SD 150

ACO-Rinnen SD 150

Caniveau Swissdrain SD 150 pour raccord étanche vertical/latéral, sans grille

Longueur 50 cm avec sortie préformée latérale DN 150

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
9891785	0.1	22.0	21.3	8
110003477	10.1	27.0	23.9	8
110003478	20.1	32.0	26.5	8

Rinnenkörper Swissdrain SD 150 für senkrechten Anschluss, ohne Gussrost

Länge 50 cm mit senkrechten und seitlichen Vorformungen



Caniveau Swissdrain petite hauteur SD 150, sans grille

Longueur 100 cm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003479	FL 10	10.0	23.4	16

Rinnenkörper Swissdrain Flachrinne SD 150, ohne Gussrost

Länge 100 cm.

Caniveau Swissdrain petite hauteur SD 150 pour sortie verticale

Longueur 100 cm avec joint à lèvres pour sortie verticale DN 100.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003480	FL 10	10.0	23.2	12

Rinnenkörper Swissdrain SD 150 Flachrinne für senkrechten Ablauf

Länge 100 cm mit Lippenlabirinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 100.

Collecteur/dessableur Swissdrain SD 150 avec réceptient

Longueur 50 cm avec joint à lèvres, pour sortie des deux côtés.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK
110003481	0.0	60.5	39.2
110003482	10.0	60.5	39.2
110003483	20.0	60.5	39.2

Swissdrain SD 150 Einlaufkasten mit Schlammweimer

Länge 50 cm mit Lippenlabirinthdichtung mit seitlichen Vorformungen.

Grilles en fonte KTL

Gussrost KTL

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATÉRIAU MATERIAL	CLASSE KLASSE	FENTE (MM) SCHLITZWEITE (MM)	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK
2086421	GGG KTL	C250	14	500	8.1
9891790	GGG KTL	D400	14	500	9.7
110003503	GGG KTL	F900	14	500	11.0

Grilles en fonte CAPAX®

Gussrost CAPAX®

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATÉRIAU MATERIAL	CLASSE KLASSE	FENTE (MM) SCHLITZWEITE (MM)	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK
9891795	GGG KTL	D400	26	500	12.3

Caniveaux ACO SD 200

ACO-Rinnen SD 200

Caniveau Swissdrain SD 200, sans grille

Longueur 100 cm, sans pente intégrée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003505	0.0	29.0	54.0	9
110003506	10.0	34.0	59.2	9
110003507	20.0	39.0	54.0	6

Rinnenkörper SD 200, ohne Gussrost

Länge 100 cm, ohne Sohlengefälle.



Caniveau Swissdrain SD 200, sans grille

Avec pente intégrée 0.5 %

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT ENTRÉE (CM) ANFANG H (CM)	HT SORTIE (CM) ENDE H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003508	1	29.0	29.5	53.2	9
110003509	2	29.5	30.0	55.2	9
110003510	3	30.0	30.5	55.2	9
110003511	4	30.5	31.0	55.8	9
110003512	5	31.0	31.5	56.2	9
110003513	6	31.5	32.0	58.0	9
110003514	7	32.0	32.5	59.0	9
110003515	8	32.5	33.0	60.0	9
110003516	9	33.0	33.5	60.1	9
110003517	10	33.5	34.0	59.2	9

Rinnenkörper SD 200, ohne Gussrost

Mit Sohlengefälle 0.5%

Caniveau Swissdrain SD 200 pour raccord étanche vertical/latéral, sans grille

Longueur 100 cm avec joint à lèvres pour raccord étanche vertical DN 200.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003518	0.0.2	29.0	51.4	6
110003519	10.0.2	34.0	56.6	6
110003520	20.0.2	39.0	62.6	6

Rinnenkörper Swissdrain SD 200 für senkrechten Anschluss, ohne Gussrost

Länge 100 cm mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 200.

Caniveau Swissdrain SD 200 pour raccord étanche vertical/latéral, sans grille

Longueur 50 cm avec joint à lèvres pour raccord étanche vertical DN 200 et sorties préformées latérales

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003521	0.2	29.0	26.3	4
110003522	10.2	34.0	28.7	4
110003523	20.2	39.0	31.1	4

Rinnenkörper Swissdrain SD 200 für senkrechten Anschluss, ohne Gussrost

Länge 50 cm mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 200 und seitliche Vorformung

Caniveaux ACO SD 200

ACO-Rinnen SD 200

Caniveau Swissdrain SD 200 pour raccord étanche vertical/latéral, sans grille

Longueur 50 cm avec sortie préformée latérale DN 200.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003524	0.1	29.0	29.7	4
110003525	10.1	34.0	33.1	4
110003526	20.1	39.0	34.1	4

Rinnenkörper Swissdrain SD 200 mit seitlichen Vorformungen, ohne Gussrost

Länge 50 cm mit seitlichen Vorformungen DN 200.

**Caniveau Swissdrain petite hauteur SD 200, sans grille**

Longueur 100 cm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003527	FL 12	12.0	29.4	15

Rinnenkörper Swissdrain SD 200 Flachrinne, ohne Gussrost

Länge 100 cm.

Caniveau Swissdrain petite hauteur SD 200 pour sortie verticale, sans grille

Longueur 100 cm avec joint à lèvres pour sortie verticale DN 100.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003528	FL 12	12.0	34.6	9

Rinnenkörper Swissdrain SD 200 Flachrinne für senkrechten Ablauf, ohne Gussrost

Länge 100 cm mit Lippenlabirinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 100.

Collecteur/dessableur Swissdrain SD 200 avec réceptient

Longueur 50 cm avec joint à lèvres, pour sortie des deux côtés.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK
110003529	0.0	68.5	50.1
110003530	10.0	68.5	50.1
110003531	20.0	68.5	50.1

Swissdrain SD 200 Einlaufkasten mit Schlammemeier

Länge 50 cm mit Lippenlabirinthdichtung, mit seitlichen Vorformungen

Grille en fonte KTL**Gussrost KTL**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATÉRIAU MATERIAL	CLASSE KLASSE	FENTE (MM) SCHLITZWEITE (MM)	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK
2086510	GGG KTL	C250	14	500	9.8
110003550	GGG KTL	D400	14	500	12.5
110003551	GGG KTL	F900	14	500	14.3

Grille en fonte CAPAX®**Gussrost CAPAX®**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	MATÉRIAU MATERIAL	CLASSE KLASSE	FENTE (MM) SCHLITZWEITE (MM)	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK
110003552	GGG KTL	D400	26	500	16.7

Caniveau béton TOP 100

Long. 100 cm, avec grille en fonte, avec cadre acier zingué

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (MM) H (MM)	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
9501000	1-5.0AC	185	C250	46.6	24

Entwässerungsrinnen TOP 100

L 100 cm, mit Rost aus Gusseisen, mit verzinktem Stahlrahmen



Caniveau béton MAXI 100

Long. 100 cm, avec grille en fonte, avec cadre en fonte

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (MM) H (MM)	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
9501010	1-5.0D	185	C250	50.5	24

Entwässerungsrinnen MAXI 100

L 100 cm, mit gusseisernem Gitter, mit gusseisernem Rahmen

Paroi frontale 100

En deux parties.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	TYPE TYP	KG/PCE KG/STK
9501030	Fermée	Geschlossen	1-61	0.17
9501035	Avec tubulure	Mit Stutzen	1-62	0.12

Stirnwand 100

Zweiteilig.

Caniveaux béton BIRCO

BIRCO Betonrinne

Cunette BIRCO LIGHT® NW 100 AS

Avec pente J 0.5 %, C250.

BIRCO LIGHT® Rinne NW 100 AS

Mit Gefälle J 0.5 %, C250.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110002852	1	1000	189	155/160	36.0
110002853	2	1000	189	160/165	37.0
110003783	3	1000	189	165/170	38.7
110003786	4	1000	189	170/175	39.3
110003789	5	1000	189	175/180	39.7
110002854	6	1000	189	180/185	40.7
110002855	7	1000	189	185/190	41.2
110002856	8	1000	189	190/195	41.7
110002857	9	1000	189	195/200	42.2
110002858	10	1000	189	200/205	42.7
110002859	11	1000	189	205/210	43.2
110002860	12	1000	189	210/215	44.2
110002861	13	1000	189	215/220	44.7
110002862	14	1000	189	220/225	45.2
110002875	15	1000	189	225/230	45.7

Avec pente J 0.5 %, avec orifice de décharge DN 100
dans le fond, C250Mit Gefälle J 0.5 %, mit Auslauföffnung DN 100 im
Boden, C250

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003790	6.1	1000	189	180/185	40.0
117001002	11.1	1000	189	205/210	42.5

Sans pente, C250

Ohne Gefälle, C250

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
117001013	0	1000	189	155	36.2
117001015	50	1000	189	180	39.7
117001014	100	1000	189	205	42.7
110001845	150	1000	189	230	45.7

Sans pente, avec orifice de décharge DN 100 dans le
fond, C250Ohne Gefälle, mit Auslauföffnung DN 100 im Boden,
C250

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
117001009	0.1	1000	189	155	35.5
117001012	50.1	1000	189	180	39.0
117001010	100.1	1000	189	205	42.0
117001011	150.1	1000	189	230	45.0

Caniveaux béton BIRCO

BIRCO Betonrinne

Cunette basse, NW100, sans pente

C250.

Flachrinne, NW100, ohne Gefälle

C250.

CREABETON

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
117001006	21	1000	165	80	20.2
117001007	22	1000	165	100	24.2
117001008	23	1000	165	120	25.7

Cunette basse, NW100, avec orifice de décharge
DN 100 dans le fond, sans pente

C250.

Flachrinne, mit Auslauföffnung im Boden DN 100,
ohne Gefälle

C250.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
117001003	21.1	1000	165	80	19.6
117001004	22.1	1000	165	100	23.6
117001005	23.1	1000	165	120	25.1

Paroi frontale BIRCO LIGHT® NW 100 AS

Paroi frontale, NW100, en acier galvanisé.

BIRCO LIGHT

Stirnwand, NW100, aus Stahl, feuerverzinkt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	POUR CUNETTE ZU RINNE	KG/PCE KG/STK
110003791	20	0, 1-4	0.3
110003792	21	5-8, 50	0.3
117001809	22	9-12, 100	0.4
110001846	23	13-15, 150	0.4

Paroi frontale, NW100, en acier galvanisé, avec dé-
charge

Stirnwand, NW100, aus Stahl, feuerverzinkt, mit Ablauf

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	POUR CUNETTE ZU RINNE	KG/PCE KG/STK
110002877	25	0, 1-4	0.6
117001804	26	5-8, 50	0.7
117001805	27	9-12, 100	0.7
117001847	28	13-15, 150	0.8

Paroi frontale pour cunette basse, NW100, en acier
galvanisé

Stirnwand zu Flachrinne, NW 100, aus Stahl, feuerver-
zinkt

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	POUR CUNETTE ZU RINNE	KG/PCE KG/STK
117001806	221	21, 21.1	0.1
117001807	222	22, 22.1	0.2
117001808	223	23, 23.1	0.2

Caniveaux béton BIRCO

BIRCO Betonrinne

Grille cunette BIRCO LIGHT

Grille passerelle, NW100, en acier galvanisé, avec boulons M 12, A15.

BIRCO LIGHT

Stegrost, NW100, feuerverzinkt, 2-fach Verschraubung M 12, A15.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	MAILLE (MM) MW(MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110091884	1.0	80/12	1000	153	20	2.7
117001412	1.1	80/12	500	153	20	1.3

Grille-caillebotis, NW100, en acier galvanisé, avec 2 boulons M 12, C250

Gitterrost, NW100, feuerverzinkt, 2-fach Verschraubung M 12, C250

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	MAILLE (MM) MW(MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
117001414	3.0	30/30	1000	153	20	3.9
117001416	5.0	30/15	1000	153	20	4.4

Grille-caillebotis, NW100, en acier galvanisé, avec 1 boulon M 12, C250

Gitterrost, NW100, feuerverzinkt, 1-fach Verschraubung M12, C250

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	MAILLE (MM) MW(MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
117001415	3.1	30/30	500	153	20	2.0
117001417	5.1	30/15	500	153	20	2.1

Grille en fonte, NW100, avec 1 boulon M 12, C250

Gussrost, NW100, 1-fach Verschraubung M 12, C250

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	MAILLE (MM) MW(MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
117001413	15	45/16	500	153	20	3.4
110002876	11	100/6	500	153	20	3.9

Caniveaux béton BIRCO

BIRCO Betonrinne

Cadre d'appoint en acier, galvanisé, NW100, avec 1 boulon M 12, C250

Stahlaufsatzrahmen, NW100, feuerverzinkt, 1-fach Verschraubung M 12, C250



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
117001411	20	500	153	25	5.0

Cunette BIRCO SIR NW100

Avec pente J 1.0 %, F900.

BIRCO SIR NW100

Mit Gefälle J 1.0 %, F900.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003559	1	1000	205	180/190	55
110003560	2	1000	205	190/200	57.5
110003561	3	1000	205	200/210	58
110003562	4	1000	205	210/220	61
110003563	5	1000	205	220/230	65
110003564	6	1000	205	230/240	67
110003565	7	1000	205	240/250	68
110003566	8	1000	205	250/260	71
110003567	9	1000	205	260/270	73
110003568	10	1000	205	270/280	77
110003569	11	1000	205	280/290	78
110003570	12	1000	205	290/300	80
110003571	13	1000	205	300/310	83
110003572	14	1000	205	310/320	85
110003573	15	1000	205	320/330	87

Avec pente J 1.0 %, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond

F900.

Mit Gefälle J 1.0 %, mit Auslauföffnung DN 100 im Boden

F900.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003574	6.1	1000	205	230/240	66
110003575	11.1	1000	205	280/290	77
110003576	15.1	1000	205	320/330	86

Sans pente

F900.

Ohne Gefälle

F900.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110131213	0	500	205	180	26.5
110003577	0	1000	205	180	52.2
110003578	50	1000	205	230	65
110003579	100	1000	205	280	80
110003580	150	1000	205	330	95

Caniveaux béton BIRCO

BIRCO Betonrinne

Sans pente, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond

F900.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003581	0.1	1000	205	180	51.2
110003582	50.1	1000	205	230	64
110003583	100.1	1000	205	280	79
110003584	150.1	1000	205	330	94

Ohne Gefälle, mit Auslauföffnung DN 100 im Boden

F900.

CREABETON

Cunette basse, NW 100, sans pente

E600.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003585	21	1000	205	80	28.4
110003586	22	1000	205	100	32.4
110003587	24	1000	205	150	52.4
110003588	25	1000	205	200	62.4

Flachrinne, NW 100, ohne Gefälle

E600.

Cunette basse, NW 100, avec orifice de décharge DN 100 dans le fond, sans pente

E600.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003589	21.1	1000	205	80	27.8
110003590	22.1	1000	205	100	31.8
110003591	24.1	1000	205	150	51.6
110003592	25.1	1000	205	200	61.6

Flachrinne, NW 100, mit Auslauföffnung DN 100 im Boden, ohne Gefälle

E600.

Paroi frontale BIRCO SIR NW100

Paroi frontale, NW100, en acier, galvanisé.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	POUR CUNETTE ZU RINNE	KG/PCE KG/STK
110003593	31	0, 1-2	0.4
110003594	31.1	3-4	0.5
110003595	31.2	5-6, 50	0.6
110003596	32	7-8	0.6
110003597	32.1	9-10, 100	0.7
110003598	32.2	11-12	0.7
110003599	32.3	13-14	0.8
110003600	33	15, 150	0.9

BIRCO SIR NW100

Stirnwand, NW 100, aus Stahl, feuerverzinkt.

Paroi frontale, NW100, en acier galvanisé, avec décharge

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	POUR CUNETTE ZU RINNE	KG/PCE KG/STK
110003601	35	0	0.8
110003602	36	1-5, 50	0.9
110003603	37	6-10, 100	1.1
110003604	38	11-15, 150	1.4

Stirnwand, NW100, aus Stahl, feuerverzinkt, mit Ablauf

Caniveaux béton BIRCO

BIRCO Betonrinne

Paroi frontale pour cunette basse, NW 100, en acier galvanisé

Stirnwand zu Flachrinne, NW100, aus Stahl, feuerverzinkt



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	POUR CUNETTE ZU RINNE	KG/PCE KG/STK
110003605	231	21 - 22, 21.1 - 22.1	0.3
110003606	232	24, 24.1	0.4
110003607	233	25, 25.1	0.6

Avaloir dans l'alignement BIRCO SIR

En 1 partie, avec décharge, F900.

BIRCO SIR

1-teilig, mit Ablauf, F900.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
117004683	500	200	550	85

Grille cunette BIRCO SIR

Grille caillebotis, NW100, en acier galvanisé, avec 4 boulons M 12.

BIRCO SIR

Gitterrost, NW100, feuerverzinkt, 4-fach Verschraubung M 12.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	MAILLE (MM) MW (MM)	CLASSE KLASSE	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003610	2	30/30	C250	1000	186	30	5.5
110003612	4	30/12	C250	1000	186	30	6.3
110003613	4.1	30/12	C250	500	186	30	3.5
110003614	5	20/30	E600	1000	186	30	9.5
110003615	5.1	20/30	E600	500	186	30	5.1

Grille en fonte, NW100, avec 4 boulons M 12

Gussrost, NW100, 4-fach Verschraubung M 12

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	MAILLE (MM) MW (MM)	CLASSE KLASSE	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003620	10	100/13	C250	500	186	30	5.4
110003621	12	100/6	E600	500	186	30	7.7
110003623	15	60/18	D400	500	186	30	4.8
117004684	15	60/18	F900	500	186	30	6.3

Caniveaux béton BIRCO

BIRCO Betonrinne

Grille-caillebotis en fonte, NW100, noire, 4 boulons M 12, Classe E600**Gussgitterrost, NW100, schwarz, 4-fach Verschraubung M 12, Klasse E600****CREABETON**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	MAILLE (MM) MW (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003626	14	20/30	500	186	30	7.3

Cadre d'appoint, NW100, en acier galvanisé, avec 4 boulons M 12, Classe E600**Stahlaufsatzrahmen, NW100, feuerverzinkt, 4-fach Verschraubung M 12, Klasse E600**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003627	20	500	200	35	5.0

Cunette BIRCO SIR NW150

Avec pente J 0.5 %, Classe F900.

BIRCO SIR NW150

Mit Gefälle J 0.5 %, Klasse F900.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003628	1	1000	255	230/235	75
110003629	2	1000	255	235/240	75.5
110003630	3	1000	255	240/245	76
110003631	4	1000	255	245/250	78
110003632	5	1000	255	250/255	79
110003633	6	1000	255	255/260	80
110003634	7	1000	255	260/265	81
110003635	8	1000	255	265/270	83
110003636	9	1000	255	270/275	84
110003637	10	1000	255	275/280	86
110003638	11	1000	255	280/285	88
110003639	12	1000	255	285/290	88.5
110003640	13	1000	255	290/295	89
110003641	14	1000	255	295/300	91
110003642	15	1000	255	300/305	92

Avec pente J 0.5 % avec orifice de décharge DN 150 dans le fond, Classe F900**Mit Gefälle J 0.5 %, mit Auslauföffnung DN 150 im Boden, Klasse F900**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003648	6.1	1000	255	255/260	77.8
110003649	11.1	1000	255	280/285	85.8

Sans pente, Classe F900**Ohne Gefälle, Klasse F900**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003652	0	1000	255	230	72
110003653	50	1000	255	255	83.4
110003654	100	1000	255	280	88.4
110003655	150	1000	255	305	93.4

Caniveaux béton BIRCO

BIRCO Betonrinne

Sans pente, avec orifice de décharge DN 150 dans le fond, Classe F900

Ohne Gefälle, mit Auslauföffnung DN 150 im Boden, Klasse F900



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003656	0.1	1000	255	230	69.8
110003657	50.1	1000	255	255	81.2
110003658	100.1	1000	255	280	86.2
110003659	150.1	1000	255	305	91.2

Cunette basse, NW 150, sans pente

Flachrinne, NW 150, ohne Gefälle

Classe E600.

Klasse E600.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003660	21	1000	255	120	53.4
110003661	22	1000	255	150	56.4
110003662	23	1000	255	200	63

Cunette basse, NW 150, avec orifice de décharge DN 150 dans le fond, sans pente

Flachrinne, NW 150, mit Auslauföffnung DN 150 im Boden, ohne Gefälle

Classe E600.

Klasse E600.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003663	21.1	1000	255	120	51.7
110003664	22.1	1000	255	150	54.7
110003665	23.1	1000	255	200	61.3

Paroi frontale BIRCO SIR

BIRCO SIR

Paroi frontale, NW150, en acier galvanisé

Stirnwand, NW150, aus Stahl, feuerverzinkt

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	POUR CUNETTE ZU RINNE	KG/PCE KG/STK
110003666	41	0, 1-5, 50	0.7
110003667	42	6-10, 100	0.8
110003668	43	11-15, 150	0.9

Paroi frontale, NW150, en acier galvanisé, avec décharge

Stirnwand, NW150, aus Stahl, feuerverzinkt, mit Ablauf

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	POUR CUNETTE ZU RINNE	KG/PCE KG/STK
110003670	45	0	1.0
110003671	46	1-5, 50	1.1
110003672	47	6-10, 100	1.2
110003673	48	11-15, 150	1.3

Paroi frontale pour cunette basse, en acier galvanisé, NW150

Stirnwand zu flachrinne, NW 150, aus Stahl, feuerverzinkt

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	POUR CUNETTE ZU RINNE	KG/PCE KG/STK
110003675	241	21, 22, 21.1, 22.1	0.5
110003676	242	23, 23.1	0.7

Caniveaux béton BIRCO

BIRCO Betonrinne

Avaloir dans l'alignement BIRCO SIR NW150

En 1 partie, Classe F900.

BIRCO SIR NW150

1-teilig, Klasse F900.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003677	3	500	250	710	120.5

Grille cunette BIRCO SIR NW150

Grille-caillebotis, NW150, en acier galvanisé, avec 4 boulons M 12.

BIRCO SIR NW150

Gitterrost, NW150, feuerverzinkt, 4-fach Verschraubung M 12.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	MAILLE (MM) EM (MM)	CLASSE KLASSE	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003680	2	30/15	C250	1000	236	30	8.3
110003681	2.1	30/15	C250	500	236	30	4.4
110003682	3	20/30	E600	1000	236	30	14.5
110003683	3.1	20/30	E600	500	236	30	7.6

Grille en fonte, NW150, 4 boulons M 12

Gussrost, NW150, 4-fach Verschraubung M 12

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	MAILLE (MM) EM (MM)	CLASSE KLASSE	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003688	10	150/12	C250	500	236	30	8.9
110003690	15	84.5/17.5	D400	500	236	30	5.9
117001418	15	85/18	F900	500	236	30	9.3

Grille-caillebotis en fonte, NW150, 4 boulons M 12,
Classe E600Gussgitterrost, NW150, 4-fach Verschraubung M 12,
Classe E600

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	MAILLE (MM) EM (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003692	13	20/30	500	236	30	10.7

Cadre d'appoint, NW150, en acier galvanisé, 4 boulons
M 12, Classe F900Stahlaufsatzrahmen, NW150, feuerverzinkt, 4-fach
Verschraubung M 12, Klasse F900

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003693	20	500	250	30	6.0

Caniveaux béton BIRCO

BIRCO Betonrinne



Cunette BIRCO SIR NW200

Avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0.5 %, Classe F900.

BIRCO SIR NW200

Mit auftriebsicherung, mit Gefälle J 0.5 %, Klasse F900.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003694	1	1000	332	310/315	117
110003695	2	1000	332	315/320	118
110003696	3	1000	332	320/325	119
110003697	4	1000	332	325/330	120
110003698	5	1000	332	330/335	121
110003699	6	1000	332	335/340	122
110003700	7	1000	332	340/345	123
110003701	8	1000	332	345/350	124
110003702	9	1000	332	350/355	125
110003703	10	1000	332	355/360	126

Avec sécurité anti-soulèvement, avec pente J 0,5 %
avec orifice de décharge DN 200 dans le fond, Classe F900

Mit auftriebsicherung, mit Gefälle J 0.5 %, mit Aus-
lauföffnung DN 200 im Boden, Klasse F900

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003704	6.1	1000	332	335/340	116.6
110003705	10.1	1000	332	355/360	120.6

Avec sécurité anti-soulèvement, sans pente, Classe F900

Mit auftriebsicherung, ohne Gefälle, Klasse F900

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110131223	0	500	302	210	57
110003706	0	1000	332	310	116
110003707	50	1000	332	335	119
110003708	100	1000	332	360	125

Avec sécurité anti-soulèvement, sans pente, avec orifice
de décharge DN 200 dans le fond, Classe F900

Mit auftriebsicherung, ohne Gefälle, mit Auslauföf-
nung DN 200 im Boden, Klasse F900

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003710	0.1	1000	332	310	110.6
110003711	50.1	1000	332	335	113.6
110003712	100.1	1000	332	360	119.6

Cunette basse, NW 200, sans pente

Classe E600.

Flachrinne, NW 200, ohne Gefälle

Classe E600.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003715	22	1000	334	200	74
110003716	23	1000	334	250	90.5

Caniveaux béton BIRCO

BIRCO Betonrinne

Cunette basse, NW 200, avec orifice de décharge
DN 200 dans le fond, sans pente

Classe E600.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003718	22.1	1000	334	200	69.4
110003719	23.1	1000	334	250	85.9

Flachrinne, NW 200, mit Auslauföffnung DN 200
im Boden, ohne Gefälle

Klasse E600.



Paroi frontale BIRCO SIR NW200

Paroi frontale, NW200, en acier galvanisé

BIRCO SIR NW200

Stirnwand, NW200, aus Stahl, feuerverzinkt

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	POUR CUNETTE ZU RINNE	KG/PCE KG/STK
110003720	51	0-5, 50	1.2
110003721	52	6-10, 100, 100.1	1.3

Paroi frontale, NW200, en acier galvanisé, avec dé-
charge

Stirnwand, NW200, aus Stahl, feuerverzinkt, mit Ablauf

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	POUR CUNETTE ZU RINNE	KG/PCE KG/STK
110003723	55	0	1.8
110003724	56	1-5, 50	1.9
110003725	57	6-10, 100	2.0

Paroi frontale pour cunette basse, NW 200, en
acier galvaniséStirnwand zu Flachrinne, NW 200, aus Stahl,
feuerverzinkt

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	POUR CUNETTE ZU RINNE	KG/PCE KG/STK
110003727	251	22, 22.1	0.7
110003728	252	23, 23.1	1.2

Avaloir dans l'alignement BIRCO SIR NW200

En 1 partie, Classe F900.

BIRCO SIR NW200

1-teilig, Klasse F900.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003729	4	500	300	740	142

Grille cunette BIRCO SIR NW200

Grille en fonte, NW200, 4 boulons M 12.

BIRCO SIR NW200

Gussrost, NW200, 4-fach Verschraubung M 12.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	MAILLE (MM) MW (MM)	CLASSE KLASSE	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
117004687	12	110/18	F900	500	287	30	12.3
117004689	15	110/18	E600	500	287	30	9.1
110003730	12b	200/18	F900	500	287	30	14.1
110131263	15	109.5/17.5	D400	500	287	30	8.4

Grille-caillebotis en fonte, NW200, 4 boulons M 12

Gussgitterrost, NW200, 4-fach Verschraubung M 12

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	MAILLE (MM) MW (MM)	CLASSE KLASSE	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003733	13	20/30	E600	500	287	30	12.7

Caniveaux béton BIRCO

BIRCO Betonrinne

Cadre d'appoint en acier galvanisé, NW200, 4 boulons
M12, F900

Stahlaufsatzrahmen, NW200, verzinkt, **CREABETON**
4-fach Verschraubung M12, F900

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003735	20	500	302	30	7.0

Avaloir BIRCO SIR

En 1 partie, drainage ponctuel, panier PP, avec décharge DN 100.
Classe E600.

BIRCO SIR

1-teilig, für Punktentwässerung, mit KG-Muffe DN 100.
Klasse E600.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003736	31	300	300	420	59

En 1 partie, drainage ponctuel, panier PP, avec décharge DN 200.
Classe E600.

1-teilig, für Punktentwässerung, mit KG-Muffe DN 200.
Klasse E600.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110131016	44	415	400	700	147.7

Caniveaux béton BIRCO

BIRCO Betonrinne

Grille avaloir BIRCO SIR

Grille-caillebotis, en acier galvanisé, 2 boulons M 12, pour avaloir 300/300 mm.

Classe C250.

BIRCO SIR

Gitterrost, feuerverzinkt, 2-fach Verschraubung M 12, für Sinkkasten 300/300 mm.

Klasse C250.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	MAILLE (MM) MW (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003740	3	30/30	280	280	30	3.6

Grille-caillebotis, en acier galvanisé, 4 boulons M 12, pour avaloir 400/400 mm

Gitterrost, feuerverzinkt, 4-fach Verschraubung M 12, für Sinkkasten 400/400 mm

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	MAILLE (MM) MW (MM)	CLASSE KLASSE	MM/ LONG MM/L	MM/LARG MM/B	MM/HT MM/H	KG/PCE KG/STK
117004692	5	30/15	C250	380	380	40	9.9
110003744	7	20/30	E600	380	380	40	14.2

Grille en fonte, 2 boulons M 12, pour avaloir 300/300 mm

Classe E600.

Gussrost, 2-fach Verschraubung M 12, für Sinkkasten 300/300 mm

Klasse E600.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	MAILLE (MM) MW (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003746	20	93/17	280	280	30	8

Grille en fonte, avec 4 boulons M 12, pour avaloir 400/400 mm

Classe E600.

Gussrost, 4-fach Verschraubung M 12, für Sinkkasten 400/400 mm

Klasse E600.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	MAILLE (MM) MW (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003747	21	133/15	380	380	40	21.8

Support adapté BIRCO

Support adapté pour BIRCO PLUS NW 100, LIGHT NW 100 AS, SIR NW 100.

BIRCO

Stellfüsse zu BIRCO PLUS NW 100, LIGHT NW 100 AS, SIR NW 100.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003748	1	120	400	300	6.7

Support adapté pour BIRCO SIR NW 150, SIR NW 200 AS

Stellfüsse zu BIRCO SIR NW 150, SIR NW 200 AS

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003749	2	120	480	300	7.5

Support adapté pour BIRCO PROFIL 160, 196, 246

Stellfüsse zu BIRCO PROFIL 160, 196, 246

(Pce = 1 paire)

(Stk = 1 Paar)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	HT (MM) H (MM)	KG/PCE KG/STK
110003750	3	130	0.3

BG-Graspointner Caniveaux

BG-Graspointner Rinnen

BG-FILCOTEN® tec avec cadre, LN 100
Caniveau en FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) avec cadre en acier galvanisé, jusqu'à C250.

BG-FILCOTEN® tec mit Zarge, NW 100
Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter verzinkter Stahlzarge, bis C250.



GRASPOINTNER
Sustainable innovation

Corps de caniveau avec feuilure d'emboîtement

Rinnenkörper mit Sicherheitsfalz

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	PENTE GEFÄLLE	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003751	tec V LN 100, n° 0, 1000/135	tec V NW 100, Nr. 0, 1000/135	0.0 %	13.4	30
10410250	tec V LN 100, n° 0, 500/135	tec V NW 100, Nr. 0, 500/135	0.0 %	6.6	24
110003753	tec V LN 100, n° 5-0, 1000/160	tec V NW 100, Nr. 5-0, 1000/160	0.0 %	16.1	25
10410262	tec V LN 100, n° 10-0, 1000/185	tec V NW 100, Nr. 10-0, 1000/185	0.0 %	18.7	25
10410201-10	tec V LN 100, n° 1 à n° 10, 1000/135-185	tec V NW 100, Nr. 1 bis Nr. 10, 1000/135-185	0.5 %	13.4-18.5	25

Accessoires

Zubehör

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	MATÉRIAU	MATERIAL	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
10410293	Avaloir tec V 500/144/500 avec manchon DN 100 et panier à sédiments en plastique	tec Sinkkasten V 500/144/500 inkl. KG-Muffe DN 100 und Kunststoff-Schlammweimer	FILCOTEN	FILCOTEN	24.2	10
30056	Trappe à odeurs pour avaloir (interne) DN 100	Geruchverschluss für Sinkkasten zum Nachrüsten DN 100	Plastique	Kunststoff	0.1	
30019	Trappe à odeurs pour sortie verticale DN 100	Geruchverschluss für Ablaufbohrung DN 100	Plastique	Kunststoff	0.2	
110003761	Plaque frontale tec	tec Stirnplatte	Galvanisé	Verzinkt	0.3	
110022262	Plaque terminale LN 100, entrée et sortie DN 100	tec Stirn-/Endplatte mit Ablauf DN 100	Plastique	Kunststoff	0.1	
32087	Dispositif de verrouillage anti-vandalisme tec, Quantité requise : 2 pcs. par grille	tec Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherung Bedarf: 2 Stk. je Abdeckung	Acier inox	Edelstahl	0.1	

BG-FILCOTEN® tec mini avec cadre, LN 100
caniveau en FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) avec cadre en acier galvanisé, jusqu'à C250 – faible hauteur de construction

BG-FILCOTEN® tec mini mit Zarge, NW 100
Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter verzinkter Stahlzarge bis C250 – besonders geringe Bauhöhe

Corps de caniveau avec feuilure d'emboîtement

Rinnenkörper mit Sicherheitsfalz

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	PENTE GEFÄLLE	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003764	tec V mini LN 100, 1000/80	tec V mini NW 100, 1000/80	0.0 %	9.1	48
110023013	tec V mini LN 100, 1000/80, yc trou d'évacuation DN 100	tec V mini NW 100, 1000/80, inkl. Ablaufbohrung DN 100	0.0 %	8.8	48

Accessoires

Zubehör

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	MATÉRIAU	MATERIAL	KG/PCE KG/STK
110023009	Plaque frontale tec mini	tec mini Stirnplatte	Galvanisé	Verzinkt	0.1

BG-Graspointner Caniveaux

BG-Graspointner Rinnen

Grilles avec verrouillage fiX

Abdeckungen mit fiX-Verschluss



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
17010202	tec Grille passerelle 1000/122/20, LF 8/80 1)*	tec Stegrost 1000/122/20, SW 8/80 1)*	A15	1.5	120
110003767	tec Grille passerelle 500/122/20, LF 8/80 1)*	tec Stegrost 500/122/20, SW 8/80 1)*	A15	0.8	48
110003768	tec Grille passerelle 1000/122/20, LF 8/80 1)*	tec Stegrost 1000/122/20, SW 8/80 1)*	C250	4.5	60
110023005	tec Grille passerelle 500/122/20, LF 8/80 1)*	tec Stegrost 500/122/20, SW 8/80 1)*	C250	2.2	48
17010204	Grille perforée tec 1000/122/20, Ø 6,0 mm*	tec Lochrost 1000/122/20, Ø 6,0 mm*	A15	1.9	120
17010205	Grille perforée tec 500/122/20, Ø 6,0 mm*	tec Lochrost 500/122/20, Ø 6,0 mm*	A15	1.0	48
17010228	Grille perforée tec 1000/122/20, Ø 6,0 mm*	tec Lochrost 1000/122/20, Ø 6,0 mm*	C250	3.3	96
17010229	Grille perforée tec 500/122/20, Ø 6,0 mm*	tec Lochrost 500/122/20, Ø 6,0 mm*	C250	1.7	48
110022931	Grille caillebotis tec 1000/122/20, LM 30/10*	tec Gitterrost 1000/122/20, MW 30/10*	B125	2.8	120
110022979	Grille caillebotis tec 500/122/20, LM 30/10*	tec Gitterrost 500/122/20, MW 30/10*	B125	1.4	48
17010222	Grille caillebotis tec 1000/122/20, LM 30/10*	tec Gitterrost 1000/122/20, MW 30/10*	C250	3.3	120
17010223	Grille caillebotis tec 500/122/20, LM 30/10*	tec Gitterrost 500/122/20, MW 30/10*	C250	1.6	48
17010402	tec COMBee Grille design 500/123/20, Ø 7,3 mm, plastique PA6 1)*	tec COMBee Designrost 500/123/20, Ø 7,3 mm, Kunststoff PA6 1)*	C250	1.1	160
17010101	Grille à barres longitudinales en fonte tec 500/122/20, LF 29/13	tec Guss-Längsstabrost 500/122/20, MW 29/13	C250	3.2	240
17010106	Grille à barres longitudinales en fonte ductile, 500/122/20, LF 29/6, faible LF	tec Guss-Längsstabrost 500/122/20, MW 29/6, enge SW	C250	3.6	240
***	tec grilles design - réalisations variées	tec Designroste - verschiedene Ausführungen			

1) Pas de broche de fixation contre le vandalisme possible

1) Keine Vandalismussicherung möglich

Caniveau à rayon

Longueur 200 cm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
9160020	20 *	90
9160025	25 *	135
9160030	30 *	160
9160035	35 *	210
9160040	40 *	280
110003787	50 *	420

*Sur commande

Rinne in Bogenform

Länge 200 cm.



Caniveau armé

Longueur 200 cm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM EXT. (CM) AUSSSEN DIM (CM)	ÉP (CM) D (CM)	KG/PCE KG/STK
110003788	60/50	10	658

Rinne, armiert

Länge 200 cm.

Caniveau non armé

Longueur 70 cm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM EXT. (CM) AUSSSEN DIM (CM)	ÉP (CM) D (CM)	KG/PCE KG/STK
9270100	38/30	5	84

Rinne, nicht armiert

Länge 70 cm.

Couvercle non armé pour caniveau

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM EXT. (CM) AUSSSEN DIM (CM)	LONG (CM) L (CM)	ÉP (CM) D (CM)	KG/PCE KG/STK
9200200	38	70	6	38
	60	200	6	169

Rinnendeckel nicht armiert

Caniveau traversée de route

Béton armé, longueur 100 cm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	DIM INT. (CM) INNENMASS (CM)	KG/PCE KG/STK
9270005	Non renforcé	Nicht verstärkt	19/18	150
9270010	Renforcé	Verstärkt	19/18	155

Rinne für Strassenüberquerung

Länge 100 cm.

Grille en fonte pour caniveau traversée de route

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	CLASSE KLASSE	CHARGE TO/ROUE LAST TO/RAD
8050302	FASA 503-2	B125	5

Gussrost zu Rinne für Strassenüberquerung

Caniveaux Nicoll

Rinnenkörper Nicoll

KENADRAIN HD 100 mm

Conditionnement en palette de 40 m1. Feuillure en acier galvanisé.
Livré avec grille montée. Longueur 1 m1.

Kenadrain HD 100 mm

Paletten à 40 lm. Zarge aus verzinktem Stahl.
Lieferung inkl. Rost, Länge 1 m.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE	TYP	CLASSE KLASSE	OUVERTURE (MM) ÖFFNUNG (MM)	SURFACE D'AVALE- MENT (CM²/M1) SCHLITZÖFFNUNG (CM²/M1)	KG/PCE KG/STK
9891707	Fonte	Guss	D400	10/95	490	16.4
9891700	Fonte	Guss	C250	10/95	490	14.0
9895100	Polyamide Noire	Polyamide schwarz	C250	10/95	490	10.5

Accessoires

Largeur 100 mm

Zubehör

Breite 100 mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE	TYP	Ø (MM) Ø (MM)
9891705	Fond / Naissance	Enstirnwand mit Stützen	110
9891710	Piquage de sortie - verticale	Ablauf vertikal	125

CONNECTO 130 mm

Livré avec grilles montées non verrouillées. Conditionnement en palette de 56 m1 ou 32 m1.
Sorties latérales et verticales

CONNECTO 130 mm

Mit Rost, nicht verriegelt. Paletten à 56 oder 32 lm.
Senkrechter oder seitlicher Anschluss.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE	TYP	FEUILLURE	ZARGE	OUVERTURE (MM) ÖFFNUNG (MM)	SURFACE D'AVALEMENT (CM²/M1) SCHLITZÖFFNUNG (CM²/M1)
9895000	Fonte vissée	Guss verschraubbar	Sans	Ohne	10/70	470

Accessoires

Zubehör

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE	TYP	LARG CANIVEAU (MM) LÄNGE RINNENKÖRPER (MM)	Ø (MM) Ø (MM)
9895005	Fond / Naissance	Endstirnwand mit Stützen	130	110

Dalle de répartition "Swissgas"

Druckverteilplatten "Swissgas"



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
50100100	200/150/10	750
110025739	200/100/10	500

Traversées Alpines

Alpinrinnen

Rigole PE

Recyclé gris.

Rinne PE

Recycliert grau.

ROLOG

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	LONG (CM) L (CM)
690863099	26/18.5	3

Grille galvanisée

Pour rigole.

Rost, feuerverzinkt

Für Rinne.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (CM) L (CM)
6908632	150

Fer plat de liaison

Verbindungseisen flach

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (CM) L (CM)
690863499	80

Traverse Alpine en métal

Alpinrinnen aus Metall

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (M1) L (M1)
110003852	3	var.

SYTEC Spirel

SYTEC Spirel



SYTEC tuyaux ondulés en acier

Zingué au feu, SYTEC Spirel longueur du tuyau 6 m.

SYTEC Wellstahlrohre (Spiralwellrohre)

Feuerverzinkt, SYTEC Spirel Rohrlänge 6 m.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (CM) Ø (CM)	ÉP (CM) D (CM)	KG/M1 KG/M1
110003853-54	30	1.5	14
110003855-56	40	1.5	18
110003857-58	50	1.5	24
110003859-60	60	1.5	28
110003861-62	80	1.5	37
110003863-64	100	1.5	47
110003865-66	120	1.5	56

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (CM) Ø (CM)
***	Coupe verticale	Vertikalschnitt	<= 120
***	Coupe en biais	Schrägschnitt	<= 120

Frais pour plus de Ø 120 cm + formes diverses

Prix sur demande.

Dimensions des tuyaux.

D'autres mesures, profils aplatis, traitements de surface sur demande.

Kosten für Schnitte über Ø 120 cm (unterschiedliche Formen)

Preis auf Anfrage.

Grösse der Rohre.

Andere Grössen, Walzprofile, Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.

Bordures de route


Strassenrandstein

Bordure RB12 béton

Gris, avec couche de parement.

Randstein RB12, Beton

Grau, mit Vorsatz.




N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003867	50	15	25	40	30
110003868	100	15	25	81	15

Bordure Etat de Vaud béton

Gris H=24 cm, avec couche de parement.

Randstein Kanton Waadt, Beton

Grau H=24 cm, mit Vorsatz.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
6386015	25	20	24	25	48
6386010	50	20	24	50	24
6386005	100	20	24	99	12

Rayon, gris H=24 cm

Bogenstück, grau H=24 cm

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	HT (CM) H (CM)	RAYON (CM) RADIUS (CM)	KG/PCE KG/STK
110003872	38	20	24	25	25
110003873	38	20	24	50	33
110003874	38	20	24	75	35
110003875	51	20	24	100	48
110003876	46	20	24	150	46
110003877	51	20	24	200	52
110003878	48	20	24	250	52
110003879	51	20	24	400	56
110003880	51	20	24	500	56

Gris H=13.6 cm, avec couche de parement

Grau H=13.6 cm, mit Vorsatz

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK
110003881	50	20	13.6	29
110003882	100	20	13.6	50

Rayon, gris H=13.6 cm

Bogenstück, grau H=13.6 cm

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	HT (CM) H (CM)	RAYON (CM) RADIUS (CM)	KG/PCE KG/STK
110003883	38	20	13.6	25	14
110003884	38	20	13.6	50	19
110003885	38	20	13.6	75	20
110003886	51	20	13.6	100	28
110003887	46	20	13.6	150	24
110003888	51	20	13.6	200	28
110003889	48	20	13.6	250	29

Bordures de route

Strassenrandtstein

Plongeante, gris en béton

Einfahrtsstein, grau, Beton


N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	CÔTÉ	SEITE	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK
110003892	gauche	links	100	20	24	71
110003893	droite	recht	100	20	24	71

Bordure Etat du Valais béton

Randstein Kanton Wallis

Gris.

Grau.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK	PCE/PAL STK/PAL
110003899	100	18	30	117	8

Bordures de route

Strassenrandstein

Bordure en granit Serizzo

Faces visibles grenillées, longueur libre de 80 à 180 cm.

Randstein aus Granit Serizzo

Sicht gestranlt, Länge frei 80-180 cm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	DIM (CM) DIM (CM)
639102099	Type A	Typ A	6/25
639102599	Type A	Typ A	8/25
639102699	Type A DMTE 201	Typ A DMRU 201	8/30
639103099	Type A	Typ A	10/25
639104099	Type B	Typ B	15/15
6391049	Type R	Typ R	15-19/25
6391051	Type B DMTE 200T	Typ B DMRU 200T	15-19/25
110003935	Type B DMTE 208	Typ B DMRU 208	15-19/32
110004123	Type B DMTE 208S franchissable	Typ B DMRU 208S schneidbar	15-19/26, 3/3
11000410899	Transition Type DMTE 208Tr-G	Übergang Typ DMRU 208SÜ-L	15-19/32 - 15-19/26
110004109	Transition Type DMTE 208Tr-G	Übergang Typ DMRU 208SÜ-R	15-19/32 - 15-19/26

Autres modèles et profils sur demande.

Andere Modelle und Profile auf Anfrage.

Bordure en granit Bianco Sardo

Faces visibles grenillées, longueur libre de 80 à 180 cm.

Randstein aus Granit Bianco Sardo

Sicht gestranlt, Länge frei 80-180 cm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	DIM (CM) DIM (CM)
110004115	Type A	Typ A	6/25
11000411699	Type A	Typ A	8/25
110004117	Type A DMTE 201	Typ A DMRU 201	8/30
110004118	Type A	Typ A	10/25
110004113	Type B	Typ B	15/15
110004120	Type B DMTE 200T	Typ B DMRU 200T	15-19/25
110004122	Type B DMTE 208	Typ B DMRU 208	15-19/32
110004114	Type B DMTE 208S franchissable	Typ B DMRU 208S schneidbar	15-19/26

Autres modèles et profils sur demande.

Andere Modelle und Profile auf Anfrage.

Cadres pour fonte

Rahmen für Gussdeckel

Cadre de regard en béton armé

Type DTEE, centré.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/PCE
7800065	65/65	12/15	100
7800075	75/75	12/15	140
7800076	77/87	12/15	160
7800085	85/85	12/15	180
7800100	100/100	12/15	230
7800110	110/110	12/15	300
7800125	120/120	12/15	370
7800140	140/140	15/20	540
7800150	150/150	15/20	630
7800180	180/180	17/20	1100

Betonschachtrahmen, armiert

Typ DUBU, zentrisch.



Cadre de grille en béton armé

Type DTEE, excentré.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/PCE
7800077	61/87	12/15	90
7800078	77/87	12/15	160

Betonrahmen für Gitterrost, armiert

Typ DVBU, exzentrisch.

Cadre en béton armé rond

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø EXT. (CM) Ø AD (CM)	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/PCE
7801000	85	12/15	130
7801005	100	12/15	200

Betonrahmen, armiert, rund

Anneau d'adaptation pour FASA

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/PCE
7801060	65/85/11	62
110002696	65/85/15	85
110002697	65/85/22	125
110066039	65/105/20	262
7801075	85/105/11	85
7801080	85/105/15	160
7801100	85/105/20	220

Einpassring für FASA

Sacs coupe vent

Dachwasserkasten

Sac à coupe-vent complet

Avec introduction PVC Ø 110 cm, avec plateau. Descente de chéneau ou plateau avec bouchon.

Dachwasserkasten, komplett

Mit Einführung für PVC Ø 110 cm, mit Abdeckung.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/PCE
110003973	20/20	52
7142525	25/25	68
7143031	30/30	95
7144041	40/40	170

Sac à coupe-vent seul

Avec introduction PVC Ø 110 cm, sans plateau.

Dachwasserkasten

Mit Einführung für PVC Ø 110 cm, ohne Abdeckung.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/PCE
7152020	20/20	40
7152525	25/25	50
7153030	30/30	70
7154040	40/40	120

Plateau pour sac coupe-vent seul

Plateau descente de chéneau

Abdeckung für Dachwasserkasten

mit Einschnitt

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/PCE
7162020	28/28	12
7162525	33/33	18
7163030	40/40	25
716404099	50/50	50
110003995	50/50	70

Grille en fonte pour sac coupe-vent

Gussrost für Dachwasserkasten

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/PCE
8065020	FASA 650-20	20/20	2.4

Chambres génie civil

Tiefbauschächte



Chambre d'éclairage

Schacht für Strassenbeleuchtung

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIM. INTER. (CM) DIM INNEN (CM)	DIM. EXT. (CM) DIM AUSSEN (CM)	KG/PCE KG/STK
7401005	GENEDIS / OIKEN	30/30/50	40/40/55	68

Couvercle pour chambre d'éclairage

Deckel für Strassenbeleuchtungsschacht

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
7401010	GENEDIS / OIKEN	40/40/8	29

Chambre d'éclairage ronde

Runder Schacht für Strassenbeleuchtung

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	Ø (CM) Ø (CM)	HT (CM) H (CM)	KG/PCE KG/STK
7402005	OIKEN II	40	50	90

Socle pour mât d'éclairage

Sockel für Beleuchtungsmast

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
110004007	OIKEN 1	50/50/80	435

Chambre de tirage

Avec fond a/1 réserv. fond diam. 300mm y.c. 8 trompettes intro-
duction 120/132 mm.

Kabelschacht

mit Boden a/1 reserv. Grunddurchmesser NW 300 mm, inkl. 8
Einführungen für Kabel NW 120/132 mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIM (CM) DIM (CM)	KG/PCE KG/STK
50080006	T006	78/78/118	2'250
50080007	T007	150/75/118	3'200
50080005	T004	225/78/118	4'250

Toutes autres dimensions sur mesure, **sur demande.**

Andere Grössen und Massanfertigungen **auf Anfrage.**

Sytec

Sytec

SYTEC Géotextile

Géonontissé.

SYTEC Geotextil

Geovlies.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	GR/M2 GR/M2	kN/m1 kN/m1	LARG (M1)/RLX B (M1)/ROLLE	LONG (M1)/RLX L (M1)/ROLLE
***	SYTEC NW Light	150	8	1.00/2.00/2.65/4.00/5.25	100
***	SYTEC NW Uni	160	10	2.00/4.00/5.25	100
***	SYTEC NW Medium	200	12	2.00/2.65/4.00/5.25	100
***	SYTEC NW XForte	250	16	4.00/5.25	100
110004027	SYTEC NW Supra	280	18	5.25	100
13690325	SYTEC NW Bande de nontissé	150		1.00	25

Géotissé**Geogewebe**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	GR/M2 GR/M2	kN/m1 kN/m1	LARG (M1)/RLX B (M1)/ROLLE	LONG (M1)/RLX L (M1)/ROLLE
110004030	SYTEC SG 2000	110	19	5.25	200
***	SYTEC SG 3000	160	30	2.65/4.20/5.25	100
13690603	SYTEC SG 5000	250	50	5.25	100
110004035	SYTEC SG 8000	400	80	5.25	100

Géotissé filtrant**Geofiltergewebe**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	GR/M2 GR/M2	LARG (M1)/RLX B (M1)/ROLLE	LONG (M1)/RLX L (M1)/ROLLE
110004037	SYTEC HF 360	210	5.25	100
***	SYTEC HF 400	140	2.65/5.25	100
***	SYTEC HF 1300	100	2.65/5.25	100

Armature de sol

Géogrille monoaxiale à nœuds rigides.

Erdbewehrung

Knotenfreies einaxiales Geogitter.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LARG (M1)/RLX B (M1)/ROLLE	LONG (M1)/RLX L (M1)/ROLLE
13690520	SYTEC TT 045	2	50

SYTEC Protection contre l'érosion et la chute de pierres

Protection contre l'érosion avec nattes en fibres naturelles biodégradables, tissé en fibres naturelles.

SYTEC Erosions- und Steinschlagschutz

Verrottbarer Schutz mit Naturfasermatten aus Jute oder Kokos.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	GR/M2 GR/M2	LARG (M1)/RLX B (M1)/ROLLE	LONG (M1)/RLX L (M1)/ROLLE
13690535	SYTEC J-Tex	500	1.22	50
13690527	SYTEC K-Tex 400	400	2.00	50
13690530	SYTEC K-Tex 700	700	2.00	50

SYTEC Nattes de bentonite

Natte de bentonite aiguilletée.

SYTEC Bentonitmatte

Faserarmierte Bentonitmatte.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LARG (M1)/RLX B (M1)/ROLLE	LONG (M1)/RLX L (M1)/ROLLE
110004050	SYTEC Bentofix BFG 5000	5	40
***	SYTEC Bentofix BFG 5000	5	coupé/zugeschnitten

SYTEC Drainage de surface

Natte de drainage et de protection des ouvrages (nontissé de filtration - corps drainant).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LARG (M1)/RLX B (M1)/ROLLE	LONG (M1)/RLX L (M1)/ROLLE
13690620	SYTECDRAIN TST 601	1.90	35
114010030	SYTECDRAIN TDF 400	2.45	35

SYTEC Flächendrainage

Drainage und Bautenschutzmatte (Filtervlies- Drainagekern).



Natte de coffrage (membrane d'étanchéité - corps drainant - non-tissé de filtration).

Schalungsmatte (Abdichtungsfolie, Drainagekern, Filtervlies).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LARG (M1)/RLX B (M1)/ROLLE	LONG (M1)/RLX L (M1)/ROLLE
1369060599	SYTECDRAIN MDP 1200	1.50	20

SYTEC Armature de revêtements bitumineux

SYTEC Asphaltarmierungssystem

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LARG (M1)/RLX B (M1)/ROLLE	LONG (M1)/RLX L (M1)/ROLLE
13690623	SYTEC Gridseal Patch auto-adhésif	1.00	20

SYTEC G-Fix

Pour la fixation du gravier dans les jardins.

YC 500 clous de fixation par rouleau.

SYTEC Oberflächenschutz G-Fix

Gartenkiesfixierung.

Inkl. Befestigungsnägel 500 Stk pro Rolle.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG (M1)/RLX B (M1)/ROLLE	LONG (M1)/RLX L (M1)/ROLLE
110004058	1.50	20

SYTEC TerraMur

Paquet de construction

SYTEC TerraMur

Konstruktionspaket

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (M1) DIM (M1)
13690505	70°	6/1
13690507	70°	6/0.6
13690520	SYTEC TT045	2/50

SYTEC Accessoires

SYTEC Zubehör

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
13690660	Crochets pour treillis court	J-Krampen für kurze Netze
13690661	Crochets pour treillis 50 cm/ht, court	J-Anker für Netze 50 cm/H, kurz
13690662	Crochets pour treillis long	J-Anker für lange Netze
11004296599	U-Agrafes 20 cm	U-Krampen 20 cm

Géotextiles MC 2

Geotextil MC 2

Pavirock B

Geotextile tissé de bandellettes (GTX-W). Dim. 4.50 x 100 ml.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	kN/m1 kN/m1
110004069	Pavirock B 15/15	15
110004070	Pavirock B 23/23	23
***	Pavirock B 27/27	27
110004071	Pavirock B 32/32	32
110004072	Pavirock B 42/42	42
110004073	Pavirock B 52/52	52
110004074	Pavirock B 75/75	75
110004075	Pavirock B 110/110	110

Pavirock B

Geotextil aus schwarzem Polypropylen (GTX-W). Dim. 4.50 x 100 ml.

Pavirock M

Geotextile tissé de monofilament (GTX-W). Dim. 4.00 x 100 ml.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	kN/m1 kN/m1	EP (MM) D (MM)
110004076	Pavirock M 301	23/12	0.5
110004077	Pavirock M 500	24/8	0.4
110004078	Pavirock M 1000	18/12	0.6

Pavirock M

Monofilamentgewebe aus Polyethylen (GTX-W). Dim. 4.00 x 100 ml.

Pavirock TPV

Géogridle tissée (GGR). Dim. 3.90 x 100 ml.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	MAILLE (MM) MW (MM)
110004080	Pavirock TPV 35/30	25/25
110004067	Pavirock TPV 55/30	25/25
110004082	Pavirock TPV 80/30	25/25
110004083	Pavirock TPV 110/30	25/25

Pavirock TPV

Geogitter aus Polyester mit PVC Beschichtung (GGR). Dim. 3.90 x 100 ml.

Tecnogeo TP

Geotextile non tissé, aiguilleté et thermofixé.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (M1) DIM (M1)	kN/m1 kN/m1
***	Tecnogeo TP8	1-2-3-4-6/100	8/8
***	Tecnogeo TP10	1-2-3-4-6/90	10/10
***	Tecnogeo TP12	2-3-4-6/150	12/12
***	Tecnogeo TP16	4-6/110	16/16
***	Tecnogeo TP18	4-6/100	18/18
***	Tecnogeo TP20	6/90	20/20

Tecnogeo TP

Vernadelter, thermisch verfestigter Vliesstoff aus hochfestem Polypropylen.

Enkadrain

Nattes de drainage et de coffrage perdu.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	ÉP (MM) D (MM)	LONG-LARG (M1) L-B (M1)	KG/RLX KG/ROL.
110004103	5006	6	2/25	43
110004104	B10	9.5	1/45	28
110004105	WS-3D	20	1/45	24
110004106	ECO	20	1/45	23
13226010	TP	10	1/45	45
13226005	ST	22	1/30	31
13226025	CK L 20	21	1/30	23
13226035	CK 20	22	1/15	44

Enkadrain

Drainagematten und Erosionsschutz.

Delta-EQ Drains S

Drainage souple, efficace et économique pour applications génie civil et construction.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	ÉP (MM) D (MM)	LARG-LONG (M1) B-L (M1)	GR/M2 GR/M2
110019653	M1181	18	2/28	760
110019657	M120M	20	2/28	980

Delta-EQ Drain S

Hervorragende Drainagekapazität und Schallabkopplungsverhalten für den Hoch- und Tiefbau.

FASA Fontes de voirie

FASA Bauguss

FASA Regard simple - A15

FASA leichte Schachtabdeckung - A15



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
8020015	200-15	A15	2.8
8020020	200-20	A15	4.4
8020025	200-25	A15	7.0
8020061	200-60 V	A15	41.0
8020070	200-70	A15	79.0
8020081	200-80-V	A15	104.0

V = Avec fermeture à vis, clé n° 9113

V = mit Verriegelung, Schlüssel 9113

FASA Regard simple - B125

FASA leichte Schachtabdeckung - B125

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
8020115	201-15	B125	2.8
802012099	201-20	B125	4.4
8020125	201-25	B125	7.0
110130536	200/201-30	B125	8.06
110130537	200/201-40	B125	13.30
110130538	200/201-50	B125	19.09
110130539	200/201-60	B125	28.94
8020161	201-60-V	B125	41.0
8020170	201-70	B125	82.0
110130622	200/201-80	B125	59.80
8020181	201-80-V	B125	114.00

V = Avec fermeture à vis, clé n° 9113

V = mit Verriegelung, Schlüssel 9113

FASA Regard simple - C250

FASA leichte Schachtabdeckung - C250

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
8030060	300-60	C250	78.0
8030080	300-80	C250	140.0

FASA Regards inodore - B125

FASA geruchsdicht Schachtabdeckung - B125

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
110130540	202/203-30	B125	8.81
110130541	202/203-40	B125	14.05
110130542	202/203-50	B125	19.72
110130543	202/203-60	B125	29.97
110130544	202/203-80	B125	60.30

FASA Fontes de voirie

FASA Bauguss

FASA Regards inodore - C250

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
8020460	204-60	C250	64.0
8020461	204-60-V	C250	96.0
8020462	204-60-S	C250	97.0
8020463	204-60-S-V	C250	97.0

V = Avec fermeture à vis, clé n° 9113
S = Avec pattes de scellement

FASA geruchsdicht Schachtabdeckung
- B125



V = mit Verriegelung, Schlüssel 9113
S = Ring mit Schleudern

FASA Regards - A15
Etanche aux odeurs et eaux de ruissellement

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
8031040	310-40	A15	29.0
8031050	310-50	A15	39.0
8031060	310-60	A15	59.0
8031080	310-80	A15	82.0

FASA Schachtabdeckungen - A15
Geruch und Abfluss wasserdicht

FASA Regards - B125
Etanche aux odeurs et eaux de ruissellement

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
8031130	311-30	B125	19.0
8031140	311-40	B125	29.0
8031150	311-50	B125	39.0
8031160	311-60	B125	63.0
8031180	311-80	B125	92.0

FASA Schachtabdeckungen - B125
Geruch und Abfluss wasserdicht

FASA Regards - C250
Etanche aux odeurs et eaux de ruissellement

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
8031240	312-40	C250	29.0
8031250	312-50	C250	39.0
8031260	312-60	C250	71.0
8031280	312-80	C250	92.0

FASA Schachtabdeckungen - C250
Geruch und Abfluss wasserdicht

FASA Fontes de voirie

FASA Bauguss

FASA Regard pour citernes à carburants

Schachtabdeckung für Brennstofftanks



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
8031860	318-100/60	B125	183.0
8031960	319-100/60	C250	183.0

FASA Regards à couvercle articulé - D400

FASA Schachtabdeckung mit aufklappbaren
Deckeln - D400

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DÉSIGNATION	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
8120060	1200-60	BUTTERFLY	D400	98.0
8140060	1400-60	DUO	D400	90.0
8140080	1400-80	DUO	D400	119.0
110004407	1420-80-V3	Etanche	D400	118.0
8150060	1500-60	SOLO	D400	92.0
8150061	1500-60-V	SOLO	D400	92.0
8155060	1550-60	SOLO-SELFLEVEL	D400	105.0
110004423	1550-60-V	SOLO-SELFLEVEL	D400	105.0

FASA Fontes de voirie

FASA Bauguss



FASA grille plate, ronde, nid d’abeille - A15

FASA Flacher Rost, Wabenmuster - A15

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
8060015	600-15	A15	2.5
8060020	600-20	A15	3.9
8060025	600-25	A15	6.0
8060030	600-30	A15	6.6
8060040	600-40	A15	15.1
8060050	600-50	A15	24.0
8060060	600-60	A15	38.0
8060080	600-80	A15	107.0

FASA grille plate, ronde, nid d’abeille - B125

FASA Flacher Rost, Wabenmuster - B125

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
8060130	601-30	B125	6.6
8060140	601-40	B125	15.1
806015099	601-50	B125	24.0
8060160	601-60	B125	38.0
8060180	601-80	B125	107.0

FASA grille plate, ronde - B125

FASA Flacher Rost, rund - B125

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
8060240	602-40	B125	17.3
8060250	602-50	B125	42.0
806026099	602-60	B125	47.0
8060280	602-80	B125	121.0

FASA grille plate, ronde - C250

FASA Flacher Rost , rund - C250

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
8060360	603-60	C250	54.0

FASA grille plate, ronde - D400

FASA Flacher Rost, rund - D400

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DÉSIGNATION	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
110043505	2400-60	DUO	D400	92.0
110043506	2500-60	SOLO	D400	82.0
8162150	2550-60	SOLO-SELFLEVEL	D400	108.0

FASA Fontes de voirie

FASA Bauguss

FASA grille plate, rectangulaire - B125

FASA Flacher Rost, rechteckig - B125



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
8050801	508-1	B125	32.0
8050802	508-2	B125	58.0
8050804	508-4	B125	94.0
805100899	510-8	7.5 t	39.0

FASA grille plate, rectangulaire - C250

FASA Flacher Rost, rechteckig - C250

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
8050603	506-3	C250	48.0
8050604	506-4	C250	51.0

FASA grille plate, rectangulaire - D400

FASA Flacher Rost, rechteckig - D400

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DÉSIGNATION	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
8162112	2112-2	SELFLOCK	D400	63.0
110043493	2114-4	SELFLOCK	D400	62.0
11000109999	2150-12	SELFLOCK-SELFLEVEL	D400	85.0
816213099	2152-12	SELFLOCK-SELFLEVEL	D400	81.0
110043495	2154-12	SELFLOCK-SELFLEVEL	D400	81.0

FASA grille plate ronde non carrossable

FASA Runder flacher Rost, nicht befahrbar

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK
8065112	651-12	120	0.7
8065115	651-15	150	1.0
8065117	651-17	170	1.4
8065118	651-18	180	1.6
8065122	651-22	220	2.4
8065125	651-25	250	3.3
8065128	651-28	280	4.6
8065130	651-30	300	5.0

FASA grille plate carrée non carrossable

FASA Flacher, quadratischer Rost, nicht befahrbar

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PCE KG/STK
8065015	650-15	150/150	1.4
8065018	650-18	180/180	2.5
8065020	650-20	200/200	2.4
8065021	650-21	210/210	3.4
110004329	650-22	220/220	3.4
8065024	650-24	240/240	4.7
8065029	650-29	290/290	8.0
8065030	650-30	300/300	7.6

FASA Fontes de voirie

FASA Bauguss



FASA grille incurvée - B125

FASA gewölbter Rost - B125

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
8050001	500-1	B125	74.0
8050002	500-2	B125	80.0
8050201	502-1	B125	68.0
8050202	502-2	B125	48.0

FASA grille incurvée - C250

FASA gewölbter Rost - C250

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
8052506	525-6	C250	69.0
8052604	526-4	C250	43.0

FASA Siphons-cloches carrés - A15

FASA quadratische Bödenabläufe - A15

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
8080010	800-0	Inodore	Geruchsverschluss	A15	3.0
8080011	800-1	Inodore	Geruchsverschluss	A15	4.0
8080012	800-2	Inodore	Geruchsverschluss	A15	6.5
8080013	800-3	Inodore	Geruchsverschluss	A15	10.5
8080014	800-4	Inodore	Geruchsverschluss	A15	19.0

FASA Siphons-cloches ronds - A15

FASA runde Bödenabläufe - A15

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
8080500	805-0	Inodore	Geruchsverschluss	A15	2.5
8080501	805-1	Inodore	Geruchsverschluss	A15	4.0
8080502	805-2	Inodore	Geruchsverschluss	A15	5.0
8080503	805-3	Inodore	Geruchsverschluss	A15	17.5

FASA Fontes de voirie

FASA Bauguss

FASA Avaloir - B125

FASA Entwässerungsrinne - B125



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
8086001	860-1	Simple	Einfach	B125	104

FASA Coudes plongeur

Amovibles et articulés.

FASA Tauchbogen

Gelenkig und abnehmbar.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/PCE KG/STK
110004386	900-80	Avec poignée	Mit Griff	6.0
8090010	900-100	Avec poignée	Mit Griff	8.0
8090012	900-125	Avec poignée	Mit Griff	11.0
8090015	900-150	Avec poignée	Mit Griff	13.0
8090018	900-175	Avec poignée	Mit Griff	21.0

FASA Poignée

FASA Griff

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/PCE KG/STK
8190010	9110	Pour les couvercles avec trou	Für Deckel mit Loch	0.5
8190011	9111	Pour les couvercles avec barrette	Für Deckel mit Halter	0.4
8190014	9114	Pour les couvercles avec boîte	Für Deckel mit Gehäuse	0.4
8190015	9115	Pour les regards ERMATIC	Für ERMATIC-Abdeckungen	4.4
8190050	9150	Pour grilles de route à blocage rapide	Für Strassenroste mit Schnellarretierung	1.5

FASA Clé

FASA Schlüssel

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/PCE KG/STK
8190012	9112	Pour les fermetures à verrou carré intérieur de 12 mm	Für Riegelverschlüsse mit Innenvierkant 12 mm	0.5
8190013	9113	Pour les fermetures à vis, 6 pans de 19 mm	Für Schraubverschlüsse mit Sechskant 19 mm	0.2
8190040	9140-OTCI	Pour verrouillage de sécurité	Für Sicherheitsverriegelung	0.6
8190041	9141-OTCN	Pour verrouillage de sécurité	Für Sicherheitsverriegelung	0.5
110004445	9142-TI	Pour verrouillage de sécurité	Für Sicherheitsverriegelung	0.7
110004446	9145	Pour les fermetures à vis, carré de 17 mm	Für Schraubenverschlüsse mit Vierkant 17 mm	1.0

VonRoll Regards / fontes / siphons

VonRoll Schachtabdeckungen



Avaloir de sol «Siphon» carré 1600

Bodenablauf «Kappe» eckig 1600

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8460004	1600-004 00, fonte grise standard	1600-004 00, Guss, grau, standard	140/140	4.7
8460006	1600-006 00, fonte grise standard	1600-006 00, Guss, grau, standard	170/170	6.3
8460008	1600-008 00, fonte grise standard	1600-008 00, Guss, grau, standard	210/210	9.8
8460010	1600-010 00, fonte grise standard	1600-010 00, Guss, grau, standard	260/260	14.8
8460024	1600-004 02, fonte grise, corps et grille époxyés blanc	1600-004 02, Guss, Figus, Rost weiss	140/140	4.7
110004638	1600-006 02, fonte grise, corps et grille époxyés blanc	1600-006 02, Guss, Figus, Rost weiss	170/170	6.3
8460028	1600-008 02, fonte grise, corps et grille époxyés blanc	1600-008 02, Guss, Figus, Rost weiss	210/210	9.8
8460030	1600-010 02, fonte grise, corps et grille époxyés blanc	1600-010 02, Guss, Figus, Rost weiss	260/260	14.8

Avaloir de sol «Siphon» rond 1601

Bodenablauf «Kappe» rund 1601

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8460105	1601-004 00, fonte grise standard	1601-004 00, Guss, grau, standard	140	4.2
8460110	1601-006 00, fonte grise standard	1601-006 00, Guss, grau, standard	170	5.8
8460115	1601-008 00, fonte grise standard	1601-008 00, Guss, grau, standard	210	9.0
8460120	1601-010 00, fonte grise standard	1601-010 00, Guss, grau, standard	260	12.5
8460145	1601-004 02, fonte grise, corps et grille époxyés blanc	1601-004 02, Guss, Figus, Rost weiss	140	4.2
8460150	1601-006 02, fonte grise, corps et grille époxyés blanc	1601-006 02, Guss, Figus, Rost weiss	170	5.8
8460155	1601-008 02, fonte grise, corps et grille époxyés blanc	1601-008 02, Guss, Figus, Rost weiss	210	9.0
8460160	1601-010 02, fonte grise, corps et grille époxyés blanc	1601-010 02, Guss, Figus, Rost weiss	260	12.5

Regard en fonte 2562, sans verrouillage

Classe A15.

Schachtabdeckungen 2562, ohne Verschluss

Klasse A15.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8256260	2562-060 00	600	48.0

Regard en fonte 2563, sans verrouillage

Classe B125.

Schachtabdeckungen 2563, ohne Verschluss

Klasse B125.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8256340	2563-040 00	400	24.0
8256350	2563-050 00	500	42.0
8256360	2563-060 00	600	52.0

Regard en fonte 2612, sans verrouillage

Classe A15.

Schachtabdeckungen 2612, ohne Verschluss

Klasse A15.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8261260	2612-060 00	600	37.0

Frais de transport: CHF 150.- par tonne entammée, au maximum CHF 600.-.

Transportkosten: Fr. 150.- pro angefangene Tonne, max. Fr. 600.-.

VonRoll Regards / fontes / siphons

VonRoll Schachtabdeckungen

Regard en fonte 2612, avec verrouillage

Classe A15.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
110004478	2612-060 03	600	37.0

Schachtabdeckungen 2612,
mit Verschluss

Klasse A15.



Regard en fonte 2613, sans verrouillage

Classe B125.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
82613415	2613-015 00	150	3.0
8261320	2613-020 00	200	4.6
110004481	2613-025 00	250	8.0
8261330	2613-030 00	300	11.5
8261340	2613-040 00	400	20.0
8261350	2613-050 00	500	32.0
8261360	2613-060 00	600	41.0
8261370	2613-070 00	700	70.0
8261380	2613-080 00	800	94.0
8261390	2613-100 00	1000	171.0

Schachtabdeckungen 2613, ohne Verschluss

Klasse B125.

Regard en fonte 2613, avec verrouillage

Classe B125.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
110004489	2613-040 03	400	20.0
110004490	2613-050 03	500	32.0
110004491	2613-060 03	600	41.0

Schachtabdeckungen 2613, mit Verschluss

Klasse B125.

Regard en fonte PISO 2617

Classe D400, avec socle en béton

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8261710	2617-010 10	600	272.0

Schachtabdeckungen PISO 2617

Klasse D400, mit Betonsockel

Regard en fonte 2630, sans verrouillage

Classe C250.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8263060	2630-060 00	600	53.0

Schachtabdeckungen 2630, ohne Verschluss

Klasse C250.

Regard en fonte DOPROLL 2634

Classe D400.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8263460	2634-060 00	600	161.0

Schachtabdeckungen DOPROLL 2634

Klasse D400.

Frais de transport: CHF 150.- par tonne entamée, au maximum
CHF 600.-.

Tranpsortkosten: Fr. 150.- pro angefangene Tonne, max. Fr. 600.-.

VonRoll Regards / fontes / siphons

VonRoll Schachtabdeckungen

Regard en fonte 2640, inodore, sans verrouillage

Classe A15.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8264060	2640-060 00	600	38
8264080	2640-080 00	800	85

Schachtabdeckungen 2640, Geruchverschluss, ohne Verschluss

Klasse A15.



Regard fonte 2642, inodore, sans verrouillage

Classe B125.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8264230	2642-030 00	300	13
8264240	2642-040 00	400	26
8264250	2642-050 00	500	40
8264260	2642-060 00	600	42
8264280	2642-080 00	800	109

Schachtabdeckungen 2642, Geruchverschluss, ohne Verschluss

Klasse B125.

Regard fonte 2644 NORMROLL, sans verrouillage

Classe C250.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
110004507	2644-060 00	600	106
110004508	2644-080 00	800	140

Schachtabdeckungen NORMROLL 2644, ohne Verschluss

Klasse C250.

Regard fonte NORMROLL AURA 2645

Classe C250.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8264281	2645-060 00, sans verrouillage	2645-060 00, Schraubverschluss	600	72
8264282	2645-060 02, avec verrouillage à vis	2645-060 02, mit Schraubverschluss	600	72
8264283	2645-060 07, avec verrouillage à vis étanche et inodore (joint)	2645-060 07, mit Schraubverschluss, wasser-und geruchsdicht	600	72
110004512	2645-080 00, sans verrouillage	2645-080 00, Schraubverschluss	800	100
110004513	2645-080 02, avec verrouillage à vis	2645-080 02, mit Schraubverschluss	800	100
8264284	2645-080 07, avec verrouillage à vis étanche et inodore (joint)	2645-080 07, mit Schraubverschluss, wasser-und geruchsdicht	800	100

Schachtabdeckungen NORMROLL AURA 2645

Klasse C250.

Regard fonte NORMROLL AURA 2646

Classe C250.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8264320	2646-060 07, avec verrouillage à vis étanche, inodore, pour pression intérieure, 0,5 bar	2646-060 07, mit Schraubverschluss wasser-, geruchsdicht, für Innendruck, 0,5 bar	600	85
8264325	2646-080 07, avec verrouillage à vis étanche, inodore, pour pression intérieure, 0,5 bar	2646-080 07, mit Schraubverschluss wasser-, geruchsdicht, für Innendruck, 0,5 bar	800	115

Schachtabdeckungen NORMROLL AURA 2646

Klasse C250.

Frais de transport: CHF 150.- par tonne entammée, au maximum CHF 600.-.

Tranpsortkosten: Fr. 150.- pro angefangene Tonne, max. Fr. 600.-.

VonRoll Regards / fontes / siphons

VonRoll Schachtabdeckungen

Regard fonte NORMROLL AURA 2650

Classe D400.

Schachtabdeckungen NORMROLL
AURA 2650

Klasse D400.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8264285	2650-060 00, sans socle en béton, sans verrouillage	2650-060 00, ohne Betonsockel, ohne Verschluss	600	125
110004520	2650-060 02, sans socle en béton, avec verrouillage à vis	2650-060 02, ohne Betonsockel, mit Schraubverschluss	600	125
8264288	2650-060 07, sans socle en béton, avec verrouillage à vis, étanche, inodore, pour pression intérieure 0,5 bar	2650-060 07, ohne Betonsockel, mit Schraubverschluss, wasser-, geruchsdicht, für Innendruck 0,5 bar	600	125
11004522	2650-060 10, avec socle en béton, sans verrouillage	2650-060 10, mit Betonsockel, ohne Verschluss	600	304
8264290	2650-060 12, avec socle en béton, avec verrouillage à vis	2650-060 12, mit Betonsockel, mit Schraubverschluss	600	304
110004524	2650-060 17, avec socle en béton, avec verrouillage à vis, étanche à l'eau et aux odeurs, pour pression intérieure 0,5 bar	2650-060 17, mit Betonsockel, mit Schraubverschluss, wasser-, geruchsdicht, für Innendruck 0,5 bar	600	304
8264295	2650-080 00, sans socle en béton sans verrouillage	2650-080 00, ohne Betonsockel, ohne Verschluss	800	128
110004526	2650-080 02, sans socle en béton, avec verrouillage à vis	2650-080 02, ohne Betonsockel, mit Schraubverschluss	800	128
110004527	2650-080 07, sans socle en béton, avec verrouillage à vis, étanche à l'eau et aux odeurs, pour pression intérieure 0,5 bar	2650-080 07, ohne Betonsockel, mit Schraubverschluss, wasser-, geruchsdicht, für Innendruck 0,5 bar	800	128
110004528	2650-080 10, avec socle en béton, sans verrouillage	2650-080 10, mit Betonsockel, ohne Verschluss	800	367
110004529	2650-080 12, avec socle en béton, avec verrouillage à vis	2650-080 12, mit Betonsockel, mit Schraubverschluss	800	367
8264300	2650-080 17, avec socle en béton, avec verrouillage à vis, étanche, inodore, pour pression intérieure 0,5 bar	2650-080 17, mit Betonsockel, mit Schraubverschluss, wasser-, geruchsdicht, für Innendruck 0,5 bar	800	367

Regard fonte 2660, inodore, étanche

Classe A15.

Schachtabdeckungen 2660, geruchs- und wasserdicht

Klasse A15.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8266062	2660-060 02, avec verrouillage à vis (avec patte de vissage)	2660-060 02, mit Schraubverschluss (Rahmen mit Verschraubungslaschen)	600	37
8266063	2660-060 03, avec verrouillage à verrous	2660-060 03, mit Riegelverschluss	600	37
8266082	2660-080 02, avec verrouillage à vis (avec patte de vissage)	2660-080 02, mit Schraubverschluss (Rahmen mit Verschraubungslaschen)	800	85
8266083	2660-080 03, avec verrouillage à verrous	2660-080 03, mit Riegelverschluss	800	86

Frais de transport: CHF 150.- par tonne entamée, au maximum
CHF 600.-.

Transportkosten: Fr. 150.- pro angefangene Tonne, max. Fr. 600.-.

VonRoll Regards / fontes / siphons

VonRoll Schachtabdeckungen

Regard fonte 2661, inodore, étanche

Classe B125.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8266122	2661-015 02, avec verrouillage à vis (pattes de vissage)	2661-015 02, mit Schraubverschluss, Rahmen mit Nut und Verschraubungslaschen	150	5
8266022	2661-020 02, avec verrouillage à vis (pattes de vissage)	2661-020 02, mit Schraubverschluss, Rahmen mit Nut und Verschraubungslaschen	200	6
110004543	2661-025 03, avec verrouillage à verrou	2661-025 03, Riegelverschluss	250	8.5
8266133	2661-030 03, avec verrouillage à verrou	2661-030 03, Riegelverschluss	300	12
8266143	2661-040 03, avec verrouillage à verrou	2661-040 03, Riegelverschluss	400	19.5
8266153	2661-050 03, avec verrouillage à verrou	2661-050 03, Riegelverschluss	500	29
8266162	2661-060 02, avec verrouillage à vis (pattes de vissage)	2661-060 02, mit Schraubverschluss, Rahmen mit Nut und Verschraubungslaschen	600	41
8266163	2661-060 03, avec verrouillage à verrou	2661-060 03, Riegelverschluss	600	41
8266173	2661-070 03, avec verrouillage à verrou	2661-070 03, Riegelverschluss	700	97
8266182	2661-080 02, avec verrouillage à vis (pattes de vissage)	2661-080 02, mit Schraubverschluss, Rahmen mit Nut und Verschraubungslaschen	800	110
8266183	2661-080 03, avec verrouillage à verrou	2661-080 03, Riegelverschluss	800	110
8266193	2661-100 03, avec verrouillage à verrou	2661-100 03, Riegelverschluss	1000	155

Schachtabdeckungen 2661, wasser- und geruchsdicht

Klasse B125.



Regard fonte TPG 4068

D=50 cm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8210010	TPG 4068-050 00	500	33

Schachtabdeckungen TPG 4068

D=50 cm.

Couvercle en fonte pour citerne 2668

Classe B125, petit couvercle de contrôle excentré.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8266805	2668-100 03, avec verrouillage à verrou	2668-100 03, Riegelverschluss	1000	182

Zisternendeckel aus Guss 2668

Klasse B125, mit Kontrolldeckel

Couvercle en fonte pour citerne 2670

Charge par roue 10 to, petit couvercle de contrôle centré.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
110004554	2670-080 02, avec verrouillage à vis	2670-080 02, Schraubverschluss	800	109
8267092	2670-100 02, avec verrouillage à vis	2670-100 02, Schraubverschluss	1000	157

Zisternendeckel aus Guss 2670

Radlast 10 to, mit Kontrolldeckel zentrisch

Couvercle en fonte pour citerne 2671

Charge par roue 10 to, petit couvercle de contrôle excentré.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8267182	2671-080 02, avec verrouillage à vis	2671-80 02, Schraubverschluss	800	109
8267192	2671-100 02, avec verrouillage à vis	2671-100 02, Schraubverschluss	1000	157

Zisternendeckel aus Guss 2671

Radlast 10 to, mit Kontrolldeckel

Frais de transport: CHF 150.- par tonne entammée, au maximum CHF 600.-.

Tranpsortkosten: Fr. 150.- pro angefangene Tonne, max. Fr. 600.-.

VonRoll Regards / fontes / siphons

VonRoll Schachtabdeckungen

Regard fonte 2716

Classe D400.

Schachtabdeckungen 2716

Classe D400.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8271660	2716-060 50, sans socle en béton, avec remplissage béton, sans verrouillage	2716-060 50, ohne Betonsockel, mit Betonfüllung, ohne Verriegelung	600	134
110004559	2716-060 52, sans socle en béton, avec remplissage de béton, avec 3 vis de verrouillage, sans joint élastomère	2716-060 52, ohne Betonsockel, mit Betonfüllung, mit 3 Verschluss-Schrauben, ohne Dämpfungseinlage	600	134
110004560	2716-060 60, avec socle en béton, avec remplissage de béton, sans verrouillage	2716-060 60, mit Betonsockel, mit Betonfüllung, ohne Verschluss	600	310
110004561	2716-060 62, avec socle en béton, avec remplissage de béton, avec 3 vis de verrouillage, sans joint élastomère	2716-060 62, mit Betonsockel, mit Betonfüllung, mit 3 Verschluss-Schrauben, ohne Dämpfungseinlage	600	310

Couvercle à paver VARIOFILL 2730

Classe D400.

Deckel zum Auspflästern VARIOFILL 2730

Classe D400.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8273300	2730-060 00, sans socle en béton, sans verrouillage	2730-060 00, ohne Betonsockel, ohne Verriegelung	600	112
110004563	2730-060 10, avec socle en béton, sans verrouillage	2730-060 10, mit Betonsockel, ohne Verriegelung	600	288

Regard fonte DOPROLL 2734

Classe D400.

Schachtabdeckungen DOPROLL 2734

Classe D400.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8273420	2734-060 50, sans socle en béton, avec remplissage de béton, sans verrouillage	2734-060 50, ohne Betonsockel mit Deckfüllung, ohne Verschluss	600	189

Regard fonte NORMROLL AURA 2750

Classe D400.

Schachtabdeckungen NORMROLL AURA 2750

Classe D400.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8272750	2750-060 50, sans socle en béton, avec remplissage de béton, sans verrouillage	2750-060 50, ohne Betonsockel, mit Beton Füllung ohne Verschluss	600	123
110004567	2750-060 52, sans socle en béton, avec remplissage de béton, avec verrouillage	2750-060 52, ohne Betonsockel, mit Betonfüllung, mit Schraubverschluss	600	123
110004568	2750-060 57, sans socle en béton, avec remplissage de béton, avec verrouillage, étanche, indore, pour pression intérieure 0,5 bar	2750-060 57, ohne Betonsockel, mit Betonfüllung, mit Schraubverschluss, geruchsdicht, wasserdicht, für Innendruck 0,5 bar	600	123
110004569	2750-060 60, avec socle en béton, avec remplissage de béton, sans verrouillage	2750-060 60, ohne Betonsockel, mit Beton Füllung ohne Verschluss	600	302
110004570	2750-060 62, avec socle en béton, avec remplissage de béton, avec verrouillage	2750-060 62, ohne Betonsockel, mit Betonfüllung, mit Schraubverschluss	600	302
110004571	2750-060 67, avec socle en béton, avec remplissage de béton, avec verrouillage, étanche, indore, pour pression intérieure 0,5 bar	2750-060 67, ohne Betonsockel, mit Betonfüllung, mit Schraubverschluss, geruchsdicht, wasserdicht, für Innendruck 0,5 bar	600	302

Frais de transport: CHF 150.- par tonne entamée, au maximum
CHF 600.-.

Transportkosten: Fr. 150.- pro angefangene Tonne, max. Fr. 600.-.

VonRoll Regards / fontes / siphonsVonRoll Schachtabdeckungen

Grille d'écoulement plate 2805,
nid d'abeille, sans verrouillage

Classe A15.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8280560	2805-060 00	600	28

Strassenrost flach 2805,
Wabenmuster, ohne Verschluss

Klasse A15.



Grille d'écoulement plate 2805,
nid d'abeille, avec verrouillage à verrou

Classe A15.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
110004581	2805-060 03	600	28

Strassenrost flach 2805,
Wabenmuster, mit Verschluss

Klasse A15.

Grille d'écoulement plate 2815,
nid d'abeille, sans verrouillage

Classe B125.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
110004582	2815-015 00	150	2.5
110004583	2815-020 00	200	3.5
110004584	2815-025 00	250	5.5
8281530	2815-030 00	300	8.5
8281540	2815-040 00	400	20.5
8281550	2815-050 00	500	31.0
8281560	2815-060 00	600	38.5
110004590	2815-080 00	800	107.0

Strassenrost flach 2815,
Wabenmuster, ohne Verschluss

Klasse B125.

Grille d'écoulement plate 2815,
nid d'abeille, avec verrouillage

Classe B125

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
110004591	2815-040 03	400	20.5
110004592	2815-050 03	500	31.0
110004593	2815-060 03	600	38.5

Strassenrost flach 2815,
Wabenmuster, mit Verschluss

Klasse B125

Grille d'écoulement plate 2905,
fentes courbées, sans verrouillage

Classe B125 / C250.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	CLASSE KLASSE	Ø (MM) Ø (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8290550	2905-050 00	B125	500	40
8290560	2905-060 00	C250	600	62

Strassenrost flach 2905,
Bananenschlitze, ohne Verschluss

Klasse B125 / C250.

Frais de transport: CHF 150.- par tonne entammée, au maximum
CHF 600.-.

Tranpsortkosten: Fr. 150.- pro angefangene Tonne, max. Fr. 600.-.

VonRoll Regards / fontes / siphons

VonRoll Schachtabdeckungen

**Grille d'écoulement plate carrée 2912
«QUADRAT» - B125**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	HT (MM) H (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8291205	2912-003 00	300	300	38	31

**Strassenrost flach 2912
«QUADRAT» - B125****Grille d'écoulement plate «WIENERLI» 2915
triple - B125**

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	HT (MM) H (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8291510	2915-010 00, sans verrouillage	2915-010 00, ohne Verschluss	480	680	44	92

**Strassenrost flach «WIENERLI» 2915
3-fach - B125****Grille d'écoulement «WIENERLI» 2920
incurvée 15 mm**

Classe C250.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	HT (MM) H (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8292002	2920-002 00	450	500	60	73

**Strassenrost «WIENERLI» 2920
gewölbt 15 mm**

Klasse C250.

Grille d'écoulement plate «WIENERLI» 2922

Classe C250.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	HT (MM) H (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8292202	2922-002 00	450	500	60	77

Strassenrost flach «WIENERLI» 2922

Klasse C250.

**Grille d'écoulement «WIENERLI» 2936
rigole incurvée 30 mm**

Classe C250.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	HT (MM) H (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8292350	2936-001 00	389	520	30-60	59

**Strassenrost «WIENERLI» 2936
Rigole gewölbt 30 mm**

Klasse C250.

Grille d'écoulement SECUROLL «Drain» 2968

Classe D400.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	HT (MM) H (MM)	POIDS TOTAL (KG) GESAMTGEWICHT (KG)
8296810	2968-001 00, sans socle en béton	2968-001 00, ohne Betonsockel	510	530	50	74
110004620	2968-001 09, sans socle en béton, pour revêtement drainant	2968-001 09, ohne Betonsockel, für Drain- Belag	510	530	50	74
110004622	2968-001 19, avec socle en béton, pour revêtement drainant	2968-001 19, mit Betonsockel, für Drain- Belag	510	530	50	177
8296811	2968-011 00, sans socle en béton	2968-011 00, ohne Betonsockel	510	530	50	74
8296815	2968-011 09, sans socle en béton, pour revêtement drainant	2968-011 09, ohne Betonsockel, für Drain- Belag	510	530	50	74
8296817	2968-011 19, avec socle en béton, pour revêtement drainant	2968-011 19, mit Betonsockel, für Drain- Belag	510	530	50	177

Strassenrost SECUROLL «Drain» 2968

Klasse D400.

Frais de transport: CHF 150.- par tonne entammée, au maximum
CHF 600.-.

Transportkosten: Fr. 150.- pro angefangene Tonne, max. Fr. 600.-.

BGS Fontes de voirie

BGS Bauguss

Couvercle en fonte 111 - A15

Schachtabdeckungen 111 - A15



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK
110004668	111-20	180/230/28	200	5
110004669	111-25	230/280/28	250	7.5
110004670	111-30	275/335/32	300	9.5
110004671	111-40	380/450/32	400	15
110004672	111-50	476/555/36	500	22
110004673	111-60	570/653/40	600	28
110004677	111-80	575/870/40	800/600	59

Couvercle en fonte 115 - B125

Schachtabdeckungen 115 - B125

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK
110004678	115-20	180/230/28	200	5
110004679	115-25	230/280/28	250	7.5
110004680	115-30	275/335/32	300	10
110004681	115-40	380/450/32	400	19
110004682	115-50	476/555/36	500	29
110004683	115-60	570/653/40	600	33
110004687	115-80	575/870/40	800/600	68

Couvercle en fonte 121 - A15 inodore

Schachtabdeckungen 121 - A15 Geruchverschluss

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK
110004688	121-30	266/339/44	300	13
110004689	121-40	375/455/43	400	21
110004690	121-50	470/560/45	500	31
110004691	121-60	575/663/44	600	36
110004692	121-80	575/870/46	800/600	72

Couvercle en fonte 125 - B125 inodore

Schachtabdeckungen 125 - B125 Geruchverschluss

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK
110004693	125-30	270/338/32	300	13
110004694	125-40	371/454/41	400	21
110004695	125-50	465/560/42	500	31
110004696	125-60	575/663/44	600	42
110004697	125-80	575/870/46	800/600	78

Frais de transport: CHF 170.- par tonne entammée, au maximum
CHF 680.-.

Transportkosten: Fr. 170.- pro angefangene Tonne, max. Fr. 680.-.

BGS Fontes de voirie

BGS Bauguss

Couvercle en fonte 126-60 - C250 inodore

Schachtabdeckungen 126-60 -
C250 Geruchsverschluss

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	Ø (MM) Ø (MM)	CLASSE KLASSE	KG/PCE KG/STK
110004698	126-60	576/663/44	600	C250	42

Grille 621 Nid d'abeille - A15

Einlaufroste 621 Wabenmuster - A15

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK
110004700	621-20	180/230/28	200	3.5
110004701	621-25	230/280/28	250	5
110004702	621-30	275/335/32	300	7.0
110004703	621-40	380/450/32	400	13
110004704	621-50	476/555/36	500	19
110004705	621-60	572/653/40	600	24
110004707	621-80	575/870/40	800/600	55

Grille 625 Nid d'abeille - B125

Einlaufroste 625 Wabenmuster - B125

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK
110004708	625-20	180/230/28	200	3.5
110004709	625-25	230/280/28	250	5
110004710	625-30	275/325/32	300	8.5
110004711	625-40	380/450/32	400	15
110004712	625-50	476/555/36	500	26
110004713	625-60	570/652/40	600	43
110004715	625-80	575/870/40	800/600	74

Grille de route 635 à fente - B125

Strassenroste 635 geschlitzt - B125

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK
110004717	635-50	475/555/36	500	40
110004718	635-60	570/652/40	600	44
110004720	635-80	575/870/40	800/600	75

Frais de transport: CHF 170.- par tonne entamée, au maximum CHF 680.-.

Transportkosten: Fr. 170.- pro angefangene Tonne, max. Fr. 680.-.

ACO Fontes de voirie

ACO BAUGUSS

Couvercle fonte A15, simple

Schachtabdeckungen A15, Einfach



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (CM) Ø (CM)	KG/PCE KG/STK
110004722	5A20.11.11	20	6.8
110004725	5A25.11.11	25	9.6
110004728	5A30.11.11	30	12.8
110004731	5A40.11.11	40	21.8
110004734	5A50.11.11	50	31.8
110004737	5A60.11.11	60	44.3
110004742	5A80.11.11	80	85.5

Couvercle fonte A15, inodore

Schachtabdeckungen A15, Geruchsverschluss

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (CM) Ø (CM)	KG/PCE KG/STK
110004723	5A20.17.11	20	6.8
110004726	5A25.17.11	25	9.6
110004729	5A30.17.11	30	12.8
110004732	5A40.17.11	40	20.8
110004735	5A50.17.11	50	31.8
110004739	5A60.17.11	60	44.3
110004743	5A80.17.11	80	85.8

Couvercle fonte B125, simple

Schachtabdeckungen B125, Einfach

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (CM) Ø (CM)	KG/PCE KG/STK
110004745	5B20.11.11	20	6.8
110004748	5B25.11.11	25	9.6
110004751	5B30.11.11	30	12.8
110004754	5B40.11.11	40	20.8
110004757	5B50.11.11	50	31.8
110004760	5B60.11.11	60	44.3
110004761	5B6P.11.11*	60	44.3
110004765	5B80.11.11	80	85.5

* Avec trou de pic

*Mit Pickelloch

Couvercle fonte B125, inodore

Schachtabdeckungen B125, Geruchsverschluss

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (CM) Ø (CM)	KG/PCE KG/STK
110004746	5B20.17.11	20	6.8
110004749	5B25.17.11	25	9.6
110004752	5B30.17.11	30	12.8
9891213	5B40.17.11	40	20.8
110004758	5B50.17.11	50	31.8
110004762	5B60.17.11	60	44.3
110004766	5B80.17.11	80	85.5

ACO Fontes de voirie

ACO BAUGUSS

Couvercle fonte C250, simple

Schachtabdeckungen C250, Einfach



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (CM) Ø (CM)	KG/PCE KG/STK
110004768	5C60.11.11	60	45.3
9891650	5C80.11.11	80	85.5

Couvercle fonte C250, inodore

Schachtabdeckungen C250, Geruchsverschluss

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (CM) Ø (CM)	KG/PCE KG/STK
110004771	5C60.11.12	60	45.6
110004774	5C80.11.12	80	86.5

Couvercle fonte DN600, D400

Schachtabdeckungen DN600, D400

Avec cadre à bride

Mit Flanschfussrahmen.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (CM) Ø (CM)	KG/PCE KG/STK
110013629	2D60.12.52	60	145

Grille fonte de route, ronde, A15

Dans la feuillure du tuyau.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (CM) Ø (CM)	KG/PCE KG/STK
110004785	4A25.11.13	25	8
9891216	4A30.11.13	30	13.1
9891217	4A40.11.13	40	17.3
9891218	4A50.11.13	50	28
9891220	4A60.11.13	60	41.2

Strassenrost, rund, A15

In Zementrohrfalz.



Grille fonte de route ronde, B125

Dans la feuillure du tuyau.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (CM) Ø (CM)	KG/PCE KG/STK
110004793	4B20.11.13	20	7.8
110004794	4B25.11.13	25	8
110004795	4B30.11.13	30	10.7
110004796	4B40.11.13	40	17.3
110004797	4B50.11.13	50	28
110004798	4B60.11.13	60	41.2

Strassenrost, rund, B125

In Zementrohrfalz.

Grille fonte de route carrée, C250

Plate, avec cadre à bride.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	VARIANTE	VARIANTE	KG/PCE KG/STK
110004808	6C52.28.33	Grille de route standard	Strassenrost Standard	65
110004809	6C52.28.31	Grille à ressort C250	Federklemmrost C250	65
110004810	6C52.28.63	Grille de route Velo	Strassenrost Velo	52
110004811	6C52.28.64	Grille à ressort Velo	Federklemmrost Velo	57

Strassenrost, eckig, C250

Mit Flanschfussrahmen.

ACO Dispositifs de fermeture

ACO Verschlussgeräte

Cadre et couvercle en acier galvanisé, PAVING

Profondeur du couvercle 80 mm.

Rahmen und Deckel aus feuerverzinktem Stahl, PAVING

Wannentiefe 80 mm.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM INTÉRIEURE (MM) INNENMASS (MM)	DIM EXTÉRIEURE (MM) AUSSENDURCHMESSER (MM)	CADRE (MM) RAHMEN (MM)	KG/PCE KG/STK
110004820	300/300	436/436	104	22.0
110004821	400/400	536/536	104	30.9
110004822	500/500	636/636	104	38.2
110004823	600/600	736/736	104	45.9
110004825	800/800	936/936	104	75.1

Cadre et couvercle en acier inox, PAVING

Profondeur du couvercle 80 mm.

Rahmen und Deckel aus Edelstahl, PAVING

Wannentiefe 80 mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM INTÉRIEURE (MM) INNENMASS (MM)	DIM EXTÉRIEURE (MM) AUSSENDURCHMESSER (MM)	CADRE (MM) RAHMEN (MM)	KG/PCE KG/STK
110004815	600/600	736/736	104	45.90

Cadre et couvercle en acier galvanisé, PAVING

Profondeur du couvercle 120 mm.

Rahmen und Deckel aus feuerverzinktem, PAVING

Wannentiefe 120 mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM INTÉRIEURE (MM) INNENMASS (MM)	DIM EXTÉRIEURE (MM) AUSSENDURCHMESSER (MM)	CADRE (MM) RAHMEN (MM)	KG/PCE KG/STK
110004839	600/600	736/736	144	52.40

Cadre et couvercle en acier inox, PAVING

Profondeur du couvercle 120 mm.

Rahmen und Deckel aus Edelstahl, PAVING

Wannentiefe 120 mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM INTÉRIEURE (MM) INNENMASS (MM)	DIM EXTÉRIEURE (MM) AUSSENDURCHMESSER (MM)	CADRE (MM) RAHMEN (MM)	KG/PCE KG/STK
110004831	600/600	736/736	144	52.40

Siphon

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	COULEUR	FARBE	Ø (MM) Ø (MM)	DIM (MM) DIM (MM)
18310005	SC 504	Gris anthracite	Anthrazitgrau	50/40	150/150
18310010	SC 756	Gris anthracite	Anthrazitgrau	75/63	200/200
18310015	SC 908	Gris anthracite	Anthrazitgrau	90/80	250/250
110031880	SC 504 S	Sable	Sand	50/40	150/150
18310105	SC 504 G	Gris clair	Lichtgrau	50/40	150/150
18310110	SC 756 G	Gris clair	Lichtgrau	75/63	200/200
18310115	SC 908 G	Gris clair	Lichtgrau	90/80	250/250

Siphon

Siphonnette SIJ

Sortie verticale

Siphonnette SIJ

Senkrechter Ausgang

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)
18314015	50

Platine PL 15 J

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)
18314115	150/150

Platine PL 15 J

Tuyaux en PVC dur compact, normalisé, pour
canalisations avec emboîtementKanalrohre aus Hart-PVC kompakt, genormt, mit
angeformter Steckmuffe

LD - T (S20) - SDR 41 / SN4 / CR 4

Joint incorporé.

LD - T (S20) - SDR 41 / SN4 / CR 4

Mit Dichtung.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/PAL M1/PAL	KG/M1 KG/M1
10010010	SN 4	110	0.5	52.5	1.77
10010110	SN 4	110	1	105	1.67
10010210	SN 4	110	2	210	1.62
10010510	SN 4	110	5	620/525	1.59
10010012	SN 4	125	0.5	42.5	2.02
10010112	SN 4	125	1	85	1.90
10010212	SN 4	125	2	170	1.85
10010512	SN 4	125	5	470	1.81

LD - T (S25) - SDR 51 / SN2 / CR 2

Joint incorporé.

LD - T (S25) - SDR 51 / SN2 / CR 2

Mit Dichtung.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/PAL M1/PAL	KG/M1 KG/M1
10010016	SN 2	160	0.5	26	2.88
10010116	SN 2	160	1	52	2.71
10010216	SN 2	160	2	104	2.63
10010516	SN 2	160	5	260	2.58
10010020	SN 2	200	0.5	15	4.44
10010120	SN 2	200	1	30	4.19
10010220	SN 2	200	2	60	4.07
10010520	SN 2	200	5	175/150	3.99
110005099	SN 2	250	0.5	10	6.65
10010125	SN 2	250	1	20	6.27
10010225	SN 2	250	2	40	6.09
10010525	SN 2	250	5	100	5.97
10010030	SN 2	315	0.5	6	10.62
10010130	SN 2	315	1	12	10.01
10010230	SN 2	315	2	24	9.71
10010530	SN 2	315	5	60/45	9.52
10010035	SN 2	355	0.5	4	13.69
10010135	SN 2	355	1	8	12.91
10010235	SN 2	355	2	16	12.53
10010535	SN 2	355	5	50	12.28
10010040	SN 2	400	0.5	4	17.25
10010140	SN 2	400	1	8	16.26
10010240	SN 2	400	2	16	15.78
10010540	SN 2	400	5	45	15.47

Tuyaux en PVC dur compact, normalisé, pour
canalisations avec emboîtement

Kanalrohre aus Hart-PVC kompakt, genormt, mit
angeformter Steckmuffe

RG - T (S20) - SDR41 / SN4 / CR4

Joint incorporé.

RG - T (S20) - SDR41 / SN4 / CR4

Mit Dichtung.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/PAL M1/PAL	KG/M1 KG/M1
10010616	SN 4	160	5	260	2.79
110005114	SN 4	200	5	175/150	4.64
10010625	SN 4	250	5	100	7.36
110005116	SN 4	315	5	60/45	11.73
110005117	SN 4	355	5	50	15.34
10010640	SN 4	400	5	45	19.00

XRG - T (S16) - SDR34 / SN8 / CR8

Joint incorporé.

XRG - T (S16) - SDR34 / SN8 / CR8

Mit Dichtung.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/PAL M1/PAL	KG/M1 KG/M1
110005850	SN 8	110	5	620/525	1.68
110005854	SN 8	125	5	470	2.17
110005851	SN 8	160	5	260	3.76
110005852	SN 8	200	5	175/160	5.91
110005123	SN 8	250	5	100	9.25
110005129	SN 8	315	5	60/45	14.66
110005125	SN 8	355	5	50	18.65
110005126	SN 8	400	5	40	23.66

Tuyaux de drainage perforés en PVC dur compact/
sans joints

Sickerrohre aus Hart-PVC kompakt, gelocht

LD - TP (S25) - SDR 51 / SN2 / CR2

Sans joint.

LD - TP (S25) - SDR 51 / SN2 / CR2

Ohne Dichtung.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/PAL M1/PAL	KG/M1 KG/M1
10030510	SN 4	110	5	525	1.56
10030512	SN 4	125	5	470	1.78
10030516	SN 2	160	5	260	2.48
10030520	SN 2	200	5	175	3.73
10030525	SN 2	250	5	100	5.84
10030530	SN 2	315	5	60	9.36
10030535	SN 2	355	5	50	11.85
10030540	SN 2	400	5	45	14.90

Tuyaux en PE-dur pour canalisations avec emboîtements, y compris joints d'étanchéité

Kanalrohre aus Hart-PE mit angeformter Steckmuffe, inkl. Dichtung

PE - T (S12.5 / S16) SDR26 / SDR93 - SN4 / SN2

Avec joint.

PE - T (S12.5 / S16) SDR26 / SDR93 - SN4 / SN2

Mit Dichtungen.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (M1) L (M1)	KG/M1 KG/M1
110024029	S 12.5	110	6	1.47
110007192	S 12.5	125	6	1.90
110024030	S 12.5	160	6	3.15
110007194	S 12.5	200	6	4.84
110006615	S 12.5	250	6	7.85
110007216	S 12.5	315	6	12.42
S12PET3556	S 12.5	355	6	15.44
110007217	S 12.5	400	6	19.61
110024031	S 16	200	6	3.99
S16PET2506	S 16	250	6	6.47
110007218	S 16	315	6	10.19
S16PET3556	S 16	355	6	12.64
110007219	S 16	400	6	16.11

Tuyaux de drainage perforés en PE-dur y compris manchons à emboîter

Sickerrohr aus Hart-Polyäthylen, gelocht, inkl. Steckmuffe

PE - TP (S12.5 / S16) - SDR26 / SDR33 - SN4 / SN2

Sans joint.

PE - TP (S12.5 / S16) - SDR26 / SDR33 - SN4 / SN2

Ohne Dichtungen.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (M1) L (M1)	KG/M1 KG/M1
110007195	S 12.5	110	6	1.44
110007196	S 12.5	125	6	1.85
110007197	S 12.5	160	6	3.06
110007207	S 12.5	200	6	4.84
110007208	S 12.5	250	6	7.85
110007210	S 12.5	315	6	12.42
110007212	S 12.5	355	6	15.44
110007215	S 12.5	400	10	19.61
110007198	S 16	200	6	3.86
110007199	S 16	250	6	5.95
110007201	S 16	315	6	9.41
110007203	S 16	355	6	11.90
110007205	S 16	400	6	15.14

PP - HM tuyaux en polypropylène à haut module
d'élasticité avec emboîtements

PP-HM Kanalrohre aus Polypropylen mit hohem
E-Modul, mit Steckmuffe

PP-HM - SN4

PP-HM - SN4



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/PAL M1/PAL	KG/M1 KG/M1
110007526	110	6	270	1.10
110007527	125	6	192	1.43
110007528	160	6	108	2.30
110007529	200	6	90	3.61
110007530	250	6	48	5.59
110007531	315	6	36	8.80
110007532	400	6	24	14.20

PP-HM - SN8

PP-HM - SN8

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/PAL M1/PAL	KG/M1 KG/M1
110007533	110	6	270	1.23
110007534	125	6	192	1.57
110007535	160	6	108	2.56
110007536	200	6	90	4.00
110007537	250	6	48	6.22
110007538	315	6	36	9.82
110007539	400	6	24	15.80

PP-HM - SN12

PP-HM - SN12

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/PAL M1/PAL	KG/M1 KG/M1
110007541	110	6	270	1.35
110007542	125	6	192	1.74
110007543	160	6	108	2.87
110007544	200	6	90	4.44
110007545	250	6	48	6.90
110007546	315	6	36	10.94
110007547	400	6	24	17.60

PP-HM - SN16

PP-HM - SN16

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/PAL M1/PAL	KG/M1 KG/M1
110007550	110	6	270	1.58
110007551	125	6	192	2.05
110007552	160	6	108	3.34
110007553	200	6	90	5.20
110007554	250	6	48	8.12
110007555	315	6	36	12.90
110007556	400	6	24	20.68

Tuyaux de drainage en PP avec manchon à
emboîter

Sickerrohre aus PP mit Steckmuffe

Drain PP-HM SN4 / SN 8

Manchonné, avec joint.

Sickerrohre PP-HM SN4 / SN8

Gemufft, mit Dichtungen.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/PAL M1/PAL	KG/M1 KG/M1
PPTPS041106	SN4	110	6	270	1.10
110008776	SN4	125	6	192	1.43
PPTPS041606	SN4	160	6	108	2.30
110002699	SN4	200	6	90	3.61
110002632	SN8 / 10	110	6	270	1.23
PPTPS081256	SN8 / 10	125	6	192	1.57
PPTPS081606	SN8 / 10	160	6	108	2.56
110007560	SN8 / 10	200	6	90	4.00
PPTPS082506	SN8 / 10	250	6	48	6.22
110010138	SN8 / 10	315	6	36	9.82
110007583	SN8 / 10	400	6	24	15.80

Tubes de protection de câbles en PE

Kabelschutzrohre PE-LD

CL - PEDRL

Dur recyclé, lisse.

CL - PEDRL

Aus Rezyklat, glattendig.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/PAL M1/PAL	KG/M1 KG/M1
110007344	72/60	10	910	1.27
110007345	92/80	10	600	1.65
110007346	112/100	10	480	2.04
110007347	132/120	10	420	2.42
110007348	163/148	10	280	3.74
110007349	214/200	10	230	6.21

CL - PE / CL - PEV

Souple, manchonné avec joint.

CL - PE / CL - PEV

Glattendig, gemufft mit Dichtung.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/PAL M1/PAL	KG/M1 KG/M1
110007287	72/60	5	455	1.24
110007288	92/80	5	300	1.62
110007289	112/100	5	240	1.99
110007290	132/120	5	210	2.38
110007291	163/148	5	140	3.66
110007292	214/195	5	115	6.08
110007293	72/60	10	910	1.24
110007294	92/80	10	600	1.62
110007295	112/100	10	480	1.99
110007296	132/120	10	420	2.38
110007297	163/148	10	280	3.66
110007298	214/195	10	230	6.08

CL - PEDR

Dur recyclé, manchonné avec joint.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/PAL M1/PAL	KG/M1 KG/M1
110007350	72/60	10	980	1.29
110007351	92/80	10	600	1.68
110007352	112/100	10	450	2.08
110007353	132/120	10	280	2.48
110007354	163/148	10	180	3.84
110007355	214/195	10	80	6.43

CL - PEDR

Aus Rezyklat, gemufft mit Dichtung.



FL - TNPE

Stabil twin non perforé H6, ondulés, flexibles, double paroi.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	M1/RLX M1/ROL.	KG/M1 KG/M1
11000744199	52/63	50	0.30
10793080	62/75	50	0.37
110007374	75/90	50	0.44
10793100	94/110	50	0.66
110007376	107/125	50	0.73
110007377	120/140	50	1.15
110007378	138/160	50	1.50

FL - TNPE

Stabil twin nicht perforiert H6, gewellt, flexibel, doppelwandig.

CL - PE K

Type "K", manchonné avec joint.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/PAL M1/PAL	KG/M1 KG/M1
110006675	K 55 à rainure	K 55 Riefen	63	5	500 ou 600	0.75
110006671	K 55 à rainure	K 55 Riefen	63	10	1050 ou 1200	0.74
110006666	K 100 dur noir	K 100 HD Schwarz	112	10	450	-
110006667	K 100 souple noir	K 100 flexibel schwarz	112	10	450	-

CL - PE K

Typ K, gemufft mit Dichtung.

Tuyaux câble PELD «Classic»

PELD Classic Kabelschutzrohre

PELD Classic

Tube avec extrémité lisse.

PELD Classic

Rohre glattendig.

stalder

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/M1 KG/M1
10640006	5	60/72	1.252
10640008	5	80/92	1.634
10640010	5	100/112	2.016
10640012	5	120/132	2.398
110005251	5	150/163	3.699
110005252	5	200/214	6.143
10640106	10	60/72	1.252
10640108	10	80/92	1.634
10640110	10	100/112	2.016
10640112	10	120/132	2.398
10640115	10	150/163	3.699
110005258	10	200/214	6.143

PELD Classic

Tube avec extrémité manchonnée.

PELD Classic

Rohre gemufft.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/M1 KG/M1
10640206	5	60/72	1.300
10640208	5	80/92	1.700
10640210	5	100/112	2.100
10640212	5	120/132	2.510
10640215	5	150/163	3.900
10640220	5	200/214	6.570
10640306	10	60/72	1.280
10640308	10	80/92	1.670
10640310	10	100/112	2.060
10640312	10	120/132	2.450
10640315	10	150/163	3.800
10640320	10	200/214	6.360

PEHD Classic Plus

Tube avec extrémité lisse.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/M1 KG/M1
110005353	5	60/72	1.266
110005354	5	80/92	1.651
10640410	5	100/112	2.037
110005356	5	120/132	2.423
110005357	5	150/163	3.738
110005358	5	200/214	6.208
110005359	10	60/72	1.266
110005360	10	80/92	1.651
10640510	10	100/112	2.037
10640512	10	120/132	2.423
10640515	10	150/163	3.738
110005364	10	200/214	6.208

PEHD Classic Plus

Rohre glattendig.



PEHD Classic Plus

Tube avec extrémité manchonnée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/M1 KG/M1
10640606	5	60/72	1.310
10640608	5	80/92	1.720
10640610	5	100/112	2.120
10640612	5	120/132	2.530
110005369	5	150/163	3.940
110005370	5	200/214	6.640
10640706	10	60/72	1.290
10640708	10	80/92	1.680
10640710	10	100/112	2.080
10640712	10	120/132	2.480
10640715	10	150/163	3.840
110005376	10	200/214	6.430

Tuyaux câble PEHD «Câble Gliss»

PEHD Cable Gliss Kabelschutzrohre

PEHD Câble Gliss

Tube avec extrémité lisse.

PEHD Câble Gliss

Rohre glattendig.

stalder

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/M1 KG/M1
10641206	5	60/72	1.176
110005436	5	80/92	1.531
110005437	5	100/112	1.887
110005438	5	120/132	2.423
110005439	5	150/163	3.493
110005440	5	200/214	5.886
110005441	10	60/72	1.176
110005442	10	80/92	1.531
110005443	10	100/112	1.887
110005444	10	120/132	2.423
110005445	10	150/163	3.493
110005446	10	200/214	5.886

PEHD Câble Gliss

Tube avec extrémité manchonnée.

PEHD Câble Gliss

Rohre gemufft.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/M1 KG/M1
10641406	5	60/72	1.220
10641408	5	80/92	1.590
10641410	5	100/112	1.960
10641412	5	120/132	2.530
10641415	5	150/163	3.680
110005452	5	200/214	6.300
10641506	10	60/72	1.200
10641508	10	80/92	1.560
10641510	10	100/112	1.930
10641512	10	120/132	2.480
10641515	10	150/163	3.590
10641520	10	200/214	6.090

Tuyaux câble PEHD

PEHD Kabelschutzrohre

K55

Tube avec stries intérieures pour fibre optique.

K55

Riefenrohre für Glasfaserkabel.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	Ø (MM) Ø (MM)	KG/M1 KG/M1
1064200199	5	55/63	0.724
10642005	10	55/63	0.705

Tubes PP

PP Rohre

PP SN 4 SDR 33 Long 6 m1

Manchonné, avec joint.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	ÉP PAROI (MM) D STÄRKE (MM)	KG/M1 KG/M1
10800900	110	3.4	1.111
1080090299	125	3.9	1.434
11000521199	160	4.9	2.296
110005212	200	6.2	3.634
110005213	250	7.7	5.603
110005214	315	9.7	8.869
110005215	400	12.3	14.270

SN 4 SDR 33 L 6 m1

Gemufft, mit Dichtungen.



PP SN 8 SDR 29 Long 6 m1

Manchonné, avec joint.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	ÉP PAROI (MM) D STÄRKE (MM)	KG/M1 KG/M1
10801000	110	3.8	1.227
10801002	125	4.3	1.582
10801004	160	5.5	2.569
1080100699	200	6.9	4.002
1080100899	250	8.6	6.228
10801010	315	10.8	9.822
110005222	400	13.7	15.797

SN 8 SDR 29 L 6 m1

Gemufft, mit Dichtungen.

PP SN 12 SDR 26 Long 6 m1

Manchonné, avec joint.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	ÉP PAROI (MM) D STÄRKE (MM)	KG/M1 KG/M1
10801020	110	4.2	1.356
10801022	125	4.8	1.744
10801024	160	6.2	2.882
10801026	200	7.7	4.445
10801028	250	9.6	6.912
10801030	315	12.1	10.972
10801032	400	15.3	17.571

SN 12 SDR 26 L 6 m1

Gemufft, mit Dichtungen.

PP SN 16 SDR 22 Long 6 m1

Manchonné, avec joint.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	ÉP PAROI (MM) D STÄRKE (MM)	KG/M1 KG/M1
10801040	110	5.0	1.582
10801042	125	5.7	2.050
10801044	160	7.3	3.355
10801046	200	9.1	5.217
10801048	250	11.4	8.135
10801050	315	14.4	12.918
10801052	400	18.2	20.713

SN 16 SDR 22 L 6 m1

Gemufft, mit Dichtungen.

Tuyaux drainage Stalen PP - HM

PP Drainagerohre Stalen - HM

Drainage PP SN 4 SDR 33 Long 6 m1

Tube avec manchon double long emboîté.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	ÉP PAROI (MM) D STÄRKE (MM)	KG/M1 KG/M1
110005528	110	3.4	1.111
10801100	125	3.9	1.434
110005530	160	4.9	2.296
110005531	200	6.2	3.634
110005532	250	7.7	5.603
110005533	315	9.7	8.869
110005534	400	12.3	14.270

Sickerrohre SN 4 SDR 33 L 6 m1

Rohre mit aufgesteckter langer Doppelmuffe.

stalder

Drainage PP SN 8 SDR 29 Long 6 m1

Tube avec manchon double long emboîté.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	ÉP PAROI (MM) D STÄRKE (MM)	KG/M1 KG/M1
110005535	110	3.8	1.227
110005536	125	4.3	1.582
10801105	160	5.5	2.569
110005538	200	6.9	4.002
110005539	250	8.6	6.228
110005540	315	10.8	9.822
110005541	400	13.7	15.797

Sickerrohre SN 8 SDR 29 L 6 m1

Rohre mit aufgesteckter langer Doppelmuffe.

Drainage à fentes PP SN 8 SDR 29 Long 6 m1

manchonné sans joint.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	ÉP PAROI (MM) D STÄRKE (MM)	KG/M1 KG/M1
110005542	110	3.8	1.227
110005543	125	4.3	1.582
110005544	160	5.5	2.569
110005545	200	6.9	4.002

Sickerrohre PP SN 8 SDR 29 L 6 m1

geschlitzt, gemufft, ohne Dichtungen.

Canalisation PE SN 2 SDR 33 Long 6 m1

Manchonné, avec joint.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	ÉP PAROI (MM) D STÄRKE (MM)	KG/M1 KG/M1
10502021	200	6.2	3.990
10502026	250	7.7	6.470
10502031	315	9.7	10.190
10502035	355	10.9	12.640
10502040	400	12.3	16.110

SN 2 SDR 33 L 6 m1

Gemufft, mit Dichtungen.



Canalisation PE SN 4 SDR 26 Long 6 m1

Manchonné, avec joint.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	ÉP PAROI (MM) D STÄRKE (MM)	KG/M1 KG/M1
10500011	110	4.2	1.470
10500013	125	4.8	1.900
10500016	160	6.2	3.150
10500014	200	7.7	4.840
10500017	250	9.6	7.850
10500019	315	12.1	12.420
10500020	355	13.6	15.440
110005149	400	15.3	19.610

SN 4 SDR 26 L 6 m1

Gemufft, mit Dichtungen.

Canalisation PE SN 2 SDR 33 Long 6 m1

Tube lisse.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	ÉP PAROI (MM) D STÄRKE (MM)	KG/M1 KG/M1
110005160	200	6.2	3.840
110005161	250	7.7	5.920
110005162	315	9.7	9.370
110005163	355	10.9	11.800
110005164	400	12.3	15.100

SN 2 SDR 33 L 6 m1

Rohre glattendig.

Canalisation PE N 4 SDR 26 Long 6 m1

Tube lisse.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	ÉP PAROI (MM) D STÄRKE (MM)	KG/M1 KG/M1
110005181	110	4.2	1.430
110005182	125	4.8	1.840
110005183	160	6.2	3.040
110005184	200	7.7	4.690
110005185	250	9.6	7.300
110005186	315	12.1	11.600
110005187	355	13.6	14.600
110005188	400	15.3	18.600

SN 4 SDR 26 L 6 m1

Rohre glattendig.

Tuyaux drainage Stalen PE

PE Drainagerohre Stalen

Drainage PE SN 2 SDR 33 Long 6 m1

Tube manchonné/recyclé.

Sickerrohre PE SN 2 SDR 33 L 6 m1

Rohre gemufft / rezykliert.

stalder

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	ÉP PAROI (MM) D STÄRKE (MM)	KG/M1 KG/M1
10508201	200	6.2	3.990
110005487	250	7.7	6.470
110005488	315	9.7	10.190
110005489	355	10.9	12.640
110005490	400	12.3	16.110

Drainage PE SN 4 SDR 26 Long 6 m1

Tube manchonné/recyclé.

Sickerrohre PE SN 4 SDR 26 L 6 m1

Rohre gemufft / rezykliert.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	ÉP PAROI (MM) D STÄRKE (MM)	KG/M1 KG/M1
10508111	110	4.2	1.470
10508126	125	4.8	1.900
10508161	160	6.2	3.150
110005486	200	7.7	4.840
10508251	250	9.6	7.850
110005500	315	12.1	12.420
110005501	355	13.6	15.440
110005502	400	15.3	19.610

Rehau AWADUKT PP ORANGE

Rehau AWADUKT PP ORANGE

Tube AWADUKT PP - SN4

Avec manchon de sécurité. ORANGE



Rohr AWADUKT PP - SN4

Mit Sicherheitsmuffe, ORANGE



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/PAL M1/PAL
11716111008	110	6	480
11716211008	125	6	378
11716311008	160	6	210
11716411008	200	6	120
11703421008	250	6	72

Tube AWADUKT PP - SN8

Avec manchon de sécurité. ORANGE



Rohr AWADUKT PP - SN8

Mit Sicherheitsmuffe, ORANGE

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/PAL M1/PAL
11042751008	110	6	480
11042761008	125	6	378
11042771008	160	6	210
11042781008	200	6	120
11042791008	250	6	72
11042011008	315	6	36
11042831008	400	6	36

Tube AWADUKT PP - SN10

Avec manchon de sécurité. ORANGE



Rohr AWADUKT PP - SN10

Mit Sicherheitsmuffe, ORANGE

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/PAL M1/PAL
11703471106	110	6	480
11057281001	125	6	378
11700371106	160	6	210
11700471106	200	6	120
11700571106	250	6	72
13288731106	315	6	36
12371821106	400	6	36
12345261106	500	6	24
12114131106	630	6	12

Tube AWADUKT PP - SN16

Avec manchon de sécurité. ORANGE



Rohr AWADUKT PP - SN16

Mit Sicherheitsmuffe, ORANGE

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/PAL M1/PAL
110004856	160	6	210
110004858	200	6	120
10801900	250	6	72
110004862	315	6	36
10801909	400	6	36
110004866	500	6	24
110004868	630	6	12

Rehau AWADUKT PP ORANGE

Rehau AWADUKT PP ORANGE

Coude PP universel SN4 - SN16

Avec manchon de sécurité.



Universal PP-Bogen SN4 - SN16

Mit Sicherheitsmuffe.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	COUDE/DEGRÉS WINKEL/GRAD	PCE/PAL STK/PAL
11008831008	110	15°	300
11008841008	110	30°	300
11008861008	110	45°	250
11008851008	110	88°	200
11008871008	125	15°	210
11008881008	125	30°	190
11008891008	125	45°	175
11008911008	125	88°	140
110004870	160	15°	120
110004877	160	30°	108
110004884	160	45°	90
110004891	160	88°	60
110004871	200	15°	60
110004878	200	30°	50
110004885	200	45°	48
110004892	200	88°	32
110004872	250	15°	32
110004879	250	30°	24
110004886	250	45°	21
110004893	250	88°	16
110004873	315	15°	14
110004880	315	30°	12
110004887	315	45°	11
110004894	315	88°	8
110004874	400	15°	6
110004881	400	30°	5
110004888	400	45°	4
110004895	400	88°	4
110004875	500	15°	2
110004882	500	30°	2
110004889	500	45°	1
110004896	500	88°	1
110004876	630	15°	1
110004883	630	30°	1
110004890	630	45°	1
110004897	630	88°	1

Rehau AWADUKT PP ORANGE
Rehau AWADUKT PP ORANGE

Manchon coulissant PP universel
SN4 - SN16



PP Universal-Schiebemuffe
SN4 - SN16



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	PCE/PAL STK/PAL
11009061008	110	333
11009071008	125	240
110004898	160	120
110004899	200	60
110004900	250	27
110004901	315	18
110004902	400	7
110004903	500	4
110004904	630	8

Manchon double PP universel
SN4 - SN16



PP Universal-Doppelmuffe
SN4 - SN16

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	PCE/PAL STK/PAL
11009121008	110	333
11009131008	125	240
110004905	160	120
110004906	200	60
110004907	250	27
110004908	315	18
110004909	400	7
110004910	500	4
110004911	630	8

Réduction PP universelle
SN4 - SN16



PP Universal-Reduktion
SN4 - SN16

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	PCE/PAL STK/PAL
11009021008	125/110	300
12475211001	160/110	220
11009041008	160/125	240
110004940	200/160	75
110004941	250/200	48
110004942	315/250	24
110004943	400/315	9
110004944	500/400	4
110004945	630/500	2

Rehau AWADUKT PP ORANGE

Rehau AWADUKT PP ORANGE

Embranchement PP universel
SN4 - SN16, 45 degrésPP Universal-Abzweig
SN4 - SN16, 45 grad

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	PCE/PAL STK/PAL
11009211008	110/110	100
11009221008	125/110	70
11009231008	125/125	70
11009241008	160/110	48
11009681001	160/125	40
110004912	160/160	32
110004913	200/160	18
110004919	200/200	16
110004914	250/160	12
110004920	250/200	12
110004925	250/250	4
110004915	315/160	8
110004921	315/200	8
110004926	315/250	4
110004930	315/315	2
110004916	400/160	5
110004922	400/200	4
110004927	400/250	2
110004931	400/315	2
110004934	400/400	1
110004917	500/160	1
110004923	500/200	2
110004928	500/250	1
110004932	500/315	1
110004935	500/400	1
110004937	500/500	1
110004918	630/160	1
110004924	630/200	1
110004929	630/250	1
110004933	630/315	1
110004936	630/400	1
110004938	630/500	1
110004939	630/630	1

Bouchon PP universel
SN4 - SN16

PP Universal-Doppelmuffe SN4 - SN16

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	PCE/PAL STK/PAL
11009161002	110	850
11009171008	125	670
11009181002	160	340
11009191002	200	182
11097251001	250	96
11097351001	315	52
11097451001	400	34
12125991005	500	4
12126091005	630	4

Rehau AWADUKT PP BLEU

Rehau AWADUKT PP BLAU



Tube AWADUKT PP - SN10

Avec manchon de sécurité. BLEU



Rohr AWADUKT PP - SN10

Mit Sicherheitsmuffe, BLAU

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/PAL M1/PAL
11703471116	110	6	480
11057281116	125	6	378
11700371116	160	6	210
11700471116	200	6	120
11700571116	250	6	72
13288731116	315	6	36
12371821116	400	6	36
12345261116	500	6	24
12114131116	630	6	12

Tube AWADUKT PP - SN16

Avec manchon de sécurité. BLEU



Rohr AWADUKT PP - SN16

Mit Sicherheitsmuffe, BLAU

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (M1) L (M1)	M1/PAL M1/PAL
10801860	160	6	210
10801890	200	6	120
10801898	250	6	72
10801906	315	6	36
10801908	400	6	36
110004867	500	6	24
110004869	630	6	12

Rehau AWADUKT PP BLEU

Rehau AWADUKT PP BLAU

Coude PP universel SN4 - SN16

Avec manchon de sécurité.



Universal PP-Bogen SN4 - SN16

Mit Sicherheitsmuffe.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	COUDE/DEGRÉS WINKEL/GRAD	PCE/PAL STK/PAL
12474111056	110	15°	300
12474211056	110	30°	300
12474311056	110	45°	250
12474411056	110	88°	200
110092707	160	15°	120
110092714	160	30°	108
110092721	160	45°	90
110092728	160	88°	60
110092708	200	15°	60
110092715	200	30°	50
110092722	200	45°	48
110092729	200	88°	32
110092709	250	15°	32
110092716	250	30°	24
110092723	250	45°	21
110092730	250	88°	16
110092710	315	15°	14
110092717	315	30°	12
110092724	315	45°	11
110092731	315	88°	8
110092711	400	15°	6
110092718	400	30°	5
110092725	400	45°	4
110092732	400	88°	4
110092712	500	15°	2
110092719	500	30°	2
110092726	500	45°	1
110092733	500	88°	1
110092713	630	15°	1
110092720	630	30°	1
110092727	630	45°	1
110092734	630	88°	1

Rehau AWADUKT PP BLEU

Rehau AWADUKT PP BLAU



Manchon couissant PP universel
SN4 - SN16



PP Universal-Schiebemuffe
SN4 - SN16

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	PCE/PAL STK/PAL
12475311016	110	333
110092735	160	120
110092736	200	60
110092737	250	27
110092738	315	18
110092739	400	7
110092740	500	4
110092741	630	8

Manchon double PP universel
SN4 - SN16



PP Universal-Doppelmuffe
SN4 - SN16

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	PCE/PAL STK/PAL
12475511016	110	333
110092742	160	120
110092743	200	60
110092744	250	27
110092745	315	18
110092746	400	7
110092747	500	4
110092748	630	8

Réduction PP universelle
SN4 - SN16



PP Universal-Reduktion
SN4 - SN16

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	PCE/PAL STK/PAL
110092778	200/160	75
110092779	250/200	48
110092780	315/250	24
110092781	400/315	9
110092782	500/400	4
110092783	630/500	2

Rehau AWADUKT PP BLEU

Rehau AWADUKT PP BLAU

Embranchement PP universel
SN4 - SN16, 45 degrésPP Universal-Abzweig
SN4 - SN16, 45 grad

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	PCE/PAL STK/PAL
12474911056	110/110	100
12475011056	160/110	48
110092749	160/160	32
110092750	200/160	18
110092756	200/200	16
110092751	250/160	12
110092757	250/200	12
110092762	250/250	4
110092752	315/160	8
110092758	315/200	8
110092763	315/250	4
110092767	315/315	2
110092753	400/160	5
110092759	400/200	4
110092764	400/250	2
110092768	400/315	2
110092771	400/400	1
110092754	500/160	1
110092760	500/200	2
110092765	500/250	1
110092769	500/315	1
110092772	500/400	1
110092774	500/500	1
110092755	630/160	1
110092761	630/200	1
110092766	630/250	1
110092770	630/315	1
110092773	630/400	1
110092775	630/500	1
110092776	630/630	1

Bouchon PP universel
SN4 - SN16PP Universal-Doppelmuffe
SN4 - SN16

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	PCE/PAL STK/PAL
11009181002	160	340
11009191002	200	182

Curaflex® A

Contre l'eau sans pression. Étanchéité des traversées/perce-
ments. Insertion dans le tube fourreau ou dans le carottage (cuve
blanche).

Curaflex® A

Dichtungseinsatz mit DPS* für Rohre und Kabel, für den Einbau
ins Futterrohr/in die Kernbohrung, abdichtend gegen nichtdrüc-
kendes Wasser.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø INTÉRIEUR DU TUBE FOURREAU/CAROTTAGE (MM) Ø FUTTERROHR-/KERNBOHRUNG-ID (MM)	Ø EXTÉRIEUR DU TUYAU/CÂBLE (MM) Ø ROHR-/KABEL-AD (MM)
110031142	50	7 - 12
110031143	50	13 - 18
110031144	50	19 - 24
110031145	80	7 - 13
110031146	80	14 - 21
110031147	80	22 - 28
110031148	80	29 - 35
13500960	80	36 - 40
110031150	100	41 - 45
110031151	100	46 - 52
110031152	100	53 - 57
110031153	125	58 - 67
110031154	125	68 - 77
110031155	150	78 - 85
13500970	150	86 - 94
13500975	150	95 - 104
13500980	200	105 - 115
110031159	200	116 - 124
13501000	200	125 - 135
110031161	200	136 - 145
110031162	250	146 - 156
13501005	250	157 - 165
110031164	250	166 - 172
110001165	250	173 - 179
110001166	250	180 - 186
110001167	250	187 - 190
110001168	300	191 - 197
13501010	300	198 - 207
110001170	300	208 - 215
110001171	300	216 - 224
110001172	300	225 - 233
110001173	350	234 - 240
110001174	350	241 - 249
110001175	350	250 - 259
110001176	350	260 - 269
110001177	350	270 - 278
110001178	350	279 - 288
110001179	400	289 - 294
110001180	400	295 - 300
110001181	400	301 - 306
110001182	400	307 - 311
110001183	400	312 - 317
110001184	400	318 - 322
110001185	400	323 - 327
110001186	400	328 - 333
110001187	400	334 - 339

Rematec

Rematec

Curaflex Nova® Uno

Contre l'eau sous pression et sans pression.

Curaflex Nova® Uno

gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø INTÉRIEUR DU TUBE FOURREAU/CAROTTAGE (MM) Ø FUTTERROHR-/KERNBOHRUNG-ID (MM)	Ø EXTÉRIEUR DU TUYAU/CÂBLE (MM) Ø ROHR-/KABEL-AD (MM)
110031068	80	5 - 8
110031069	80	9 - 12
110031070	80	13 - 16
110031071	80	17 - 20
110031072	80	21 - 24
110031073	80	25 - 29
110031074	80	30 - 35
110031075	80	36 - 40
110031076	100	5 - 8
110031077	100	9 - 12
110031078	100	13 - 16
110031079	100	17 - 20
110031080	100	21 - 24
110031081	100	25 - 29
110031082	100	30 - 35
13501050	100	40 - 45
110031084	100	46 - 52
110031085	100	53 - 57
13501052	100	58 - 63
110031087	150	63 - 68
110002880	150	69 - 72
110031088	150	73 - 78
110013375	150	79 - 84
13501054	150	87 - 92
188109615040	150	93 - 97
110031090	150	98 - 104
110031091	150	105 - 112
110031092	200	108 - 113
110031093	200	114 - 118
13501056	200	124 - 128
110031095	200	132 - 135
110031096	200	139 - 144
13501058	200	154 - 160
110031099	250	158 - 163
110031100	250	164 - 169
110031101	250	170 - 174
110031102	250	175 - 180
110031103	250	198 - 201
110030996	300	198 - 201
110030997	300	209 - 212
110030998	300	215 - 220
110030999	300	221 - 225

Curaflex Nova® Multi

Contre l'eau sous pression et sans pression.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø INTÉRIEUR DU TUBE FOURREAU/CAROTTAGE (MM) Ø FUTTERROHR-/KERNBOHRUNG-ID (MM)	Ø EXTÉRIEUR DU TUYAU/CÂBLE (MM) Ø ROHR-/KABEL-AD (MM)
13501070	100	20 - 63
13501076	200	108 - 160

Curaflex Nova® Multi

gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser

Insert d'étanchéité DOMO-DW

DOMO-DW insert d'étanchéité pour tuyaux et câbles. Pour la pose dans le tube fourreau ou dans le carottage. Étanche contre l'eau sous pression et sans pression. Étanche au gaz.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø INTÉRIEUR DU TUBE FOURREAU/CAROTTAGE (MM) Ø FUTTERROHR-/KERNBOHRUNG-ID (MM)	Ø EXTÉRIEUR DU TUYAU/CÂBLE (MM) Ø ROHR-/KABEL-AD (MM)
13501100	125	60 - 63
13501120	200	127 - 132
13501135	300	213 - 216

Dichtungseinsätze DOMO-DW

Dichtungseinsatz DOMO-DW für Rohre und Kabel, für den Einbau ins Futterrohr/in die Kernbohrung, abdichtend gegen drückendes Wasser und nicht drückendes Wasser, gasdicht.

autres dimensions : sur demande

Pièces

Formstücke

Coude PVC

Avec joint.

Bogen PVC

Mit Dichtung.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	DEGRÉS GRAD
10051015	Pièce injectée	Gespritztes Stück	110	15
10051030	Pièce injectée	Gespritztes Stück	110	30
10051045	Pièce injectée	Gespritztes Stück	110	45
10051067	Pièce injectée	Gespritztes Stück	110	67
10051087	Pièce injectée	Gespritztes Stück	110	90
10051215	Pièce injectée	Gespritztes Stück	125	15
10051230	Pièce injectée	Gespritztes Stück	125	30
10051245	Pièce injectée	Gespritztes Stück	125	45
10051267	Pièce injectée	Gespritztes Stück	125	67
10051287	Pièce injectée	Gespritztes Stück	125	90
10051615	Pièce injectée	Gespritztes Stück	160	15
10051630	Pièce injectée	Gespritztes Stück	160	30
10051645	Pièce injectée	Gespritztes Stück	160	45
10051667	Pièce injectée	Gespritztes Stück	160	67
10051687	Pièce injectée	Gespritztes Stück	160	90
1005201599	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200	15
10052030	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200	30
1005204599	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200	45
1005208799	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200	90
10052515	Pièce injectée	Gespritztes Stück	250	15
10052530	Pièce injectée	Gespritztes Stück	250	30
10052545	Pièce injectée	Gespritztes Stück	250	45
10052587	Pièce injectée	Gespritztes Stück	250	90
10053015	Pièce injectée	Gespritztes Stück	315	15
10053030	Pièce injectée	Gespritztes Stück	315	30
10053045	Pièce injectée	Gespritztes Stück	315	45
10053087	Pièce injectée	Gespritztes Stück	315	90
10054015	Pièce injectée	Gespritztes Stück	400	15
10054030	Pièce injectée	Gespritztes Stück	400	30
10054045	Pièce injectée	Gespritztes Stück	400	45
10054087	Pièce injectée	Gespritztes Stück	400	90
10055015	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	500	15
10055030	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	500	30
10055045	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	500	45
10055087	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	500	90

Coude plongeur PVC

Pièce injectée.

Tauchbogen PVC

Formstück gespritzt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	DEGRÉS GRAD
10060110	Avec poignée	Mit Griff	110	90
1006012599	Avec poignée	Mit Griff	125	90
1006016099	Avec poignée	Mit Griff	160	90
10060200	Avec poignée	Mit Griff	200	90
10060250	Avec poignée	Mit Griff	250	90
110006000	Avec poignée	Mit Griff	315	90

Pièces

Formstücke

Embranchement Y PVC

Avec 2 joints.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	DEGRÉS GRAD
10111010	Pièce injectée	Gespritztes Stück	110/110	45
10111210	Pièce injectée	Gespritztes Stück	125/110	45
1011121299	Pièce injectée	Gespritztes Stück	125/125	45
10111610	Pièce injectée	Gespritztes Stück	160/110	45
10111612	Pièce injectée	Gespritztes Stück	160/125	45
10111616	Pièce injectée	Gespritztes Stück	160/160	45
10112010	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200/110	45
10112012	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200/125	45
10112016	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200/160	45
10112020	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200/200	45
10112510	Pièce injectée	Gespritztes Stück	250/110	45
10112512	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	250/125	45
10112516	Pièce injectée	Gespritztes Stück	250/160	45
10112520	Pièce injectée	Gespritztes Stück	250/200	45
10112525	Pièce injectée	Gespritztes Stück	250/250	45
110006022	Pièce injectée	Gespritztes Stück	315/110	45
10113012	Pièce injectée	Gespritztes Stück	315/125	45
10113016	Pièce injectée	Gespritztes Stück	315/160	45
10113020	Pièce injectée	Gespritztes Stück	315/200	45
10113025	Pièce injectée	Gespritztes Stück	315/250	45
10113030	Pièce injectée	Gespritztes Stück	315/315	45
110006035	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	400/110	45
10114000	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	400/125	45
10114016	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	400/160	45
10114020	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	400/200	45
10114025	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	400/250	45
10114030	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	400/315	45
10114040	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	400/400	45

Abzweiger Y PVC

Mit 2 Dichtungen.

Embranchement T PVC

Avec 2 joints.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	DEGRÉS GRAD
10151010	Pièce injectée	Gespritztes Stück	110/110	90
10151210	Pièce injectée	Gespritztes Stück	125/110	90
10151212	Pièce injectée	Gespritztes Stück	125/125	90
10151610	Pièce injectée	Gespritztes Stück	160/110	90
10151612	Pièce injectée	Gespritztes Stück	160/125	90
10151616	Pièce injectée	Gespritztes Stück	160/160	90
10152010	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200/110	90
10152012	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200/125	90
10152016	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200/160	90
1015202099	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200/200	90
110006083	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	250/110	90
110006084	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	250/125	90
10152516	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	250/160	90

Pièces

Formstücke

Embranchement T PVC

Avec 2 joints.

Abzweiger T PVC

Mit 2 Dichtungen.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	DEGRÉS GRAD
10152520	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	250/200	90
10152525	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	250/250	90
110006088	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	315/110	90
110006089	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	315/125	90
10153000	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	315/160	90
10155000	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	315/200	90
10153025	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	315/250	90
10153030	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	315/315	90
110006101	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	400/110	90
110006102	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	400/125	90
110006103	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	400/160	90
110006104	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	400/200	90
110006105	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	400/250	90
110006106	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	400/315	90
110006108	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	400/400	90

Réduction PVC

Avec 2 joints.

Reduktion PVC

Mit 2 Dichtungen.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)
10161210	Pièce injectée	Gespritztes Stück	125/110
10161610	Pièce injectée	Gespritztes Stück	160/110
10161612	Pièce injectée	Gespritztes Stück	160/125
10162012	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200/125
10162016	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200/160
10162516	Pièce injectée	Gespritztes Stück	250/160
10162520	Pièce injectée	Gespritztes Stück	250/200
10163016	Pièce injectée	Gespritztes Stück	315/160
10163020	Pièce injectée	Gespritztes Stück	315/200
1016302599	Pièce injectée	Gespritztes Stück	315/250
10164030	Pièce injectée	Gespritztes Stück	400/315

Manchon coulissant PVC

Avec 2 joints.

Überschiebemuffe PVC

Mit 2 Dichtungen.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)
10210110	Pièce injectée	Gespritztes Stück	110
1021012599	Pièce injectée	Gespritztes Stück	125
1021016099	Pièce injectée	Gespritztes Stück	160
1021020099	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200
1021025099	Pièce injectée	Gespritztes Stück	250
1021031599	Pièce injectée	Gespritztes Stück	315
10210400	Pièce injectée	Gespritztes Stück	400
10210500	Pièce injectée	Gespritztes Stück	500

Pièces

Formstücke

Manchon double PVC

Avec 2 joints.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)
10220110	Pièce injectée	Gespritztes Stück	110
10220125	Pièce injectée	Gespritztes Stück	125
10220160	Pièce injectée	Gespritztes Stück	160
10220200	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200
10220250	Pièce injectée	Gespritztes Stück	250
10220315	Pièce injectée	Gespritztes Stück	315
10220400	Pièce injectée	Gespritztes Stück	400

Doppelsteckmuffe PVC

Mit 2 Dichtungen.

Bouchon PVC

Pour extrémité manchonnée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)
1024011099	Pièce injectée	Gespritztes Stück	110
10240125	Pièce injectée	Gespritztes Stück	125
10240160	Pièce injectée	Gespritztes Stück	160
10240200	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200
1024025099	Pièce injectée	Gespritztes Stück	250
10240315	Pièce injectée	Gespritztes Stück	315
10240400	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	400

Muffendeckel PVC

Muffendeckel.

Raccord ciment / PVC

Pièce façonnée.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)
10271010	100/110
10271212	120/125
1027161599	150/160
10271617	200/125
10271620	200/160
10272020	200/200
10272525	250/250
10273020	300/160
10273030	300/315
10274040	400/400

Übergangsstück Zement / PVC

Gestaltetes Stück.

Raccord aux chambres béton polymère

Avec joint.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)
10341110	110
10341125	125
10341160	160
10341200	200
10341250	250
10341315	315
10341325	400

Schachtfutter Polymerbeton

Mit Dichtung.

Pièces

Formstücke

Coude HSP S 12.5

Injecté manchonné court + joint.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	DEGRÉS GRAD
10511015	110	15
10511030	110	30
10511045	110	45
10511090	110	90
10511215	125	15
10511230	125	30
10511245	125	45
10511290	125	90
10511615	160	15
10511630	160	30
10511645	160	45
10511690	160	90
10512015	200	15
10512030	200	30
10512045	200	45
10512090	200	90

Bogen HSP S 12.5

Gespritzt, kurz, mit Dichtung.

Coude HDPE S16

Manchonné long + joint.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	DEGRÉS GRAD
110006007	250	15
110006008	250	30
110006009	250	45
110019695	250	90
33.100.00451	315	15
33.100.00452	315	30
10513045	315	45
10513090	315	90

Bogen HDPE S 16

Gestaltet, lang, mit Dichtung.

Embranchement Y HSP

Injecté manchonné court + joint.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	DEGRÉS GRAD
10531010	S 12.5	110/110	45
10531210	S 12.5	125/110	45
10531212	S 12.5	125/125	45
10531610	S 12.5	160/110	45
10531612	S 12.5	160/125	45
10531616	S 12.5	160/160	45
10532010	S 12.5	200/110	45
10532012	S 12.5	200/125	45
10532016	S 12.5	200/160	45
10532020	S 12.5	200/200	45

Abzweiger Y HSP

Gespritzt, kurz, mit Dichtung.

Pièces

Formstücke

Embranchement Y HDPE S 16

Injecté manchonné long + joint.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	DEGRÉS GRAD
110006910	250/110	45
110006911	250/125	45
110006912	250/160	45
10532520	250/200	45
110006914	250/250	45
110006915	315/110	45
110006916	315/125	45
110006917	315/160	45
110006918	315/200	45
110006919	315/250	45
110006920	315/315	45

Abzweiger Y HDPE S 16

Gespritzt, lang, mit Dichtung.

Réduction HSP

Injecté manchonné court + joint.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)
10551210	S 12.5	125/110
10551610	S 12.5	160/110
10551612	S 12.5	160/125
10552010	S 12.5	200/110
10552012	S 12.5	200/125
10552016	S 12.5	200/160

Reduktion HSP

Gespritzt, kurz, mit Dichtung.

Manchon coulissant HSP S 12.5

Injecté long + joints.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)
10570110	110
10570125	125
10570160	160
10570200	200

Überschiebemuffe HSP S 12.5

Gespritzt, lang, mit Dichtung.

Manchon coulissant HDPE S 16

Long + joints.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)
10570250	250
10570315	315

Überschiebemuffe HDPE S 16

Lang, mit Dichtung.

Manchon double HSP

Injecté long + joints.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)
10560110	S 12.5	110
10560125	S 12.5	125
1101339292	S 12.5	160
10560200	S.12.5	200

Doppelmuffe HSP

Gespritzt, lang, mit Dichtung.

Pièces

Formstücke

Manchon double PE

Avec joints.

Doppelmuffe PE

Mit Dichtung.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)
10661063	K 55	63
10661072		72/60
10661092		92/80
10661112		112/100
10661132		132/120
1066116399		163/150
10661214		214/200

Manchette d'extrémité PE

Avec joints.

Endmuffen PE

Mit Dichtung.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)
10663072	72/60
110107301	92/80
10663112	112/100
110107303	132/120
11010730499	163/150
110107305	215/200

Coude PE-câble

K 55 sans manchon.

Bogen PE-Kabel

K 55 ohne Muffe.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	RAYON (MM) STRAHL (MM)
10670055	63	600
10670060	63	1000

Tuyau d'acier coudé

Stahlrohr gebogen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (MM) L (MM)
1064300099	60.3/2.90	700

Coude flexible PE

Flexbogen PE

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)
10671072	Court	Kurz	72
10671092	Court	Kurz	92
10671112	Court	Kurz	112
10671132	Court	Kurz	132
10671163	Court	Kurz	163

Coude flexible PE

Flexbogen PE

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)
10672072	Long	Lang	72
10672092	Long	Lang	92
10672112	Long	Lang	112
10672132	Long	Lang	132
10672163	Long	Lang	163

Coude PE-LD

Bogen PE-LD

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	DEGRÉS GRAD
10673072	72	45
10673092	92	45
10673112	112	45
10673132	132	45
10673163	163	45
10673214	214	45
10674072	72	90
10674092	92	90
10674112	112	90
10674132	132	90
10674163	163	90
10674214	214	90

Coude PP 15° SN 4-16

Injecté avec joint.

Bogen PP 15° SN 4-16

Gespritzt, mit Dichtung.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK
10802500	110	0.185
10802502	125	0.310
10802504	160	0.580
10802506	200	1.094
1080250899	250	2.430
10802510	315	4.593
10802512	400	9.124

Coude PP 30° SN 4-16

Injecté avec joint.

Bogen PP 30° SN 4-16

Gespritzt, mit Dichtung.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK
10802520	110	0.199
10802522	125	0.334
10802524	160	0.638
10802526	200	1.210
1080252899	250	2.692
1080253099	315	5.100
10802532	400	10.198

Pièces

Formstücke

Coude PP 45° SN 4-16

Injecté avec joint.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK
10802540	110	0.216
1080254299	125	0.362
10802544	160	0.701
1080254699	200	1.317
10802548	250	2.960
10802550	315	5.650
10802552	400	11.215

Bogen PP 45° SN 4-16

Gespritzt, mit Dichtung.

Coude PP 87.5° SN 4-16

Injecté avec joint.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK
10802560	110	0.279
10802562	125	0.450
1080256499	160	0.886
1080256699	200	1.660
10802568	250	3.695
10802570	315	7.112

Bogen PP 87.5° SN 4-16

Gespritzt, mit Dichtung.

Embranchement PP 45° SN 4-16

Egal injecté, avec joint.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK
10802200			110	0.458
1080220299			125	0.774
10802204			160	1.488
10802206			200	2.883
1080220899			250	6.433
10802210			315	12.250
10802212	Pièce façonnée	Gestaltet	400	32.000

Abzweiger PP 45° SN 4-16

Egal, gespritzt, mit Dichtung.

Pièces

Formstücke

Embranchement PP 45° SN 4-16

Réduit, avec joints.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (EXT.1) (MM) Ø (EXT.1) (MM)	Ø (EXT.2) (MM) Ø (EXT.2) (MM)	KG/PCE KG/STK
10802220	Pièce injectée	Gespritztes Stück	125	110	0.777
10802222	Pièce injectée	Gespritztes Stück	160	110	1.218
10802224	Pièce injectée	Gespritztes Stück	160	125	1.298
10802226	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200	110	2.482
10802228	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200	125	2.539
1080223099	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200	160	2.251
10802232	Pièce injectée	Gespritztes Stück	250	160	5.120
10802234	Pièce injectée	Gespritztes Stück	250	200	5.500
10802236	Pièce injectée	Gespritztes Stück	315	160	9.205
10802238	Pièce injectée	Gespritztes Stück	315	200	9.750
10802240	Pièce injectée	Gespritztes Stück	315	250	10.600
32.100.00253	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	400	160	16.500
10802244	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	400	200	17.900
10802246	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	400	250	20.900
10802242	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	400	315	21.000

Abzweiger PP 45° SN 4-16

Reduziert, mit Dichtung.

Réduction PP SN 4-16

Courte avec joints.

Reduktionen PP SN 4-16

Kurz, mit Dichtung.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (EXT.1) (MM) Ø (EXT.1) (MM)	Ø (EXT.2) (MM) Ø (EXT.2) (MM)	KG/PCE KG/STK
10802300	Pièce injectée	Gespritztes Stück	125	110	0.251
10802302	Pièce injectée	Gespritztes Stück	160	110	0.469
10802304	Pièce injectée	Gespritztes Stück	160	125	0.473
1080230699	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200	110	0.900
10802308	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200	125	0.910
10802310	Pièce injectée	Gespritztes Stück	200	160	0.870
10802312	Pièce injectée	Gespritztes Stück	250	200	1.875
10802314	Pièce injectée	Gespritztes Stück	315	200	3.393
1080231699	Pièce injectée	Gespritztes Stück	315	250	4.000
32.100.00632	Pièce injectée	Gespritztes Stück	400	250	6.636
10802318	Pièce façonnée	Gestaltetes Stück	400	315	8.000

Pièces

Formstücke

Manchon coulissant PP SN 4-16

Court injecté avec joints.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK
10802000	110	0.164
10802002	125	0.355
10802004	160	0.645
1080200699	200	1.090
10802008	250	1.739
10802010	315	3.166
10802012	400	7.200

Überschiebemuffe PP SN 4-16

Kurz, gespritzt, mit Dichtung.

Manchon double PP SN 4 - 16

Court injecté avec joints.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK
110091139	110	0.167
110091141	125	0.256
110091142	160	0.470
110091143	200	0.878
110091144	250	2.190
110091146	315	3.945
110091147	400	7.333

Doppelmuffe PP SN 4-16

Kurz, gespritzt, mit Dichtung.

Fond de chambre CANPLAST-Rapid en matière plastique

Schachtboden CANPLAST - Kunststoffschachtboden

CANPLAST
CANALISATIONS PLASTIQUES
www.canplast.ch

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	TYPE TYP	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK
110007777	Rectiligne à bétonner	Geradlinig zu betonieren	K2	400/125	3.6
110007778	Rectiligne à bétonner	Geradlinig zu betonieren	K1	400/160	3.5
10434020	Rectiligne à bétonner	Geradlinig zu betonieren	K1	400/200	3.8
110007780	Rectiligne à bétonner	Geradlinig zu betonieren	K1	400/250	14.0
110007781	Rectiligne à bétonner	Geradlinig zu betonieren	K1	400/315	14.8
110007782	Rectiligne à bétonner	Geradlinig zu betonieren	K1	400/400	16.4
110007783	2 entrées supplémentaires Ø 110 mm à 45° à bétonner	2 zusätzliche Eingänge Ø110 mm à 45° zu betonieren	K1	400/110	2.2
110007785	1 entrée supplémentaire Ø 125 mm 45° à droite à bétonner	1 zusätzlicher Eingang Ø125 mm à 45° rechts zu betonieren	K2	400/125	3.7
110007784	1 entrée supplémentaire Ø 125 mm 45° à gauche à bétonner	1 zusätzlicher Eingang Ø125 mm à 45° links zu betonieren	K2	400/125	3.7
110007788	2 entrées supplémentaires Ø 125 mm à 45° à bétonner	2 zusätzliche Eingänge Ø125 mm à 45° zu betonieren	K2	400/125	3.8
110007786	2 entrées supplémentaires Ø 160 mm à 45° à bétonner	2 zusätzliche Eingänge Ø160 mm à 45° zu betonieren	K1	400/160	3.8
110007787	2 entrées supplémentaires Ø 200 mm à 45° à bétonner	2 zusätzliche Eingänge Ø200 mm à 45° zu betonieren	K1	400/200	4.0
RACH4001.0	Colonne montante Ø 400 x 9.8 mm, H=1000 mm	Steigleitung Ø 400 x 9.8 mm, H=1000 mm	K4	400	15.4
RACH4001.25	Colonne montante Ø 400 x 9.8 mm, H=1250 mm	Steigleitung Ø 400 x 9.8 mm, H=1000 mm	K4	400	19.25
RACH4001.5	Colonne montante Ø 400 x 9.8 mm, H=1500 mm	Steigleitung Ø 400 x 9.8 mm, H=1000 mm	K4	400	23.1
RACH4000.5	Colonne montante Ø 400 x 9.8 mm, H=500 mm	Steigleitung Ø 400 x 9.8 mm, H=1000 mm	K4	400	7.7
RACH4000.75	Colonne montante Ø 400 x 9.8 mm, H=750 mm	Steigleitung Ø 400 x 9.8 mm, H=1000 mm	K4	400	11.55

Accessoires

Zubehör

Joint à lèvres

PVC Canal.

Lippendichtung

PVC Kanal.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK
10410110	110	0.02
10410125	125	0.02
10410160	160	0.04
10410200	200	0.06
10410250	250	0.23
10410315	315	0.33
10410400	400	0.49

Lubrifiant

PVC Canal.

Gleitmittel

PVC Kanal.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	CONTENU (GR) INHALT (GR)	PCE/CTN STK/KART
1045000199	500	12
10450005	1000	12

Colle Tangit pour PVC

PVC Canal.

Kleber Tangit für PVC

PVC Kanal.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	CONTENU (GR) INHALT (GR)	PCE/CTN STK/KART
10450008	125	12
10450010	250	12
10450011	500	12
10450012	1000	6

Joint pour manchons type BL

PP Canal.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	KG/PCE KG/STK
32.100.38001	110	0.019
32.100.38002	125	0.028
32.100.38003	160	0.049
32.100.38004	200	0.073
32.100.38005	250	0.174
32.100.38006	315	0.26
32.100.38008	400	0.387

Dichtung für Muffe Typ BL

PP Kanal.

Bouchon pour manchons injectés

PP Canal.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	CTN/PAL KART./PAL	KG/PCE KG/STK
110005011	110	250 / 1000	0.052
110005012	125	192 / 720	0.064
110005013	160	100 / 400	0.103
110005014	200	55 / 220	0.150

Endkappen für Muffen

PP Kanal.

Bande d'avertissement

Rouleaux 250m / 100mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
10591300	Bande de repérage	Markierungsband
10591305	"Câble TV"	"Kabel TV"
10591310	"Attention câble"	"Achtung Kabel"
10591315	"Conduite d'eau"	"Wasserleitung"
10591320	"Conduite de gaz"	"Gasleitung"
10591325	"Attention Eaux Usées"	"Achtung Abwasser"

Warnband

Rollen 250m / 100mm.

Ficelle Meistefil blanc

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	RLX (ML) ROL. (ML)
10680007	900

Schnur Meistefil, weiss

Corde polyéthylène

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	RLX (ML) ROL. (ML)	DIM (MM) DIM (MM)
1068001599	250	5

Polyäthylenseil

ISOVER

ISOVER

INSULSAFE PLUS WOOD

Flocons de laine de verre pure à insuffler, incombustible et hydrophobe.

INSULSAFE PLUS WOOD

Reine Mineralwolle, von Natur aus unbrennbar und hydrophob.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SA.
11001277299	17.3

UNIROLL 034

Isolation thermique et phonique entre chevrons et solives de toitures, ainsi que pour la construction bois extérieure et intérieure.

UNIROLL 034

Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie im Holzbau von Aussen- und Innenwänden.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (CM) B (CM)	LONG (CM) L (CM)	M2/RLX M2/ROL.	M2/MP M2/MP
110004442	30	120	1200	14.40	230.40
110004443	40	12	1000	12.00	192.00
110004404	50	120	850	10.20	244.80
110004408	60	120	700	8.40	201.60
110004403	80	120	530	6.36	152.64
11000440999	100	120	450	5.40	129.60
110004420	120	120	390	4.68	112.32
11000442299	140	120	340	4.08	97.92
11000442699	160	120	260	3.12	74.88
110004428	180	120	230	2.76	66.24
110004429	200	120	220	2.64	63.36
110004430	220	120	210	2.52	60.48
110004435	240	120	210	2.52	60.48
110004437	260	120	180	2.16	51.84
110004438	280	120	260	3.12	37.44
110004439	300	120	240	2.88	34.56

ISOCONFORT 032

Rouleaux en laine de verre, autoporteurs, avec une excellente tenue mécanique et une haute performance thermique.

ISOCONFORT 032

Selbstklemmrollen aus Glaswolle, mit einer ausgezeichneten Stabilität und hoher Wärmeleistung.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (CM) B (CM)	LONG (CM) L (CM)	M2/RLX M2/ROL.	M2/MP M2/MP
13231880	60	120	540	6.48	155.52
13231908	80	120	420	5.04	120.96
13231910	100	120	360	4.32	103.68
1323191299	120	120	480	5.76	69.12
1323191699	140	120	410	4.92	59.04
1323191899	160	120	360	4.32	51.84
13231920	180	120	320	3.84	46.08
13231925	200	120	290	3.48	41.76
13231930	220	120	260	3.12	37.44
110009748	240	120	240	2.88	34.56

ISOVER

ISOVER

ISOLENE P 032

Panneaux rigides en laine de verre.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (CM) B (CM)	LONG (CM) L (CM)	M2/PAQ M2/PAK	M2/MP M2/MP
13253210	10	60	125	22.50	360.00
13253215	15	60	125	15.00	240.00
13253220	20	60	125	11.25	180.00
13253225	25	60	125	9.00	144.00
13253230	30	60	125	7.50	120.00
13253235	40	60	125	5.25	84.00

ISOLENE P 032

Steife Platten aus Glaswolle.



PB M 030

Panneaux rigides en laine de verre, de dimensions stables, hydrofugés.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (CM) B (CM)	LONG (CM) L (CM)	M2/PAQ M2/PAK	M2/MP M2/MP
110009969	30	60	125	15.00	180.00
110009964	40	60	125	10.50	126.00
110009970	50	60	125	9.00	108.00
11000996899	60	60	125	6.00	72.00
11000996799	80	60	125	5.25	63.00
110009971	100	60	125	4.50	54.00
110009971	120	60	125	3.75	45.00
110009993	140	60	125	3.00	36.00
110009966	160	60	125	3.00	36.00
110009994	180	60	125	2.25	27.00
110009995	200	60	125	2.25	27.00

PB M 030

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle, wasserabweisend.

PB M 032

Panneaux semi-rigides en laine de verre, hydrofugés.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (CM) B (CM)	LONG (CM) L (CM)	M2/PAQ M2/PAK	M2/MP M2/MP
110009963	30	60	125	15.00	240.00
13259156	40	60	125	10.50	168.00
13259158	50	60	125	9.00	144.00
1325916099	60	60	125	7.50	120.00
1325916299	80	60	125	5.25	84.00
1325916499	100	60	125	4.50	72.00
13259166	120	60	125	3.75	60.00
13259168	140	60	125	3.00	48.00
13259170	160	60	125	2.25	36.00
110009972	180	60	125	2.25	36.00
13259175	200	60	125	2.25	36.00
110009974	220	60	125	1.50	30.00
13259178	240	60	125	1.50	30.00
110009976	260	60	125	1.50	30.00

PB M 032

Halbsteife Platten aus Glaswolle, wasserabweisend.

ISOVER

ISOVER

PB M 034

Panneaux semi-rigides en laine de verre, hydrofugés.

PB M 034

Halbsteife Platten aus Glaswolle,
wasserabweisend.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (CM) B (CM)	LONG (CM) L (CM)	M2/PAQ M2/PAK	M2/MP M2/MP
11000451599	30	60	125	18.00	240.00
11000451699	40	60	125	13.50	168.00
110004519	50	60	125	10.50	144.00
11000452199	60	60	125	9.00	120.00
110004523	80	60	125	7.50	84.00
110004525	100	60	125	6.00	72.00
110004530	120	60	125	4.50	60.00
110004531	140	60	125	4.50	48.00
110004536	160	60	125	3.00	36.00
110004537	180	60	125	3.00	36.00
110004538	200	60	125	3.00	36.00
110004539	220	60	125	3.00	30.00
110004540	240	60	125	3.00	30.00
110004541	260	60	125	1.50	30.00

ISOTHERM 034

Panneaux en laine de verre crêpée, avec marquage 10 x 10 cm sur
une face, offrant une forte résistance à la compression

ISOTHERM 034

Wärme- und Schalldämmung von Steildächern mit sichtbaren
Sparren sowie von Estrichböden
(unter geeigneten Holzwerkstoffplatten).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (CM) B (CM)	LONG (CM) L (CM)	M2/PAQ M2/PAK	M2/MP M2/MP
110009572	60	60	125	3.75	60.00
110009573	80	60	125	3.00	36.00
110009574	100	60	125	2.25	36.00
110009575	120	60	125	2.25	27.00
110009576	140	60	125	1.50	24.00
110009577	160	60	125	1.50	18.00
110009578	180	60	125	1.50	18.00
110009579	200	60	125	1.50	18.00
110009580	220	60	125	1.50	12.00
110009581	240	60	125	1.50	12.00

ISOVER

ISOVER

PB F 030, 60 x 125

Panneaux rigides en laine de verre, de dimensions stables, avec surface densifiée et hydrofugée. Quadrillage 10 x 10 cm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (CM) B (CM)	LONG (CM) L (CM)	M2/PAQ M2/PAK	M2/MP M2/MP
13264740	40	60	125	10.50	126.00
110009898	50	60	125	9.00	108.00
110009899	60	60	125	7.50	90.00
13264750	80	60	125	5.25	63.00
110009901	100	60	125	4.50	54.00
110009902	120	60	125	3.75	45.00
110009903	140	60	125	3.00	36.00
13264860	160	60	125	3.00	36.00
110009905	180	60	125	2.25	27.00
110009906	200	60	125	2.25	27.00
110092601	220	60	125	2.25	27.00
110009908	240	60	125	1.50	18.00
110009909	260	60	125	1.50	18.00
110009910	280	60	125	1.50	18.00
110009911	300	60	125	1.50	18.00

PB F 030, 60 x 125

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit verdichteter, wasserabweisender Oberfläche. Rastermarkierung 10 x 10 cm.



ISOVOX

Panneaux semi-rigides en laine de verre.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (CM) B (CM)	LONG (CM) L (CM)	M2/PAQ M2/PAK	M2/MP M2/MP
110023427	45	63	135	15.31	244.95
110025748	60	63	135	13.61	217.73
110025749	80	63	135	10.21	163.30

ISOVOX

Halbsteife Platten aus Glaswolle.

VARIO® Xtra

Pare-vapeur / membrane climatique en polyamide s'adaptant à l'humidité avec effet d'assèchement.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG (CM) B (CM)	LONG (M1) L (M1)	M2/RLX M2/ROL.
1333002499	150	40	60
110028133	320	50	180

VARIO® Xtra

Feuchtheadaptive Dampfbremse / Klimamembrane aus Polyamid mit Austrocknungspotenzial.

VARIO® KM Triplex

Pare-vapeur / membrane climatique en polyamide s'adaptant à l'humidité avec effet d'assèchement (valeur sd variable entre 0.5 et 4.5 m).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG (CM) B (CM)	LONG (M1) L (M1)	M2/RLX M2/ROL.
110010102	150	40	60

VARIO® KM Triplex

Feuchtheadaptive Dampfbremse / Klimamembrane aus Polyamid mit Austrocknungspotenzial (Diffusionswiderstand sd 0.5 – 4.5 m).

ISOVER

ISOVER

Technique de collage ISOVER

Klebetchnik I ISOVER



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LARG (CM) B (CM)	LONG (M1) L (M1)	RLX/CTN ROL./KART.
13330032	Vario® KB 1	6	40	5
110092381	Vario® Patch	25	25	2
110092379	Vario® MultiTape +	6	25	10
110010094	Vario® MultiTape +	12	25	2
110090275	Vario® MultiTape SL +	6	25	10
110004545	Vario® Bond 75	7.5	25	8
110004546	Vario® Bond 100	10	25	6
110004547	Vario® Bond 150	15	25	4
13330031	Vario® DoubleTwin	1.9	50	15
110010097	Vario® ProTape Xtern	4	10	5
110010090	Vario® FacadeTape	6	25	10
110004548	Vario® ButylTape	8	10	6
110004549	Vario® ButylTape Alu	15	10	8
110010084	Vario® AntiSpike	6.5	20	5

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	ML/PCE ML/STK.	PCE/CTN STK./KART
110092578	Vario® DoubleFit +	310	12
110004544	Vario® MultiPrime	1000	6
13330028	Vario® RoofTight Weld	1000	6
13330027	Vario® RoofTight Applicator	500	6

Isolation accessoires

Isolierungszubehör

SAC RECYCLING ISOVER

Sac plastique en polyéthylène (PE).

RECYCLING-SACK ISOVER

Plastiksack aus Polyäthylen (PE).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	SAC/PAQ SACK/PAK
13349900	10

FLUMROC

FLUMROC

Panneau isolant Flumroc 1

Panneau isolant universel pour les doubles parois dans la construction bois et l'isolation centrale de murs à double paroi.
Densité 38 kg/m3

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAQ M2/PAK	PAQ/PAL PAK/PAL
13361030	30	600	1000	12.00	8
13361040	40	600	1000	9.00	8
13361050	50	600	1000	7.20	8
1336202099	60	575	1000	5.75	8
1336106099	60	600	1000	6.00	8
110009404	80	575	1000	4.60	8
13361080	80	600	1000	4.80	8
13361100	100	600	1000	3.60	8
1336112099	120	600	1000	3.00	8
13361140	140	600	1000	2.40	8
13361160	160	600	1000	2.40	8
13361180	180	600	1000	1.80	8
13361200	200	600	1000	1.80	8
110009415	220	600	1000	1.80	8
110009416	240	600	1000	1.20	8

Flumroc-Dämmplatte 1

Universaldämmplatte für Ausfachungen im Holzbau und für Kerndämmungen in Zweischalenmauerwerken.
Rohdichte 38 kg/m3



Panneau isolant Flumroc 3

Panneau isolant compact pour utilisation universelle pour l'intérieur et l'extérieur. Isolation supplémentaire dans les parois, les toits, les sols ainsi que les murs de séparation en bois. Diverses applications dans le domaine acoustique.
Densité 60 kg/m3

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAQ M2/PAK	PAQ/PAL PAK/PAL
13363030	30	600	1000	9.60	10
13363040	40	600	1000	7.20	10
13363050	50	600	1000	6.00	10
1336306099	60	600	1000	4.80	10
1336308099	80	600	1000	3.60	10
1336310099	100	600	1000	3.00	10
110008778	120	600	1000	2.40	10
110008779	140	600	1000	2.40	8
110008780	160	600	1000	1.80	10
110008781	180	600	1000	1.80	8
110008782	200	600	1000	1.20	12
110008783	220	600	1000	1.20	10
110008784	240	600	1000	1.20	8
110008785	260	600	1000	1.20	8

Flumroc-Dämmplatte 3

Kompakte Dämmplatte für den universellen Einsatz im Innenausbau und Aussenbereich. Zusatzdämmung in Wänden, Dächern, Böden sowie Holztrennwänden. Diverse Anwendungen im Akustikbereich.
Rohdichte 60 kg/m3

FLUMROC

FLUMROC

Panneau isolant Flumroc PARA

Panneau isolant bicouche avec couche inférieure élastique et couche supérieure plus dure. Isolation sur chevrons des pans inclinés pour la toiture «Flums» et «Eiger» ou entre lambourdes. Isolation des dalles et planchers de comble.
Densité 85 kg/m³

Flumroc-Dämmplatte PARA

Zweischichtige Dämmplatte mit elastischer Unter- und härterer Aussenschicht. Steildachdämmung über den Sparren, zwischen Lattungen sowie für das Flumseroder Eigerdach. Estrichbodendämmung (Dachboden) unter Verlegeplatten.
Rohdichte 85 kg/m³

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAQ M2/PAK	PAQ/PAL PAK/PAL
1336450099	60	600	1000	3.00	14
1336450599	80	600	1000	2.40	12
13364510	100	600	1000	1.80	14
13364515	120	600	1000	1.80	12
13364520	140	600	1000	1.20	14
13364525	160	600	1000	1.20	12
13364530	180	600	1000	1.20	12
13364535	200	600	1000	1.20	10
13364540	220	600	1000	1.20	10

Panneau isolant Flumroc PRIMA

Panneau isolant bicouche pour utilisation dans les toits plats, qui ne sont praticables que pour leur entretien. Egalement disponible avec pente intégrée.
Densité 120 kg/m³

Flumroc-Dämmplatte PRIMA

Zweischichtige Dämmplatte für den Einsatz in Flachdächern, welche nur beschränkt für den Unterhalt begehbar sind. Auch als Gefälledachlösung erhältlich.
Rohdichte 120 kg/m³

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAQ M2/PAK	PAQ/PAL PAK/PAL
13366060	60	600	1000	2.40	18
13366080	80	600	1000	1.80	18
13366100	100	600	1000	1.20	20
13366120	120	600	1000	1.20	18
13366140	140	600	1000	1.20	14
13366160	160	600	1000	1.20	12
13366180	180	600	1000	1.20	12
13366200	200	600	1000	1.20	10

Panneau de sol Flumroc

Panneau isolant résistant à élasticité permanente pour une isolation fiable contre le bruit de chocs pour chapes flottantes avec contrainte normale dans la construction d'appartements et de bureaux.
Densité 15 - 25 mm 110 kg/m³
Densité 30 - 40 mm 130 kg/m³

Flumroc-Bodenplatte

Dauerelastische, druckfeste Dämmplatte für eine zuverlässige Trittschalldämmung in schwimmenden Unterlagsböden mit normaler Belastung im Wohn- und Bürobau.
Rohdichte 15 - 25 mm 110 kg/m³
Rohdichte 30 - 40 mm 130 kg/m³

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAQ M2/PAK	PAQ/PAL PAK/PAL
13381015	15	600	1000	12.00	14
1338102099	20	600	1000	9.60	12
13381025	25	600	1000	7.20	14
110009541	30	600	1000	6.00	14
110009542	40	600	1000	4.80	12

FLUMROC

FLUMROC

Panneau isolant Flumroc 341

Panneau isolant homogène résistant pour contraintes mécaniques élevées sous chapes flottantes.
Densité 150 kg/m3

Flumroc-Dämmplatte 341

Homogene, widerstandsfähige Dämmplatte für erhöhte mechanische Belastungen unter schwimmenden Unterlagsböden.
Rohdichte 150 kg/m3



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAQ M2/PAK	PAQ/PAL PAK/PAL
13376030	30	600	1000	3.60	22
13376040	40	600	1000	3.00	20
13376050	50	600	1000	2.40	20
110009558	60	600	1000	1.80	22
110009559	80	600	1000	1.20	24

Panneau anti-feu Flumroc FPI 700

Panneaux isolants stables de forme et résistants à la pression pour une application à des températures élevées.
Densité 120 kg/m3

Flumroc-Brandschutzplatte FPI 700

Druckfeste, formstabile Dämmplatte für den Hochtemperaturbereich.
Rohdichte 120 kg/m3

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAQ M2/PAK	PAQ/PAL PAK/PAL
13390030	30	600	1000	6.00	14
13390040	40	600	1000	4.80	12
1339005099	50	600	1000	3.60	14
1339006099	60	600	1000	3.00	14

Laine en flocons Flumroc

Flumroc-Feingranulat

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG (SAC) KG (SACK)	SAC/PAL SACK/PAL
1338301999	15	24

Isolation accessoires

Isolierungszubehör

Sac de recyclage Flumroc

Flumroc Recycling-Sack

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT/SAC LT/SACK	M3/SAC M3/SACK
13389900	200	0.2

GUTEX

GUTEX

GUTEX Multiplex-top® Toit

Rainé-crêté
Densité brute : ~220 kg/m³
Conductivité thermique 0.045 W/mK
Résist. à la compression ≥ 200 kPa
Résist. à la traction ≥ 30 kPa

GUTEX Multiplex-top® Dach

Nut und Kamm
Rohdichte : ~ 220 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit 0.045 W/mK
Druckf. ≥ 200 kPa
Zugf. ≥ 30 kPa



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	SURFACE DE RECOUVREMENT DECKMAß		LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
		LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)				
110094207	22	728	2480	750	2500	84.38	520
110094209	35	722	2480	750	2500	56.25	485

Panneau isolant DW GUTEX Toit-Façade

Rainé-crêté
Densité brute : ~160 kg/m³
Conductivité thermique 0.040 W/mK
Résist. à la compression ≥ 100 kPa
Résist. à la traction ≥ 10 kPa

GUTEX Dämmplatte DW Dach-Fassade

Nut und Kamm
Rohdichte : ~ 160 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit 0.040 W/mK
Druckf. ≥ 100 kPa
Zugf. ≥ 10 kPa

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	SURFACE DE RECOUVREMENT DECKMAß		LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
		LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)				
110094210	40	576	2526	600	2550	82.62	590
11009421199	60	576	2526	600	2550	55.08	570
11009421299	80	576	2526	600	2550	36.78	550
110094213	100	576	2526	600	2550	30.60	530

Panneau isolant DW-M GUTEX Toit-Façade

Rainé-crêté
Densité brute : ~180 kg/m³
Conductivité thermique 0.042 W/mK
Résist. à la compression ≥ 150 kPa
Résist. à la traction ≥ 20 kPa

GUTEX Dämmplatte DW-M Dach-Fassade

Nut und Kamm
Rohdichte : ~ 180 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit 0.042 W/mK
Druckf. ≥ 150 kPa
Zugf. ≥ 20 kPa

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	SURFACE DE RECOUVREMENT DECKMAß		LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
		LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)				
110132476	60	576	2526	600	2550	55.08	620

Panneau isolant DW+ GUTEX Toit-Façade

Rainé-crêté
Densité brute : ~200 kg/m³
Conductivité thermique 0.042 W/mK
Résist. à la compression ≥ 200 kPa
Résist. à la traction ≥ 15 kPa

GUTEX Dämmplatte DW+ Dach-Fassade

Nut und Kamm
Rohdichte : ~ 200 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit 0.042 W/mK
Druckf. ≥ 200 kPa
Zugf. ≥ 15 kPa

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	SURFACE DE RECOUVREMENT DECKMAß		LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
		LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)				
110094214	40	576	2526	600	2550	82.62	715
110094215	60	576	2526	600	2550	55.08	700

GUTEX

GUTEX

GUTEX Ultratherm® Toit

Rainé-crêté
Densité brute : ~180 kg/m3
Conductivité thermique 0.042 W/mK
Résist. à la compression ≥ 150 kPa
Résist. à la traction ≥ 20 kPa

GUTEX Ultratherm® Dach

Nut und Kamm
Rohdichte : ~ 180 kg/m3
Wärmeleitfähigkeit 0.042 W/mK
Druckf. ≥ 150 kPa
Zugf. ≥ 20 kPa



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	SURFACE DE RECOUVREMENT DECKMAß		LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
		LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)				
110094201	60	569	1749	600	1780	38.45	490
110094202	80	569	1749	600	1780	27.77	430
110094203	100	569	1749	600	1780	21.36	390
110094204	120	569	1749	600	1780	19.22	420
110094205	140	569	1749	600	1780	14.95	390
110094206	160	569	1749	600	1780	12.82	390

GUTEX Multitherm® Toit-Façade

Rainé-crêté
Densité brute : ~140 kg/m3
Conductivité thermique 0.040 W/mK
Résist. à la compression ≥ 70 kPa
Résist. à la traction ≥ 7.5 kPa

GUTEX Multitherm® Dach-Fassade

Nut und Kamm
Rohdichte : ~ 140 kg/m3
Wärmeleitfähigkeit 0.040 W/mK
Druckf. ≥ 70 kPa
Zugf. ≥ 7.5 kPa

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	SURFACE DE RECOUVREMENT DECKMAß		LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
		LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)				
110094216	40	580	1740	600	1760	57.02	350
110094217	60	580	1740	600	1760	38.02	350
110094218	80	580	1740	600	1760	27.46	350
110094219	100	580	1740	600	1760	23.23	350
110094220	120	580	1740	600	1760	19.01	350
110094221	140	580	1740	600	1760	16.90	350
110094222	160	580	1740	600	1760	14.78	350
110094223	180	580	1740	600	1760	12.67	350
110094224	200	580	1740	600	1760	10.56	320

GUTEX Thermosafe-homogen® Toit-Façade-Intérieur

Chants droits
Densité brute : ~110 kg/m3
Conductivité thermique 0.039 W/mK
Résist. à la compression ≥ 50 kPa
Résist. à la traction ≥ 5 kPa

GUTEX Thermosafe-homogen® Dach-Fassade-Ausbau

Stumpfkantig
Rohdichte : ~ 110 kg/m3
Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK
Druckf. ≥ 50 kPa
Zugf. ≥ 5 kPa

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
110094245	40	625	1200	84.00	430
110094246	60	625	1200	52.50	390
110094247	80	625	1200	42.00	390
110094248	100	625	1200	31.50	390
110094249	120	625	1200	27.00	390

GUTEX

GUTEX

GUTEX Thermosafe-homogen® Toit-Façade-Intérieur

Avec battues

Densité brute : ~110 kg/m³

Conductivité thermique 0.037 W/mK

Résist. à la compression ≥ 50 kPa

Résist. à la traction ≥ 5 kPa

GUTEX Thermosafe-homogen® Dach-Fassade-Ausbau

Stufenfalz

Rohdichte : ~ 110 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit 0.037 W/mK

Druckf. ≥ 50 kPa

Zugf. ≥ 5 kPa

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	SURFACE DE RECOUVREMENT DECKMAB		LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
		LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)				
110094250	140	610	1185	625	1200	24.00	390
110094251	160	610	1185	625	1200	21.00	390
110094252	180	610	1185	625	1200	18.00	390
110094253	200	610	1185	625	1200	16.50	390
110094254	220	610	1185	625	1200	15.00	390
110094255	240	610	1185	625	1200	13.50	390

GUTEX Thermoflat® Toit

Avec battues

Densité brute : ~140 kg/m³

Conductivité thermique 0.040 W/mK

Résist. à la compression ≥ 70 kPa

Résist. à la traction ≥ 7.5 kPa

GUTEX Thermoflat® Dach

Stufenfalz

Rohdichte : ~ 140 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit 0.040 W/mK

Druckf. ≥ 70 kPa

Zugf. ≥ 7.5 kPa

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
10144	100	600	1230	32.47	490
10145	120	600	1230	26.57	490
10146	140	600	1230	23.62	490
10147	160	600	1230	20.66	490

GUTEX Thermoflex® Toit-Façade-Intérieur

Chants droits

Densité brute : ~50 kg/m³

Conductivité thermique 0.036 W/mK

Résist. à la traction ≥ 1 kPa

GUTEX Thermoflex® Dach-Fassade-Ausbau

Stumpfkantig

Rohdichte : ~ 50 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit 0.036 W/mK

Zugf. ≥ 1 kPa

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
110020328	30	575	1350	111.78	200
11009422599	40	575	1350	86.94	200
110094226	50	575	1350	69.86	200
110094227	60	575	1350	62.10	220
110094228	80	575	1350	46.58	220
11009422999	100	575	1350	37.26	220
110094230	120	575	1350	31.05	220
110094231	140	575	1350	24.84	200
110094232	160	575	1350	23.29	220
110094233	180	575	1350	18.63	200
110094234	200	575	1350	18.63	220
110094235	220	575	1350	15.53	200
110094236	240	575	1350	15.53	220

GUTEX

GUTEX

GUTEX Thermowall® Façade

Chants droits
Densité brute : ~160 kg/m3
Conductivité thermique 0.040 W/mK
Résist. à la compression ≥ 100 kPa
Résist. à la traction ≥ 10 kPa

GUTEX Thermowall® Fassade

Stumpfkantig
Rohdichte : ~ 160 kg/m3
Wärmeleitfähigkeit 0.040 W/mK
Druckf. ≥ 100 kPa
Zugf. ≥ 10 kPa



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
110014722	20	590	1250	165.20	590
110089862	40	590	1250	82.60	510
110089863	60	590	1250	51.63	480
110089864	80	590	1250	41.30	490
110089865	100	600	830	19.92	310
110089866	120	600	830	15.94	320
110089867	140	600	830	13.94	320
110089868	160	600	830	11.95	320
11898	80	1250	2600	39.00	520
11892	100	1250	2600	29.25	560
11309	120	1250	2600	26.00	520
110089869	80	1250	2800	42.00	560
110089870	100	1250	2800	31.50	560
110089871	120	1250	2800	28.00	560

Rainé-crêté
Densité brute : ~160 kg/m3
Conductivité thermique 0.040 W/mK
Résist. à la compression ≥ 100 kPa
Résist. à la traction ≥ 10 kPa

Nut und Kamm
Rohdichte : ~ 160 kg/m3
Wärmeleitfähigkeit 0.040 W/mK
Druckf. ≥ 100 kPa
Zugf. ≥ 10 kPa

SURFACE DE RECOUVREMENT DECKMAß							
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
110089857	80	576	1276	600	1300	43.68	560
110089858	100	576	1276	600	1300	34.32	560
110089859	120	576	1276	600	1300	28.08	560
110089860	140	580	1280	600	1300	24.96	560
110089861	160	580	1280	600	1300	21.84	560

GUTEX Thermowall® NF Façade

Rainé-crêté
Densité brute : ~160 kg/m3
Conductivité thermique 0.040 W/mK
Résist. à la compression ≥ 100 kPa
Résist. à la traction ≥ 10 kPa

GUTEX Thermowall® NF Fassade

Nut und Kamm
Rohdichte : ~ 160 kg/m3
Wärmeleitfähigkeit 0.040 W/mK
Druckf. ≥ 100 kPa
Zugf. ≥ 10 kPa

SURFACE DE RECOUVREMENT DECKMAß							
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
110094256	60	580	1780	600	1800	38.88	370

GUTEX

GUTEX

GUTEX Thermowall® -gf Façade

Chants droits
Densité brute : ~185 kg/m³
Conductivité thermique 0.043 W/mK
Résist. à la compression ≥ 150 kPa
Résist. à la traction ≥ 20 kPa

GUTEX Thermowall® -gf Fassade



Stumpfkantig
Rohdichte : ~ 185 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit 0.043 W/mK
Druckf. ≥ 150 kPa
Zugf. ≥ 20 kPa

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
110089853	40	1250	2600	78.00	610
110089855	60	1250	2600	48.75	640
110089854	40	1250	2800	84.00	730
110089856	60	1250	2800	52.50	680
12127	60	1250	3000	56.25	730

GUTEX Thermowall® -gf Façade

Rainé-crêté
Densité brute : ~185 kg/m³
Conductivité thermique 0.043 W/mK
Résist. à la compression ≥ 150 kPa
Résist. à la traction ≥ 20 kPa

GUTEX Thermowall® -gf Fassade

Nut und Kamm
Rohdichte : ~ 185 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit 0.043 W/mK
Druckf. ≥ 150 kPa
Zugf. ≥ 20 kPa

SURFACE DE RECOUVREMENT DECKMAß							
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
110094241	40	576	1276	600	1300	84.24	680
110094242	60	576	1276	600	1300	56.16	680
110094243	60	576	1776	600	1800	38.88	490
13808	60	1151	2551	1176	2576	54.53	680

GUTEX Thermowall® -L Façade

Chants droits
Densité brute : ~110 kg/m³
Conductivité thermique 0.037 W/mK
Résist. à la compression ≥ 50 kPa
Résist. à la traction ≥ 10 kPa

GUTEX Thermowall® -L Fassade

Stumpfkantig
Rohdichte : ~ 110 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit 0.037 W/mK
Druckf. ≥ 50 kPa
Zugf. ≥ 10 kPa

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
25060	100	400	1200	9.60	120
110128256	120	400	1200	7.68	120
110128257	140	400	1200	7.68	140
110128258	160	400	1200	5.76	120
110128259	180	400	1200	5.76	140
110128260	200	400	1200	4.80	120
25058	220	400	1200	4.80	130
25059	240	400	1200	3.84	120

GUTEX

GUTEX

GUTEX Thermoroom® Intérieur

Chants droits
 Densité brute : ~130 kg/m3
 Conductivité thermique 0.039 W/mK
 Résist. à la compression ≥ 50 kPa
 Résist. à la traction ≥ 7.5 kPa

*Densité brute : ~150 kg/m3
 *Conductivité thermique 0.040 W/mK

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
11882	20*	500	1200	57.60	200
11883	40	500	1200	28.80	180
13425	50	500	1200	21.60	170
11884	60	500	1200	18.00	170
11885	80	500	1200	14.40	180
110002480	100	500	1200	10.80	170

GUTEX Thermoroom® Innen

Stumpfkantig
 Rohdichte : ~ 130 kg/m3
 Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK
 Druckf. ≥ 50 kPa
 Zugf. ≥ 7.5 kPa

*Rohdichte : ~ 150 kg/m3
 *Wärmeleitfähigkeit 0.040 W/mK



GUTEX Thermoinstal® Intérieur

Chants droits
 Densité brute : ~150 kg/m3
 Conductivité thermique 0.040 W/mK
 Résist. à la compression ≥ 100 kPa
 Résist. à la traction ≥ 10 kPa

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
110089850	50	600	1250	63.00	500

GUTEX Thermoinstal® Innen

Stumpfkantig
 Rohdichte : ~ 150 kg/m3
 Wärmeleitfähigkeit 0.040 W/mK
 Druckf. ≥ 100 kPa
 Zugf. ≥ 10 kPa

GUTEX Thermosafe-wd® Intérieur

Chants droits
 Densité brute : ~140 kg/m3
 Conductivité thermique 0.040 W/mK
 Résist. à la compression ≥ 70 kPa

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
110094266	20	600	1250	168.00	600
110094267	30	600	1250	105.00	520
110094268	40	600	1250	84.00	510
110094269	60	600	1250	52.50	460
110094270	80	600	1250	42.00	490
110094271	100	600	1250	31.50	470
110094272	120	600	1250	27.00	470

GUTEX Thermosafe-wd® Innen

Stumpfkantig
 Rohdichte : ~ 140 kg/m3
 Wärmeleitfähigkeit 0.040 W/mK
 Druckf. ≥ 70 kPa

GUTEX

GUTEX

GUTEX Thermosafe-nf® Intérieur

Rainé-crêté

Densité brute : ~130 kg/m³

Conductivité thermique 0.039 W/mK

Rigidité dynamique : 50 MN/m³**GUTEX Thermosafe-nf® Innen**

Nut und Kamm

Rohdichte : ~ 130 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK

Dynamische Steifigkeit : 50 MN/m³

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	SURFACE DE RECOUVREMENT DECKMAß		LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
		LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)				
110089851	40	360	1170	380	1190	33.92	200

GUTEX Thermofloor® Intérieur

Chants droits

Densité brute : ~160 kg/m³

Conductivité thermique 0.040 W/mK

Rigidité dynamique : 30 MN/m³**GUTEX Thermofloor® Innen**

Stumpfkantig

Rohdichte : ~ 160 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit 0.040 W/mK

Dynamische Steifigkeit : 30 MN/m³

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
11009425799	20	600	1200	159.84	450
110094258	30	600	1200	100.80	450

GUTEX Happy Step® Intérieur

Chants droits

Densité brute : ~260 kg/m³

Conductivité thermique 0.046 W/mK

Résist. à la compression ≥ 100 kPa

GUTEX Happy Step® Innen

Stumpfkantig

Rohdichte : ~ 260 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit 0.046 W/mK

Druckf. ≥ 100 kPa

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
10025	6	590	860	324.74	540

GUTEX Standard-n® Intérieur

Chants droits

Densité brute : ~250 kg/m³

Conductivité thermique 0.046 W/mK

Résist. à la compression ≥ 100 kPa

GUTEX Standard-n® Innen

Stumpfkantig

Rohdichte : ~ 250 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit 0.046 W/mK

Druckf. ≥ 100 kPa

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
110094261	8	1000	2500	325.00	700
110128335	10	1200	2500	342.00	700
10001	12	1200	2500	285.00	700
11268	15	1200	2500	228.00	700
10011	18	1200	2500	180.00	700

GUTEX accessoires

GUTEX Zubehör

**GUTEX Thermowall® Vis à bois
y.c. rondelles et bouchons**

Pour supports en bois, Ø 6 mm, profondeur de pénétration min. 25 mm, consommation env. 6-10 pièces/m²

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (MM) L (MM)	POUR ISOLATION (MM) FÜR DÄMMUNG (MM)	PCE/CTN STK./KART.
110090149	6	80	40	100
110090148	6	100	60	100
110090183	6	120	80	100
110090184	6	140	100	100
110090185	6	160	120	100
110090186	6	180	140	100
110090187	6	200	160	100
110090188	6	220	180	100
110090189	6	240	200	100
110090190	6	260	220	100
110090191	6	280	240	100
110090192	6	300	260	100

**GUTEX Thermowall® Holzschrauben
inkl. Teller und Stopfen**

Für Holzuntergründe, Ø 6 mm, Eindringtiefe mind. 25 mm, Verbrauch ca. 6-10 Stück/m²

**GUTEX Chevilles à visser thermique ITE**

Pour béton, brique, brique silico-calcaire pleine, hourdis en béton léger, briques perforée et creuse, béton cellulaire Ø 8 mm, profondeur de pénétration min. 25 mm dans un support solide, consommation env. 6-10 pièces/m²

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	Ø (MM) Ø (MM)	LONG (MM) L (MM)	PCE/CTN STK./KART.
110090193	8	115	100
110090194	8	135	100
110090195	8	155	100
110090196	8	175	100
110090197	8	195	100
110090198	8	215	100
110090199	8	235	100
110090214	8	255	100
110090263	8	275	100
110090264	8	295	100

GUTEX® WDVS Thermoschraubdübel

Für Beton, Mauerziegel, Kalksandvollstein, Hohlblock aus Leichtbeton, Loch- und Hohllochziegel, Porenbeton Ø 8 mm, Einschlagtiefe mind. 25 mm in tragfähigem Untergrund, Verbrauch ca. 6-10 Stück/m²



SWISSPOR Isolation

SWISSPOR ISOLATION

EPS 15

Polystyrène expansé.

EPS 15

Expandierter Polystyrol-Hartschaum.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	M2/PAQ M2/PAK
13050010	10	1000	500	25.00
13050015	15	1000	500	16.00
13050020	20	1000	500	12.50
110008408	25	1000	500	10.00
13050030	30	1000	500	8.00
13050040	40	1000	500	6.00
13050050	50	1000	500	5.00
13050060	60	1000	500	4.00
13050080	80	1000	500	3.00
13050100	100	1000	500	2.50
1305012099	120	1000	500	2.00
110008416	140	1000	500	1.50
13050150	150	1000	500	1.50
13050160	160	1000	500	1.50
13050180	180	1000	500	1.00
13050200	200	1000	500	1.00
13050250	250	1000	500	1.00
13050300	300	1000	500	1.00
13050500	500	1000	500	0.50

EPS 20

Polystyrène expansé.

EPS 20

Expandierter Polystyrol-Hartschaum.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	M2/PAQ M2/PAK
13052010	10	1000	500	25.00
110008425	15	1000	500	16.00
13052020	20	1000	500	12.50
110008427	25	1000	500	10.00
13052030	30	1000	500	8.00
13052040	40	1000	500	6.00
13052050	50	1000	500	5.00
13052060	60	1000	500	4.00
13052080	80	1000	500	3.00
13052100	100	1000	500	2.50
13052120	120	1000	500	2.00
13052140	140	1000	500	1.50
110008436	150	1000	500	1.50
13052160	160	1000	500	1.50
110008438	180	1000	500	1.00
110008439	200	1000	500	1.00
110008440	250	1000	500	1.00
110008441	300	1000	500	1.00
110008442	500	1000	500	0.50

SWISSPOR Isolation

SWISSPOR ISOLATION

EPS 150 SOL

Polystyrène expansé.

EPS 150 SOL

Expandierter Polystyrol-Hartschaum.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	M2/PAQ M2/PAK
110008479	10	1000	500	25.00
110008480	15	1000	500	16.00
110008481	20	1000	500	12.50
110008482	25	1000	500	10.00
110008483	30	1000	500	8.00
110008484	40	1000	500	6.00
110008485	50	1000	500	5.00
110008486	60	1000	500	4.00
110008487	80	1000	500	3.00
110008488	100	1000	500	2.50
110008489	120	1000	500	2.00
110008490	140	1000	500	1.50
110008491	150	1000	500	1.50
110008492	160	1000	500	1.50
110008493	180	1000	500	1.00
110008494	200	1000	500	1.00
110008495	250	1000	500	1.00
110008496	300	1000	500	1.00
110008497	500	1000	500	0.50

EPS 30

Polystyrène expansé.

EPS 30

Expandierter Polystyrol-Hartschaum.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	M2/PAQ M2/PAK
13054010	10	1000	500	25.00
13054015	15	1000	500	16.00
1305402099	20	1000	500	12.50
110008446	25	1000	500	10.00
1305403099	30	1000	500	8.00
1305404099	40	1000	500	6.00
13054050	50	1000	500	5.00
13054060	60	1000	500	4.00
13054080	80	1000	500	3.00
13054100	100	1000	500	2.50
13054120	120	1000	500	2.00
110008454	140	1000	500	1.50
13054150	150	1000	500	1.50
13054160	160	1000	500	1.50
13054180	180	1000	500	1.00
13054200	200	1000	500	1.00
110008459	250	1000	500	1.00
13054300	300	1000	500	1.00
13054500	500	1000	500	0.50

SWISSPOR Isolation

SWISSPOR ISOLATION

EPS ROOF ECO

Polystyrène expansé avec noyau en EPS 100% recyclé avec battues sur les 4 côtés.

EPS ROOF ECO

Expandierter Polystyrol-Hartschaum, mit EPS-Recycling-Kern. und allseitigem Stufenfalz.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	M2/PAQ M2/PAK
110008498	40	980	980	11.52
110008499	50	980	980	9.60
110053047	60	980	980	7.68
110053048	80	980	980	5.76
107702	100	1180	1180	6.96
111043	120	1180	1180	5.57
110008505	140	1180	1180	4.18
110008507	160	1180	1180	4.18
13127250	180	1180	1180	2.78
13127252	200	1180	1180	2.78
13127254	220	1180	1180	2.78
110008511	240	1180	1180	2.78
110008512	260	1180	1180	2.78
110008513	280	1180	1180	1.39
110008514	300	1180	1180	1.39
110008515	320	1180	1180	1.39
110008516	340	1180	1180	1.39
110008517	360	1180	1180	1.39
110008518	380	1180	1180	1.39
110008519	400	1180	1180	1.39

EPS Panneau périmétrique

Mousse rigide spéciale de polystyrène expansé de manière intensive.

EPS Perimeter

Intensiv expandierter Spezial-Polystyrol-Hartschaum.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	M2/PAQ M2/PAK
110008523	50	1250	600	6.00
110008524	60	1250	600	5.25
110008525	80	1250	600	3.75
13121300	100	1250	600	3.00
110008527	120	1250	600	2.25
110008528	140	1250	600	2.25
110008529	160	1250	600	2.25
13121318	180	1250	600	1.50
110008531	200	1250	600	1.50
110008532	220	1250	600	1.50
110008533	240	1250	600	1.50
110008534	260	1250	600	0.75
110008535	280	1250	600	0.75
110008536	300	1250	600	0.75

EPS Drain périmétrique

Mousse rigide spéciale de polystyrène expansée de manière intensive. Couche d'isolation thermique, avec picots d'EPS de 10 mm et voile filtrant comme fonction de filtration/drainage.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	M2/PAQ M2/PAK
13121400	60/70	1250	600	4.50
110008567	80/90	1250	600	3.75
13121410	100/110	1250	600	3.00
13121415	120/130	1250	600	2.25
110008570	140/150	1250	600	2.25
110008571	160/170	1250	600	2.25
13121420	180/190	1250	600	1.50
110008573	200/210	1250	600	1.50
110008574	220/230	1250	600	1.50
110008575	240/250	1250	600	1.50

EPS-T

Panneaux d'isolation contre les bruits d'impact en mousse rigide de polystyrène expansé élastifié.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	M2/PAQ M2/PAK
110008576	11/10	1000	500	22.00
110008577	17/15	1000	500	14.00
13121123	22/20	1000	500	11.00
110008579	32/30	1000	500	7.00
13121143	43/40	1000	500	5.50

EPS-T HD

Panneaux d'isolation contre les bruits d'impact en mousse rigide de polystyrène expansé élastifié et avec une résistance aux fortes charges

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	M2/PAQ M2/PAK
110008581	20	1000	500	12.50
110008582	30	1000	500	8.00
110008583	40	1000	500	6.00

Roll EPS-T HD Type 4

Rouleau d'isolation contre les bruits d'impact en mousse rigide de polystyrène expansé élastifié et avec une résistance aux fortes charges. Pour les tuyaux et les fixations à clips. Film PE spécial avec un tissu d'ancrage PP/PE intégré pour les tuyaux et les fixations à clips. Quadrillage imprimé et recouvrement autocollant.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (MM) L (MM)	M2/RLX M2/ROL.
110008584	20	1000	12.00
110008585	30	1000	9.00
110008586	40	1000	6.00

EPS Perimeter Drain

Intensiv expandierter Spezial-Polystyrol-Hartschaum als Wärmedämmschicht, mit 10 mm EPS-Noppen und aufkaschiertem Filtervlies als Filter-/Drainageschicht.



EPS-T

Trittschalldämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum elastifiziert.

EPS-T HD

Trittschalldämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum elastifiziert, hochdruckfest.

Roll EPS-T HD Typ 4

Trittschalldämmrollen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum elastifiziert, hochdruckfest. Für Rohr-Klips-Fixierung. PE-Spezial-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend.

SWISSPOR Isolation

SWISSPOR ISOLATION

Roll EPS-T PE-Plus

Rouleau d'isolation contre les bruits d'impact en mousse rigide de polystyrène expansé élastifié. Film PE spécial avec quadrillage imprimé et recouvrement autocollant.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	M2/RLX M2/ROL.
13120110	11/10	1000	12.00
13120117	17/15	1000	12.00
13120122	22/20	1000	12.00
13120132	32/30	1000	9.00
13120343	43/40	1000	6.00

Roll EPS-T PE-Plus

Trittschalldämmrollen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum elastifiziert. PE-Spezial-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend.



Roll EPS-T Type 2

Rouleau d'isolation contre les bruits d'impact en mousse rigide de polystyrène expansé élastifié. Feuille Alukraft-PE avec quadrillage imprimé et recouvrement autocollant.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	M2/RLX M2/ROL.
13120210	11/10	1000	12.00
13120217	17/15	1000	12.00
131202299	22/20	1000	12.00
13120232	32/30	1000	9.00
13120243	43/40	1000	6.00

Roll EPS-T Typ 2

Trittschalldämmrollen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum elastifiziert. Alu/PE-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung selbstklebend.

LAMBDA Roof

Polystyrène expansé graphité avec battues sur les 4 côtés.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	M2/PAQ M2/PAK
110994	40	980	980	11.52
110008594	50	980	980	9.60
110008595	60	980	980	7.68
13056970	80	980	980	5.76
110128201	100	1180	1180	6.96
110128202	120	1180	1180	5.57
110128203	140	1180	1180	4.18
110028191	160	1180	1180	4.18
110128204	180	1180	1180	2.78
110128205	200	1180	1180	2.78
110128206	220	1180	1180	2.78
110128207	240	1180	1180	2.78
110128208	260	1180	1180	2.78
110128209	280	1180	1180	1.39
110128210	300	1180	1180	1.39
110128211	320	1180	1180	1.39
110128212	340	1180	1180	1.39
110128213	360	1180	1180	1.39
110128214	380	1180	1180	1.39
110128215	400	1180	1180	1.39

LAMBDA Roof

Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz, mit allseitigem Stufenfalz.

SWISSPOR Isolation

SWISSPOR ISOLATION

PIR Voile

Mousse rigide de polyuréthane avec revêtement en voile sur les 2 faces

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	M2/PAQ M2/PAK
110008628	20	1200	600	14.40
13101030	30	1200	600	11.52
13101040	40	1200	600	8.64
13101050	50	1200	600	7.20
13101060	60	1200	600	5.76
110008633	70	1200	600	4.32
13101080	80	1200	600	4.32
13101100	100	1200	600	3.60
13101120	120	1200	600	2.88
13101140	140	1200	600	2.16
13101145	160*	1200	600	2.16
13101147	180*	1200	600	2.16
13101150	200*	1200	600	1.44
110008641	220*	1200	600	1.44
110008642	240*	1200	600	1.44
110008643	260*	1200	600	1.44
110008644	280*	1200	600	0.72
108170	300*	1200	600	0.72

* Seulement disponible avec battues, surface utile 1185 x 585 mm

PIR Vlies

Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Vlieskaschierung.



PIR Alu

Mousse rigide de polyuréthane avec revêtement en alu sur les 2 faces

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	M2/PAQ M2/PAK
131020299	20	1200	600	14.40
13102030	30	1200	600	11.52
1310204099	40	1200	600	8.64
13102050	50	1200	600	7.20
13102060	60	1200	600	5.76
110008650	70	1200	600	4.32
1310208099	80	1200	600	4.32
1310210099	100	1200	600	3.60
13102102	120	1200	600	2.88
13102104	140	1200	600	2.16
13102106	160*	1200	600	2.16
13102108	180*	1200	600	2.16
110008657	200*	1200	600	1.44
110008658	220*	1200	600	1.44
110008659	240*	1200	600	1.44
110008660	260*	1200	600	1.44
110008661	280*	1200	600	0.72
106002	300*	1200	600	0.72

* Seulement disponible avec battues, surface utile 1185 x 585 mm.

PIR Alu

Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Alukaschierung.

* Nur mit Falz, Nutzmass 1185 x 585 mm.

SWISSPOR Isolation

SWISSPOR ISOLATION

PIR Premium

Mousse rigide de polyuréthane avec revêtement en alu sur les 2 faces.

PIR Premium

Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Alukaschierung



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	M2/PAQ M2/PAK
1310238599	20	1200	600	14.40
1310239099	30	1200	600	11.52
1310239599	40	1200	600	8.64
1310239799	50	1200	600	7.20
1310240099	60	1200	600	5.76
110008677	70	1200	600	4.32
1310240899	80	1200	600	4.32
1310241099	100	1200	600	3.60
13102413	120	1200	600	2.88
13102414	140	1200	600	2.16
13102416	160*	1200	600	2.16
110008683	180*	1200	600	2.16
110008684	200*	1200	600	1.44
110008685	220*	1200	600	1.44
110008686	240*	1200	600	1.44

* Seulement disponible avec battues, surface utile 1185 x 585 mm.

* Nur mit Falz, Nutzmass 1185 x 585 mm.

XPS 300 GE

Mousse rigide de polystyrène extrudé, surface gaufrée (pour les épaisseurs 10+20 mm : surface lisse).

XPS 300 GE

Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, geprägt Oberfläche, Dicke 10+20 mm glatte Oberfläche

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	M2/PAQ M2/PAK
110011736	10	1250	600	30.00
110008754	20	1250	600	15.00
110008755	30	1250	600	10.5
110008756	40	1250	600	7.50
110008757	50	1250	600	6.00
110008758	60	1250	600	5.25
110008759	80	1250	600	3.75
110008760	100	1250	600	3.00
110008761	120	1250	600	2.25
110008762	140	1250	600	2.25
110008763	160	1250	600	2.25
110008764	180	1250	600	1.50
110008765	200	1250	600	1.50
110008766	220	1250	600	1.50
110008767	240	1250	600	1.50
110008768	260	1250	600	1.50

01

MATÉRIAUX
BAUMATERIAL

ISOLATIONS
ISOLATION

SWISSPOR Isolation

SWISSPOR ISOLATION

XPS 300 SO

Mousse rigide de polystyrène extrudé, surface rugueuse (sans battue)

Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, Oberfläche rau. (mit glatten Kanten)



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	M2/PAQ M2/PAK
1307553099	30	1250	600	10.50
1307554099	40	1250	600	7.50
1307555099	50	1250	600	6.00
1307556099	60	1250	600	5.25
1307558099	80	1250	600	3.75
1307558599	100	1250	600	3.00
13075586	120	1250	600	2.25
1307558799	140	1250	600	2.25
1307558899	160	1250	600	2.25
13075589	180	1250	600	1.50
13075592	200	1250	600	1.50
110008746	220	1250	600	1.50
110008747	240	1250	600	1.50

XPS 300 SF

Mousse rigide de polystyrène extrudé, surface lisse, avec battues sur les 4 côtés.

Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, glatte Oberfläche, mit allseitigem Stufenfalz.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	M2/PAQ M2/PAK
13075644	20	1250	600	15.00
1307564699	30	1250	600	10.50
13075648	40	1250	600	7.50
13075650	50	1250	600	6.00
1307565299	60	1250	600	5.25
13075654	80	1250	600	3.75
1307565699	100	1250	600	3.00
1307565899	120	1250	600	2.25
1307566099	140	1250	600	2.25
13075662	160	1250	600	2.25
1307566499	180	1250	600	1.50
13075666	200	1250	600	1.50
13075668	220	1250	600	1.50
13075670	240	1250	600	1.50
110008788	260	1250	600	0.75
110008789	280	1250	600	0.75
110008790	300	1250	600	0.75
110008791	320	1250	600	0.75
110008792	340	1250	600	0.75
110008793	360	1250	600	0.75

218

matériaux
Matériaux PLUS SA®

 GRUBER
BAUMATERIALIEN

 PROMATÉRIAU
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

 Rhône Color

08.2025
Modifications réservées
Änderungen vorbehalten

SWISSPOR Isolation

SWISSPOR ISOLATION

XPS 500 SF

Mousse rigide de polystyrène extrudé, surface lisse, avec battues sur les 4 côtés.

XPS 500 SF

Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, glatte Oberfläche, mit allseitigem Stufenfalz.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	M2/PAQ M2/PAK
110008794	40	1250	600	7.50
110008795	50	1250	600	6.00
1307571499	60	1250	600	5.25
13075716	80	1250	600	3.75
13075718	100	1250	600	3.00
13075720	120	1250	600	2.25
13075740	140	1250	600	2.25
1307576099	160	1250	600	2.25
13075765	180	1250	600	1.50
13075667	200	1250	600	1.50

XPS Drain SF

Polystyrène extrudé avec battues sur les 4 côtés, doté sur une face d'une couche drainante et filtrante.

XPS Drain SF

Extrudierter Polystyrol-Hartschaum als Wärmedämmschicht, Noppenbahn mit aufkaschiertem Schutzvlies als Filter-/Drainage-schicht.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	M2/PAQ M2/PAK
13075960	50/60	1250	600	5.25
13075970	60/70	1250	600	4.50
13075980	80/90	1250	600	3.75
13075910	100/110	1250	600	3.00
13075900	120/130	1250	600	2.25
13075920	140/150	1250	600	2.25
13075930	160/170	1250	600	2.25
13075940	180/190	1250	600	1.50
13075950	200/210	1250	600	1.50
110008908	220/230	1250	600	1.50
110008909	240/250	1250	600	1.50

AIROFOM Bandes de rive en mousse PE

Mousse PE, blanc.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	M1/RLX M1/ROL.
13122110	8	100	50
1312211299	8	120	50
13122115	8	150	50
13122118	8	180	50
110008915	8	200	50
110008916	8	250	50

AIROFFOM Randstellstreifen

PE Schaum, weiss.



**AIROFOM Bandes de rive mousse PE pré-décou-
pée, avec feuille autocollante**

Mousse PE, bleu.

**AIROFOM Randstellstreifen mit PE-Folien-Be-
schichtung**

PE Schaum, blau.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	M1/RLX M1/ROL.
1312221299	8	120	25
13122215	8	150	25
13122218	8	180	25
13122220	8	200	25
110008921	8	250	25

TETTO Alu

Panneau en polyuréthane avec revêtement en aluminium étanche
à la diffusion sur les 2 faces. Rainés-crêtés 20mm

TETTO Alu

Polyurethanplatte beidseitig mit diffusionsdichtem Aluminium
kaschiert. Nut und Kamm 20mm

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)
110008978	80	2350	1000
110008979	100	2350	1000
110008980	120	2350	1000
110008981	140	2350	1000
110008982	160	2350	1000
110008983	180	2350	1000
110008984	200	2350	1000
110008985	220	2350	1000
110008986	240	2350	1000

SWISSPOR Lés de sous-couverture

SWISSPOR Unterdachbahn

Lé de sous-couverture Difuplan Top

Lé de sous-couverture triple couche en voile de polyester avec languettes de recouvrement soudables à l'air chaud ou avec le liquide à souder.

Unterdachbahn Difuplan Top

High-Tech-Unterdachbahn mit Heissluft oder swissporQuellschweissmittel verschweisbarer, fugenlos homogener Nahtverbindung. Mit aufgedrucktem Raster als Schneidehilfe.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	LARG (M1) B (M1)	M2/RLX M2/ROL.	RLX/PAL ROL./PAL
110004311	30	3	90	20

Lé de sous-couverture polymère

Lé de sous-couverture en bitume polymère avec armature polyester. Face supérieure en polypropylène anti-dérapant. Jointures autocollantes avec bord soudable. Quadrillage imprimé pour faciliter la coupe.

Unterdachbahn Polymer

Unterdachbahn aus Polymerbitumen mit Polyesterträger. Oberseitig mit rutschfestem Polypropylen. Längsstösse selbstklebend. Mit aufgedrucktem Raster als Schneidehilfe.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	LARG (M1) B (M1)	M2/RLX M2/ROL.	RLX/PAL ROL./PAL
13502800	20	1.09	21.8	24

SWISSPOR Pares-vapeur en bitume polymère

SWISSPOR Dampfbremsen aus Polymerbitumen

swissporVAPACELL 50 R

Sous-couverture (pare-vapeur) en bitume polymère. Face supérieure avec voile anti-dérapant. Recouvrement adhésif sur les 2 côtés. Valeur SD= 60 m.

swissporVAPACELL 50 R

Dampfbremse aus Polymerbitumen, oberseitig mit rutschhemmendem Vlies. Rand beidseitig klebeaktiv. sD-Wert 60 m.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	LARG (M1) B (M1)	M2/RLX M2/ROL.	RLX/PAL ROL./PAL
13503015	20	1.09	21.80	24

swissporVAPACELL 100 R

Pare-vapeur (sous-couverture) en bitume polymère. Face supérieure avec voile anti-dérapant. Recouvrement adhésif sur les 2 côtés. Valeur SD= 100 m.

swissporVAPACELL 100 R

Dampfbremse aus Polymerbitumen, oberseitig mit rutschhemmendem Vlies. Rand beidseitig klebeaktiv. sD-Wert 100 m.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	LARG (M1) B (M1)	M2/RLX M2/ROL.	RLX/PAL ROL./PAL
13503020	10	1.09	10.90	24

01

MATÉRIAUX
BAUMATERIAL

ISOLATIONS
ISOLATION

SWISSPOR Etanchéités

SWISSPOR Dichtungsbahnen

BIKUTOP LL Pare-vapeur

BIKUTOP LL Dampfbremsen

swisspor

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	FACE SUPÉRIEURE/ INFÉRIEURE	OBERFLÄCHE OBEN/ UNTEN	EP (MM) D (MM)	LONG (M1) L (M1)	LARG (M1) B (M1)	M2/PAL M2/PAL
13500060	BIKUPLAN LL VARIO v	voile/c. de glisst	Vlies/Gleitlage	3.50	8	1.10	176.0
13500062	BIKUPLAN LL VARIO Stria ¹⁾	voile/c. de glisst	Vlies/Gleitlage	3.50	8	1.10	176.0
13500010	BIKUVAP LL EVA ²⁾	ts/voile	ts/Vlies	3.50	8	1.10	193.6
110009048	BIKUVAP LL EVA flam ²⁾	ts/flam	ts/flam	3.50	8	1.10	193.6
13500050	BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam ²⁾	voile/flam	Vlies/flam	3.80	8	1.10	176.0

¹⁾ Répartition de la vapeur sur support en bois, enlever le film. Face inférieure avec bandes autocollantes

¹⁾ Damfentspannung auf Holzplattenuntergrund, Folie entfernen. Unterseite mit Kaltselbstklebestreifen.

²⁾ Soudable en pleine surface sur support béton.

²⁾ Auch auf starre Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar

BIKUTOP LL Couches inférieures

BIKUTOP LL Unterbahnen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	FACE SUPÉRIEURE/ INFÉRIEURE	OBERFLÄCHE OBEN/ UNTEN	EP (MM) D (MM)	LONG (M1) L (M1)	LARG (M1) B (M1)	M2/PAL M2/PAL
13500060	BIKUPLAN LL VARIO v	voile/c. de glisst	Vlies/Gleitlage	3.50	8	1.10	176.0
13500062	BIKUPLAN LL VARIO Stria ¹⁾	voile/c. de glisst	Vlies/Gleitlage	3.50	8	1.10	176.0
13500061	BIKUPLAN LL VARIO flam	flam/c. de glisst	flam/Gleitlage	3.50	8	1.10	176.0
13500050	BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam ²⁾	voile/flam	Vlies/flam	3.80	8	1.10	176.0

¹⁾ Répartition de la vapeur sur support en bois, enlever le film. Face inférieure avec bandes autocollantes

¹⁾ Damfentspannung auf Holzplattenuntergrund, Folie entfernen. Unterseite mit Kaltselbstklebestreifen.

²⁾ Soudable en pleine surface sur support béton.

²⁾ Auch auf starre Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar

BIKUTOP LL Couches supérieures

BIKUTOP LL Oberbahnen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	FACE SUPÉRIEURE/ INFÉRIEURE	OBERFLÄCHE OBEN/ UNTEN	EP (MM) D (MM)	LONG (M1) L (M1)	LARG (M1) B (M1)	M2/PAL M2/PAL
13500162	BIKUTOP LL SPEED ¹⁾	ardoisé gris clair/flam	Schiefer hellgrau/flam	4.20	8	1.10	176.0
110009053	BIKUTOP LL TERRA ^{2) 3) 4)}	ardoisé gris/flam	Schiefer grau/flam	5.20	7	1.10	115.5
13500160	BIKUTOP LL VERTE ^{1) 2) 3) 4) 5)}	ardoisé vert/flam	Schiefer grün/flam	5.20	7	1.10	115.5
13500180	BIKUTOP LL FORTE ^{1) 3) 4)}	ardoisé gris clair/flam	Schiefer hellgrau/flam	5.30	7	1.10	115.5
110009056	BIKUTOP LL PLATINIUM ^{1) 2) 3) 4)}	ardoisé gris clair/flam	Schiefer hellgrau/flam	5.30	7	1.10	115.5

¹⁾ Selon SIA 271, convient pour la réalisation des relevés et fermetures résistant aux intempéries (résistance à la chaleur de 120 °C).

¹⁾ Gemäss SIA 271 für frei bewitterbare Flächen, Auf- und Abbordungen (Wärmestandfestigkeit 120 °C).

²⁾ Anti-racines pour système de toiture avec végétalisation extensive (pente ≥ 0 %) et couche de lestage en gravier (pente <1.5 %).

²⁾ Wurzelfest, unter extensiver Begrünung (Gefälle ≥0 %) und Kiesschicht (Gefälle <1.5 %).

³⁾ Avec rainures techniques sur la face inférieure.

³⁾ Rillenprägung auf der Unterseite.

⁴⁾ Utilisable en pose monocouche et soudable en pleine surface sur un support rigide et prétraité (béton).

⁴⁾ Als einlagige Abdichtung vollflächig auf starre, vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar.

⁵⁾ Pour finitions ardoisées (gris/blanc, rouge, bleu, noir, blanc, gris), quantité minimale de commande par sorte 1500 m², Supplément sur demande.

⁵⁾ Mit verschiedenen Schieferabstreunungen (grau/weiss, rot, blau, schwarz, weiss, grau), Mindestabnahmemenge pro Sorte 1500 m², Mehrpreis auf Anfrage.

BIKUTOP Pare-vapeur

BIKUTOP Dampfbremsen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	FACE SUPÉRIEURE/ INFÉRIEURE	OBERFLÄCHE OBEN/ UNTEN	EP (MM) D (MM)	LONG (M1) L (M1)	LARG (M1) B (M1)	M2/PAL M2/PAL
110009060	BIKUVAP KS Alu	alu/c. glisst, 10 cm flam	alu/Gleitlage, 10 cm flam	1.30	20	1.10	528.0
1350004599	BIKUPLAN EGV3	ts/ts	ts/ts	3.00	10	1.00	200.0
1350004799	BIKUPLAN EGV3.5 v flam ¹⁾	voile/flam	Vlies/flam	3.50	10	1.00	200.0
110009063	BIKUPLAN EGV3.5 flam/flam ^{1) 2)}	flam/flam	flam/flam	3.50	10	1.00	200.0
13500010	BIKUVAP LL EVA ¹⁾	ts/voile	ts/Vlies	3.50	8	1.10	193.6
110009048	BIKUVAP LL EVA 3.5 flam ¹⁾	ts/flam	ts/flam	3.50	8	1.10	193.6

¹⁾ Soudable en pleine surface sur béton.

¹⁾ Auch auf starre Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar.

²⁾ Face supérieure antidérapante.

²⁾ Rutschhemmende Oberfläche.

222

matériaux PLUS SA

© Matériaux PLUS SA Martigny

GRUBER

BRUNMATERIALIEN

PROMATÉRIAU

MATERIALIAU DE CONSTRUCTION

Rhône Color

08.2025

Modifications réservées
Änderungen vorbehalten

SWISSPOR Etanchéités

SWISSPOR Dichtungsbahnen



BIKUTOP Couches inférieures

BIKUTOP Unterbahnen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	FACE SUPÉRIEURE/INFÉ- RIEURE	OBERFLÄCHE OBEN/ UNTEN	EP (MM) D (MM)	LONG (M1) L (M1)	LARG (M1) B (M1)	M2/PAL M2/PAL
1350004599	BIKUPLAN EGV3	ts/ts	ts/ts	3.0	10.00	1.00	200.0
110009065	BIKUPLAN EGV3 speed	voile/ts	Vlies/ts	3.0	10.00	1.00	200.0
1350004799	BIKUPLAN EGV3.5 v flam ¹⁾	voile/flam	Vlies/flam	3.5	10.00	1.00	200.0
110009063	BIKUPLAN EGV3.5 flam/flam ¹⁾	flam/flam	flam/flam	3.5	10.00	1.00	200.0

¹⁾ Soudable en pleine surface sur béton.¹⁾ Auch auf starre Unterkonstruktionen (Beton) schweisbar.

BIKUTOP Couches supérieures

BIKUTOP Oberbahnen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	FACE SUPÉRIEURE/INFÉ- RIEURE	OBERFLÄCHE OBEN/UNTEN	EP (MM) D (MM)	LONG (M1) L (M1)	LARG (M1) B (M1)	M2/PAL M2/PAL
1350011599	BIKUTOP EP4 flam ^{1) 2)}	ts/flam	ts/flam	4.00	8	1.00	160.0
13500130	BIKUTOP EP4 WF flam ³⁾	ts/flam	ts/flam	4.00	8	1.00	160.0
110009068	BIKUTOP EP4 WF S flam	ardoisé gris/flam	Schiefer grau/flam	4.00	8	1.00	160.0
13500145	BIKUTOP EP4 S flam	ardoisé gris/flam	Schiefer grau/flam	4.00	8	1.00	160.0
1350021099	BIKUTOP EP5 flam ⁴⁾	ts/flam	ts/flam	5.00	8	1.00	120.0
1350022099	BIKUTOP EP5 WF flam ^{4) 5) 6)}	ts/flam	ts/flam	5.00	8	1.00	120.0
13500223	BIKUTOP EP5 WF S flam ^{4) 5)}	ardoisé gris/flam	Schiefer grau/flam	5.00	8	1.00	120.0
1350023099	BIKUTOP EP5 S flam ⁴⁾	ardoisé gris/flam	Schiefer grau/flam	5.00	8	1.00	120.0

¹⁾ Avec film perforé sur la face inférieure. Convient pour le soudage et le collage au bitume.¹⁾ Mit unterseitiger Lochfolie. Zum Aufschweissen oder Giessen geeignet.²⁾ Pour l'étanchéité en bicouche, en souterrain et sous pression d'eau, comme 1ère couche soudée en pleine surface sur un support prétraité.²⁾ Für 2-lagige Abdichtung, im Unterterrainbereich im drückendes Wasser, als 1. Lage, vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandeltem Untergrund aufgeschweisst.³⁾ Pour l'étanchéité bicouche souterraine sous pression d'eau, comme 2ème couche, soudée en pleine surface sur la 1ère couche.³⁾ Für 2-lagige Abdichtung im Unterterrainbereich im drückendes Wasser, als 2. Lage, vollflächig im Schweissverfahren auf 1. Lage aufgeschweisst.⁴⁾ Utilisable en pose monocouche et soudable en pleine surface sur un support rigide et prétraité (béton).⁴⁾ Als einlagige Abdichtung vollflächig auf starre, vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisbar.⁵⁾ Anti-racines pour système de toiture avec végétalisation extensive (pente ≥ 0 %) et couche de lestage en gravier (pente < 1.5 %).⁵⁾ Wurzelfest, unter extensiver Begrünung (Gefälle ≥ 0 %) und Kiesschicht (Gefälle < 1.5 %).⁶⁾ Etanchéité monocouche, soudée en pleine surface sur un support souterrain prétraité sans pression d'eau.⁶⁾ Für 1-lagige Abdichtung, im Unterterrainbereich im nicht drückenden Wasser, vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandeltem Untergrund aufgeschweisst.

Couche de séparation et de protection

Schutzlagen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	FACE SUPÉRIEURE/INFÉ- RIEURE	OBERFLÄCHE OBEN/UNTEN	EP (MM) D (MM)	LONG (M1) L (M1)	LARG (M1) B (M1)	M2/PAL M2/PAL
13500005	BIKUTEC V60	ts/ts	ts/ts	2.00	10	1.00	300.0

SWISSPOR Accessoires

SWISSPOR Zubehör

Enduit d'apprêt

Bituminöse Haftvermittler

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEREICHNUNG	RÉCIPIENT (LT) GEBINDE (LT)	CONSOMMATION VERBRAUCH
13504035 13504040 13504045	Laque bitumeuse VS 102*	Bitumenlack VS 102*	10 25 200	~150 g/m2
110009091	Laque bitumineuse VS BASIC*	Bitumenlack VS BASIC*	25	~300 g/m2

* + taxe COV CHF 1.50/litre.

*zzgl. VOC Abgabe CHF 1.50/lit.

SWISSPOR Accessoires

SWISSPOR Zubehör

Profil triangulaire en bitume élastomère
25 x 25 mm

Profils triangulaires en bitume .

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	M1/CTN M1/KART.
110006577	25	25	25

Elastomer-Bitumenkeile
25 x 25 mm

Bitumenkeile.



Bloc bitume 85/25

Masses collantes.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/BLOC KG/BLOCK
100167	29

Blockbitumen 85/25

Heissbitumen-Klebmassen.

SWISSPOR Protections d'étanchéité

SWISSPOR Bautenschutzmatten

SwissporGOMM

Aggloméré de caoutchouc.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (M1) L (M1)	LARG (M1) B (M1)
110009113	6	10	1.25
1319990099	8	8	1.25

SwissporGOMM

Gummiagglomerat.

MISAPOR

MISAPOR

Misapor Standard

Misapor Standard

MISAPOR

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEREICHNUNG	M3/SAC M3/SACK
1365304099	Misapor STANDARD 10/75 Big-Bag 2 m3	Misapor STANDARD 10/75 Big-Bag 2 m3	2
110046890	Misapor STANDARD 10/75 Big-Bag 3 m3	Misapor STANDARD 10/75 Big-Bag 3 m3	3
110008122	Misapor STANDADD 10/50 en vrac	Misapor STANDADD 10/50 lose	
110008124	Misapor STANDADD 10/75 en vrac	Misapor STANDADD 10/75 lose	

Big Bag Misapor

Big Bag Misapor

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEREICHNUNG
9999031899	Big-Bag Misapor 2m3 «PERDU» non repris	Big-Bag Misapor 2m3 «Einweg» keine Rücknahme
99990319	Big-Bag Misapor 3m3 «PERDU» non repris	Big-Bag Misapor 3m3 «Einweg» keine Rücknahme

Ampack

Ampack

Idikell® M 4021/05

Feuilles lourdes pour l'isolation contre les bruits aériens et atténuation de la vibration.

Classe d'incendie 5.2, AEAI.

Idikell® M 4021/05

Schwerfolien zur Schalldämmung und Schalldämpfung.



Brandkennziffer 5.2, VKF.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	PLAQUE/PAL PLATTEN/PAL	M2/PAL M2/PAL
13533007	1000/500/5	180	90

Ampatex®

Ampatex®

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	DIM (M1) DIM (M1)	M2/RLX M2/ROL.	RLX/PAL ROL./PAL	M2/PAL M2/PAL
1354007599	Ampatex® DB 90, avec 120m d'Ampacoll® INT	Ampatex® DB 90, mit 120m Ampacoll® INT	100/1.5	150	25	3750
110010866	Ampatex® SB 130 plus	Ampatex® SB 130 plus	50/1.5	75	24	1800
13540142	Ampatex® SB 130	Ampatex® SB 130	50/3.0	150	40	6000
110008353	Ampatex® Variano 3 avec 60 m d'Ampacoll® INT	Ampatex® Variano 3 mit 60 lfm Ampacoll INT	50/1.5	75	40	3000

Ampacoll® INT

Ampacoll® INT

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	M1/CTN M1/KART.	RLX/CTN ROL./KART.
110012803	Ruban adhésif acrylique, étanche à l'air	Acryklebeband, luftdicht	60/40/0.25	400	10

Ampacoll® ND Pads

Ampacoll® ND Pads

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/RLX STK./ROL.	RLX/CTN ROL./KART.
110008310	Taquet d'étanchéité pour clous	Nageldichtungen	80/60/5	300	4

Carreaux de plâtre massif

Vollgipsplatten

Alba® carreaux de plâtre massif

selon SN EN 12859, carreau de plâtre, armé de fibres, classe de densité apparente M (1000kg/m³)

Alba® Vollgipsplatten

gemäss SN EN 12859, Gips-Wandbauplatte, faserarmiert, Rohdichte-Klasse M (1000kg/m³)



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
14150025	Alba 25 mm	1000/500	20	521.0
1415004099	Alba 40 mm	1000/500	12	501.0
1415006099	Alba 60 mm	666/500	5	310.0
1415008099	Alba 80 mm	666/500	4	339.6
1415010099	Alba 100 mm	666/500	3	319.0
14150140	Alba 140 mm	400/500	2.8	413.8

Alba® carreaux de plâtre massif hydro

selon SN EN 12859, carreau de plâtre, armé de fibres, hydrofuge H1, classe de densité apparente M (1000kg/m³)

Alba® Vollgipsplatten hydro

nach SN EN 12859, Gips-Wandbauplatte, faserarmiert, hydrophobiert H1, Rohdichte-Klasse M (1000kg/m³)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
14151025	Alba hydro 25 mm	1000/500	20	521.0
1415104099	Alba hydro 40 mm	1000/500	12	501.0
1415106099	Alba hydro 60 mm	666/500	5	310.0
1415108099	Alba hydro 80 mm	666/500	4	339.6
1415110099	Alba hydro 100 mm	666/500	3	319.0
14151140	Alba hydro 140 mm	400/500	2.8	413.8

Panneaux composites

Verbundplatten

Alba®therm EPS panneaux composites
avec carreaux de plâtre massif 25 mm

selon SN EN 12859, carreau de plâtre, armé de fibres, classe de densité apparente M (1000kg/m3) avec polystyrène expansé EPS, isolation thermique

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
14160045	AT-EPS 45 mm	1000/500	12	324.6
14160065	AT-EPS 65 mm	1000/500	8	225.8
14160085	AT-EPS 85 mm	1000/500	6	177.0
14160105	AT-EPS 105 mm	1000/500	5	152.5
14160125	AT-EPS 125 mm	1000/500	4	127.4
110010180	AT-EPS 145 mm	1000/500	4	128.6
110010181	AT-EPS 165 mm	1000/500	3	102.6
110010182	AT-EPS 185 mm	1000/500	3	103.8

Alba®therm EPS Verbundplatten
mit Vollgipsplatten 25 mm



nach SN EN 12859, Gips-Wandbauplatte, faserarmiert, Rohdichte-Klasse M (1000kg/m3) kaschiert mit expandiertem Polystyrol EPS, wärmedämmend

Alba®therm EPS panneaux composites
avec carreaux de plâtre massif 40 mm

selon SN EN 12859, carreau de plâtre, armé de fibres, classe de densité apparente M (1000kg/m3) avec polystyrène expansé EPS, isolation thermique

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
14160160	AT-EPS 60 mm	1000/500	9	383.7
14160180	AT-EPS 80 mm	1000/500	7	305.2
14160200	AT-EPS 100 mm	1000/500	5	226.0
14160220	AT-EPS 120 mm	1000/500	4	186.2
110010189	AT-EPS 140 mm	1000/500	4	187.4
110010190	AT-EPS 160 mm	1000/500	4	188.6
110010191	AT-EPS 180 mm	1000/500	3	147.6
110010192	AT-EPS 200 mm	1000/500	3	148.8

Alba®therm EPS Verbundplatten
mit Vollgipsplatten 40 mm

nach SN EN 12859, Gips-Wandbauplatte, faserarmiert, Rohdichte-Klasse M (1000kg/m3) kaschiert mit expandiertem Polystyrol EPS, wärmedämmend

Alba®therm hydro EPS panneaux composites
avec carreaux de plâtre massif 25 mm

selon SN EN 12859, carreau de plâtre, armé de fibres, hydrofuge H1, classe de densité apparente M (1000kg/m3) avec polystyrène expansé EPS, isolation thermique

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
14161045	ATH-EPS 45 mm	1000/500	12	324.6
14161065	ATH-EPS 65 mm	1000/500	8	225.8
14161085	ATH-EPS 85 mm	1000/500	6	177.0
110010198	ATH-EPS 105 mm	1000/500	5	152.5
110010199	ATH-EPS 125 mm	1000/500	4	127.4
110010200	ATH-EPS 145 mm	1000/500	4	128.6
110010201	ATH-EPS 165 mm	1000/500	3	102.6
110010202	ATH-EPS 185 mm	1000/500	3	103.8

Alba®therm hydro EPS Verbundplatten
mit Vollgipsplatten 25 mm

nach SN EN 12859, Gips-Wandbauplatte, faserarmiert, hydrophobiert H1, Rohdichte-Klasse M (1000kg/m3) kaschiert mit expandiertem Polystyrol EPS, wärmedämmend

Panneaux composites

Verbundplatten

**Alba®therm hydro EPS panneaux composites
avec carreaux de plâtre massif 40 mm**

selon SN EN 12859, carreau de plâtre, armé de fibres, hydrofuge H1, classe de densité apparente M (1000kg/m3) avec polystyrène expansé EPS, isolation thermique

Alba®therm hydro EPS Verbundplatten mit Vollgipsplatten 40 mm



nach SN EN 12859, Gips-Wandbauplatte, faserarmiert, hydrophobiert H1, Rohdichte-Klasse M (1000kg/m3) kaschiert mit expandiertem Polystyrol EPS, wärmedämmend

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
14161160	ATH-EPS 60 mm	1000/500	9	383.7
14161180	ATH-EPS 80 mm	1000/500	7	305.2
14161200	ATH-EPS 100 mm	1000/500	5	226.0
14161220	ATH-EPS 120 mm	1000/500	4	186.2
14161225	ATH-EPS 140 mm	1000/500	4	187.4
110010210	ATH-EPS 160 mm	1000/500	4	188.6
110010211	ATH-EPS 180 mm	1000/500	3	147.6
110010212	ATH-EPS 200 mm	1000/500	3	148.8

**Alba®therm XPS panneaux composites
avec carreaux de plâtre massif 25 mm**

selon SN EN 12859, carreau de plâtre, armé de fibres, classe de densité apparente M (1000kg/m3) avec polystyrène extrudé XPS, isolation thermique

Alba®therm XPS Verbundplatten mit Vollgipsplatten 25 mm

nach SN EN 12859, Gips-Wandbauplatte, faserarmiert, Rohdichte-Klasse M (1000kg/m3) kaschiert mit extrudiertem Polystyrol XPS, wärmedämmend

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
14162065	AT-XPS 65 mm	1000/500	8	230.6
14162085	AT-XPS 85 mm	1000/500	6	181.8
14162105	AT-XPS 105 mm	1000/500	5	158.0
110010218	AT-XPS 125 mm	1000/500	4	133.0
110010219	AT-XPS 145 mm	1000/500	4	135.4
110010220	AT-XPS 165 mm	1000/500	3	108.60
14162300	AT-XPS 185 mm	1000/500	3	110.40

**Alba®therm XPS panneaux composites
avec carreaux de plâtre massif 40 mm**

selon SN EN 12859, carreau de plâtre, armé de fibres, classe de densité apparente M (1000kg/m3) avec polystyrène extrudé XPS, isolation thermique

Alba®therm XPS Verbundplatten mit Vollgipsplatten 40 mm

nach SN EN 12859, Gips-Wandbauplatte, faserarmiert, Rohdichte-Klasse M (1000kg/m3) kaschiert mit extrudiertem Polystyrol XPS, wärmedämmend

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
14162180	AT-XPS 80 mm	1000/500	7	309.4
110010225	AT-XPS 100 mm	1000/500	5	230.0
110010226	AT-XPS 120 mm	1000/500	4	190.6
110010227	AT-XPS 140 mm	1000/500	4	193.0
110010228	AT-XPS 160 mm	1000/500	4	195.4
110010229	AT-XPS 180 mm	1000/500	3	153.6
110010230	AT-XPS 200 mm	1000/500	3	155.4

Panneaux composites

Verbundplatten

Alba® therm hydro XPS panneaux composites
avec carreaux de plâtre massif 25 mm

selon SN EN 12859, carreau de plâtre, armé de fibres, hydrofuge H1, classe de densité apparente M (1000kg/m3) avec polystyrène extrudé XPS, isolation thermique

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
14163065	ATH-XPS 65 mm	1000/500	8	229.0
110010234	ATH-XPS 85 mm	1000/500	6	181.8
14163105	ATH-XPS 105 mm	1000/500	5	158.0
110010236	ATH-XPS 125 mm	1000/500	4	133.0
110010237	ATH-XPS 145 mm	1000/500	4	135.4
110010238	ATH-XPS 165 mm	1000/500	3	108.6
110010239	ATH-XPS 185 mm	1000/500	3	110.4

Alba® therm hydro XPS Verbund-
platten mit Vollgipsplatten 25 mm



nach SN EN 12859, Gips-Wandbauplatte, faserarmiert, hydrophobiert H1, Rohdichte-Klasse M (1000kg/m3) kaschiert mit extrudiertem Polystyrol XPS, wärmedämmend

Alba® therm hydro XPS panneaux composites
avec carreaux de plâtre massif 40 mm

selon SN EN 12859, carreau de plâtre, armé de fibres, hydrofuge H1, classe de densité apparente M (1000kg/m3) avec polystyrène extrudé XPS, isolation thermique

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
14163180	ATH-XPS 80 mm	1000/500	7	309.4
14163190	ATH-XPS 100 mm	1000/500	5	230.0
14163220	ATH-XPS 120 mm	1000/500	4	190.6
14163340	ATH-XPS 140 mm	1000/500	4	193.0
110010246	ATH-XPS 160 mm	1000/500	4	196.6
110010247	ATH-XPS 180 mm	1000/500	3	153.6
110010248	ATH-XPS 200 mm	1000/500	3	155.4

Alba® therm hydro XPS Verbundplatten
mit Vollgipsplatten 40 mm

nach SN EN 12859, Gips-Wandbauplatte, faserarmiert, hydrophobiert H1, Rohdichte-Klasse M (1000kg/m3) kaschiert mit extrudiertem Polystyrol XPS, wärmedämmend

Alba® phon panneaux composites
avec carreaux de plâtre massif 25 mm

selon SN EN 12859, carreau de plâtre, armé de fibres, classe de densité apparente M (1000kg/m3) avec laine minérale MW, isolation thermique et acoustique

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
14164045	AP 45 mm	1000/500	10	291.0
14164055	AP 55 mm	1000/500	9	273.0
14164065	AP 65 mm	1000/500	7	217.0
14164075	AP 75 mm	1000/500	6	195.0

Alba® phon Verbundplatten
mit Vollgipsplatte 25 mm

nach SN EN 12859, Gips-Wandbauplatte, faserarmiert, Rohdichte-Klasse M (1000kg/m3) kaschiert mit Mineralwolle MW, schall- und wärmedämmend

Panneaux composites

Verbundplatten

**Alba® phon panneaux composites
avec carreaux de plâtre massif 40 mm**

selon SN EN 12859, carreau de plâtre, armé de fibres, classe de densité apparente M (1000kg/m³) avec laine minérale MW, isolation thermique et acoustique

**Alba® phon Verbundplatten
mit Vollgipsplatte 40 mm**

nach SN EN 12859, Gips-Wandbauplatte, faserarmiert, Rohdichte-Klasse M (1000kg/m³) kaschiert mit Mineralwolle MW, schall- und wärmedämmend



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
14164160	AP 60 mm	1000/500	8	357.0
14164170	AP 70 mm	1000/500	7	315.0
14164180	AP 80 mm	1000/500	6	279.0
14164190	AP 90 mm	1000/500	5	241.0

Linteaux en plâtre

Sturzelemente

Linteaux Alba®

éléments de plâtre armés préfabriqués pour le renforcement, au niveau des linteaux, des grandes ouvertures dans les cloisons en carreaux de plâtre massif Alba®

Alba® Sturzelemente

vorgefertigte armierte Gipselemente zur Verstärkung im Sturzbe-
reich bei grösseren Öffnungen in Alba®Vollgipsplattenwänden

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LONG (MM) L (MM)	KG/PCE KG/STK
14167005	ASE 6 60/100 mm	1300	9.4
14167010	ASE 6 60/100 mm	1600	11.5
14167015	ASE 6 60/100 mm	2000	14.4
14167105	ASE 8 80/100 mm	1300	12.5
14167110	ASE 8 80/100 mm	1600	15.4
14167115	ASE 8 80/100 mm	2000	19.2
14167205	ASE 10 100/100 mm	1300	14.6
110010135	ASE 10 100/100 mm	1600	17.9
14167215	ASE 10 100/100 mm	2000	22.4
14167305	ASE 14 140/100 mm	1300	21.8
110010139	ASE 14 140/100 mm	1600	26.9
110010140	ASE 14 140/100 mm	2000	33.6

Colles et enduits

Kleber und Putze

Colle

Kleber

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
110010690	AGK PLUS	25	30
1203025	Albacol PLUS	25	30
120301099	AGK hydro PLUS	25	30
1204100	Rifix®	25	35
1204105	Rifix® hydro	25	35

Colles et enduits

Kleber und Putze

Lissage, enduit lisse

Spachtel, Weissputz



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
1204016	Vario, masse à jointoyer blanche	Vario, Fugenspachtel weiss	12.5	72
1204020	Vario, masse à jointoyer blanche	Vario, Fugenspachtel weiss	25.0	40
110010698	Vario hydro, masse à jointoyer et spatulage fin imprégné	Vario hydro, Fein- und Fugenspachtel imprägniert	12.5	72
110010710	Rifino PLUS, masse à jointoyer blanche	Rifino PLUS, Fein- und Fugenspachtel weiss	12.5	72
1204150	Rifino PLUS, masse à jointoyer blanche	Rifino PLUS, Fein- und Fugenspachtel weiss	25.0	40
1204200	Riplan easy, enduit fin de surfacage	Riplan easy, Fein- und Flächenspachtel	25.0	40

Plaques Rigips

Rigips Bauplatten

RB 9.5-18.0 mm plaques de plâtre cartonnées

Type A selon DIN EN 520.

RB 9.5-18.0 mm Gipsplatten kartonummantelt

Typ A gem. DIN EN 520.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
14180001	RB-vario 9.5 mm	1250/2000	150.0	1085.0
14180005	RB-vario 9.5 mm	1250/2500	187.5	1347.5
1418010299	RB-vario 12.5 mm	625/2500	125.0	1222.5
1418010599	RB-vario 12.5 mm	1250/2000	125.0	1197.5
14180115	RB-vario 12.5 mm	1250/2500	156.25	1488.1
14180120	RB-vario 12.5 mm	1250/2750	137.5	1313.8
14180125	RB-vario 12.5 mm	1250/3000	90.0	872.0
110010303	RB-vario 12.5 mm	1250/3250	97.5	941.8
14180205	RB-vario 15.0 mm	1250/2000	100.0	1285.0
14180210	RB-vario 15.0 mm	1250/2500	62.50	816.3
14180215	RB-vario 15.0 mm	1250/2750	68.75	894.4
110010312	RB-vario 18.0 mm	625/2500	56.25	878.8
14180305	RB-vario 18.0 mm	1250/2000	75.0	1122.5

RBI 12.5-25.0 mm plaques de plâtre cartonnées, imprégnées dans la masse

Type H2 selon DIN EN 520.

RBI 12.5-25.0 mm Gipsplatten kartonummantelt, kernimprägniert

Typ H2 gem. DIN EN 520.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
1418050599	RBI-vario 12.5 mm	1250/2000	125.00	1210.0
1418051099	RBI-vario 12.5 mm	1250/2500	156.25	1503.8
110010320	RBI-vario 12.5 mm	1250/2750	137.50	1327.5
14180520	RBI-vario 12.5 mm	1250/3000	90.00	881.0
14180710	RBI-vario 15.0 mm	1250/2000	50.00	645.0
110010325	RBI-vario 15.0 mm	1250/2500	62.50	797.5
110010326	RBI-vario 18.0 mm	625/2500	56.25	878.8
110010327	RBI-vario 18.0 mm	1250/2000	75.00	1122.5
110010329	RBI-vario 25.0 mm	625/2500	50.00	940.0

Plaques Rigips

Rigips Bauplatten

Duraline®

Plaques résistantes aux chocs, type DFIR selon EN 520

Duraline®

Stossfeste Platten, Typ DFIR gemäss EN 520



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
110010411	DL 12.5 mm, Vario	1250/2000	50.00	660.0
110010412	DL 12.5 mm, Vario	1250/2500	62.50	816.3
110010413	DL 12.5 mm, Vario	1250/2750	68.75	894.4
110010414	DL 12.5 mm, Vario	1250/3000	75.00	972.5
110010416	DL 15.0 mm, Vario	1250/2000	50.00	785.0

Duraline®

Plaques résistantes aux chocs imprégnées dans la masse, type DFH2IR selon EN 520

Duraline®

Stossfeste Platten kernimprägniert, Typ DFH2IR gemäss EN 520

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
110010418	DLI 12.5 mm, Vario	1250/2000	50.00	660
110010419	DLI 12.5 mm, Vario	1250/2500	62.50	816.3
110010421	DLI 15.0 mm, Vario	1250/2000	50.00	785.0

Rigips® Habito

Plaques résistantes aux chocs, type DFIR selon EN 520

Rigips® Habito

Stossfeste Platten, Typ DFIR gemäss EN 520

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
11001042399	HA 12.5 mm, AK	1250/2000	60.00	767.0
110010424	HA 12.5 mm, AK	1250/2500	75.00	950.0
110010425	HA 12.5 mm, AK	1250/2750	82.50	1041.5
110010426	HA 12.5 mm, AK	1250/3000	90.00	1133.0

Rigips® Habito H

Plaques résistantes aux chocs imprégnées dans la masse, type DFH2IR selon EN 520

Rigips® Habito H

Stossfeste Platten kernimprägniert, Typ DFH2IR gemäss EN 520

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	KG/PAL KG/PAL
110110423	HAH 12.5 mm, AK	1250/2000	60.00	767.0

Vis Habito® SHBS

pour la fixation des plaques Habito®, Rigidur® H et Riduro® sur profilés métalliques ≤ 0.7 mm et lattes de bois, embout inclu

Habito® SHBS Schrauben

zur Befestigung von Habito®, Rigidur® H und Riduro® Platten auf Metallprofilen ≤ 0.7 mm und Holzlaten, inklusive BitEinsatz

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	PCE/CTN STK/KART.
110010428	SHBS 4.2 x 26 mm	1000
110010429	SHBS 4.2 x 38 mm	800
110010430	SHBS 4.2 x 55 mm	500

Accessoires pour Rigidur-Plaques de plâtre en fibres

Zubehör zu Holzbauplatten

Vario Masse à jointoyer blanche

selon SN EN 13363 / type 4B, spatulage de remplissage pour le façonnage des joints avec et sans bande d'armature Rigips®

Vario Fugenspachtel weiss

gemäss SN EN 13363 / Typ 4B, Füllspachtel zur Fugenverarbeitung mit und ohne Rigips® Bewehrungsstreifen



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
1204016	Vario, 12.5 kg/Sac	12.5	72
1204020	Vario, 25 kg/Sac	25	40

Rigips

Rigips® Glasvliesbewehrungsstreifen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	M1/RLX M1/ROL	RLX/CTN ROL/KART.
14198320	GBS 25 50 mm	25	40

Profils pour cloisons

Wandprofile

RigiPROFIL U-Profils pour cloisons

RigiPROFIL U-Wandprofile

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LONG (MM) L (MM)	PCE/PAQ STK/PAK	KG/PAQ KG/PAK
14188400	RP-UW 50 0.6 mm	4000	8	17.60
14188420	RP-UW 75 0.6 mm	4000	8	21.10
14190080	RP-UW 100 0.6 mm	4000	8	24.60
110010859	RP-UW 125 0.6 mm	4000	8	28.80
111008183	RP-UW 150, 0.6 mm	4000	8	30.10

RP-UW50: Gp=20 paq=160 pces.
RP-UW75: Gp=15 paq=120 pces.
RP-UW100: Gp=10 paq=80 pces.
RP-UW125: Gp=10 paq=80 pces.
RP-UW150: Gp=6 paq=48 pces.

RP-UW50: Gp=20 Pak=160 Stk.
RP-UW75: Gp=15 Pak=120 Stk.
RP-UW100: Gp=10 Pak=80 Stk.
RP-UW125: Gp=10 Pak=80 Stk.
RP-UW150: Gp=6 Pak=48 Stk.

RigiPROFIL C-Profils pour cloisons

RigiPROFIL C-Wandprofile

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LONG (MM) L (MM)	PCE/PAQ STK/PAK
***	RP-CW 50 0.6 mm	2500/2750/3000/3250/3500/4000/4500/5000/5500/6000	8
***	RP-CW 75 0.6 mm	2500/2750/3000/3250/3500/4000/4500/5000/5500/6000	8
***	RP-CW 100 0.6 mm	2500/2750/3000/3250/3500/4000/4500/5000/5500/6000	8
***	RP-CW 125 0.6 mm	3000/4000/5000/6000	8
***	RP-CW 150 0.6 mm	3000/4000/5000/6000	8

Profils pour cloisons

Wandprofile

U-Profils pour cloisons

U-Wandprofile



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LONG (MM) L (MM)	PCE/PAQ STK/PAK	KG/PAQ KG/PAK
14190002	UW 50 0.6 mm	4000	8	18.6
14190003	UW 75 0.6 mm	4000	8	22.1
14190111	UW 100 0.6 mm	4000	8	25.8

U-Profils de renfort

U-Aussteifungsprofile

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LONG (MM) L (MM)	PCE/PAQ STK/PAK
***	UA 50 2.0 mm	2500/2750/3000/3250/3500/4000/4500/5000/6000	4
***	UA 75 2.0 mm	2500/2750/3000/3250/3500/3750/4000/4500/5000/6000	4
***	UA 100 2.0 mm	2500/2750/3000/3250/3500/3750/4000/4500/5000/5500/6000	4
***	UA 125 2.0 mm	3000/4000/5000/6000	4
***	UA 150 2.0 mm	3000/4000/5000/6000	4

Profils pour plafonds

Deckenprofile

C-Profils pour plafonds

C-Deckenprofile

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LONG (MM) L (MM)	PCE/PAQ STK/PAK	KG/PAQ KG/PAK
14190113	CD 60 0.6 mm	2600	8	12.1
14190115	CD 60 0.6 mm	3100	8	14.4
14190120	CD 60 0.6 mm	4000	8	18.6
14190122	CD 60 0.6 mm	5000	8	22.8

Profils de protection

Kantenschutzprofile

Baguettes d'angle

Kantenschutzwinkel

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LONG (MM) L (MM)	PCE/PAQ STK/PAK	KG/PAQ KG/PAK
110011137	KSW 30 x 30 x 0.5 mm	2500	25	10.5
110011138	KSW 30 x 30 x 0.5 mm	3000	25	12.6

Baguettes d'angle

Kantenschutzwinkel

PVC blanc pour bord arqués.

PVC weiss für gebogene Kanten.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LONG (MM) L (MM)	PCE/PAQ STK/PAK	KG/PAQ KG/PAK
14190209	KSW-PVC 32 x 32 mm	3000	25	6.8

Profils de protection

Kantenschutzprofile

Baguettes de finition pour enduit

Pour embrasures, épaisseur d'enduit 6 et 3 mm.

Putzabschlussprofile

Für Leibungen, Putzdicke 6 und 3 mm.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LONG (MM) L (MM)	PCE/PAQ STK/PAK	KG/PAQ KG/PAK
14190210	PP 6.0	2500	25	12.5
110011146	PP 3.0	2500	25	10.6

Pièces de raccordement, suspensions

Kleinteile, Abhänger

Croix de liage rapide

Pour profilés CD, charge admissible 40 kg.

Kreuzschnellverbinder

Für CD-Profile, zulässige Last 40 kg.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	PCE/CTN STK/KART.
14190180	KSV-CD	100

Croix de liage rapide

Pour profilés CD, charge admissible 40 kg.

Kreuzschnellverbinder

Für CD-Profile, zulässige Last 40 kg.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	PCE/CTN STK/KART.
14190178	KSV-CD	100

Pièces de raccordement pour profilés CD

Profilverbinder für CD-Profile

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	PCE/CTN STK/KART.
14190155	PV-CD	100

Suspensions directes pour profilés CD

Charge admissible 40 kg.

Direktabhänger für CD-Profile

Zulässige Last 40 kg.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	PCE/CTN STK/KART.
14190125	DAH L = 125 mm	100
110010799	DAH L = 200 mm	100

Matériels de fixation pour profilés

Befestigungsmittel

Vis rapides Rigips®

avec tête en trompette, pour fixation de plaques de plâtre et carreaux de plâtre massif sur profilés ≤ 0.70 mm, embout inclus

Rigips® Schnellbauschrauben

mit Trompetenkopf zur Befestigung von Gipsplatten und Vollgipsplatten auf Profile ≤ 0.70 mm, inklusive Bit-Einsatz



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	PCE/CTN STK/KART.
14190200	TN 25 3.5 x 25 mm	1000
14190205	TN 35 3.5 x 35 mm	1000
14190204	TN 45 3.5 x 45 mm	1000
110010444	TN 55 3.5 x 55 mm	1000
110010445	TN 70 4.2 x 70 mm	500

Vis rapides Rigips®

avec tête en trompette, pour fixation de plaques de plâtre sur lattes en bois, embout inclus

Rigips® Schnellbauschrauben

mit Trompetenkopf, zur Befestigung von Gipsplatten auf Holzlaten, inklusive Bit-Einsatz

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	PCE/CTN STK/KART.
1419020699	TNH 35 3.8 x 35 mm	1000
14190207	TNH 45 3.8 x 45 mm	1000
110010448	TNH 55 3.8 x 55 mm	500
110010449	TNH 70 4.8 x 70 mm	500

Vis pour éléments de chape Rigidur®

phosphatées, pour fixer les plaques à chape sèche, embout inclus

Rigidur® Estrichelementschrauben

phosphatiert zum Fixieren von Trockenestrich-Platten, inklusive Bit-Einsatz

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	PCE/CTN STK/KART.
110010434	SBG 19 3.9 x 19 mm Rigidur	500
110010435	SBG 22 3.9 x 22 mm Rigidur	500

Vis auto-perçantes Rigips®

avec tête en trompette, pour fixation de plaques de plâtre et carreaux de plâtre massif sur profilés 0.70 mm – 2.25 mm, embout inclus

Rigips® Selbstbohrschrauben

mit Trompetenkopf zur Befestigung von Gipsplatten und Vollgipsplatten auf Metallprofile 0.70 mm – 2.25 mm Dicke, inklusive Bit-Einsatz

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	PCE/CTN STK/KART.
14190189	TB 25 3.5 x 25 mm	1000
14190190	TB 35 3.5 x 35 mm	1000
110010438	TB 45 3.5 x 45 mm	1000
110010439	TB 55 3.5 x 55 mm	1000
110010440	TB 70 4.2 x 70 mm	500

Raccords pour cloison sèche Anschlüsse für Leichtbausysteme

Feutre en bande Rigips®

Autocollante sur 2 faces.

Rigips® Filzstreifen

2-seitig selbstklebend.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	M1/RLX M1/ROL	RLX/CTN ROL./KART.
14190300	FS2 30 25 x 3 mm	20	6
14190305	FS2 50 43 x 3 mm	20	6
14190310	FS2 75 68 x 3 mm	20	4
14190315	FS2 100 93 x 3 mm	20	3
110011172	FS2 125 120 x 3 mm	20	2
111008226	FS2 150 145 x 3 mm	20	2

PE-bandes d'étanchéité Rigips®

10 mm, autocollantes.

Rigips® PE-Dichtungsband

10 mm selbstklebend.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	M1/RLX M1/ROL	RLX/CTN ROL./KART.
110011173	PED 30 30 x 2 mm	30	10
14190405	PED 52 50 x 2 mm	30	6
14190410	PED 54 50 x 4 mm	15	6

Rigips® bandes d'armature en fibres de verre

Rigips® Glasvlies-Bewehrungsstreifen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	M1/RLX M1/ROL	RLX/CTN ROL./KART.
14198320	GBS 25 50 mm	25	40

Rigips® bande d'armature de treillis en fibre de verre

Rigips® Glasgitter-Bewehrungsstreifen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	M1/RLX M1/ROL	RLX/CTN ROL./KART.
14198498	GG5 5 48 mm	50	18
14198500	GG5 10 96 mm	50	18

Rigips® bandes d'armature papier

Rigips® Papier-Bewehrungsstreifen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	M1/RLX M1/ROL	RLX/CTN ROL./KART.
110011179	PBS 51 mm	150	10

Alba® corbande

Alba® corbande

Bande de liège comprimé Alba® corbande,
bande de raccord au bord Alba®

Alba® corbande Presskorkstreifen,
Alba® Randanschlussstreifen



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LONG (MM) L (MM)	PCE/PAQ STK/PAK	KG/PAQ KG/PAK
110010262	ACPS 34, 5 x 34 mm	1000	20	1.0
110010263	ACPS 52, 5 x 52 mm	1000	20	1.1
110010264	ACPS 72, 5 x 72 mm	1000	20	1.5
110010265	ACPS 92, 5 x 92 mm	1000	20	2.2
110010266	ACPS 132, 5 x 132 mm	1000	20	3.2

Alba® corbande profilé de liège comprimé

Alba® corbande Presskorkprofile

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LONG (MM) L (MM)	PCE/PAQ STK/PAK	KG/PAQ KG/PAK
110010267	ACPP 34, 5 x 34 mm	1000	20	1.1
110010268	ACPP 52, 5 x 52 mm	1000	20	2.2
110010269	ACPP 72, 5 x 72 mm	1000	20	2.9
110010270	ACPP 92, 5 x 92 mm	1000	20	3.5
110010271	ACPP 132, 5 x 132 mm	1000	20	6.2

Bande de liège-mousse Alba® corbande,
bande de raccord au bord Alba®

Alba® corbande Mooskorkstreifen,
Alba® Randanschlussstreifen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LONG (MM) L (MM)	PCE/PAQ STK/PAK	KG/PAQ KG/PAK
110010273	ACMS 34, 10 x 34 mm	1000	20	1.6
110010274	ACMS 52, 10 x 52 mm	1000	20	2.4
110010275	ACMS 72, 10 x 72 mm	1000	20	3.2
110010276	ACMS 92, 10 x 92 mm	1000	20	4.1
110010277	ACMS 132, 10 x 132 mm	1000	20	5.9

Bande de raccord au plafond Alba® RIF,
bande de raccord au bord Alba®

Alba® corbande Mooskorkstreifen,
Alba® Randanschlussstreifen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LONG (MM) L (MM)	PCE/PAQ STK/PAK	KG/PAQ KG/PAK
110010279	ARIF 120, 10 x 120 mm	1000	20	1.5
110010280	ARIF 160, 10 x 160 mm	1000	20	2.0
110010281	ARIF 120, 20 x 120 mm	1000	20	3.0
110010282	ARIF 160, 20 x 160 mm	1000	20	4.0
110010283	ARIF 120, 30 x 120 mm	1000	20	2.8
110010284	ARIF 160, 30 x 160 mm	1000	20	12.0

Alba® corbande

Alba® corbande

Bande de liège-mousse Alba® corbande
autocollante, bande de raccord au bord Alba®

Bande de raccord au bord 1 face autocollante pour les raccords des carreaux de plâtre massif Alba® (carreaux) pour les raccords au plafond et à la paroi

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LONG (MM) L (MM)	PCE/PAQ STK/PAK	KG/PAQ KG/PAK
110010272	ACMS 20, 10 x 20 mm	1000	20	1.2

Bande d'étanchéité Alba® PE,
bande de raccord au bord Alba®

Bande de raccord au bord 1 face autocollante pour les raccords des carreaux de plâtre massif Alba® (carreaux) pour les raccords au plafond et à la paroi

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LONG/RLX (M1) L/ROL. (M1)	RLX/CTN KG/KART.	KG/RLX KG/ROL.
14190450	APED 25, 5 x 20 mm	10	7	0.1
110011178	APED 40, 5 x 35 mm	10	4	0.1

Alba® corbande Mooskorkstreifen
selbstklebend, Alba® Randan-
schlussstreifen



Randanschlussstreifen 1-seitig selbstklebend bei Anschlüssen von Alba® Vollgipsplatten (Bauplatten) bei Wand- und Deckenan-
schlüssen

Alba® PE-Dichtungsstreifen,
Alba® Randanschlussstreifen

Randanschlussstreifen 1-seitig selbstklebend bei Anschlüssen von Alba® Vollgipsplatten (Bauplatten) bei Wand- und Deckenan-
schlüssen

Lièges

Kork

Semelle liège

Korkbelag

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (CM) D (CM)	LARG (MM) B (MM)
13013006	1	60
13013008	1	80
13013010	1	100

Bande de liège Pronouvo 1073

Korkstreifen Pronouvo 1073

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)
13015006	3.2	60
13015008	3.2	80
13015010	3.2	100
13015012	3.2	120
13015013	3.2	125
13015015	3.2	150
13015017	3.2	175
13015018	3.2	180
13015020	3.2	200

Bande Pronouvo PROCORK

Streifen Pronouvo PROCORK

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)
13018006	PC006	5	52	1000
1301800899	PC008	5	72	1000
13018010	PC010	5	92	1000
13018014	PC014	5	132	1000

Profile Pronouvo PROCORK

Profil Pronouvo PROCORK

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	ÉP (MM) D (MM)	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)
13018100	PCP704	5	34	1000
13018106	PCP706	5	52	1000
13018108	PCP708	5	72	1000
13018110	PCP710	5	92	1000

Ytong blocs standards

Ytong Steine

Ytong bloc lisse

Dim. 60 x 25 cm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (CM) D (CM)	KG/M3 KG/M3	PCE/PAL STK/PAL	KG/PAL KG/PAL	M2/PAL M2/PAL
110011877	5.0	460	144	745	21.60
110011878	7.5	600	96	745	14.40
110011879	10.0	460	72	784	10.80
14349945	12.5	460	60	700	9.00
14349950	15.0	460	48	670	7.20
110011882	17.5	460	42	685	6.30
14349955	20.0	460	36	670	5.40

Ytong Verblendplatte glatt

Dim. 60 x 25 cm.



Ytong Renova

Dim. 60 x 37.5 cm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (CM) D (CM)	KG/M3 KG/M3	PCE/PAL STK/PAL	KG/PAL KG/PAL	M2/PAL M2/PAL
1434990099	5.0	460	96	745	21.60
1434990399	7.5	600	64	890	14.40
1434990599	10.0	460	48	745	10.80
1434990899	12.5	460	40	700	9.00
110011888	15.0	460	32	670	7.20

Ytong Renova

Dim. 60 x 37.5 cm.

Ytong P

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	ÉP (CM) D (CM)	KG/M3 KG/M3	PCE/PAL STK/PAL	KG/PAL KG/PAL	M2/PAL M2/PAL
110011889	60/25	12.5	550	60	820	9.00
110011890	60/25	15.0	550	48	788	7.20
110011891	60/25	17.5	550	42	804	6.30
14350310	60/25	20.0	550	36	788	5.40
110011893	60/25	25.0	550	30	820	4.50
110011894	60/25	30.0	550	24	788	3.60
110011895	50/25	36.5	550	18	604	2.25

Ytong P

Ytong Thermobloc 08

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	ÉP (CM) D (CM)	KG/M3 KG/M3	PCE/PAL STK/PAL	KG/PAL KG/PAL	M2/PAL M2/PAL
110011896	60/25	25.0	350	30	515	4.50
14350430	60/25	30.0	350	24	495	3.60
110011898	50/25	36.5	350	18	380	2.25
110011899	50/25	40.0	350	18	415	2.25
110011900	50/25	42.5	350	18	442	2.25
110011901	50/25	48.0	350	12	335	1.50

Ytong Thermobloc 08

Ytong linteaux

Ytong Stürze

Ytong linteau non porteur

Hauteur 25 cm.

Ytong Vollstürze nicht tragend

Höhe 25 cm.

YTONG

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	OUVERTURE FENÊTRE (CM) LICHTÖFFNUNG (CM)	ÉP (CM) D (CM)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
110011903	100.0	7.5	125.0	18
110011904	100.0	10.0	125.0	24
1000 4258	100.0	11.5	125.0	26

Ytong linteau porteur

Hauteur 25 cm.

Ytong Vollstürze tragend

Höhe 25 cm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	OUVERTURE FENÊTRE (CM) LICHTÖFFNUNG (CM)	ÉP (CM) D (CM)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
110011907	90.0	17.5	130.0	44
110011908	110.0	17.5	150.0	50
110011909	150.0	17.5	200.0	67
110011910	90.0	20.0	130.0	50
110011911	110.0	20.0	150.0	58
110011912	150.0	20.0	200.0	77
14350220	90.0	25.0	130.0	63
110011916	110.0	25.0	150.0	72
110011917	150.0	25.0	200.0	96
110011920	90.0	30.0	130.0	75
110011921	110.0	30.0	150.0	87
110011922	150.0	30.0	200.0	115
1000 4297	175.0	30.0	225.0	132
110011925	90.0	36.5	130.0	91
110011926	110.0	36.5	150.0	105
110011927	150.0	36.5	200.0	140
110011928	175.0	36.5	225.0	158

01

MATÉRIAUX
BAUMATERIAL

PANNEAUX DE CONSTRUCTION
BAUPLATTEN, MEHRSCHICHTPLATTEN

Ytong linteaux

Ytong Stürze

Ytong linteau plat

Hauteur 12.5 cm.

Ytong Flachstürze

Höhe 12.5 cm.

YTONG

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	OUVERTURE FENÊTRE (CM) LICHTÖFFNUNG (CM)	ÉP (CM) B (CM)	LONG (CM) L (CM)	KG/PCE KG/STK
1001 8583	85.0	12.5	125.0	14
110011932	110.0	12.5	150.0	17
110011934	150.0	12.5	200.0	23
110011936	200.0	12.5	250.0	28
110011938	250.0	12.5	300.0	34
1001 8573	85.0	15.0	125.0	17
110011940	110.0	15.0	150.0	20
110011942	150.0	15.0	200.0	27
110011944	200.0	15.0	250.0	34
110011946	250.0	15.0	300.0	40
1000 4743	85.0	17.5	125.00	19
110011949	110.0	17.5	150.0	24
110011951	150.0	17.5	200.0	31
110011953	200.0	17.5	250.0	39
110011955	250.0	17.5	300.0	47
1000 4744	85.0	20.0	125.0	22
110011957	110.0	20.0	150.0	27
110011959	150.0	20.0	200.0	36
110011961	200.0	20.0	250.0	45
110011963	250.0	20.0	300.0	54

244

matériaux
Matériaux PLUS SA®

GRUBER
BAUMATERIALIEN

PROMATÉRIAU
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Rhône Color

08.2025
Modifications réservées
Änderungen vorbehalten

Ytong mortiers

Ytong Mörtel

Ytong mortier (Ytong Fix N 240)

Ytong Dünnbettmörtel (Ytong Fix N 240)

YTONG

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
110133298	15.0	33

Ytong mortier colle pour l'hiver

Ytong Winter-Dünnbettmörtel

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
1001 8602	18.0	50

Ytong mortier isolant FIX L 210

Ytong Dämmmörtel FIX L 210

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
1001 8670	17.5	40

Multipor mortier de réparation FIX R 140

Multipor Füllmörtel FIX R 140

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
1001 9070	12.5	54

Multipor mortier léger

Multipor Leichtmörtel

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
1001 8996	20	48

Multipor enduit de lissage à la chaux
(Multipor Finish GP 830)

Multipor Kalkglätte
(Multipor Finish GP 830)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
3001 2735	20	48

WEDI

WEDI

SwissporBOARD Panneau de construction court

Panneau en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS). Renforcé sur les deux côtés par un treillis d'armature en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu par un mortier hydrofuge.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/PAL STK./PAL.
11005818	4	1300/600	140
1100581999	6	1300/600	140
11005820	10	1300/600	100
11005821	12.5	1300/600	100

SwissporBOARD Bauplatte kurz



Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS). Beidseitig mit einem alkalibeständigen Glasfasergewebe armiert sowie mit einem Spezialmörtel beschichtet

SwissporBOARD Panneau de construction long

Panneau en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS). Renforcé sur les deux côtés par un treillis d'armature en fibres de verre résistant aux alcalis et revêtu par un mortier hydrofuge.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/PAL STK./PAL.
1100582299	10	2600/600	50
11005823	12.5	2600/600	50
1100582499	20	2600/600	50
11005825	30	2600/600	36
11005826	40	2600/600	36
11005827	50	2600/600	26
300350	60	2600/600	18
300352	80	2600/600	16

SwissporBOARD Bauplatte lang

Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS). Beidseitig mit einem alkalibeständigen Glasfasergewebe armiert sowie mit einem Spezialmörtel beschichtet

Fermacell®

Fermacell®

Plaque fermacell® fibres-gypse

Plaque universelle pour l'aménagement, la protection incendie et les locaux humides.

fermacell® Gipsfaser-Platten

Für den universellen Einsatz mit optimal abgestimmtem Zubehörprogramm für sichere systemlösungen..



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	M2/KG M2/KG
14200010	10.0	1500/1000	112.5	11.5
14200025	10.0	2540/1250	190.5	11.5
110011996	12.5	1250/1000	60.0	14.5
1420010599	12.5	1500/1000	90.0	14.5
14209904	12.5	2000/1250	120.0	14.5
1420011599	12.5	2500/1250	150.0	14.5
14200120	12.5	2540/1250	152.4	14.5
14200130	12.5	2750/1250	137.5	14.5
14209911	12.5	3000/1250	150.0	14.5
1420020699	15.0	1250/1000	50.0	17.5
1420020599	15.0	1500/1000	75.0	17.5
14200210	15.0	2000/1250	100.0	17.5
14200213	15.0	2500/1250	125.0	17.5
14200220	15.0	2540/1250	127.0	17.5
14209910	15.0	2750/1250	120.31	17.5
14200250	15.0	3000/1250	131.25	17.5
14200305	18.0	1500/1000	60.0	21
110012008	18.0	2000/1250	80.0	21
14200320	18.0	2540/1250	101.6	21
110012011	18.0	2750/1250	85.94	21
110012012	18.0	3000/1250	93.75	21

Plaque fermacell® à bords amincis

Pour la mise en œuvre rationnelle dans la construction sèche.

fermacell® Gipsfaser-Platten mit Trockenbau-kante

Für die schnelle Verarbeitung in Trockenbauweise.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	M2/KG M2/KG
1420301299	12.5	1000/1250	75.0	14.5
110012014	12.5	2000/1250	120.0	14.5
110012015	12.5	2540/1250	152.4	14.5
110012016	12.5	2750/1250	137.5	14.5
14203015	15.0	1000/1250	50.0	17.5
110012018	15.0	2540/1250	127.0	17.5
110012019	15.0	2750/1250	120.31	17.5

Fermacell®

Fermacell®

Plaque de sol fermacell® fibres-gypse

Composées de plaques fibres-gypse avec ou sans isolant contre-collé permet de réaliser des chapes sèches.

fermacell® Estrich-Elemente

Aus Gipsfaser-Platten mit und ohne Dämmstoff, für den Einsatz als Trockenestrich.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	ÉP (MM) D (MM)	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL
1420050599	Plaques de sol fermacell fibres-gypse	Estrichelemente	20.0	1500/500	55.5
14200510	Plaques de sol fermacell fibres-gypse	Estrichelemente	25.0	1500/500	45.0
14209918	Plaques de sol fermacell avec de fibres de bois (FB)	Estrichelemente (HF) mit Holzfaserdämmplatte	30.0	1500/500	45.0
14209923	Plaques de sol fermacell avec de fibres de bois (FB)	Estrichelemente (HF) mit Holzfaserdämmplatte	35.0	1500/500	37.5
14209920	Plaques de sol fermacell avec de laine minérale (LM)	Estrichelemente (MW) mit hochwertiger Mineralwolle	30.0	1500/500	45.0
110012025	Plaques de sol fermacell avec de laine minérale (LM)	Estrichelemente (MW) mit hochwertiger Mineralwolle	35.0	1500/500	37.5
110012026	Plaques de sol fermacell avec de laine minérale (LM)	Estrichelemente (MW) mit hochwertiger Mineralwolle	45.0	1500/500	37.5

Élément de chauffage au sol

Pour des constructions fines.

Fussbodenheizelement

Für schlanke Fussbodenaufbauten.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	ÉP (MM) D (MM)	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL
1420068099	Plaque de sol fermacell® Therm25, rainures en longueur avec des boucles aux deux extrémités	fermacell® Therm25, mit Längsund Quernuten	25.0	1000/500	35.0
1420068199	Plaque de sol fermacell® Therm25, rainures en rond	fermacell® Therm25, mit Rundnuten	25.0	1000/500	35.0

Plaque fermacell® Powerpanel H₂O

Plaque liée avec du ciment pour les parois et plafonds des locaux humides et des façades ventilées.

fermacell® Powerpanel H₂O

Die zementgebundene Platte für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen, in hinterlüfteten Fassaden oder auch in Unterdecken im Aussenbereich.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	M2/KG M2/KG
1420040099	12.5	1000/1250	62.5	12.5
110012033	12.5	2000/1250	125	12.5
14200405	12.5	2600/1250	97.5	12.5
110012035	12.5	3010/1250	112.9	12.5

Fermacell®

Fermacell®

Plaque fermacell® Powerpanel HD

Plaque liée avec du ciment pour le revêtement des façades. Testée statiquement dans la construction à ossature bois.

fermacell® Powerpanel HD

Die zementgebundene Platte für den Einsatz als Fassadenbekleidung. Geprüft im Holzrahmenbau.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	M2/KG M2/KG
14200430	15.0	1000/1250	50.0	14.5
14200445	15.0	2600/1250	97.5	14.5
14200450	15.0	3000/1250	112.5	14.5

Plaque de sol fermacell® Powerpanel TE

Chape sèche liée avec du ciment pour les locaux humides.

fermacell® Powerpanel TE

Der zementgebundene Trockenestrich für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	M2/KG M2/KG
14200480	25.0	1250/500	37.5	25

Plaque fermacell® Firepanel A1

La plaque coupe-feu correspond à la classe de résistance A1 (incombustible).

fermacell® Firepanel A1

Die gipsgebundene Brandschutzplatte entspricht der Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar) und ist im Bauteil noch leistungsfähiger als die bekannte fermacell® Gipsfaser-Platte.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	DIM (MM) DIM (MM)	M2/PAL M2/PAL	M2/KG M2/KG
110011984	12.5	2000/1250	120.0	15.0
110011986	15.0	2000/1250	100.0	18.0

Colle à joint fermacell™

Cartouche munie d'un embout spéciale pour faciliter l'application de colle sur les joints des plaques. Idéal pour la préfabrication

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ML/CTH ML/CART.	PCE/CTN STK/KART.
1420101099	310	25
110012043	580	20

fermacell™ Fugenkleber

Kartusche Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse. Empfohlen für den gewerblichen Verwender



Colle à joint greenline

Cartouche munie d'un embout spécial pour faciliter l'application de la colle sur les joints des plaques. Colle hors de classe de toxicité.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ML/CTH ML/CART.	PCE/CTN STK/KART.
110012044	310	25

Fugenkleber greenline

Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen

Vis autoperceuse fermacell™

Pour fixer un parement simple ou multicouche dans une ossature bois ou métallique (0.6 mm).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/M2 STK/M2 CLOISON/TRENNWAND	PCE/M2 STK/M2 PLAFOND/DECKE
14202015	3.9/30	1000	10-13	16-22
14202013	3.9/30	250	10-13	16-22
14202018	3.9/40	1000	10-13	16-22
110012051	3.9/55	1000	10-13	16-22

fermacell™ Schnellbauschrauben

Für Einfach- und Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.

Vis autoperceuses fermacell™ avec embout carré (Square Drive)

Pour fixer un parement simple ou multicouche dans une ossature bois ou métallique (0.6mm)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/M2 STK/M2 CLOISON/TRENNWAND	PCE/M2 STK/M2 PLAFOND/DECKE
11001205699	3.9/30	1000	10/13	16/22
11001205899	3.9/40	1000	10/13	16/22

fermacell™ Schnellbauschrauben mit Square Drive Bit

Für Einfach- und Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion

Vis autoperceuse fermacell™ avec pointe mèche

Pour fixer un parement simple couche dans une ossature métallique (2 mm).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/M2 STK/M2 CLOISON/TRENNWAND	PCE/M2 STK/M2 PLAFOND/DECKE
110012052	3.5/30 PM	1000	10/13	16/22

fermacell™ Schnellbauschrauben mit Bohrspitze

Für Einfachbeplankung auf verstärkter Metall-Unterkonstruktionen.

Accessoires pour plaques fermacell® fibres-gypse

Zubehör für fermacell® Gipsfaser-Platten

Enduit pour joint fermacell™

Pour enduire les joints des plaques fermacell® avec ou sans armature du joint.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
14201015	5	144
110012055	20	48

fermacell™ Fugenspachtel

Zum Verfugen der fermacell® Platten mit oder ohne Bewehrungsstreifen für höchste Festigkeiten.



Mortier adhésif fermacell™

Pour coller les plaques fermacell® fibres-gypse aux parois.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
14201100	20	48

fermacell™ Ansetzbinder

Zum Ansetzen der fermacell® Gipsfaser- Platten als Trockenputz an Wänden.

Enduit de lissage fermacell™

Enduit prêt à l'emploi pour un lissage fin de 0 à 0.5 mm. Permet de réaliser la qualité de finition Q4.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT/BID LT/KES.	BID/PAL KES./PAL
110012057	3	96
14201050	10	44

fermacell™ Feinspachtel

Gebrauchsfertiger Leichtspachtel für vollflächige Verspachtelungen und sehr glatte Oberflächen bis Q4.

Enduit de surfacage fermacell™

Pour un lissage de 0 à 4 mm des parois et plafonds. Adhérence idéale également sur un support délicat.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
110051636	5	160
110051637	25	32

fermacell™ Gips-Flächenspachtel

Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken. Optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen. Kunststoffvergütet.

Enduit au rouleau fermacell™

Couche de finition décorative prête à l'emploi pour de multiples supports. Parfaitement appropriée pour les plaques fermacell® fibres-gypse et Powerpanel H₂O.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT/BID LT/KES.	BID/PAL KES./PAL
110051638	10	40

fermacell™ Rollputz

Die gebrauchsfertige, dekorative Endbeschichtung für eine Vielzahl von Untergründen. Hervorragend geeignet für fermacell® Gipsfaser-Platten und Powerpanel H₂O Platten.

Accessoires pour plaques de sol fermacell®

Zubehör für fermacell® Estrich-Elemente

Bande à joint fermacell™

Voile de renfort, largeur 70 mm, pour renforcer les joints avant crépissage ou lissage (ne pas utiliser pour les plaques fermacell® à bords amincis (TB)).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	RLX/PAL ROL/PAL
1420994099	50	180

Bande armée fermacell™ pour bords amincis (fermacell TB)

Voile de renfort, largeur 60 mm, pour renforcer les joints TB avant crépissage ou lissage (ne pas utiliser pour les plaques fermacell® à bords droits).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	RLX/CTN ROL/KART.
14203110	45	30

Bande de séparation fermacell™

Pour la séparation des anbles inférieures de raccords divers. Livrai-
son uniquement par carton complet. Largeur 50 mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	RLX/CTN ROL/KART.
1420994399	30	10

Colle pour plaque de sol fermacell™

Bouteille munie d'un embout spécial permettant d'appliquer un
double cordon de colle.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	QUANTITÉ (KG) MENGE (KG)	PCE/CTN STK/KART.
1420100599	1	18

Vis autoperceuses fermacell™

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/PAQ STK/PAK
79010	Pour plaque de sol 20 mm	Für Estrichelemente in 20 mm	3.9 x 19	1000
14202005	Pour plaque de sol 20 mm (+em- bout)	Für Estrichelemente in 20 mm (+Bit)	3.9 x 19	250
14209921	Pour plaque de sol ≥ 25 mm	Für Estrichelemente ≥ 25 mm	3.9 x 22	1000
14202010	Pour plaque de sol ≥ 25 mm (+embout)	Für Estrichelemente ≥ 25 mm (+Bit)	3.9 x 22	250

fermacell™ Gewebeband

Vlies-Gewebe 70 mm breit, als Fugenvers-
tärkung über Spachtelfugen bei Dünnputz
(nicht als Fugenarmierung für TB-Kanten
geeignet).



fermacell™ Armierungsband TB

Glasgitter-Gewebe selbstklebend, 60 mm breit, als Fugenverstär-
kung für fermacell® Gipsfaser- Platten und Powerpanel H₂O mit
Trockenbau-Kante (nicht als Fugenarmierung für scharfkantige
Platten geeignet).

fermacell™ Trennstreifen

Zum Trennen von Innenecken und Anschlussfugen, Breite 50 mm.

fermacell™ Estrich-Kleber

Flasche für die sichere Verklebung der fermacell® Estrich-Ele-
mente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeit-
sgang. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.

fermacell™ Schnellbauschrauben

Accessoires pour plaques de sol fermacell®

Zubehör für fermacell® Estrich-Elemente

Vis autoperceuses fermacell™ avec embout carré
(Square Drive)

Schnellbauschrauben mit Square
Drive Bit



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/PAQ STK/PAK
110012059	Pour plaque de sol 20 mm	Für Estrich-Elemente in 20 mm	3.9 x 19	1000
110012063	Pour plaque de sol ≥ 25 mm	Für Estrich-Elemente ≥ 25 mm	3.9 x 22	1000

Enduit pour joint fermacell™

Pour enduire les joints et les moyens de fixation des plaques de sol.

fermacell™ Fugenspachtel

Zum Abspachteln der fermacell® Estrich-Elemente.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
14201015	5	144
110012055	20	48

Accessoires pour égaliser les fonds

Zubehör für Niveaueausgleich

Granule d'égalisation fermacell™

Granulat minéral sec et autobloquant. Classe de matériaux A1. Pour égaliser les niveaux jusqu'à 60 mm dans les lieux publics et 100 mm pour les lieux privés. Env. 400 kg/m³.

fermacell™ Ausgleichsschüttung

Getrocknetes, mineralisches und selbstverkrallendes Granulat. Baustoffklasse A1. Zum Niveaueausgleich bis 100 mm Schütthöhe. schüttdichte: ca. 400 kg/m³.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT/SAC LT/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
1420100199	50	30

Protection anti-fluage fermacell™

Sous-couche qui évite le ruissellement du granule d'égalisation fermacell™. Haute résistance au déchirement, agréable à poser et ouvert à la diffusion vapeur. 1.5 x 50 m, rouleau de 75m².

fermacell™ Rieselschutzvlies

Rieselschutz unter fermacell™ Ausgleichsschüttung. Äusserst reissfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen. Breite 1.5 m, Rolle à 75 m².

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	RLX/PAL ROL./PAL
14209950	50	40

Accessoires pour l'isolation aux bruits de pas et
l'isolation thermique

Zubehör für Trittschall- und Wärmedämmung

Granule pour Nid d'abeille fermacell™

Granulat minéral sec pour une isolation acoustique performante à intégrer dans le Nid d'abeille fermacell™. Classe de matériaux A1. Env. 1500 kg/m³.

fermacell™ Wabenschüttung

Hochschalldämmendes, getrocknetes Spezialgranulat mit hoher Dichte zum Einbringen in die fermacell™ Estrich-Wabe. Schüttdichte: ca 1500 kg/m³.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT/SAC LT/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
1420100299	15	48

Accessoires pour l'isolation aux bruits de pas et l'isolation thermique

Zubehör für Trittschall- und Wärmedämmung

Nid d'Abeille fermacell™

Carton alvéolé permettant de stabiliser le granule pour Nid d'Abeille fermacell™.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)
14201004	30	1500	1000
14201003	60	1500	1000

fermacell™ Estrich-Wabe

Wabenplatte für hochschalldämmendes Waben- Dämmsystem zum Einbringen der fermacell™ Wabenschüttung.



Accessoires pour plaques fermacell® Therm

Zubehör für fermacell® Therm

Bande de rive fermacell™ LM

Pour désolidariser la chape sèche fermacell Therm des constructions adjacentes. Haute résistance à la compression et incombustible (A1). Point de fusion > 1000°C.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	PCE/CTN STK/KART.
14200800	10	1000	100	30
14200798	10	1000	50	60

fermacell™ Randdämmstreifen MF

Für die Schallentkoppelung von Trockenestrichen zu angrenzenden Bauteilen. Hohe Druck- festigkeit und nichtbrennbar A1. Schmelzpunkt > 1000°C.

Colle pour plaque de sol fermacell™ greenline

Colle hors de classe de toxicité. Pour coller les plaques de sol Therm 38 pour les habitations et les bureaux.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/BTL KG/KL.	BTL/CTN FL/KART.
14201007	1	18

fermacell™ Estrich-Kleber greenline

Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die Verklebung von fermacell® Therm 38 für den Wohn- und Bürobereich.

Couche de fond fermacell™

Couche d'apprêt et de consolidation pour supports absorbants et moins absorbants pour paroi, plafond et sol à l'intérieur comme à l'extérieur.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK	PCE/CTN STK/KART.
14201300	5	90

fermacell™ Tiefengrund

Grundierung und Verfestigung von saugenden und weniger saugenden Untergründen an Wand, Decke und Boden im Innen- und Aussenbereich.

Enduit de ragréage fermacell™

Pour niveler les plaques fermacell™ Therm

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
110051658	25	40

Boden-Nivelliermasse

Zum Nachnivellieren der fermacell™ Therm-Elemente

fermacell™ Tape AWS

Largeur 100 mm
Bande autocollante spéciale. Pour renforcer les joints des plaques (utilisation extérieur).

fermacell™ Tape AWS

Breite 100mm
Selbstklebendes Spezialvlies. Zur Anwendung als Fugenarmierung (Aussenbereich).



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	RLX/CTN ROL./KART.
110019450	30	2

Colle de renforcement fermacell™ HD

Colle spéciale sans solvant.
Pour recouvrir les bandes de renforcement et les moyens de fixation.

Armierungskleber HD

Lösungsmittelfreier Spezialkleber.
Zum Überstreichen des Armierungsbandes und der Befestigungsmittel.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT/BID LT/KES.	BID/PAL KES./PAL
110051622	2.5	80

Vis autoperceuses Powerpanel H₂O

Vis protégées contre la corrosion pour fixer un parement simple couche dans une ossature bois ou métallique (0.6 mm)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/M2 STK/M2 CLOISON/TRENNWAND	PCE/M2 STK/M2 PLAFOND/DECKE
1420203099	3.9 x 35	500	10	21
14202035	3.9 x 50	500	10	21

Powerpanel H₂O Schrauben

Korrosionsgeschützte Schraube zur einlagigen Befestigung der Powerpanel H₂O



Vis autoperceuses Powerpanel avec pointe mèche inclus 1 embout

Vis protégées contre la corrosion pour fixer un parement simple couche dans une ossature bois ou métallique (0.6 mm).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/M2 STK/M2 CLOISON/TRENNWAND	PCE/M2 STK/M2 PLAFOND/DECKE
110051627	3.9 x 40 BS	250	10	21

Powerpanel H₂O Schrauben mit Bohrspitze

Korrosionsgeschützte Schraube zur einlagigen Befestigung der Powerpanel H₂O auf verstärkter Metall-Unter-Konstruktion.

Enduit de lissage Powerpanel

Couleur gris.
Produit prêt à l'emploi pour un lissage de 0 à 10mm pour l'intérieur ou l'extérieur.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LT/BID LT/KES.	BID/PAL KES./PAL
14201052	10	44

Powerpanel Feinspachtel

Farbe: Grau.
Gebrauchsfertige Leicht-Spachtelmasse für den Innen- und Außenbereich.

Colle fermacell™ DUO

Colle PUR 2 composants.
Pour le scellement ultérieur des joints de montage.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	PCE (GR) STK. (G)	PCE/CTN STK./KART.
110051623	900	10

DUO Kleber

2K-PUR Klebstoff. Zum nachträglichen Verfugen von Montagefugen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.

Tube mélangeur statique fermacell™ DUO

Pour mélanger et appliquer la colle fermacell™ DUO.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	PCE/CTN STK./KART.
110051624	15

Statikmischrohr DUO

Für fermacell™ DUO Kleber.

Pistolet à cartouche fermacell™ HDP 900

Pistolet à cartouche tandem pour la colle fermacell™ DUO.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	PCE/CTN STK./KART.
110051625	1

Handdruckpistole HDP 900

Für Tandemkartusche fermacell™ DUO Kleber.

Accessoires pour la construction bois

Zubehör für den Holzbau

Mortier expansif fermacell™

Mortier expansif utilisé pour combler les espaces entre les cloisons en ossature et le radier ou la dalle béton.

Quellmörtel

Quellfähiger Zementmörtel zum Unterflüttern von Wänden im Holzbau auf massivem Untergrund.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/SAC KG/SACK	SAC/PAL SACK/PAL
110051649	25	56

Outillage fermacell®

Original fermacell® Werkzeug

Embouts carrés (Square Drive)

Embout carré 2# (Square Drive).

Ersatzbits für neue Square Drive Schrauben

Ersatzbit square drive #2 passend zu den neuen Square Drive Schrauben.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	PCE/SET STK./SET.	SET/CTN SET/KART.
110012064	5	6

Accessoires pour plaques fermacell® Powerpanel TE

Zubehör für fermacell® Powerpanel TE

Vis autoperceuses Powerpanel TE avec 1 embout inclus

Pour plaque de sol Powerpanel TE de 25 mm.

Powerpanel TE Schrauben

Zur Verschraubung von fermacell® Powerpanel TE.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/PAQ STK/PAK.	PAQ/CTN PAK./KART.
110051626	3.5 x 23	500	36

Plaques coupe-feu AESTUVER®

Brandschutzplatte AESTUVER®

Plaque coupe-feu fermacell AESTUVER™

Plaque coupe-feu universelle en béton léger armé de fibres de verre.

AESTUVER™ Brandschutzplatte

Zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbetonplatten für den hochwertigen brandschutz.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/PAL STK/PAL	M2/PAL M2/PAL
110012076	10	1250/2600	30	97.50
110012077	15	1250/2600	25	81.25
14200590	20	1250/2600	20	65.00
1420059599	25	1250/2600	18	58.50
110012080	30	1250/2600	15	48.75
1420060099	40	1250/2600	12	39.00
110012082	50	1250/2600	10	32.50
110012083	60	1250/2600	8	26.00

Accessoires plaques coupe-feu

Zubehör Brandschutzplatten

Mortier de montage AESTUVER™
pour les retouches

AESTUVER™ Montagemörtel

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/BID KG/KES.
110012085	8.5

fermacell™ Tape AWS

Largeur 100 mm
Bande autocollante spéciale. Pour renforcer les joints des plaques (utilisation extérieur).

fermacell™ Tape AWS

Breite 100mm
Selbstklebendes Spezialvlies. Zur Anwendung als Fugenarmierung (Aussenbereich).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG (M1) L (M1)	RLX/CTN ROL./KART.
110019450	30	2

Colle coupe-feu Aestuver™ 1300 en gaine

Couleur gris
Bidon de 20 gaines en PE. Colle prête à l'emploi à base de silicate de potassium

Aestuver™ Brandschutzkleber 1300

Farbe: Grau
Folienschläuche im Eimer. Gebrauchsfertiger, selbstaushärtender Spezialkleber auf Wasserglasbasis mit mineralischen Füllstoffen.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/PCE KG/STK.	PCE/BID STK./KES.
11005165099	1	20

DIETRICH

DIETRICH

Unitex HS Type 3

Revêtement de coffrage
Panneaux isolants multicouches avec âme en polystyrène expansé
EPS et parement sur les 2 faces en laine de bois liée au ciment.
Bords AK-99 droit 4 côtés.

Unitex HS Typ 3

Wärmedämmung Schalungseinlage
Mehrschicht-Dämmplatte bestehend aus expandiertem Polystyrol
EPS, beidseitig beschichtet mit Zement gebundener Holzwolle.
Kanten AK-99 Stumpf allseitig.

diétrich

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	ÉP (MM) D (MM)	FORMAT (MM) FORMAT (MM)	KG/PANNEAU KG/PLATTE	M2/PAL M2/PAL
14053002	25/3	5/15/5	2000/600	5.44	96.0
14053003	35/3	5/25/5	2000/600	5.62	69.6
14053005	50/3	5/40/5	2000/600	5.88	52.8
110012090	60/3	5/50/5	2000/600	6.06	43.2
14053007	75/3	5/65/5	2000/600	6.34	36.0
14053010	100/3	5/90/5	2000/600	6.78	26.4
14053015	125/3	5/115/5	2000/600	7.24	21.6
110012094	150/3	5/140/5	2000/600	7.68	18.0

Usinage des bord

Kantenbearbeitung

DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
 AK-99 droit 4 côtés	AK-99 Stumpf allseitig
 AK-95 rainure 4 côtés et languette en bois	AK-95 Nut und Holzfeder allseitig
 AK-70 (12 mm) rainure et crête 4 côtés dès 50 mm	AK-70 (12 mm) Nut + Kamm allseitig
 AK-80 (12 mm) battue 4 côtés dès 35 mm	AK-80 (12 mm) Falz allseitig

Unitex SW Type 3

Revêtement de coffrage
Panneaux isolants multicouches avec âme en laine de roche résistante à la compression et parement sur les 2 faces en laine de bois liée au ciment. Bords AK-99 droit 4 côtés.

Unitex SW Typ 3

Wärmedämmung Schalungseinlage
Mehrschicht-Dämmplatte bestehend aus druckfester Steinwolle,
beidseitig beschichtet mit Zement gebundener Holzwolle, Kanten
AK-99 Stumpf allseitig.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	TYPE TYP	ÉP (MM) D (MM)	FORMAT (MM) FORMAT (MM)	KG/PANNEAU KG/PLATTE	M2/PAL M2/PAL
110012123	35/3	5/25/5	2000/600	8.76	69.6
110057503	50/3	5/40/5	2000/600	10.92	52.8
110012125	60/3	5/50/5	2000/600	12.36	43.2
14053050	75/3	5/65/5	2000/600	14.52	36.0
110012127	100/3	5/90/5	2000/600	18.12	26.4
110012289	125/3	5/115/5	2000/600	21.72	21.6
110012132	150/3	5/140/5	2000/600	25.32	18.0

Usinage des bord

Kantenbearbeitung

DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
 AK-99 droit 4 côtés	AK-99 Stumpf allseitig
 AK-95 rainure 4 côtés et languette en bois	AK-95 Nut und Holzfeder allseitig
 AK-80 (12 mm) battue 4 côtés dès 35 mm	AK-80 (12 mm) Falz allseitig

Systèmes de fixation

Befestigungssysteme



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
110057515	Ancres métalliques, INOX 95	Metallanker, INOX 95
110057516	Ancres métalliques, INOX 115	Metallanker, INOX 115
110057517	Ancres métalliques, INOX 165	Metallanker, INOX 165
110057519	Ancres métalliques, INOX 215	Metallanker, INOX 215

Vis à béton DDS-Z

avec tige.

Betonschraube DDS-Z

mit Schaft.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	LONG (MM) L (MM)	PCE/PAQ STK/PAK
110057519	argenté	Silber	50	100
110057511	argenté	Silber	75	100
110057512	argenté	Silber	100	100
110057513	argenté	Silber	125	100
110057514	argenté	Silber	150	100

Suppléments pour usinage des bords

Zubehör Kantenbearbeitung

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
110012095	AK-70 Rainure + crête 4 cotés	AK-70 Nut + Kamm allseitig
110012096	AK-71 Rainure + crête longitudinale	AK-71 Mit + Kamm längsseitig
110012097	AK-72 Rainure + crête transversale	AK-72 Nut + Kamm querseitig
1405310099	AK-80 Battue 4 côtés	AK-80 Falz allseitig
110012099	AK-81 Battue longitudinale	AK-81 Falz längsseitig
110012100	AK-82 Battue transversale	AK-82 Falz querseitig
110012101	AK-90 Rainure 4 côtés	AK-90 Nut allseitig
110012102	AK-91 Rainure longitudinale	AK-91 Nut längsseitig
110012103	AK-92 Rainure transversale	AK-92 Nut querseitig
110012104	AK-95 Rainure + languette en bois 4 côtés	AK-95 Nut + Holzfeder allseitig
110012105	AK-96 Rainure + languette en bois longitudinale	AK-96 Nut + Holzfeder längsseitig
110012106	AK-97 Rainure + languette en bois transversale	AK-97 Nut + Holzfeder querseitig
110012107	AK-01 Biseau 4 côtés	AK-01 Fase allseitig
110012108	AK-011 Biseau longitudinale	AK-011 Fase längsseitig
110012109	AK-012 Biseau transversale	AK-012 Fase querseitig

Ardoises de toiture Eternit®

Dachschiefer Swisspearl®

SWISSPEARL

Ardoise "GOTTARDO" y.c. crochets

Dachschiefer "GOTTARDO" inkl. Haken

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	COULEUR FARBE	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/PAL STK/PAL
15180525	Bassa XL, Linea	Natura Anthracite 6510	400/720	300
110013198	Bassa XL, Linea	Natura Anthracite 6505	400/720	300
1518052099	Bassa XM, Linea	Natura Anthracite 6510	400/600	390
15180475	Bassa XM, Linea	Natura Anthracite 6505	400/600	390
1518051099	Bassa XM, Linea	Natura Anthracite 6510	400/400	600
15180470	Bassa XM, Linea	Natura Anthracite 6505	400/400	600

Autres couleurs sur demande.

Andere Farben auf Anfrage.

Matériaux complémentaires

Zubehör

Doublis

Anfänger

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	COULEUR FARBE	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/PAL STK/PAL
15180515	Doublis (pour XL 400x720 mm)	Natura Anthracite 6510	400/420	300
110013253	Doublis (pour XL 400x720 mm)	Natura Anthracite 6505	400/420	300
1518050599	Doublis (pour XM 400x600 mm)	Natura Anthracite 6510	400/360	600
15180455	Doublis (pour XM 400x600 mm)	Natura Anthracite 6505	400/360	600
15180500	Doublis (pour XM 400x400 mm)	Natura Anthracite 6510	400/260	800
15180450	Doublis (pour XM 400x400 mm)	Natura Anthracite 6505	400/260	800

Autres couleurs sur demande.

Andere Farben auf Anfrage.

Bardeli universel (faîtage/arêtier)

Universal-StraKkord (First/Grat)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	COULEUR FARBE	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/PAL STK/PAL
1518090099	Gauche	Links	Natura Anthracite 6510	300/280x400	400
15180910	Gauche	Links	Natura Anthracite 6505	300/280x400	400
1518090299	Droite	Rechts	Natura Anthracite 6510	300/280x400	400
15180912	Droite	Rechts	Natura Anthracite 6505	300/280x400	400

Autres couleurs sur demande.

Andere Farben auf Anfrage.

Faîtière demi-ronde avec aération

Hohlkappen mit Entlüftung, halbrund

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	COULEUR FARBE	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/PAL STK/PAL
15193705	Calotte	Kappe	Natura Anthracite 6510	200/450	180
15193805	Initiale A, avec vis	Anfänger A mit Schraube	Natura Anthracite 6510	200/450	20
15193905	Terminale E, avec vis	Ender E mit Schraube	Natura Anthracite 6510	200/360	20

Autres couleurs sur demande

Andere Farben auf Anfrage

Moyen de fixation, accessoire, outillage

Befestigungen und Zubehör

SWISSPEARL

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	KG/PAQ KG/PAK	PCE/PAQ STK/PAK
15195050	Crochets rive et bardeli S, Proma- tisés	Ort- und Strakkordhaken S, promat verzinkt	3.5/130/30	5	350
110013309	Crochets rive et bardeli S, Proma- tisés	Ort- und Strakkordhaken S, promat verzinkt	3.5/100/30	5	400
15195202	Crochets ardoises toit, Promatisés (bandagés)	Dachschieferhaken, promat ver- zinkt, bandagiert	4/125/29		200
110013322	Clous à tête large Ø 7.5 mm, zin- gués au feu	Stift Kopf Ø7.5 mm, feuerverzinkt	2.5/35		1000
15195310	Clous à tête large Ø 7.5 mm, bruts	Stift Kopf Ø7.5 mm, blank	2.5/35	2.5	1825
110013326	Noquets tôle de zinc 0.3 mm, 90° angle d'ouverture, pour bardeli universel	Steckblech Zinkblech 0.3 mm, 90° Öffnungswinkel für Strackort	300/50/50		1
110013328	Noquets tôle de zinc 0.3 mm, 135° angle d'ouverture, pour bardeli universel	Steckblech Zinkblech 0.3 mm, 135° Öffnungswinkel für Strackort	250/50/50		1
1519541099	Noquets aluminium noir 0.4 mm, 90° angle d'ouverture, pour bardeli universel	Steckblech Aluminium schwarz 0.4 mm, 90° Öffnungswinkel für Strackort	250/50/50		1
15152010	Stop-neige Eternit noir, en PVC	Schneestopp Eternit schwarz, PVC			500
15152050	Stop-neige S en métal pour ardoise Eternit laqué noir	Schneestopp S aus Metal für Dach- schiefer, schwarz lackiert			500
110013341	Vis à bois T30, acier A2, autofo- reuse, SCFW-S-BAZ 3, brute	Holzschraube T30, Stahl A2, selbst- bohrend, SCFW-S-BAZ 3, blank	6.5/113		
15238080	Vis à bois T30, acier A2, auto- foreuse, SCFW-S-BAZ 3, Natura Anthracite 6512	Holzschraube T30, Stahl A2, selbst- bohrend, SCFW-S-BAZ 3, Natura Anthracite 6512	6.5/113		100
15238230	Tige filetée TDB-T-F12-BAZ, étan- chéité EPDM	Eternit Schrauben TDB-T-F12-BAZ, Dichtung EPDM	6.3/152		1

Services

Dienstleistungen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
90040007	Frais de coupe machine Eternit avec imprégnation	Schnittkosten mit Imprägnierung
90040009	Frais de coupe Eternit	Schnittkosten

STRUCTA CASA Moyen format Eternit®

STRUCTA CASA / Mittleres Format

SWISSPEARL

Programme

Programm

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	COULEUR FARBE	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/PAL STK/PAL
***	Structa, Typ L, 2× vis incl	Structa Typ L, 2x Schraube inkl.	Natura	1175/1165×625	100
***	Structa, Typ O, 2× vis incl	Structa Typ O, 2x Schraube inkl.	Natura	1175/1165×625	100

Type L = avec angles estampés

Typ L = mit gerundeten Ecken

Type O = sans angles estampés

Typ O = ohne gerundete Ecken

Matériaux complémentaire

Zusatzmaterial

Faîtage + arêtier.

First / Sparren.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	COULEUR FARBE	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/PAL STK/PAL
110013359	OA 38, calotte	OA 38, Abdeckhaube	Natura	280/620	140
110013360	OA38 A, initiale	OA 38, Anfänger	Natura	280/620	20
110013361	OA 38 E, terminale	OA 38 E, Ender	Natura	280/620	20

Moyen de fixation, accessoire, outillage

Befestigungen und Zubehör

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/PAQ PCE/PAK
15238078	Vis à bois T30, acier A2, autoforeuses, SCFW-S-BAZ 3*, Vulcanit N 6512	Holzschrauben T30, Stahl A2, selbstbohrend, SCFW-S-BAZ 3*, Vulcanit N 6512	6.5/97	100
15238085	Vis à bois T30, acier A2, autoforeuses, SCFW-S-BAZ 3*, Vulcanit N 6515	Holzschrauben T30, Stahl A2, selbstbohrend, SCFW-S-BAZ 3*, Vulcanit N 6515	6.5/97	100
15238030	Stop-neige Eternit®, acier traité en bande, Vulcanit N 6512	Eternit® Schneestopper, Stahl behandelt, Broncit N 2012	-	100
15238033	Stop-neige Eternit®, acier traité en bande, Vulcanit N 6515	Eternit® Schneestopper, Stahl behandelt, Broncit N 2012	-	100

* Inclus dans le système

* Im System enthalten

Plaques de construction

Bauplatten

Plaques de construction PLUS

Bauplatten PLUS

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	PCE/PAL STK/PAL
110013594	3070/1270/8	30
11005200599	2530/1270/8	40

Joran Coulissante (MO)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE
15011605	R-na (Rouge naturel)	Naturrot
15011610	R-eg (Rouge engobé)	Rot engobiert
1501163099	R-br (Rouge brun)	Rotbraun
***	B (Brun)	Braun
***	B-fo (Brun foncé)	Dunkel braun
1501161599	V (Vieilli)	Vieilli
15011645	R-na-fj (Rouge naturel flammé jaune)	Naturrot gelb geflammt
15011640	R-br-fb (Rouge brun flammé brun)	Rotbraun braun geflammt
15011656	G-fo (Gris foncé)	Dunkel grau
1501155099	A (Anthracite)	Anthrazit

Joran Schiebeziegel (MO)

LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/PAL STK/PAL
42.5	26.5	12.6	7	224



Accessoires pour Joran coulissante (MO)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
***	Tuile de bord	Bordziegel
***	1/2 tuile	1/2 Ziegel
***	Virevent gauche	Ortgang links
***	Virevent droite	Ortgang rechts
***	Chatière	Lüfterziegel
***	Tuile en verre	Glasziegel

Zubehör für Joran Schiebeziegel (MO)

LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	PCE/M1 STK/M1	PCE/PAL STK/PAL
42.5	23.5	2.8	144
42.5	15.5	2.8	200
42.5	27.0	2.8	64
42.5	27.0	2.8	64
42.5	26.5		144
42.5	26.5		

Spécialités sur commande

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
***	Appenti (s/esquisse)	Pultziegel
***	Virevent pour appenti (s/esquisse)	Ortgang für Pultziegel
***	Appenti universel	Universal Pultziegel
***	Virevent pour appenti uni-versel	Universal Pultziegel
***	Fabrication spéciale	Spezialanfertigung

Spezialitäten auf Bestellung

LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	PCE/M1 STK/M1	PCE/PAL STK/PAL
---------------------	---------------------	------------------	--------------------

Tuiles terre cuite Gasser Ceramic

Tondachziegel Gasser Ceramic



Pétrin coulissante MS 95 (ZR)

Muldenschiebeziegel MS 95 (ZR)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/PAL STK/PAL
110013716	R-na (Rouge naturel)	Naturrot	45	25.5	11.7	7	224
***	R-eg (Rouge engobé)	Rot engobiert					
110013718	R-br (Rouge brun)	Rotbraun					
110013719	B (Brun)	Braun					
110013720	B-fo (Brun foncé)	Dunkel braun					
110013722	V (Vieilli)	Vieilli					
110013723	R-ant (Rouge antique)	Antik rot					
110013725	R-br-fb (Rouge brun flammé brun)	Rotbraun braun geflammt					
110013726	G-fo (Gris foncé)	Dunkel grau					
110013727	A (Anthracite)	Anthrazit					

Accessoires pour Pétrin coulissante MS 95 (ZR)

Zubehör für Muldenschiebeziegel MS 95 (ZR)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	PCE/M1 STK/M1	PCE/PAL STK/PAL
***	Tuile de bord	Bordziegel	45.0	25.5	2.6	224
***	1/2 tuile	1/2 Ziegel	45.0	14.5	2.6	280
***	Virevent gauche	Ortgang links	45.0	28.0	2.6	90
***	Virevent droite	Ortgang rechts	45.0	28.0	2.6	90
***	Chatière	Lüfterziegel	45.0	25.5		192
***	Tuile en verre	Glasziegel	45.0	25.5		

Spécialités sur commande

Spezialitäten auf Bestellung

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	PCE/M1 STK/M1	PCE/PAL STK/PAL
***	Appenti (s/esquisse)	Pultziegel				
***	Virevent pour appenti (s/esquisse)	Ortgang für Pultziegel				
***	Appenti universel	Universal Pultziegel				
***	Virevent pour appenti universel	Universal Pultziegel				
***	Fabrication spéciale	Spezialanfertigung				

Bornan coulissante (MO)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/PAL STK/PAL
110013841	R-na (Rouge naturel)	Naturrot	42.5	26.5	12.7	7	224
110013840	R-br (Rouge brun)	Rotbraun					
110013842	V (Vieilli)	Vieilli					
110013838	G-fo (Gris foncé)	Dunkel grau					
15012700	A (Anthracite)	Anthrazit					



Schiebeziegel Bornan (MO)

Accessoires pour Bornan coulissante (MO)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	PCE/M1 STK/M1	PCE/PAL STK/PAL
***	Tuile de bord	Bordziegel	42.5	23.5	2.7	144
***	1/2 tuile	1/2 Ziegel	42.5	15.5	2.7	200
***	Virevent gauche	Ortgang links	42.5	27.0	2.7	64
***	Virevent droite	Ortgang rechts	42.5	27.0	2.7	64
***	Chatière	Lüfterziegel	42.5	26.5		144

Zubehör für Schiebeziegel Bornan (MO)

Spécialités sur commande

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	PCE/M1 STK/M1	PCE/PAL STK/PAL
***	Appenti (s/esquisse)	Pultziegel				
***	Virevent pour appenti (s/esquisse)	Ortgang für Pultziegel				
***	Appenti universel	Universal Pultziegel				
***	Virevent pour appenti uni-versel	Universal Pultziegel				
***	Fabrication spéciale	Spezialanfertigung				

Spezialitäten auf Bestellung

Tuiles terre cuite Gasser Ceramic

Tondachziegel Gasser Ceramic



Pétrin montagne BM 72 (ZR)

Bergmuldenziegel BM 72 (ZR)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/PAL STK/PAL
110013881	R-na (Rouge naturel)	Naturrot	42.5	24.5	13.5	7	224
***	R-eng (Rouge engobé)	Rot engobiert					
***	R-br (Rouge brun)	Rotbraun					
110013874	R-ant (Rouge antique)	Antik rot					
***	B (Brun)	Braun					
110013839	B-fo (Brun foncé)	Dunkelbraun					
110013878	A (Anthracite)	Anthrazit					

Accessoires pour Pétrin montagne BM 72 (ZR)

Zubehör für Bergmuldenziegel BM 72 (ZR)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	PCE/M1 STK/M1	PCE/PAL STK/PAL
***	1/2 tuile	1/2 Ziegel	43.0	14.5	2.8	280
***	Virevent gauche	Ortgang links	43.0	25.5	2.8	90
***	Virevent droite	Ortgang rechts	43.0	25.5	2.8	84
***	Chatière	Lüfterziegel	42.5	24.5		192
***	Tuile en verre	Glasziegel	42.5	24.5		

Spécialités sur commande

Spezialitäten auf Bestellung

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	PCE/M1 STK/M1	PCE/PAL STK/PAL
***	Appenti (s/esquisse)	Pultziegel				
***	Virevent pour appenti (s/esquisse)	Ortgang für Pultziegel				
***	Tuiles gironnées	Girondierte Dachziegel				
***	Fabrication spéciale	Spezialanfertigung				

Faîtage et arêtièrs 16/22 (MO)

Firstziegel 16/22 (MO)



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LONG (CM) L (CM)	L. COUV (CM) DECKUNGSL. (CM)	PCE/M1 STK/M1	KG/PCE KG/STK
***	Faîtière 16/22	Firstziegel 16/22	45.0	37.0-38.0	2.7	4.2
***	About de départ droit	Anfänger gerade	45.0			4.7
***	About de fin droit	Ender gerade	45.0			4.2
***	About griffe	Anfänger rund (Griffe)	53.0			5.4
***	About de départ à rabat	Anfänger mit Lappen	45.0			5.4
***	About de fin à rabat	Ender mit Lappen	45.0			5.1
***	Cabochon 3 voies de dép/fin	Firstglocke 16/22 Anfänger/ Ender				7.0
***	Cabochon 4 voies	Firstglocke 16/22 Anfänger/ Ender				8.1

Faîtage et arêtièrs Fi 44 (ZR)

Firstziegel Fi 44 (ZR)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LONG (CM) L (CM)	L. COUV (CM) DECKUNGSL. (CM)	PCE/M1 STK/M1	KG/PCE KG/STK
***	Faîtière Fi 44	Firstziegel Fi 44	45.0	34.0-38.0	2.7	4.1
***	About de départ droit	Anfänger gerade	45.0			4.6
***	About de fin droit	Ender gerade	45.0			4.2
***	About de départ rond	Anfänger rund	45.0			3.0
***	About de fin rond	Ender rund	38.0			3.2
***	About de départ à rabat	Anfänger mit Lappen	45.0			5.2
***	About de fin à rabat	Ender mit Lappen	45.0			4.1
***	Cabochon 3 voies de dép/fin	Firstglocke 16/22 Anfänger/ Ender				7.0

Tuiles BRAAS

BRAAS Dachziegel

Tuile Topas 13V Jura coulissante

Topas 13V Flachschiebeziegel Jura

BRAAS

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/PAL STK/PAL
110015020	Rouge naturel	Naturrot	43.1	26.2	12.9	6	240
11001501799	Brun foncé	Dunkelbraun					
***	Gris basalte	Basaltgrau					
1510120099	Anthracite	Anthrazit					
110015019	Graphite	Graphit					

Accessoires Topas 13V

Zubehör Topas 13V

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
***	Demi-tuile normale	Halber Normalziegel
***	Tuile de bord (2.8 pc/m)	Bordziegel (2.8 stk/m)
***	Tuile de rive G ou D (2.8 pc/m)	Ortgangziegel L oder R (2.8 stk/m)
***	Tuile de rive CH G ou D (2.8 pc/m)	Ortgangziegel CH L oder R (2.8 stk/m)
***	Faîtière à emb., y.c. crochet (3.0 pc/m)	Sattelfirst inkl. Firstklammer (3.0 stk/m)
***	About de faîtière à emb., y.c. crochet	Firstanfänger/Ender neutral, Sattelfirst
***	About de faîtière à rabat., y.c. crochet	Firstanfänger/Ender mit Lappen
***	About d'arêtier, y.c. crochet	Gratanfänger inkl. Firstklammer
***	Faîtière de compensation double	Firstausgleich mit Doppelmuffe
***	Fermeture sous-faîtière terre cuite	Funktionsscheibe
***	Cabochon à emboîtement	Walmkappe Sattelfirst
***	Tuile appenti universel, y.c. crochet	Universal Pultziegel
***	About d'appenti de départ universel*	Universal Pultanfänger
***	About d'appenti de fin universel*	Universal Pultender
***	Tuile chatière	Lüfterziegel
***	Tuile de ventilation (incl. tuyau + réd.)*	Lüftungsziegel (inkl. Rohr- und Reduzierungsstück)

01

MATÉRIAUX
BAUMATERIAL

COUVERTURE, FAÇADE, ÉTANCHÉITÉ
BEDACHUNGEN, FASSADE, ABDICHTUNG

Tuiles BRAAS

BRAAS Dachziegel

Tuile béton Frankfurter Protegon

Frankfurter Protegon Dachziegel

BRAAS

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/PAL STK/PAL
11001499499	Rouge brique	Ziegelrot	42.0	33.0	10.0	40	160
15100004	Brun foncé	Dunkelbraun					
15100006	Gris ardoise	Schiefergrau					
1510000799	Granit	Granit					

Accessoires Frankfurter Protegon

Zubehör Frankfurter Protegon

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
***	Demi-tuile normale	Halber Normalziegel
***	Tuile de bord (3 pc/m)	Bordziegel (3 stk/m)
***	Tuile de rive G ou D 110 mm (3 pc/m)	Ortgangziegel L oder R 110 mm (3 stk/m)
***	Faîtière-arêtière, y.c. crochet (2.5 pc/m)	Sattelfirst inkl. Firstklammer (2.5 pc/m)
***	Faîtière initiale et terminale	Firstendstein
***	About d'arêtier	Grant- Anfangsziegel
***	Cabochon	Walmkappe
***	Tuile appenti	Pultziegel
***	Demi-tuile appenti	Halber Pultziegel
***	About d'appenti G ou D	Pult- Giebelziegel L oder R
***	Tuile de support sans étrier	Standziegel ohne Bügel
***	Tuile chatière	Lüfterziegel

270

© Matériaux PLUS SA Martigny

matériaux
Matériaux PLUS SA®

GRUBER
BAUMATERIALIEN

PROMATÉRIAU
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Rhône Color

08.2025

Modifications réservées
Änderungen vorbehalten

Tuiles BRAAS

BRAAS Dachziegel

BRAAS

Tuile béton Montero (granulée)

Montero Dachziegel (granuliert)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/PAL STK/PAL
110015004	Rouge Rubis	Rubinrot	42.0	33.0	10.0	40	240
15101002	Terra	Terra					
1510100399	Granit	Granit					

Accessoires Montero (granulée)

Zubehör Montero (granuliert)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
***	Demi-tuile normale	Halber Normalziegel
***	Tuile de rive G ou D 110 mm (3 pc/m)	Ortgangziegel L oder R 110 mm (3 pc/m)
***	Faîtière-arêtière, y.c. crochet (2.5 pc/m)	Sattelfirst inkl. Firstklammer (2.5 pc/m)
***	Faîtière initiale et terminale	Firstendstein
***	About d'arêtier	Grat- Anfangziegel
***	Cabochon	Walmkappe
***	Tuile chatière	Lüfterziegel
***	Tuile arrêt-neige	Schneestoppziegel

Tuile béton Harzer F+ (toiture 7°)

Harzer F+ Dachziegel (Dach 7°)

BRAAS

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/PAL STK/PAL
110015002	Rouge Classic	Klassisch-Rot	45.8	36.5	8.2	40	160
15100710	Granit	Granit					

Accessoires Harzer F+ (toiture 7°)

Zubehör Harzer F+ (Dach 7°)

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
***	Demi-tuile normale F+	Halber Normalziegel F+
***	Tuile de rive G ou D 120 mm F+ (2.7 pc/m)	Ortgangziegel L oder R 120 mm F+ (2.7 stk/m)
***	Faîtière-arêtière, y.c. crochet (2.5 pc/m)	Sattelfirst inkl. Firstklammer (2.5 stk/m)
***	Faîtière initiale et terminale	Firstendstein
***	About d'arêtier	Grat- Anfangziegel
***	Cabochon	Walmkappe
***	Tuile appenti F+	Pultziegel F+
***	Demi-tuile appenti F+	Halber Pultziegel F+
***	About d'appenti F+ G ou D	Pult- Giebelziegel F+ L oder R
***	Tuile de base F+ sans étrier	Standziegel F+ ohne Bügel
***	Tuile chatière F+	Lüfterziegel F+
***	Tuile arrêt-neige F+	Schneestoppziegel F+

Tuiles BRAAS

BRAAS Dachziegel

BRAAS

Tuile béton Double Romane

Double Romane Dachziegel

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/PAL STK/PAL
15131001	Gris ardoise	Schiefergrau	42.0	33.0	10	40	160
15131004	Badiane (Rouge vieilli)	Badiane (Altertes Rot)					

Accessoires Double Romane

Zubehör Double Romane

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
***	Demi-tuile normale	Halber Normalziegel
***	Tuile de rive G ou D universelle (3 pc/m)	Ortgangziegel L oder R (3 stk/m)
***	Faîtière-arêtière 42, y.c. crochet (2.7 pc/m)	Sattelfirst 42 inkl. Firstklammer (2.7 stk/m)
***	About de faîtière début, y.c. crochet	Firstanfang- und Endziegel inkl. Firstklammer
***	About de faîtière de fin	First Endziegel
***	About d'arêtier, y.c. crochet	Grat Anfangziegel inkl. Firstklammer
***	Rencontre 3 voies	Walmkappe 3er
***	Tuile chatière	Lüfterziegel
***	Tuile à douille DV 110-150 mm	Durchgangsziegel Durovent DV 110-150 mm
***	Durovent Kit Ventilation 125mm	Durovent-Set 125 mm
***	Durovent Kit Ventilation 150mm	Durovent-Set 150 mm

Tuiles ZZ

ZZ Dachziegel

Tuile Jura

Tuile coulissante 13

Dachziegel Jura

Flachschiebeziegel 13



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/PAL STK/PAL
110015043	Rouge naturel	Naturrot	44.0	26.0	12.4	6	240
110015044	Brun clair	Hellbraun					
110015045	Brun	Braun					
110015046	Nuagé	Altnatur					
110015047	Gris foncé	Dunkelgrau					
110015048	Nero	Nero					

Accessoires Jura

Zubehör Jura

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
***	1/2 tuile	1/2 Ziegel
***	Tuile à rabat G ou D	Ortgangziegel L oder R
***	Tuile de bord	Bordziegel
***	Chatière d'aération	Lüfterziegel
***	Tuile en verre	Glasziegel
***	Tuile pour appentis 65°-89°	Pultziegel 65° - 89°
***	Tuile à rabat pour appentis G ou D 65°-89°	Pult Ortgangziegel L oder R 65° - 89°
***	Tuile pour appentis bord 65°-89°	Pult Bordziegel 65° - 89°

Tuiles ZZ

ZZ Dachziegel

Swiss TL

Tuile coulissante 10

Swiss TL

Flachschiebeziegel 10



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/PAL STK/PAL
110015207	Rouge naturel	Naturrot	47.0	30.0	9.8	5	180
110015208	Brun clair	Hellbraun					
110015209	Brun	Braun					
110015210	Nuagé	Altnatur					
110015211	Gris foncé	Dunkelgrau					
110015212	Nero	Nero					

Accessoires Swiss TL

Zubehör Swiss TL

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
***	1/2 tuile	1/2 Ziegel
***	Tuile à rabat G ou D	Ortgangziegel L oder R
***	Tuile de bord	Bordziegel
***	Chatière d'aération	Lüfterziegel
***	Tuile en verre universal 10	Universal 10er Glasziegel
***	Tuile pour appentis 65°-89°	Pultziegel 65° - 89°
***	Tuile à rabat pour appentis G ou D 65°-89°	Pult Ortgangziegel L oder R 65° - 89°
***	Tuile pour appentis bord 65°-89°	Pult Bordziegel 65° - 89°

Tuile Plano			Dachziegel Plano			ZZ Zürcher Ziegeleien		
Tuile coulissante plate 10			Glattschiebeziegel 10					
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE	LONG (CM) L (CM)	LARG (CM) B (CM)	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/PAL STK/PAL	
110015278	Rouge naturel	Naturrot	47.0	30.0	9.8	5	180	
110015279	Brun	Braun						
110015280	Gris foncé	Dunkelgrau						
110015281	Nero	Nero						

Accessoires Plano		Zubehör Plano
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
***	1/2 tuile	1/2 Ziegel
***	Tuile à rabat G ou D	Ortgangziegel L oder R
***	Tuile de bord	Bordziegel
***	Chatière d'aération	Lüfterziegel
***	Tuile en verre universal 10	Universal 10er Glasziegel
***	Tuile pour appentis 65°-89°	Pultziegel 65° - 89°
***	Tuile à rabat pour appentis G ou D 65°-89°	Pult Ortgangziegel L oder R 65° - 89°
***	Tuile pour appentis bord 65°-89°	Pult Bordziegel 65° - 89°

Tuiles ZZ

ZZ Dachziegel

Faitières 45 / Fi 45

Firstziegel 45 / Fi 45



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE
110015384	Rouge naturel	Naturrot
110015385	Brun clair	Hellbraun
110015386	Brun	Braun
110015387	Nuagé	Altnatur
110015390	Gris foncé	Dunkelgrau
110015388	Nero	Nero
110015392	Rouge-jaune	Rot-gelb
110015391	Vieux-jaune	Gelb-alt
***	Umbra	Umbra

Accessoires Faitières 45 / Fi 45

Firstziegel 45 / Fi 45

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
***	About de départ 45	Firstziegel 45 Anfang / Gratanfang
***	About de fin 45	Firstziegel 45 End
***	About de départ 45 à rabat	Firstziegel 45 Anfang zu Ortgang
***	About de fin 45 à rabat	Firstziegel 45 End zu Ortgang
***	About de départ 45 à d'aération	Firstziegel 45 Anfang zu Filü
***	About de fin 45 à d'aération	Firstziegel 45 End zu Filü
***	About de départ 45 à rabat et d'aération	Firstziegel 45 Anfang zu Ortgang Filü
***	About de fin 45 à rabat et d'aération	Firstziegel 45 End zu Ortgang Filü

Arrête-neige

Schneestopper

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
15010600	P-2000 pour tuile Jura/Flamande brun	P-2000 für Dachziegel Jura/Flamande braun
15019100	P32, brun pour tuile Pétrin	P32, braun für Dachziegel Pétrin
15019109	SICO universel couleur brun foncé	SICO Universal, Farbe dunkelbraun
1501206099	Pour tuile Joran anthracite JSZ98	Dachziegel Joran anthrazit JSZ98
15012065	Pour tuile Joran brun JSZ98	Dachziegel Joran braun JSZ99
15012070	Pour tuile Joran rouge JSZ98	Dachziegel Joran rot JSZ100
15012075	Pour tuile Joran antique JSZ98	Dachziegel Joran antik JSZ101
15012550	M 36 S, 25 cm pour tuile tramontane brun	M 36 S, 25 cm für Dachziegel Tramontane braun
15012555	M 36 S, 25 cm pour tuile tramontane rouge	M 36 S, 25 cm für Dachziegel Tramontane rot

Braas

Braas

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
15120081	Braas grille égout anthracite	Braas Traufgitter anthrazit
15120105	Braas Figaroll PLUS, rlx 5 m1 rouge	Braas Figaroll PLUS, 5 m/rol. rot
15120110	Braas Figaroll PLUS, rlx 5 m1 brun	Braas Figaroll PLUS, 5 m/rol. braun
1512011599	Braas Figaroll PLUS, rlx 5 m1 anthracite	Braas Figaroll PLUS, 5 m/rol. anthrazit

Stop-neige tuile béton profilé

Schneestopper für Betonziegel profiliert

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR	FARBE
15150001	Rouge	Rot
15150005	Brun	Braun
15150006	Gris	Grau
15150007	Anthracite	Anthrazit

Profil d'aération PVC

Lüftungsprofil PVC

Brun

Braun

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
54601000	30/30mm (barre long. 2.5 m)	30/30 mm (Profillänge 2.5 m)
54601005	30/50mm (barre long. 2.5m)	30/50 mm (Profillänge 2.5 m)

FASTO tuiles

FASTO Dachziegel

D'une esthétique parfaite elle ressemble à une tuile classique.

Livrée sur mesure en longueurs jusqu'à 8,40 m, largeur utile : 1,10 m.

Résiste à la chaleur, la gelée, la grêle, la tempête. Elle est 100% étanche grâce à l'écoulement latéral de chaque tôle.

Se monte facilement et rapidement.

Pour la rénovation, dans la plupart des cas, la toiture existante ne doit pas être enlevée.

Charge minimale (propre poids : 5 kg/m²).

Pas de frais d'entretien, autonettoyante, pas de formation de mousse.

Longue durée de vie grâce à l'usage d'acier de qualité suédois.

Tous les coins de finition nécessaire sont disponibles.

Prix sur demande.

In ästhetischer Perfektion wie ein klassischer Ziegel.

Lieferung auf Bestellung. Länge bis 8.4 m, Breite 1.10 m.

Hitzebeständig, frostsicher, sturmsicher, hagelsicher. 100% dicht dank seitlichem Wasserabgang.

Leicht und schnell verarbeitbar.

Für Renovationen in den meisten Fällen, muss das Dach nicht entfernt werden.

Mindestlast (Eigengewicht: 5 kg/m²).

Keine Unterhaltskosten, selbstreinigend, keine Schaumildung.

Lange Lebensdauer dank schwedischer Strahlqualität.

Alle notwendigen Befestigungsecken sind verfügbar.

Preis auf Anfrage.

Antefixa 3

Antefixa 3

		HT NEIGE H SCHNEE	HT NEIGE H SCHNEE	HT NEIGE H SCHNEE	HT NEIGE H SCHNEE	HT NEIGE H SCHNEE	HT NEIGE H SCHNEE	HT NEIGE H SCHNEE	HT NEIGE H SCHNEE	
		0.40	0.60	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2
		ALTITUDE (M1) H (M1)	ALTITUDE (M1) H (M1)	ALTITUDE (M1) H (M1)	ALTITUDE (M1) H (M1)	ALTITUDE (M1) H (M1)	ALTITUDE (M1) H (M1)	ALTITUDE (M1) H (M1)	ALTITUDE (M1) H (M1)	ALTITUDE (M1) H (M1)
		800	800	1000	1000	1000	1200	1200	1800	1800
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	PENTE STEIGUNG	PAR M2 PRO M2	PAR M2 PRO M2	PAR M2 PRO M2	PAR M2 PRO M2	PAR M2 PRO M2	PAR M2 PRO M2	PAR M2 PRO M2	PAR M2 PRO M2	PAR M2 PRO M2
***	50° = 120%	0.92	1.38	1.82	2.30	2.76	3.22	3.68	4.14	4.60
***	45° = 100%	0.86	1.29	1.72	1.72	2.58	3.01	3.44	3.87	4.30
***	40° = 84%	0.80	1.14	1.52	1.52	2.28	2.66	3.04	3.42	3.80
***	35° = 70%	0.80	1.02	1.36	1.36	2.04	2.38	2.72	3.06	3.50
***	30° = 58%	0.80	0.9	1.20	1.20	1.80	2.10	2.40	2.70	3.00
***	25° = 47%	0.80	0.8	1.00	1.00	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
***	20° = 36%	0.80	0.80	0.80	0.80	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00
***	15° = 27%	0.80	0.80	0.80	0.80	0.96	1.12	1.28	1.44	1.60
***	10° = 18%	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.90	1.00

Monopanel

Monopanel

Glamet/panneau sandwich à âme polyuréthane pour couverture

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	EP (MM) D (MM)	KG/M2 KG/M2
***	30	11.6
***	40	12.0
***	50	12.4
***	60	12.8
***	80	13.6
***	100	14.4
***	120	15.2

Programme de fabrication

Longueurs standard de 3'000 mm à 12'000 mm.

Tôles d'acier galvanisé en continu S320GD.

Prélaqués standard : Polyester 15 et 25 µ - Polyuréthane 35 µ - PVDF 25 µ métallisés.

Coloris voir nuanciers.

Le film de protection généralement appliqué sur les revêtements prélaqués est à enlever sans délai.

Mousse polyuréthane expansée sans HCFC de masse volumique 40 kg/m3.

Défini pour le panneau : B-S3, do.

Glamet/Sandwichplatte mit Polyurethan für die Abdeckung/Dachsysteme

Herstellungsprogramm

Standardlängen von 3000 mm bis 12 000 mm.

Metallblech fortlaufend verzinkt S320GD.

Standard Vorlackierung: Polyester 15µ und 25µ - Polyurethan 35µ - PVDF 25µ metallisiert.

siehe Farbtonkarte.

Der Schutzfilm auf alle vorlackierten Abdeckungen ist sofort zu entfernen.

Polyurethanschaum ohne HCFC 40 kg/m3.

Für das Panel definiert: B-S3, do.

Cobacier 14 ondes

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	EP (MM) D (MM)	KG/M2 KG/M2
***	0.63	6.03
***	0.75	7.27
***	1.00	9.68

Cobacier 14 Wellen

Programme de fabrication

Longueurs standard de 2'000 mm à 12'000 mm.

Tôle d'acier S320GD galvanisé en continu.

Prélaqués standard : Polyester 25 µ - Polyuréthane 35 µ.

Coloris voir nuanciers.

Herstellungsprogramm

Standardlängen von 2000 mm bis 12 000 mm.

Stahlblech S320GD, fortlaufend verzinkt.

Vorlackiert Standard Polyester 25µ - Polyurethan 35µ.

siehe Farbtonkarte.

Monopanel

Monopanel

Cobacier 1003, 333.3/45

Cobacier 1003, 333.3/45

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	EP (MM) D (MM)	KG/M2 KG/M2
***	0.63	6.10
***	0.75	7.18
***	1.00	9.58

Programme de fabrication

Longueurs standard de 2'000 mm à 12'000 mm.
Tôle d'acier S320GD galvanisé en continu.
Prélaqués standard : Polyester 25 µ - Polyuréthane 35 µ.
Coloris voir nuanciers.
Condensation : traitement Absofilm.
Cintrage : réalisable en convexe.

Herstellungsprogramm

Standardlängen 2000 mm bis 12 000 mm.
Verzinktes Stahlblech, fortlaufend S3206D.
Standard vorlackiert: Polyester 25µ - Polyurethan 35µ.
siehe Farbtonkarte.
Kondensation: Behandlung Absofilm.
Biegen: Realisierbar in Konkav.

Cobacier 1004, 250/40

Cobacier 1004, 250/40

Programme de fabrication

Longueurs standard de 2'000 mm à 12'000 mm.
Tôle d'acier S320GD galvanisé en continu.
Prélaqués standard : Polyester 25 µ - Polyuréthane 35 µ.
Coloris voir nuanciers.
Condensation : traitement Absofilm.
Cintrage : Cintra System réalisable en convexe et concave.

Herstellungsprogramm

Standardlängen 2000 mm bis 12 000 mm.
Verzinktes Stahlblech, fortlaufend S3206D.
Standard vorlackiert: Polyester 25µ - Polyurethan 35µ.
siehe Farbtonkarte.
Kondensation: Behandlung Absofilm.
Biegen: Cintra System realisierbar in Konkav und Konkav.

Tuile GERARD CLASSIC

GERARD CLASSIC Dachziegel

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR FARBE	PENTE MINIMUM MINDESTNEI- GUNG	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/PAL STK/PAL
110015488	Spanish Red	21% - 12°	1260	370	2.15	10	350
110015489	Redwood						
110015490	Charcoal						
110015491	Chestnut						
110015492	Rosso						
110015493	Cedar						
110015494	Slate						
110015495	Sapphire						
110015496	Sage						
110015497	Green Stone						
110015498	Rustique						

Tuile GERARD CORONA

GERARD CORONA Dachziegel

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR FARBE	PENTE MINIMUM MINDESTNEI- GUNG	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/PAL STK/PAL
110015510	Charcoal	27% - 15°	1250	370	2.15	10	250
110015511	Chestnut						
110015512	Cedar						
110015513	Slate						
110015514	Pepper						
110015515	Green Stone						

Tuile GERARD HERITAGE

GERARD HERITAGE Dachziegel

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR FARBE	PENTE MINIMUM MINDESTNEI- GUNG	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/PAL STK/PAL
110015478	Rosso	21% - 12°	1250	370	2.15	10	350
110015479	Redwood						
110015480	Charcoal						
110015481	Chestnut						
110015482	Spanish Red						
110015483	Cedar						
110015484	Slate						
110015485	Sapphire						
110015486	Sage						
110015487	Green Stone						

Tuiles GERARD®

GERARD® Dachziegel



Tuile GERARD MILANO

GERARD MILANO Dachziegel

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR FARBE	PENTE MINIMUM MINDESTNEI- GUNG	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/PAL STK/PAL
110015499	Rosso	21% - 12°	1220	370	2.24	10	350
110015500	Redwood						
110015501	Charcoal						
110015502	Chestnut						
110015503	Spanish Red						
110015504	Cedar						
110015505	Slate						
110015506	Sapphire						
110015507	Sage						
110015508	Green Stone						
110015509	Rustique						

Tuile GERARD SENATOR

GERARD SENATOR Dachziegel

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR FARBE	PENTE MINIMUM MINDESTNEI- GUNG	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/PAL STK/PAL
110015516	Eclipse	27% - 15°	1260	370	2.15	10	250
110015517	Ravine						
110015518	Sunset						
110015519	Bark						
***	Charcoal						
***	Deep Black						

Tuile GERARD ALPINE

GERARD ALPINE Dachziegel

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR FARBE	PENTE MINIMUM MINDESTNEI- GUNG	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/PAL STK/PAL
110006570	Charcoal	27% - 15°	1250	368	2.18	10	350
***	Dark Silver						
***	Redwood						

Tuile GERARD DIAMANT

GERARD ALPINE Dachziegel

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	COULEUR FARBE	PENTE MINIMUM MINDESTNEI- GUNG	LONG (MM) L (MM)	LARG (MM) B (MM)	PCE/M2 STK/M2	PCE/PAQ STK/PAK	PCE/PAL STK/PAL
110015473	Burgundy	25% - 14°	1270	400	2.00	10	350
110015474	Charcoal						
110015475	Chestnut						
110015476	Redwood						
110015477	Spanish Red						

Accessoires de faitage

Firstzubehör

GERARD

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LONG (MM) L (MM)	PCE / M1 STK / M1	KG / PCE KG / STK
***	Faitière demi-ronde 205	Halbrundes Firstziegel 205	425	2.50	0.70
***	About rond 205	Runde Firstziegel Anfang 205	425	-	0.30
***	Disque d'about de faitière 205	Firstabschlussplatte 205	-	-	0.15
***	Raccord en Y demi-rond 205 15°-30°	Halbrundes Y-Verbindungsstück 205 15°-30°	-	-	2.30
***	Raccord en Y demi-rond 205 30°-45°	Halbrundes Y-Verbindungsstück 205 30°-45°	-	-	2.30
***	Raccord en T demi-rond 205	Halbrundes T-Verbindungsstück 205	-	-	2.30
***	Bavette de faitage (Milano)	Firstblech(Milano)	1308	0.82	1.08
***	Bavette universelle	Universal-Firstblech	1200	0.91	1.54
***	Faitière angulaire	Eckfirstziegel	405	2.70	0.51
***	About angulaire	Eckfirstziegel Anfang	-	-	0.10
***	Raccord en Y angulaire universel	Universal-Y-Verbindungsstück	-	-	0.35
***	Faitière en V	Firstziegel V	1350	0.80	2.00
***	About de faitière	Firstziegel Anfang	-	-	0.33
***	Raccord en Y 15°-30°	Y-Verbindungsstück 15°-30°	-	-	2.30
***	Raccord en Y 30°-45°	Y-Verbindungsstück 30°-45°	-	-	2.30

Bandes de rives

Randstreife

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LONG (MM) L (MM)	PCE / M1 STK / M1	KG / PCE KG / STK
***	Bande de rive universelle	Universal-Randstreifen	1200	0.90	2.70
***	Bavette universelle	Universal-Firstblech	1200	0.91	1.54
***	Bande de rive crantée G	Gezackte Randstreifen L	1250	0.91	1.65
***	Bande de rive crantée D	Gezackte Randstreifen R	1250	0.91	1.65
***	Couloir de rive universel G	Universal-Abwasserrinne L	1220	0.91	1.30
***	Couloir de rive universel D	Universal-Abwasserrinne R	1220	0.91	1.30

Bandes de solins frontaux

Frontblechstreifen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LONG (MM) L (MM)	PCE / M1 STK / M1	KG / PCE KG / STK
***	Bavette de faitage	Firstblech	1308	0.82	1.08
***	Bavette universelle	Universal-Firstblech	1200	0.91	1.54



Accessoires

Zubehör

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LONG (MM) L (MM)	PCE / M1 STK / M1	KG / PCE KG / STK
***	Bande d'égout	Abwasserband	1350	0.80	1.24
***	Plaque plane 450 mm	Flache Platte 450 mm	2000	-	4.29
***	Noue en acier laqué	Lackierte Stahlkehle	1350	0.80	1.78
***	Kit de finition	Finishing Kit	-	-	1.15

Ventilations

Belüftungen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG / PCE KG / STK
***	Chatière G2	Lüfterziegel G2	1.00
***	Sortie de ventilation sanitaire G110	Sanitärentlüftungsauslass G110	1.42
***	Sortie de ventilation sanitaire G15-45	Sanitärentlüftungsauslass G15-45	2.46
***	Embase terminal vertical G125	Vertikale Anschlussplatte G125	1.42
***	Passage d'antenne G16	Antennendurchgang G16	1.42

Ardoises

Schiefer

Ardoise Alpina/Fibro-ciment

Noir bleutée, surface structurée, bords épaufrés/chanfreinés.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG/LARG (MM) L/B (MM)	PCE/M2 STK/M2	M2/PAL M2/PAL
110015855	400/400	18.0	30
110015856	600/400	10.4	33

Schiefer Alpina/Faserzementplatten

Blauschwarz mit strukturierter Oberfläche und gebrochenen Kanten.

Ardoise Alpina/Crochet

Schiefer Alpina/ Haken

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	LONG/LARG (MM) L/B (MM)	PCE/CTN STK/KART.
110015857	Galvanisé Crosinus, gris	Crosinus, verzinkt, grau	3/130/30	~270
110015858	Inox 18/10 Crosinus, noi	Crosinus, CrNiStahl 18/10, schwarz	3/130/30	~470
110015859	Cuivre - pour 1ère rangée sur égout en cuivre	Kupfer, für erste Reihe, nach Kupfer-rinne	3.5/130/30	~340
110015860	S, inox - pour Strackort, noir	S,inox, für Strackort, schwarz	3/130/30	~470

Ardoise Alpina/Clou

linox 18/10 - tête large, tige striée.

Schiefer Alpina/ Nagel

CrNiStahl 18/10 - breiter Kopf, Stift gerillt.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG/LARG (MM) L/B (MM)	PCE/CTN STK/KART.
110015861	2.3/35	~3900

Alpina/Noquet alu

Noir pour Strackort .

Alpina/Kehlbech alu

Schwarz für Strackort.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG/LARG (MM) L/B (MM)	PCE/CTN STK/KART.
110015862	250/50/50	100

Strackort

Pour façtages et arêtiers.

Strackort

Rechts für First und Grat.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LONG/LARG (MM) L/B (MM)
110015863	Droite	Rechts	310/290/400
110015864	Gauche	Links	310/290/400

Doublis de départ

Strackort Anfänger

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	PCE/M1 STK/M1	LONG/LARG (MM) L/B (MM)
110015865	Pour format de couverture 40/40 cm	Für Format 40/40 cm	2.5	260/400
110015866	Pour format de couverture 60/40 cm	Für Format 60/40 cm	2.5	360/400

Fenêtres de toit Velux®

Dachfenster Velux®

GGU Solaire

Fenêtres à ouverture par rotation énergie solaire, polyuréthane (avec noyau en bois).

GGU Solar

Schwingflügel Fenster Solarenergie, Polyurethan (mit Holzkern).



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
GGU 008630	Solaire Thermo 2 Plus, aluminium	Solar Thermo 2 Plus, Aluminium
GGU 018630	Solaire Thermo 2 Plus, cuivre	Solar Thermo 2 Plus, Kupfer
GGU 038630	Solaire Thermo 2 Plus, zinc-titane	Solar Thermo 2 Plus, Titanzink
GGU 007030	Solaire Thermo 1, aluminium	Solar Thermo 1, Aluminium
GGU 017030	Solaire Thermo 1, cuivre	Solar Thermo 1, Kupfer
GGU 037030	Solaire Thermo 1, zinc-titane	Solar Thermo 1, Titanzink
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		
CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118
FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140
MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140
PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140
UK10 134x160		

GGU Electrique

Fenêtres à ouverture par rotation électrique, polyuréthane (avec noyau en bois).

GGU Elektrisch

Elektrisches Schwingflügel Fenster, Polyurethan (mit Holzkern).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
GGU 008621	Électrique, Thermo 2 Plus, aluminium	Elektrisch Thermo 2 Plus, Aluminium
GGU 018621	Électrique, Thermo 2 Plus, cuivre	Elektrisch Thermo 2 Plus, Kupfer
GGU 038621	Électrique, Thermo 2 Plus, zinc-titane	Elektrisch Thermo 2 Plus, Titanzink
GGU 007021	Électrique, Thermo 1, aluminium	Elektrisch Thermo 1, Aluminium
GGU 017021	Électrique, Thermo 1, cuivre	Elektrisch Thermo 1, Kupfer
GGU 037021	Électrique, Thermo 1, zinc-titane	Elektrisch Thermo 1, Titanzink
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		
CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118
FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140
MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140
PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140
UK10 134x160		

GGU Manuel

Fenêtres à ouverture par rotation manuelle polyuréthane (avec noyau en bois).

GGU Manuel

Manuelles Schwingflügel Fenster, Polyurethan (mit Holzkern).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
GGU 0086	Thermo 2 Plus, aluminium	Thermo 2 Plus, Aluminium
GGU 0186	Thermo 2 Plus, cuivre	Thermo 2 Plus, Kupfer
GGU 0386	Thermo 2 Plus, zinc-titane	Thermo 2 Plus, Titanzink
GGU 0070	Thermo 1, aluminium	Thermo 1, Aluminium
GGU 0170	Thermo 1, cuivre	Thermo 1, Kupfer
GGU 0370	Thermo 1, zinc-titane	Thermo 1, Titanzink
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		
CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118
FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140
MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140
PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140
UK10 134x160		

Fenêtres de toit Velux®

Dachfenster Velux®

GGL Solaire

Fenêtres à ouverture par rotation énergie solaire, bois peint en blanc.

GGL Solar

Schwingflügel Fenster Solarenergie, Holz Weiss lackiert.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
GGL 208630	Solaire Thermo 2 Plus, aluminium	Solar Thermo 2 Plus, Aluminium
GGL 218630	Solaire Thermo 2 Plus, cuivre	Solar Thermo 2 Plus, Kupfer
GGL 238630	Solaire Thermo 2 Plus, zinc-titane	Solar Thermo 2 Plus, Titanzink
GGL 207030	Solaire Thermo 1, aluminium	Solar Thermo 1, Aluminium
GGL 217030	Solaire Thermo 1, cuivre	Solar Thermo 1, Kupfer
GGL 237030	Solaire Thermo 1, zinc-titane	Solar Thermo 1, Titanzink
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		
CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118
FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140
MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140
PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140
UK10 134x160		

GGL Electrique

Fenêtres à ouverture par rotation électrique, bois peint en blanc.

GGL Elektrisch

Elektrisches Schwingflügel Fenster, Holz Weiss lackiert.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
GGL 208621	Électrique, Thermo 2 Plus, aluminium	Elektrisch Thermo 2 Plus, Aluminium
GGL 218621	Électrique, Thermo 2 Plus, cuivre	Elektrisch Thermo 2 Plus, Kupfer
GGL 238621	Électrique, Thermo 2 Plus, zinc-titane	Elektrisch Thermo 2 Plus, Titanzink
GGL 207021	Électrique, Thermo 1, aluminium	Elektrisch Thermo 1, Aluminium
GGL 217021	Électrique, Thermo 1, cuivre	Elektrisch Thermo 1, Kupfer
GGL 237021	Électrique, Thermo 1, zinc-titane	Elektrisch Thermo 1, Titanzink
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		
CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118
FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140
MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140
PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140
UK10 134x160		

GGL Manuel

Fenêtres à ouverture par rotation manuelle, bois peint en blanc.

GGL Manuel

Manuelles Schwingflügel Fenster, Holz Weiss lackiert.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
GGL 2086	Thermo 2 Plus, aluminium	Thermo 2 Plus, Aluminium
GGL 2186	Thermo 2 Plus, cuivre	Thermo 2 Plus, Kupfer
GGL 2386	Thermo 2 Plus, zinc-titane	Thermo 2 Plus, Titanzink
GGL 2070	Thermo 1, aluminium	Thermo 1, Aluminium
GGL 2170	Thermo 1, cuivre	Thermo 1, Kupfer
GGL 2370	Thermo 1, zinc-titane	Thermo 1, Titanzink
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		
CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118
FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140
MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140
PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140
UK10 134x160		

Fenêtres de toit Velux®

Dachfenster Velux®

GGL Solaire

Fenêtres à ouverture par rotation énergie solaire, bois vernis clair.

GGL Solar

Schwingflügel Fenster Solarenergie, Holz klar lackiert.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
GGL 308630	Solaire Thermo 2 Plus, aluminium	Solar Thermo 2 Plus, Aluminium
GGL 318630	Solaire Thermo 2 Plus, cuivre	Solar Thermo 2 Plus, Kupfer
GGL 338630	Solaire Thermo 2 Plus, zinc-titane	Solar Thermo 2 Plus, Titanzink
GGL 307030	Solaire Thermo 1, aluminium	Solar Thermo 1, Aluminium
GGL 317030	Solaire Thermo 1, cuivre	Solar Thermo 1, Kupfer
GGL 337030	Solaire Thermo 1, zinc-titane	Solar Thermo 1, Titanzink
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		
CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118
FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140
MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140
PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140
UK10 134x160		

GGL Electrique

Fenêtres à ouverture par rotation électrique, bois verni clair.

GGL Elektrisch

Elektrisches Schwingflügel Fenster, Holz klar lackiert.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
GGL 308621	Électrique, Thermo 2 Plus, aluminium	Elektrisch Thermo 2 Plus, Aluminium
GGL 318621	Électrique, Thermo 2 Plus, cuivre	Elektrisch Thermo 2 Plus, Kupfer
GGL 338621	Électrique, Thermo 2 Plus, zinc-titane	Elektrisch Thermo 2 Plus, Titanzink
GGL 307021	Électrique, Thermo 1, aluminium	Elektrisch Thermo 1, Aluminium
GGL 317021	Électrique, Thermo 1, cuivre	Elektrisch Thermo 1, Kupfer
GGL 337021	Électrique, Thermo 1, zinc-titane	Elektrisch Thermo 1, Titanzink
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		
CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118
FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140
MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140
PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140
UK10 134x160		

GGL Manuel

Fenêtres à ouverture par rotation manuelle, bois verni clair.

GGL Manuel

Manuelles Schwingflügel Fenster, Holz klar lackiert.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
GGL 3086	Thermo 2 Plus, aluminium	Thermo 2 Plus, Aluminium
GGL 3186	Thermo 2 Plus, cuivre	Thermo 2 Plus, Kupfer
GGL 3386	Thermo 2 Plus, zinc-titane	Thermo 2 Plus, Titanzink
GGL 3070	Thermo 1, aluminium	Thermo 1, Aluminium
GGL 3170	Thermo 1, cuivre	Thermo 1, Kupfer
GGL 3370	Thermo 1, zinc-titane	Thermo 1, Titanzink
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		
CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118
FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140
MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140
PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140
UK10 134x160		

GPU Electrique

Fenêtres à ouverture par projection électrique, polyuréthane (avec noyau en bois).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		DÉSIGNATION		BEZEICHNUNG			
GPU 008621		Électrique, Thermo 2 Plus, aluminium		Elektrisch Thermo 2 Plus, Aluminium			
GPU 018621		Électrique, Thermo 2 Plus, cuivre		Elektrisch Thermo 2 Plus, Kupfer			
DIMENSIONS ABMESSUNGEN							
FK06		FK08		PK06		PK08	
66x118		66x140		94x118		94x140	
MK06		MK08		SK06		SK08	
78x118		78x140		114x118		114x140	

GPU Manuel

Fenêtres à ouverture par projection manuelle, polyuréthane (avec noyau en bois).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		DÉSIGNATION								BEZEICHNUNG																			
GPU 0086		Thermo 2 Plus, aluminium								Thermo 2 Plus, Aluminium																			
GPU 0186		Thermo 2 Plus, cuivre								Thermo 2 Plus, Kupfer																			
GPU 0386		Thermo 2 Plus, zinc-titane								Thermo 2 Plus, Titanzink																			
GPU 0070		Thermo 1, aluminium								Thermo 1, Aluminium																			
GPU 0170		Thermo 1, cuivre								Thermo 1, Kupfer																			
GPU 0370		Thermo 1, zinc-titane								Thermo 1, Titanzink																			
DIMENSIONS ABMESSUNGEN																													
CK04 55x98		CK06 55x118		FK06 66x118		FK08 66x140		MK04 78x98		MK06 78x118		MK08 78x140		MK10 78x160		PK06 94x118		PK08 94x140		PK10 94x160		SK06 114x118		SK08 114x140		SK10 114x160		UK08 134x140	

GPU Elektrisch

Elektro-Klappflügel Fenster, Polyurethan (mit Holzkern).



GPU Manuel

Manuelles Klappflügel Fenster, Polyurethan (mit Holzkern).

Fenêtres de toit Velux®

Dachfenster Velux®

GPL Manuel

Fenêtres à ouverture par projection manuelle, bois peint en blanc.

GPL Manuel

Manuelles Klappflügelfenster, Holz Weiss lackiert.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
GPL 2086	Thermo 2 Plus, aluminium	Thermo 2 Plus, Aluminium
GPL 2186	Thermo 2 Plus, cuivre	Thermo 2 Plus, Kupfer
GPL 2386	Thermo 2 Plus, zinc-titane	Thermo 2 Plus, Titanzink
GPL 2070	Thermo 1, aluminium	Thermo 1, Aluminium
GPL 2170	Thermo 1, cuivre	Thermo 1, Kupfer
GPL 2370	Thermo 1, zinc-titane	Thermo 1, Titanzink
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		
CK04 55x98	CK06 55x118	FK06 66x118
	FK08 66x140	MK04 78x98
	MK06 78x118	MK08 78x140
	MK10 78x160	PK06 94x118
	PK08 94x140	PK10 94x160
	SK06 114x118	SK08 114x140
	SK10 114x160	UK04 134x98
	UK08 134x140	

GPL Manuel

Fenêtres à ouverture par projection manuelle, bois verni clair.

GPL Manuel

Manuelles Klappflügelfenster, Holz klar lackiert.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
GPL 3086	Thermo 2 Plus, aluminium	Thermo 2 Plus, Aluminium
GPL 3186	Thermo 2 Plus, cuivre	Thermo 2 Plus, Kupfer
GPL 3386	Thermo 2 Plus, zinc-titane	Thermo 2 Plus, Titanzink
GPL 3070	Thermo 1, aluminium	Thermo 1, Aluminium
GPL 3170	Thermo 1, cuivre	Thermo 1, Kupfer
GPL 3370	Thermo 1, zinc-titane	Thermo 1, Titanzink
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		
CK04 55x98	CK06 55x118	FK06 66x118
	FK08 66x140	MK04 78x98
	MK06 78x118	MK08 78x140
	MK10 78x160	PK06 94x118
	PK08 94x140	PK10 94x160
	SK06 114x118	SK08 114x140
	SK10 114x160	UK04 134x98
	UK08 134x140	

GXU

Fenêtres d'accès toiture, polyuréthane (avec noyau en bois).

GXU

Dachzugangsfenster, Polyurethan (mit Holzkern).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
GXU 0066	Thermo 2, aluminium	Thermo 2, Aluminium
GXU 0166	Thermo 2, cuivre	Thermo 2, Kupfer
GXU 0070	Thermo 1, aluminium	Thermo 1, Aluminium
GXU 0170	Thermo 1, cuivre	Thermo 1, Kupfer
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		
	CK06 55x118	FK06 66x118

Fenêtres de toit Velux®

GXLA/B
Nouveau à
partir de
sept. 2025

Dachfenster Velux®

GXLA

Fenêtres d'accès toiture, charnière gauche vue de l'extérieur, bois peint en blanc.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
GXLA 2066	Thermo 2, aluminium	Thermo 2, Aluminium
GXLA 2166	Thermo 2, cuivre	Thermo 2, Kupfer
GXLA 2070	Thermo 1, aluminium	Thermo 1, Aluminium
GXLA 2170	Thermo 1, cuivre	Thermo 1, Kupfer
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		

FK06
66x118

GXLA

Dachzugangsfenster, Scharnier links von aussen gesehen, Holz Weiss lackiert



GXLB

Fenêtres d'accès toiture, charnière droite vue de l'extérieur, bois peint en blanc.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
GXLB 2066	Thermo 2, aluminium	Thermo 2, Aluminium
GXLB 2166	Thermo 2, cuivre	Thermo 2, Kupfer
GXLB 2070	Thermo 1, aluminium	Thermo 1, Aluminium
GXLB 2170	Thermo 1, cuivre	Thermo 1, Kupfer
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		

FK06
66x118

GXLB

Dachzugangsfenster, Scharnier rechts von aussen gesehen, Holz Weiss lackiert

GXLA

Fenêtres d'accès toiture, charnière gauche vue de l'extérieur, bois verni clair.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
GXLA 3066	Thermo 2, aluminium	Thermo 2, Aluminium
GXLA 3166	Thermo 2, cuivre	Thermo 2, Kupfer
GXLA 3070	Thermo 1, aluminium	Thermo 1, Aluminium
GXLA 3170	Thermo 1, cuivre	Thermo 1, Kupfer
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		

FK06
66x118

GXLA

Dachzugangsfenster, Scharnier links von aussen gesehen, Holz klar lackiert

GXLB

Fenêtres d'accès toiture, charnière droite vue de l'extérieur, bois verni clair

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
GXLB 3066	Thermo 2, aluminium	Thermo 2, Aluminium
GXLB 3166	Thermo 2, cuivre	Thermo 2, Kupfer
GXLB 3070	Thermo 1, aluminium	Thermo 1, Aluminium
GXLB 3170	Thermo 1, cuivre	Thermo 1, Kupfer
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		

FK06
66x118

GXLB

Dachzugangsfenster, Scharnier rechts von aussen gesehen, Holz klar lackiert

Articles de montage Velux®

Einbauprodukte Velux®

Profisets EDW/EDL

Profiset : Raccordement individuel incl. cadres d'isolation BDX + Raccord de sous-toiture BFX.

Profisets EDW/EDL

Profiset: Einzelanschluss inkl. Dämmrahmen BDX + Unterdachanschluss BFX.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
EDW 2000	Matériel de couverture profilé, aluminium	Profiliertes Abdeckmaterial, Aluminium
EDW 2100	Matériel de couverture profilé, cuivre	Profiliertes Abdeckmaterial, Kupfer
EDW 2300	Matériel de couverture profilé, zinc-titane	Profiliertes Abdeckmaterial, Titanzink
EDL 2000	Matériel de couverture plat, aluminium	Flache Abdeckmaterialien, Aluminium
EDL 2100	Matériel de couverture plat, cuivre	Flache Abdeckmaterialien, Kupfer
EDL 2300	Matériel de couverture plat, zinc-titane	Flache Abdeckmaterialien, Titanzink
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		
CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118
FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140
MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140
PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140
UK10 134x160		

Tôle de raccordement ZWC

Fixée sur le cadre de la fenêtre pour GGL/GGU/GPL/GPU/GIL/GIU/GXL/GXU. Hauteur de montage standard.

Abdeckbleche ZWC

Standard-Einbauhöhe zu GGL/GGU/GPL/GPU/GIL/GIU/GXL/GXU. Standardeinbauhöhe.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
ZWC 0000	Set de tôles de recouvrement, aluminium	Profiliertes Abdeckmaterial, Aluminium
ZWC 0100	Set de tôles de recouvrement, cuivre	Profiliertes Abdeckmaterial, Kupfer
ZWC 0300	Set de tôles de recouvrement, zinc-titane	Profiliertes Abdeckmaterial, Titanzink
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		
CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118
FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140
MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140
PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140
UK10 134x160		

Raccordement à la couverture EDW/EDL

Raccordement individuel yc raccord de sous-toiture BFX3.

Einzel-Eindeckrahmen EDW/EDL

Einzelanschluss inkl. Unterdachanschluss BFX.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
EDW 1000	Matériel de couverture profilé, aluminium	Profiliertes Abdeckmaterial, Aluminium
EDW 1100	Matériel de couverture profilé, cuivre	Profiliertes Abdeckmaterial, Kupfer
EDW 1300	Matériel de couverture profilé, zinc-titane	Profiliertes Abdeckmaterial, Titanzink
EDL 1000	Matériel de couverture plat, aluminium	Flache Abdeckmaterialien, Aluminium
EDL 1100	Matériel de couverture plat, cuivre	Flache Abdeckmaterialien, Kupfer
EDL 1300	Matériel de couverture plat, zinc-titane	Flache Abdeckmaterialien, Titanzink
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		
CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118
FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140
MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140
PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140
UK10 134x160		

Produits d’isolation et de raccordement

Isolier- und Verbindungsprodukte



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
BDX 2000	Cadre d’isolation pour les fenêtres individuelles	Isolierungsrahmen für einzelne Fenster
BFX 1000	Raccord de sous-toiture, plissée	Unterdachanschluss, gefaltet
BBX 0000	Frein vapeur pour les fenêtres individuelles	Dampfsperre für einzelne Fenster
BBX 0021B	Frein vapeur pour solution de lumière TWIN, 1,8 cm écartement entre cadres	Dampfbremse für TWIN-Lichtlösung, 1,8 cm Abstand zwischen den Rahmen
BBX 0021E	Frein vapeur pour solution de lumière TWIN, 10 cm écartement entre cadres	Dampfbremse für TWIN-Lichtlösung, 10 cm Abstand zwischen den Rahmen
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		
CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118
FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140
MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140
PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140
UK10 134x160		

Protections contre le soleil et la chaleur Velux®

Hitze- und Sonnenschutz Velux®

Volet roulant extérieur SSL solaire

y compris clavier mural préprogrammé.

Aussenrollladen SSL Solar

inklusive vorprogrammierter Wandtastatur.



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
SSL 0000S	Aluminium	Aluminium
SSL 0100S	Cuivre	Kupfer
SSL 0700S	Zinc-titane	Titanzink
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		
CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118
FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140
MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140
PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140
UK10 134x160		

Volet roulant extérieur SML électrique

y compris clavier mural préprogrammé.

Aussenrollladen SML Elektrisch

inklusive vorprogrammierter Wandtastatur.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
SML 0000S	Aluminium	Aluminium
SML 0100S	Cuivre	Kupfer
SML 0700S	Zinc-titane	Titanzink
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		
CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118
FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140
MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140
PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140
UK10 134x160		

Marquise de protection contre la chaleur

Marquise gegen Hitze

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
SSS 0000S	Solaire, obscurcissement	Solar, Verdunkelung
MSL 5060S	Solaire, lumière du jour	Solar, Tageslicht
MML 5060S	Electrique, lumière du jour	Elektrisch, Tageslicht
MHL 5060S	Manuel, lumière du jour	Manuell, Tageslicht
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		
CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118
FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140
MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140
PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140
UK10 134x160		

Accessoires

Zubehör

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
KUX 110	Unité de commande	Steuergerät
ZOZ 217	Bras de projection	Auslegerarm
ZOZ 246	Plaque d'adaptation panneau solaires	Adapterplatte für Solarmodule

Store d'obscurcissement DSL solaire

Verdunkelungsrollo DSL Solar



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		DÉSIGNATION										BEZEICHNUNG							
DSL 1025K		Solaire, Blanc (Standard)										Solar, Weiss (Standard)							
DSL 1085K		Solaire, Beige (Standard)										Solar, Beige (Standard)							
DSL 1100K		Solaire, Bleu foncé (Standard)										Solar, Dunkelblau (Standard)							
DSL 0705K		Solaire, Gris (Standard)										Solar, Grau (Standard)							
DSL 4559K		Solaire, Fauve (Trend)										Solar, Rehbraun (Trend)							
DSL 4574K		Solaire, Nougat (Trend)										Solar, Nougat (Trend)							
DSL 4577K		Solaire, Taupe (Trend)										Solar, Taupe (Trend)							
DSL 4578K		Solaire, Bois de rose (Trend)										Solar, Rosenholz (Trend)							
DSL 4564K		Solaire, Orange (Trend)										Solar, Orange (Trend)							
DSL 4575K		Solaire, Beige olive à pois (Trend)										Solar, Olivebeige gepunktet (Trend)							
DSL 4580K		Solaire, Taupe clair (Trend)										Solar, Hell-Taupe (Trend)							
DSL 4581K		Solaire, Gris bleu (Trend)										Solar, Blaugrau (Trend)							
DSL 3009K		Solaire, Noir (Trend)										Solar, Schwarz (Trend)							
DSL 4576K		Solaire, Bleu ciel (Trend)										Solar, Himmellblau (Trend)							
DSL 4579K		Solaire, Beige sable à pois (Trend)										Solar, Sandbeige gepunktet (Trend)							
DSL 4556K		Solaire, Beige sable (Trend)										Solar, Sandbeige (Trend)							
DIMENSIONS ABMESSUNGEN																			
CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160	

Store d'obscurcissement DML électrique

Verdunkelungsrollo DML Elektrisch

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.		DÉSIGNATION								BEZEICHNUNG									
DML 1025K		Electrique, Blanc (Standard)								Elektrisch, Weiss (Standard)									
DML 1085K		Electrique, Beige (Standard)								Elektrisch, Beige (Standard)									
DML 1100K		Electrique, Bleu foncé (Standard)								Elektrisch, Dunkelblau (Standard)									
DML 0705K		Electrique, Gris (Standard)								Elektrisch, Grau (Standard)									
DML 4559K		Electrique, Fauve (Trend)								Elektrisch, Rehbraun (Trend)									
DML 4574K		Electrique, Nougat (Trend)								Elektrisch, Nougat (Trend)									
DML 4577K		Electrique, Taupe (Trend)								Elektrisch, Taupe (Trend)									
DML 4578K		Electrique, Bois de rose (Trend)								Elektrisch, Rosenholz (Trend)									
DML 4564K		Electrique, Orange (Trend)								Elektrisch, Orange (Trend)									
DML 4575K		Electrique, Beige olive à pois (Trend)								Elektrisch, Olivebeige gepunktet (Trend)									
DML 4580K		Electrique, Taupe clair (Trend)								Elektrisch, Hell-Taupe (Trend)									
DML 4581K		Electrique,Gris bleu (Trend)								Elektrisch, Blaugrau (Trend)									
DML 3009K		Electrique, Noir (Trend)								Elektrisch, Schwarz (Trend)									
DML 4576K		Electrique, Bleu ciel (Trend)								Elektrisch, Himmellblau (Trend)									
DML 4579K		Electrique, Beige sable à pois (Trend)								Elektrisch, Sandbeige gepunktet (Trend)									
DML 4556K		Electrique, Beige sable (Trend)								Elektrisch, Sandbeige (Trend)									
DIMENSIONS ABMESSUNGEN																			
CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160	

Store d'obscurcissement DKL manuel

Verdunkelungsrollo DKL Manuel



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
DKL 1025S	Manuel, Blanc (Standard)	Manuel, Weiss (Standard)
DKL 1085S	Manuel, Beige (Standard)	Manuel, Beige (Standard)
DKL 1100S	Manuel, Bleu foncé (Standard)	Manuel, Dunkelblau (Standard)
DKL 0705S	Manuel, Gris (Standard)	Manuel, Grau (Standard)
DKL 4559S	Manuel, Fauve (Trend)	Manuel, Rehbraun (Trend)
DKL 4574S	Manuel, Nougat (Trend)	Manuel, Nougat (Trend)
DKL 4577S	Manuel, Taupe (Trend)	Manuel, Taupe (Trend)
DKL 4578S	Manuel, Bois de rose (Trend)	Manuel, Rosenholz (Trend)
DKL 4564S	Manuel, Orange (Trend)	Manuel, Orange (Trend)
DKL 4575S	Manuel, Beige olive à pois (Trend)	Manuel, Olivebeige gepunktet (Trend)
DKL 4580S	Manuel, Taupe clair (Trend)	Manuel, Hell-Taupe (Trend)
DKL 4581S	Manuel, Gris bleu (Trend)	Manuel, Blaugrau (Trend)
DKL 3009S	Manuel, Noir (Trend)	Manuel, Schwarz (Trend)
DKL 4576S	Manuel, Bleu ciel (Trend)	Manuel, Himmellblau (Trend)
DKL 4579S	Manuel, Beige sable à pois (Trend)	Manuel, Sandbeige gepunktet (Trend)
DKL 4556S	Manuel, Beige sable (Trend)	Manuel, Sandbeige (Trend)
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		
CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118
FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140
MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140
PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140
UK10 134x160		

Store d'obscurcissement DKY manuel

Verdunkelungsrollo DKY Manuel

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
DKY 4901S	Manuel, Forest (Nature Collection)	Manuel, Forest (Nature Collection)
DKY 4902S	Manuel, Marsch (Nature Collection)	Manuel, Marsch (Nature Collection)
DKY 4903S	Manuel, Lake (Nature Collection)	Manuel, Lake (Nature Collection)
DKY 4904S	Manuel, Cave (Nature Collection)	Manuel, Cave (Nature Collection)
DIMENSIONS ABMESSUNGEN		
CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118
FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140
MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140
PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140
UK10 134x160		

Accessoires manuels

Manuelles Zubehör



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
ZXT 200	Barre de commande télescopique	Teleskopische Steuerstange
ZCT 100	Rallonge 100 cm	Verlängerung 100 cm
ZEG 300K	Adapteur	Adapter
ZEG 300	Adapteur (avant mai 2013)	Adapter (vor Mai 2013)

Accessoires de sécurité

Sicherheitszubehör

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
ZOZ 010K	Limiteur d'ouverture	Öffnungsbegrenzer
ZOZ 011	Clé pour limiteur	Schlüssel für Begrenzer
ZOZ 012K	Serrure à cylindre de sécurité pour fenêtres à ouverture par rotation	Sicherheitszylinderschloss für Fenster mit Drehöffnung
ZOZ 159K	Fermeture de sécurité	Sicherheitsverschluss

Bikutop LL

Bikutop LL



BIKUTOP LL Pare-vapeur

BIKUTOP LL Dampfbremsen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	FACE SUPÉRIEURE/ INFÉRIEURE	OBERFLÄCHE OBEN/ UNTEN	EP (MM) D (MM)	LONG (M1) L (M1)	LARG (M1) B (M1)	M2/PAL M2/PAL
13500060	BIKUPLAN LL VARIO v	voile/c. de glisst	Vlies/Gleitlage	3.50	8	1.10	176.0
13500062	BIKUPLAN LL VARIO Stria ¹⁾	voile/c. de glisst	Vlies/Gleitlage	3.50	8	1.10	176.0
13500010	BIKUVAP LL EVA ²⁾	ts/voile	ts/Vlies	3.50	8	1.10	193.6
110009048	BIKUVAP LL EVA flam ²⁾	ts/flam	ts/flam	3.50	8	1.10	193.6
13500050	BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam ²⁾	voile/flam	Vlies/flam	3.80	8	1.10	176.0

¹⁾ Répartition de la vapeur sur support en bois, enlever le film. Face inférieure avec bandes autocollantes¹⁾ Damfentspannung auf Holzplattenuntergrund, Folie entfernen. Unterseite mit Kaltselbstklebestreifen.²⁾ Soudable en pleine surface sur support béton.²⁾ Auch auf starre Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar

BIKUTOP LL Couches inférieures

BIKUTOP LL Unterbahnen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	FACE SUPÉRIEURE/ INFÉRIEURE	OBERFLÄCHE OBEN/ UNTEN	EP (MM) D (MM)	LONG (M1) L (M1)	LARG (M1) B (M1)	M2/PAL M2/PAL
13500060	BIKUPLAN LL VARIO v	voile/c. de glisst	Vlies/Gleitlage	3.50	8	1.10	176.0
13500062	BIKUPLAN LL VARIO Stria ¹⁾	voile/c. de glisst	Vlies/Gleitlage	3.50	8	1.10	176.0
13500061	BIKUPLAN LL VARIO flam	flam/c. de glisst	flam/Gleitlage	3.50	8	1.10	176.0
13500050	BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam ²⁾	voile/flam	Vlies/flam	3.80	8	1.10	176.0

¹⁾ Répartition de la vapeur sur support en bois, enlever le film. Face inférieure avec bandes autocollantes¹⁾ Damfentspannung auf Holzplattenuntergrund, Folie entfernen. Unterseite mit Kaltselbstklebestreifen.²⁾ Soudable en pleine surface sur support béton.²⁾ Auch auf starre Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar

BIKUTOP LL Couches supérieures

BIKUTOP LL Oberbahnen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	FACE SUPÉRIEURE/ INFÉRIEURE	OBERFLÄCHE OBEN/ UNTEN	EP (MM) D (MM)	LONG (M1) L (M1)	LARG (M1) B (M1)	M2/PAL M2/PAL
13500162	BIKUTOP LL SPEED ¹⁾	ardoisé gris clair/flam	Schiefer hellgrau/flam	4.20	8	1.10	176.0
110009053	BIKUTOP LL TERRA ²⁾ 3) 4)	ardoisé gris/flam	Schiefer grau/flam	5.20	7	1.10	115.5
13500160	BIKUTOP LL VERTE ¹⁾ 2) 3) 4) 5)	ardoisé vert/flam	Schiefer grün/flam	5.20	7	1.10	115.5
13500180	BIKUTOP LL FORTE ¹⁾ 3) 4)	ardoisé gris clair/flam	Schiefer hellgrau/flam	5.30	7	1.10	115.5
110009056	BIKUTOP LL PLATINIUM ¹⁾ 2) 3) 4)	ardoisé gris clair/flam	Schiefer hellgrau/flam	5.30	7	1.10	115.5

¹⁾ Selon SIA 271, convient pour la réalisation des relevés et fermetures résistant aux intempéries (résistance à la chaleur de 120 °C).¹⁾ Gemäss SIA 271 für frei bewitterbare Flächen, Auf- und Abbordungen (Wärmebeständigkeit 120 °C).²⁾ Anti-racines pour système de toiture avec végétalisation extensive (pente ≥ 0 %) et couche de lestage en gravier (pente < 1.5 %).²⁾ Wurzelfest, unter extensiver Begrünung (Gefälle ≥ 0 %) und Kiesschicht (Gefälle < 1.5 %).³⁾ Avec rainures techniques sur la face inférieure.³⁾ Rillenprägung auf der Unterseite.⁴⁾ Utilisable en pose monocouche et soudable en pleine surface sur un support rigide et prétraité (béton).⁴⁾ Als einlagige Abdichtung vollflächig auf starre, vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar.⁵⁾ Pour finitions ardoisées (gris/blanc, rouge, bleu, noir, blanc, gris), quantité minimale de commande par sorte 1500 m², Supplément sur demande.⁵⁾ Mit verschiedenen Schieferabstreuungen (grau/weiss, rot, blau, schwarz, weiss, grau), Mindestabnahmemenge pro Sorte 1500 m², Mehrpreis auf Anfrage.

BIKUTOP Pare-vapeur

BIKUTOP Dampfbremsen



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	FACE SUPÉRIEURE/ INFÉRIEURE	OBERFLÄCHE OBEN/ UNTEN	EP (MM) D (MM)	LONG (M1) L (M1)	LARG (M1) B (M1)	M2/PAL M2/PAL
110009060	BIKUVAP KS Alu	alu/c. glisst, 10 cm flam	alu/Gleitlage, 10 cm flam	1.30	20	1.10	528.0
1350004599	BIKUPLAN EGV3	ts/ts	ts/ts	3.00	10	1.00	200.0
1350004799	BIKUPLAN EGV3.5 v flam ¹⁾	voile/flam	Vlies/flam	3.50	10	1.00	200.0
110009063	BIKUPLAN EGV3.5 flam/flam ^{1) 2)}	flam/flam	flam/flam	3.50	10	1.00	200.0
13500010	BIKUVAP LL EVA ¹⁾	ts/voile	ts/Vlies	3.50	8	1.10	193.6
110009048	BIKUVAP LL EVA 3.5 flam ¹⁾	ts/flam	ts/flam	3.50	8	1.10	193.6

¹⁾ Soudable en pleine surface sur béton.

²⁾ Face supérieure antidérapante.

¹⁾ Auch auf starre Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar.

²⁾ Rutschhemmende Oberfläche.

BIKUTOP Couches inférieures

BIKUTOP Unterbahnen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	FACE SUPÉRIEURE/INFÉ- RIEURE	OBERFLÄCHE OBEN/ UNTEN	EP (MM) D (MM)	LONG (M1) L (M1)	LARG (M1) B (M1)	M2/PAL M2/PAL
1350004599	BIKUPLAN EGV3	ts/ts	ts/ts	3.0	10.00	1.00	200.0
110009065	BIKUPLAN EGV3 speed	voile/ts	Vlies/ts	3.0	10.00	1.00	200.0
1350004799	BIKUPLAN EGV3.5 v flam ¹⁾	voile/flam	Vlies/flam	3.5	10.00	1.00	200.0
110009063	BIKUPLAN EGV3.5 flam/flam ¹⁾	flam/flam	flam/flam	3.5	10.00	1.00	200.0

¹⁾ Soudable en pleine surface sur béton.

¹⁾ Auch auf starre Unterkonstruktionen (Beton) schweisssbar.

BIKUTOP Couches supérieures

BIKUTOP Oberbahnen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	FACE SUPÉRIEURE/INFÉ- RIEURE	OBERFLÄCHE OBEN/UNTEN	EP (MM) D (MM)	LONG (M1) L (M1)	LARG (M1) B (M1)	M2/PAL M2/PAL
1350011599	BIKUTOP EP4 flam ^{1) 2)}	ts/flam	ts/flam	4.00	8	1.00	160.0
13500130	BIKUTOP EP4 WF flam ³⁾	ts/flam	ts/flam	4.00	8	1.00	160.0
110009068	BIKUTOP EP4 WF S flam	ardoisé gris/flam	Schiefer grau/flam	4.00	8	1.00	160.0
13500145	BIKUTOP EP4 S flam	ardoisé gris/flam	Schiefer grau/flam	4.00	8	1.00	160.0
1350021099	BIKUTOP EP5 flam ⁴⁾	ts/flam	ts/flam	5.00	8	1.00	120.0
1350022099	BIKUTOP EP5 WF flam ^{4) 5) 6)}	ts/flam	ts/flam	5.00	8	1.00	120.0
13500223	BIKUTOP EP5 WF S flam ^{4) 5)}	ardoisé gris/flam	Schiefer grau/flam	5.00	8	1.00	120.0
1350023099	BIKUTOP EP5 S flam ⁴⁾	ardoisé gris/flam	Schiefer grau/flam	5.00	8	1.00	120.0

¹⁾ Avec film perforé sur la face inférieure. Convient pour le soudage et le collage au bitume.

²⁾ Pour l'étanchéité en bicouche, en souterrain et sous pression d'eau, comme 1ère couche soudée en pleine surface sur un support prétraité.

³⁾ Pour l'étanchéité bicouche souterraine sous pression d'eau, comme 2ème couche, soudée en pleine surface sur la 1ère couche.

⁴⁾ Utilisable en pose monocouche et soudable en pleine surface sur un support rigide et prétraité (béton).

⁵⁾ Anti-racines pour système de toiture avec végétalisation extensive (pente ≥ 0 %) et couche de lestage en gravier (pente <1.5 %).

⁶⁾ Étanchéité monocouche, soudée en pleine surface sur un support souterrain prétraité sans pression d'eau.

¹⁾ Mit unterseitiger Lochfolie. Zum Aufschweissen oder Giessen geeignet.

²⁾ Für 2-lagige Abdichtung, im Unterterrainbereich im drückendes Wasser, als 1. Lage, vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandeltem Untergrund aufgeschweisst.

³⁾ Für 2-lagige Abdichtung im Unterterrainbereich im drückendes Wasser, als 2. Lage, vollflächig im Schweissverfahren auf 1. Lage aufgeschweisst.

⁴⁾ Als einlagige Abdichtung vollflächig auf starre, vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar.

⁵⁾ Wurzelfest, unter extensiver Begrünung (Gefälle ≥ 0 %) und Kiesschicht (Gefälle < 1.5 %).

⁶⁾ Für 1-lagige Abdichtung, im Unterterrainbereich im nicht drückenden Wasser, vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandeltem Untergrund aufgeschweisst.

Couche de séparation et de protection

Schuttlagen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	FACE SUPÉRIEURE/INFÉ- RIEURE	OBERFLÄCHE OBEN/UNTEN	EP (MM) D (MM)	LONG (M1) L (M1)	LARG (M1) B (M1)	M2/PAL M2/PAL
13500005	BIKUTEC V60	ts/ts	ts/ts	2.00	10	1.00	300.0

Accessoires

Zubehör



Enduit d'apprêt

Bituminöse Haftvermittler

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEREICHNUNG	RÉCIPIENT (LT) GEBINDE (LT)	CONSUMMATION VERBRAUCH
13504035 13504040 13504045	Laque bitumeuse VS 102*	Bitumenlack VS 102*	10 25 200	~150 g/m2
110009091	Laque bitumineuse VS BASIC*	Bitumenlack VS BASIC*	25	~300 g/m2

* + taxe COV CHF 1.50/litre.

*zzgl. VOC Abgabe CHF 1.50/lit.

Matériel de surfacage

Abstreuerungen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/SAC KG/SACK
13503800	Talc	Talkum	25
13500700	Paillettes d'ardoise grises	Schieferschuppen grau	30
13500705	Paillettes d'ardoise gris clair	Schieferschuppen hellgrau	30
13500710	Paillettes d'ardoise vertes	Schieferschuppen grün	30
112328	Paillettes d'ardoise bleues	Schieferschuppen blau	25

Profil triangulaire en bitume élastomère
25 x 25 mm

Profils triangulaires en bitume .

Elastomer-Bitumenkeile
25 x 25 mm

Bitumenkeile.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG (MM) B (MM)	HT (MM) H (MM)	M1/CTN M1/KART.
110006577	25	25	25

Bloc bitume 85/25

Masses collantes.

Blockbitumen 85/25

Heissbitumen-Klebmassen.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	KG/BLOC KG/BLOCK
100167	29

SwissporGOMM

Aggloméré de caoutchouc.

SwissporGOMM

Gummiagglomerat.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ÉP (MM) D (MM)	LONG (M1) L (M1)	LARG (M1) B (M1)
110009113	6	10	1.25
1319990099	8	8	1.25

Etanchéités liquides

Flüssigkunststoffe

Primaire époxy

Epoxidgrundierung



N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/BID KG/KES.
110025708	Primapox M (A+B) gris	Primapox M (A+B) grau	5

Etanchéité polyuréthane mono-composant

Einkomponenten-Polyurethan-Abdichtung

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	COULEUR FARBE	KG/BID KG/KES.	BID/PAL KES./PAL
110025721	Sealput Silan TX	Sealput Silan TX	RAL 7035	6	90
110025722	Sealput Silan TX	Sealput Silan TX	RAL 7012	6	90

Voiles de renfort pour étanchéité liquide

Vliese für Flüssigkunststoff

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LARGEUR (MM) B (MM)	M1/RLX M1/ROL.
110134088	swissporFLK-Voile KA	swissporFLK-Vlies KA	100	50
110134089	swissporFLK-Voile KA	swissporFLK-Vlies KA	150	50
110134090	swissporFLK-Voile KA	swissporFLK-Vlies KA	200	50
110134091	swissporFLK-Voile KA	swissporFLK-Vlies KA	260	50
110134092	swissporFLK-Voile KA	swissporFLK-Vlies KA	350	50
110134093	swissporFLK-Voile KA	swissporFLK-Vlies KA	500	50
112821	swissporFLK-Voile KA	swissporFLK-Vlies KA	700	50
110134094	swissporFLK-Voile KA	swissporFLK-Vlies KA	1050	50

Couche d'imprégnation

Grundierungsebene

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/M2 KG/M2	KG/BID KG/KES.
110009143	Wecryl 121 A	0.5-0.8	10
107724	Wecryl 171	0.4-0.5	10
110009145	Wecryl 110	0.5-0.7	10
110009146	Wecryl 176	0.4-0.8	10
103770	Wecryl 198	0.4-0.8	10
110009148	WMP 113	0.17-0.2	1
110009151	WGP 705 ²⁾	0.15-0.2	1

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	KG/M2 KG/M2	KG/BID KG/KES.
110009150	Wethan 509* ¹⁾	0.03-0.05	0.8

* +Taxe cov 2.64/kg

*zzgl. VOC 2.64/kg

¹⁾ Imprégnation pour lés de toiture TPO/FPO.

¹⁾ Grundierung für TPO/FPO Dachbahnen.

²⁾ Imprégnation pour support en verre.

²⁾ Grundierung für Glasuntergründe

Etanchéités synthétiques liquides

Flüssigkunststoff 1K



Couche d'étanchéité

Abdichtungsebene

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/M2 KG/M2	KG/BID KG/KES.
110009152	Wecryl R 230 thix, RAL 7032, gris caillou	Wecryl R 230 thix, RAL 7032, kieselgrau	env. 2.5-4.0	10
110009153	Wecryl R 230 thix, RAL 7035, gris clair	Wecryl R 230 thix, RAL 7035, lichtgrau	env. 2.5-4.0	10
110009154	Wecryl R 230 thix, RAL 7043, gris foncé	Wecryl R 230 thix, RAL 7043, verkehrsgrau	env. 2.5-4.0	10
110009155	Wecryl R 230 thix HT, RAL 7035, gris clair	Wecryl R 230 thix HT, RAL 7035, lichtgrau	env. 2.5-4.0	10
110009156	Wecryl R 230, RAL 7032, gris caillou	Wecryl R 230, RAL 7032, kieselgrau	env. 2.5-4.0	10
110009157	Wecryl R 230, RAL 7035, gris clair	Wecryl R 230, RAL 7035, lichtgrau	env. 2.5-4.0	10
110009158	Weproof 264, RAL 7047, telegri	Weproof 264, RAL 7047, telegrau	env. 1.6-3.2	10
110009159	Weproof 269, RAL 7038, gris agathe	Weproof 269, RAL 7038, achatgrau	env. 1.6	10
112529	Wecryl 279, RAL 7030, gris pierre	Wecryl 279, RAL 7030, steingrau	env. 2.4-2.7	10

Couche de protection

Schutzebene

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/M2 KG/M2	KG/SEAU KG/EIMER
110009160	Wecryl 233, Mortier autolissant, RAL 7032 ¹⁾	Wecryl 233, Verlaufmörtel, RAL 7032 ¹⁾	env. 4.0	33
110009162	Wecryl 337, Mortier autolissant, RAL 7035 ¹⁾	Wecryl 337, Verlaufmörtel, RAL 7035 ¹⁾	env. 4.0	15

¹⁾ Sur support lisse.¹⁾ Bei glattem Untergrund.

Couche d'usure

Nutzebene

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/M2 KG/M2	KG/BID KG/KES.
110009163	Wecryl 402 Finish, transparente ^{1) 2)}	Wecryl 402 Finish transparent ^{1) 2)}	0.6-0.8	10
110009164	Wecryl 488 Finish, RAL 7030, gris pierre ^{1) 2)}	Wecryl 488 Finish, RAL 7030, steingrau ^{1) 2)}	0.6-0.8	10
110009165	Wecryl 488 Finish, RAL 7035, gris clair ^{1) 2)}	Wecryl 488 Finish, RAL 7035, lichtgrau ^{1) 2)}	0.6-0.8	10
110009166	Wecryl 488 Finish, RAL 7038, gris agathe ^{1) 2)}	Wecryl 488 Finish, RAL 7038, achatgrau ^{1) 2)}	0.6-0.8	10
110009167	Wecryl 488 Finish, RAL 7043, gris foncé ^{1) 2)}	Wecryl 488 Finish, RAL 7043, verkehrsgrau ^{1) 2)}	0.6-0.8	10
110009168	Wecryl 488 Finish, RAL 9010, blanc ^{1) 2)}	Wecryl 488 Finish, RAL 9010, weiss ^{1) 2)}	0.6-0.8	10

¹⁾ Selon granulométrie.¹⁾ Je nach Korngrösse.²⁾ D'autres teintes RAL disponibles sur demande.²⁾ Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Produits complémentaires

System Ergänzungen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	M1/RLX M1/ROL
110009172	Weplus 251, natte diffusante	Weplus 251, Dampfentspannungsmatte	1.17 x 0.77

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	KG/M2 KG/M2	KG/SEAU KG/EIMER
110009174	Wecryl 815, Masse spatulable avec fibres ¹⁾	Wecryl 815, Faserspachtel ¹⁾	1.4	10
110009175	Wecryl 810, Enduit pâteux	Wecryl 810, Egalisierungsspachtel	²⁾	10
110009176	Wecryl 842, Mortier ¹⁾	Wecryl 842, Reprofilliermörtel ¹⁾	2.2	10
112073	Wecryl 826 Chape rapide PMMA ¹⁾	Wecryl 826 PMMA Schnell-Estrich ¹⁾	1.7	27.5

¹⁾ par mm d'épaisseur.¹⁾ pro mm Schichtstärke.²⁾ Enduit de remplissage (consommation 1.70 kg/lit.)²⁾ Verfüllmörtel (Verbrauch 1.70 kg/l.)

Dörken

Dörken

DELTA®-Ecran de protection du voligeage, sous-couverture et pare-pluie

DELTA®-Unterdach-/Schalungs- und Unterspannbahnen

DÖRKEN

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (M1) DIM (M1)	M2/PAL M2/PAL	RLX/PAL ROL/PAL
1322430099	DELTA®-ALPINA	30/1.50	1125	25
1322431099	DELTA®-ALPINA	30/2.96	2220	25
110019617	DELTA®-ALPINA BAND	0.36/30	1036.8	96
1322401699	DELTA®-FOXX PLUS	50/1.50	1800	24
13224013	DELTA®-FOXX PLUS	25/2.95	1843.75	25
13224200	DELTA®-MAXX PLUS	50/1.50	1350	18
110019692	DELTA®-MAXX PLUS	50/2.96	2220	15
02209860	DELTA®-PVG PLUS	50/1.50	2100	28
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (M1) DIM (M1)	RLX/CTN ROL/KART.	CTN/PAL KART./PAL
13224330	DELTA®-FLEXX-BAND F 100	10/0.1	3.0	56
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LT/BTL LT/FL.	
02205676	DELTA®-ALPINA QSM, solvant	DELTA®-ALPINA QSM, Lösemittel	1	
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LT/BTL LT/FL.	
13224321	DELTA®-bouteille avec pinceau	DELTA®- Flasche mit Pinsel	0.5	

DELTA®-Pare-pluie/coupe-vent

DELTA®-Fassadenbahnen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (M1) DIM (M1)	M2/PAL M2/PAL	RLX/PAL ROL/PAL
110019665	DELTA®-FASSADE 50 PLUS	50/1.50	1800	24
1322410099	DELTA®-FASSADE 20 PLUS	50/1.50	2100	28
110019664	DELTA®-FASSADE 20 PLUS	25/2.95	2212.5	30

DELTA®-Pare-vapeur

DELTA®-Luft- und Dampfsperren

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (M1) DIM (M1)	M2/PAL M2/PAL	RLX/PAL ROL/PAL
1322400699	DELTA®-FOL PVB	50/1.50	2100	28

DELTA®-Bande d'étanchéité

Au clou SB 60, bande auto-adhésive pour la réalisation de l'étanchéité au clou entre la sous-toiture et le contrelattage.

DELTA®-Dichtbänder

Einseitig klebendes Nagelabdichtungsband von der Rolle aus VPE-Schaum zur Montage auf Bahnoberflächen oder Konterlattungen.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG (MM) B (MM)	LONG (M1) L (M1)	RLX/CTN ROL/KART.	CTN/PAL KART./PAL
1322435099	60	30	5	30

Dörken

Dörken

DELTA® -Accessoire

Bande d'arase avec 2 boudins EPDM, idéale pour traiter l'étanchéité à l'air entre la dalle béton et la lisse basse des constructions à ossature bois.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LARG (MM) B (MM)	LONG (M1) L (M1)	RLX/CTN ROL/KART.	RLX/PAL ROL/PAL
13224045	DELTA®-VENTSTOP 200	200	25	2	12
110019813	DELTA®-VENTSTOP 250	250	25	2	12
110019814	DELTA®-VENTSTOP 350	350	25	1	12

DELTA® -Zubehör

Mauerschut gegen Feuchtigkeit mit Profil zur Verbindung mit Holzelementen oder Betonziegeln.

DÖRKEN

DELTA®-Nappe à excroissance de protection et drainage

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (M1) DIM (M1)	M2/PAL M2/PAL	RLX/PAL ROL/PAL
1322100599	DELTA®-MS	20/1.00	220	11
1322101099	DELTA®-MS	20/1.50	330	11
13221015	DELTA®-MS	20/2.00	440	11
1322102099	DELTA®-MS	20/2.40	1344	28
1322102299	DELTA®-MS	20/3.00	1680	28
1322102899	DELTA®-MS DRAIN	30/2	360	6

DELTA®-Schutz- und Drainagebahnen

DELTA®-Système de protection et de drainage pour application horizontale et toiture verte

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (M1) DIM (M1)	M2/PAL M2/PAL	RLX/PAL ROL/PAL
11002407099	DELTA®-TERRAXX LIGHT	12.50/2.40	450	15
13221040	DELTA®-TERRAXX	12.50/2.40	510	17
110090848	DELTA®-TERRAXX	12.50/0.75	112.5	12
110090846	DELTA®-TERRAXX ULTRA	10.50/2.40	378	15
13221039	DELTA®-TERRAXX R	12.50/2.40	510	17
13221080	DELTA®-EQ DRAIN	12.50/2.40	450	15

DELTA®-Schutz- und Drainagebahnen für horizontale Anwendungen

DELTA® -Système d'étanchéité, Accessoires, Bandes

DELTA® -THENE, étanchéité à collage à froid, contre l'eau de pluie et les infiltrations.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (M1) DIM (M1)	CTN/PAL KART./PAL
13224455	20/1	20
13224450	5/1	40

DELTA®-Abdichtungssysteme und Zubehör

Senkrechte und waagerechte Flächenabdichtung z. B. von Kellern, Balkonen, Terrassen oder Wänden von Nassräumen.

DELTA®-Accessoire pour protections de soubassements

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LONG (MM) L (MM)	PCE/CTN STK/KART.
13221041	DELTA®-VIS DE FIXATION	DELTA®-BEFESTIGUNGSSCHRAUBE	50
13221105	DELTA®-CLOU ADHESIF	DELTA®-HAFTNAGEL	100

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LONG (M1) L (M1)	PCE/LOT STK/ANTEIL
13221120	DELTA®-PROFILÉ	DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL	20

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LONG/Ø (MM) L/Ø (MM)	PCE/CTN STK/KART.
13221115	DELTA®-CHEVILLE	DELTA®-DÜBEL	70/9

DELTA®-Grundmauerschutz-Zubehör

Dörken

Dörken

DELTA® -Bâche en coupes pliées sous poche plastique. Conditionnement: cartons.

Bâche de protection universelle.

DELTA®-Gewebeblachen – konfektioniert und einzelverpackt in PE-Beuteln. Überverpackung: Kartons

Universelle Schutz- und Abdeckplane.

DÖRKEN

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (M1) DIM (M1)	PCE/CTN STK/KART.
13220342	DELTA® -PLAN 2000	4/6	5
110019736	DELTA® -PLAN 2000	4/8	3
13220350	DELTA® -PLAN 2000	6/8	2
13220355	DELTA® -PLAN 2000	6/10	2
13220360	DELTA® -PLAN 2000	6/12	1
13220390	DELTA® -PLAN 2000	8/10	1
13220392	DELTA® -PLAN 2000	8/12	1
13220380	DELTA® -PLAN 2000	8/15	1

DELTA® -Accessoire pour bâches

Accessoire pour fixer les bâches et les filets aux échafaudages, également utilisable pour les bâches de protection.

DELTA®-Blachen-Zubehör

Blachenzubehör, mit dem DELTA®-GERÜSTBLACHEN und DELTA®-TEX Gerüstnetze einfach am Gerüst befestigt werden können. Auch für Abdeckplanen geeignet.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	PCE/CTN STK/KART.
13220405	DELTA® -LIENS DE FIXATION	DELTA® -KNEBELBINDER	50

Couvertures, étanchéités

Abdeckungen, Abdichtungen

VARIO® Xtra

Pare-vapeur / membrane climatique en polyamide s'adaptant à l'humidité avec effet d'assèchement.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG (CM) B (CM)
1333002499	150
110028133	320

VARIO® Xtra

Feuchteadaptive Dampfbremse / Klimamembrane aus Polyamid mit Austrocknungspotenzial.

LONG (M1) L (M1)	M2/RLX M2/ROL.
40	60
50	180



VARIO® KM Triplex

Pare-vapeur / membrane climatique en polyamide s'adaptant à l'humidité avec effet d'assèchement (valeur sd variable entre 0.5 et 4.5 m).

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG (CM) B (CM)
110010102	150

VARIO® KM Triplex

Feuchteadaptive Dampfbremse / Klimamembrane aus Polyamid mit Austrocknungspotenzial (Diffusionswiderstand sd 0.5 – 4.5 m).

LONG (M1) L (M1)	M2/RLX M2/ROL.
40	60

Technique de collage ISOVER

Klebetechnik I ISOVER

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LARG (CM) B (CM)	LONG (M1) L (M1)	RLX/CTN ROL./KART.
13330032	Vario® KB 1	6	40	5
110092381	Vario® Patch	25	25	2
110092379	Vario® MultiTape +	6	25	10
110010094	Vario® MultiTape +	12	25	2
110090275	Vario® MultiTape SL +	6	25	10
110004545	Vario® Bond 75	7.5	25	8
110004546	Vario® Bond 100	10	25	6
110004547	Vario® Bond 150	15	25	4
13330031	Vario® DoubleTwin	1.9	50	15
110010097	Vario® ProTape Xtern	4	10	5
110010090	Vario® FacadeTape	6	25	10
110004548	Vario® ButylTape	8	10	6
110004549	Vario® ButylTape Alu	15	10	8
110010084	Vario® AntiSpike	6.5	20	5

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	ML/PCE ML/STK.	PCE/CTN STK./KART
110092578	Vario® DoubleFit +	310	12
110004544	Vario® MultiPrime	1000	6
13330028	Vario® RoofTight Weld	1000	6
13330027	Vario® RoofTight Applicator	500	6

Ampack

Ampack



Ampatop

Ampatop® Seal

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	DIM (M1) DIM (M1)	M2/RLX M2/ROL.	RLX/PAL ROL./PAL	M2/PAL M2/PAL
13540160	Ampatop® Seal	Ampatop® Seal	1.5/30	45	30	1350
110008371	Ampatop® Seal Jumbo	Ampatop® Seal Jumbo	1.5/400	600	1	600
13540163	Ampatop® Seal	Ampatop® Seal	3.0/20	60	30	1800
110008372	Ampatop® Seal Jumbo	Ampatop® Seal Jumbo	3.0/400	1200	1	1200

Ampatop® Seal peut aussi être livré en version préfabriquée d'usine. Max. 25 m x 11,80 m par pièce. Quantité minimale de commandes: 100 m².

Ampatop® Seal kann auch in vorgefertigter Ausführung geliefert werden. Max. 25 m x 11,80 m pro Stück. Mindestbestellmenge: 100 m².

Accessoire pour Ampatop

Zubehör für Ampatop

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LT/BTE LT/BOX		
13540700	Ampacoll® LiquiSeal	1.25		
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LT/BID LT/KES.		
110008307	Ampacoll® LiquiSeal	5		
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	ML/BTL ML/FL.		
110008304	Ampacoll® LiquiSeal Applicator	500		
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LARG (MM) B (MM)	LONG (MM) L (MM)
110008378	Rouleau de pressage	Anpressrolle	45	185
110008379	Rouleau de pressage	Anpressrolle	90	185

Tyvek

Tyvek®

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	DIM (M1) DIM (M1)	M2/RLX M2/ROL.	RLX/PAL ROL./PAL	M2/PAL M2/PAL
13540015	Tyvek® H1	Tyvek® H1	1.5/100	150	35	5250
13540020	Tyvek® H1	Tyvek® H1	3.0/50	150	63	9450
13540030	Tyvek® UV Façade, avec 50 m1 d'Ampacoll® UV	Tyvek® UV Facade mit 50 lm Ampacoll® UV	1.5/50	75	24	1800
110008397	Tyvek® UV Façade	Tyvek® UV Facade	3.0/50	150	24	3600

Ampatex®

Ampatex®

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	DIM (M1) DIM (M1)	M2/RLX M2/ROL.	RLX/PAL ROL./PAL	M2/PAL M2/PAL
1354007599	Ampatex® DB 90, avec 120m d'Ampacoll® INT	Ampatex® DB 90, mit 120m Ampacoll® INT	1.5/100	150	25	3750
13540080	Ampatex® DB 90, avec 60m d'Ampacoll® INT	Ampatex® DB 90, mit 60m Ampacoll® INT	3.0/50	150	24	3600
110008358	Ampatex® DB 90, lé pour les raccords de pannes, 2 rouleaux	Ampatex® DB 90, Pfettenanschlussbahn, 2 Rollen	0.75/100	75	-	-
110010866	Ampatex® SB 130 plus	Ampatex® SB 130 plus	1.5/50	75	40	3000
13540142	Ampatex® SB 130	Ampatex® SB 130	3.0/50	150	40	6000

Ampack

Ampack



Sisalex®

Sisalex®

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (M1) DIM (M1)	M2/RLX M2/ROL.	RLX/PAL ROL./PAL	M2/PAL M2/PAL
13540056	Sisalex® 514	1.5/50	75	40	3000
13540052	Sisalex® 518	1.5/50	75	40	3000

Ampacoll® RA

Ampacoll® RA

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ML/CTH ML/CART.	CTH/CTN CART./KART.
13540840	310	12
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	ML/BOUDIN ML/BEUTEL	BOUDIN/CTN BEUTEL/KART
110008315	600	10

Ampacoll® XT

Ampacoll® XT

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	LONG (M1) L (M1)	RLX/CTN ROL./KART.	M1/CTN M1/KART.
13540505	Ampacoll® XT 60	Ampacoll® XT 60	60/0.3	25	10	250
110008337	Ampacoll® XT 75	Ampacoll® XT 75	75/0.3	25	6	150
110008329	Ampacoll® XT 100, à simple rainure 50 mm	Ampacoll® XT 100, einfach geschlitzt, 50 mm	100/0.3	25	6	150
110008331	Ampacoll® XT 150, à simple rainure 75 mm	Ampacoll® XT 150, einfach geschlitzt, 75 mm	150/0.3	25	4	100
110008333	Ampacoll® XT 200, à simple rainure 100 mm	Ampacoll® XT 200, einfach geschlitzt, 100 mm	200/0.3	25	2	50
110008334	Ampacoll® XT 250, à simple rainure 125 mm	Ampacoll® XT 250, einfach geschlitzt, 125 mm	250/0.3	25	2	50

Ampacoll® XT dsl

Ampacoll® XT dsl

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	LONG (M1) L (M1)	RLX/CTN ROL./KART.	M1/CTN M1/KART.
110008335	Ampacoll® XT 60, à double rainure 12 mm, 30 mm	Ampacoll® XT 60, zweifach geschlitzt, 30 mm	60/0.3	25	10	250
110008328	Ampacoll® XT 100, à double rainure 12 mm, 50 mm	Ampacoll® XT 100, zweifach geschlitzt, 50 mm	100/0.3	25	4	100
110008330	Ampacoll® XT 150, à double rainure 12 mm, 75 mm	Ampacoll® XT 150, zweifach geschlitzt, 75 mm	150/0.3	25	4	100

Ampacoll® UV

Ampacoll® UV

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	LONG (M1) L (M1)	RLX/CTN ROL./KART.	M1/CTN M1/KART.
13540850	Ampacoll® UV	25000/60/0.33	25	10	250

Ampacoll® INT

Ampacoll® INT

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	LONG (M1) L (M1)	RLX/CTN ROL./KART.	M1/CTN M1/KART.
110012803	Ampacoll® INT	60/0.25	40	10	400

Ampacoll® DT

Ampacoll® DT

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	LONG (M1) L (M1)	RLX/CTN ROL./KART.	M1/CTN M1/KART.
110012802	Ampacoll® DT	20/0.3	50	12	600

Ampack

Ampack



Ampacoll® BK 530

Ampacoll® BK 530

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	DIM (MM) DIM (MM)	LONG (M1) L (M1)	RLX/CTN ROL./KART.	M1/CTN M1/KART.
13540530	Ampacoll® BK 530, 15 mm	15/1	25	8	200
110008286	Ampacoll® BK 530, 20 mm	20/2	25	8	200

Replast L

Replast L

DELTATEC

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (MM) DIM (MM)	ÉP (MM) D (MM)	KG/M2 KG/M2	M2/PAL M2/PAL
13500365	2400/1040	2.5	2.5	499.2

Albert

Albert

Lé de sous-toiture et pans de façade

Unterdeck und Fassadenbahnen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LARG (M1) B (M1)	LONG (M1) L (M1)	GR/M2 GR/M2
13801030	Albert Difuroof premium, lé de sous-toiture autocollant	Albert Difuroof premium, Unterdeckbahn, selbstklebend	1.5	50	190
110019821	Albert Difuroof premium, lé de sous-toiture autocollant	Albert Difuroof premium, Unterdeckbahn, selbstklebend	3.0	50	190
13801000	Albert Difuroof top, lé de sous-toiture	Albert Difuroof top, Unterdeckbahn	1.5	50	190
110019823	Albert Difuroof top, lé de sous-toiture	Albert Difuroof top, Unterdeckbahn	3.0	50	190

Technique de collage et d'étanchement

Klebe und Dichttechnik

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	LARG (MM) B (MM)	LONG (M1) L (M1)
13801150	Albert Winaco plus, bande adhésive	Albert Winaco plus, Klebeband für Innen und Aussen	60	25
13801156	Albert Winaco plus, bande adhésive	Albert Winaco plus, Klebeband für Innen und Aussen	100	25
13801160	Albert Winaco plus, bande adhésive	Albert Winaco plus, Klebeband für Innen und Aussen	150	25
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION BEZEICHNUNG	LARG (MM) B (MM)	LONG (M1) L (M1)	
13801100	Albert Topka	20	50	
N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	M1/CTH M1/CART.	
13801300	Albert Dilacol plus, masse collante pour raccord	Albert Dilacol plus, Randanschlusskleber für Innen und Aussen	310	
13801302	Albert Dilacol plus, masse collante pour raccord	Albert Dilacol plus, Randanschlusskleber für Innen und Aussen	600	

Monarflex® Ultra

Bâche en rouleaux, avec œillets, transparente

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (M1) DIM (M1)	M2/PAL M2/PAL	GR/M2 GR/M2
13227003	4/30	2400	275

Monarflex® Ultra

Rollenware mit Ösen, transparent

Monarflex® Ultra

Bâche prête à l'emploi. Transparent

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (M1) DIM (M1)	PCE/CTN STK/KART.	GR/M2 GR/M2
110020064	2/2	5	275
110020065	2/4	5	275
110020066	2/6	4	275
110020067	2/8	3	275
110020070	4/4	5	275
110020071	4/6	4	275
110020072	4/8	3	275
110020068	4/10	2	275
110020069	4/12	2	275
110020075	6/8	2	275
110020073	6/10	1	275
110020074	6/12	1	275

Monarflex® Ultra

Blache zur Verwendung bereit. Transparent

Monarflex® 150

Bâche prête à l'emploi. Transparent

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (M1) DIM (M1)	PCE/CTN STK/KART.	GR/M2 GR/M2
110020014	4/2	5	180
110020015	4/4	5	180
110020016	4/6	4	180
110020017	4/8	3	180

Monarflex® 150

Blache zur Verwendung bereit. Transparent

Feuilles de protection en polyéthylène

Schutzfolie aus PE

Polyéthylène

Polyethylen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	ÉP (MM) D (MM)	KG/RLX KG/ROL.	DIM (M1) DIM (M1)
13550005	Transparent	Transparent	0.10	9.2	2/50
13550010	Transparent	Transparent	0.10	13.8	3/50
13550207	Transparent	Transparent	0.10	18.4	4/50
13550105	Transparent	Transparent	0.15	13.8	2/50
13550110	Transparent	Transparent	0.15	20.7	3/50
13550115	Transparent	Transparent	0.15	27.6	4/50
13550108	Oeko translucide	Oeko transluzent	0.15	13.8	2/50
13550112	Oeko translucide	Oeko transluzent	0.15	20.7	3/50
13550106	Noir	Schwarz	0.15	13.8	2/50
13550205	Transparent	Transparent	0.20	18.4	2/50
13550206	Noir	Schwarz	0.20	18.4	2/50
13550210	Transparent	Transparent	0.20	27.6	3/50
13550215	Transparent	Transparent	0.20	36.8	4/50
13550214	Oeko translucide	Oeko transluzent	0.20	36.8	4/50

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
13551005	Sac polyéthylène "PA"	Polyethylen-Sack "PA"

Feuille de recouvrement

Avec ruban de masquage pour l'intérieur.

Abdeckfolie

Mit Abdeckband für den Innenbereich

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG (MM) B (MM)	LONG (M1) L (M1)
80054520	550	33

Systèmes et composants pour toitures cultivées

Systeme und Komponenten zur Dachpflege



Membrane de protection antiracines WSF 40

Schutzmembran gegen Wurzeln
WSF 40

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG. (M1) B (M1)	LONG. (M1) L (M1)	ÉP (MM) D (MM)	M2/RLX M2/ROL.	M2/PAL M2/PAL
13888055	8.00	25.00	0.34	200	4600
1041	6.25	20.00	0.34	125	2500
13888060	2.00	50.00	0.34	100	2600
1044	3.00	33.50	0.34	100.5	2211

Lé de protection antiracines WSB 100-PO

Wurzelschutzbahn WSB 100-PO

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG. (M1) B (M1)	LONG. (M1) L (M1)	ÉP (MM) D (MM)	M2/RLX M2/ROL.	M2/PAL M2/PAL
13888065	2.44	30.50	1	74.4	1116

Natte protectrice absorbante SSM 45

Speicherschutzmatte SSM 45

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG. (M1) B (M1)	LONG. (M1) L (M1)	ÉP (MM) D (MM)	M2/RLX M2/ROL.
13888050	2.00	50.00	5	100

Natte protectrice isolante ISM 50

Isolierschutzmatte ISM 50

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG. (M1) B (M1)	LONG. (M1) L (M1)	ÉP (MM) D (MM)	M2/RLX M2/ROL.
13888015	2.00	25.00	6	50

Floradrain® FD 25-E

Floradrain® FD 25-E

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG. (M1) B (M1)	LONG. (M1) L (M1)	ÉP (MM) D (MM)	M2/PLATEAU M2/FLATTE	M2/PAL M2/PAL
13888000	1.00	2.00	25	2	600

Floradrain® FD 40-E

Floradrain® FD 40-E

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG. (M1) B (M1)	LONG. (M1) L (M1)	ÉP (MM) D (MM)	M2/PLATEAU M2/FLATTE	M2/PAL M2/PAL
13888005	1.00	2.00	40	2	500

Floradrain® FD 60

Floradrain® FD 60

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG. (M1) B (M1)	LONG. (M1) L (M1)	ÉP (MM) D (MM)	M2/PLATEAU M2/FLATTE	M2/PAL M2/PAL
13888010	1.00	2.00	60	2	200

Natte filtrante SF

Filtermatte SF

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LARG. (M1) B (M1)	LONG. (M1) L (M1)	M2/RLX M2/ROL.	M2/PAL M2/PAL
13888040	2.00	100	200	4600
13888045	1.00	100	100	2500

**Regard KS 6 / KS 10 / éléments de surélévation**

Dimensions extérieures du regard: env. 300 x 300 mm; dimensions de l'orifice: 240 x 240 mm.

Schacht KS 6 / KS 10 / mit Aufstockelement

Aussenmasse: ca. 300x300 mm, Dimension der Öffnung: 240x240 mm.

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	HT (MM) H (M1)	KG/PCE KG/STK
13888020	KS 6	KS 6	60	2.6
13888025	KS 10	KS 10	100	2.8
13888030	Surélévation KSA 8	Aufstockelement KSA 8	80	1.0
13888035	Surélévation KSA 20	Aufstockelement KSA 20	200	2.0

Hesco

Hesco

Hesco grille et clapet

Hesco Roste und Klappen

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	COULEUR	FARBE	DIM (MM) DIM (MM)
18201005	HESCO clapet d'aération 1561	HESCO Lüftungsklappe 1561	Blanc perle	Perlweiss	100/140
18201015	HESCO clapet d'aération 1561	HESCO Lüftungsklappe 1562	Blanc perle	Perlweiss	140/200
18201020	HESCO clapet d'aération 1561	HESCO Lüftungsklappe 1563	Blanc perle	Perlweiss	180/230
18201105	HESCO jalousie pare-pluie 1562, alu	HESCO Jalousieklappen 1562, alu	-	-	100/140
18201110	HESCO jalousie pare-pluie 1562, alu	HESCO Jalousieklappen 1562, alu	-	-	140/140
18201115	HESCO jalousie pare-pluie 1562, alu	HESCO Jalousieklappen 1562, alu	-	-	140/200
18201120	HESCO jalousie pare-pluie 1562, alu	HESCO Jalousieklappen 1562, alu	-	-	180/230
18201125	HESCO jalousie pare-pluie 1562, blanc	HESCO Jalousieklappen 1562, weiss	Blanc	weiss	100/140
18201130	HESCO jalousie pare-pluie 1562, blanc	HESCO Jalousieklappen 1562, weiss	Blanc	weiss	140/140
18201135	HESCO jalousie pare-pluie 1562, blanc	HESCO Jalousieklappen 1562, weiss	Blanc	weiss	140/200
18201405	HESCO grille à fente 1566, alu	HESCO Schlitzrost 1556, alu	Blanc perle	Perlweiss	160/160
18201415	HESCO grille à fente 1566, alu	HESCO Schlitzrost 1556, alu	Blanc perle	Perlweiss	210/150
18201515	HESCO grille d'évacuation zinguée DG 13	HESCO Abluft- und Überströmgit-ter DG 13, verzinkt	-	-	250/100
18201520	HESCO grille d'évacuation zinguée DG 13	HESCO Abluft- und Überströmgit-ter DG 13, verzinkt	-	-	300/100

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG	Ø (MM) Ø (MM)
18201305	HESCO grille de ventilation ronde 1564, alu	HESCO runder Lüftungsrost 1564, alu	100
18201310	HESCO grille de ventilation ronde 1564, alu	HESCO runder Lüftungsrost 1564, alu	150
18201315	HESCO grille de ventilation ronde 1564, alu	HESCO runder Lüftungsrost 1564, alu	200

Fenêtres de cave galvanisées Givel

Kellerfenster verzinkt, Givel

Guichet de cave Standard 800, Givel

Klappgitterfenster standard 800, Givel

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	LONG/HT (CM) L/H (CM)
18500005	60/40
18500010	60/60
18500015	60/80
18500020	80/40
18500025	80/50
18500030	80/60
18500035	100/50
18500040	100/60

Aciers

Stahl

Chainage PLPS

Ringanker PLPS

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	LONG (M1) L (M1)
17030010	8 x 8	6
17030012	8 x 12	6

Chainage linteaux

Ringanker Fenstersturz

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	LONG (M1) L (M1)
17030005	15 x 15	6

Semelle LGPS 10

Wandlager LGPS 10

N° ARTICLE ARTIKEL-NR.	DIM (CM) DIM (CM)	LONG (M1) L (M1)
17030020	15 x 35	6