

Aquaroc FibaTape

Aquaroc FibaTape è una striscia di rete in fibra di vetro, autoadesiva, in rotoli, resistente agli alcali, per locali a contatto con umidità e spruzzi d'acqua. È adatto in modo particolare per la chiusura dei giunti nei controsoffitti Aquaroc, in abbinamento con la malta pronta Aquaroc ProMixFinish. Aquaroc FibaTape va applicato secondo le direttive per la lavorazione Aquaroc.

Identificazione della sostanza / miscela e dell'azienda

Nome commerciale	Aquaroc FibaTape
Impiego della sostanza / miscela	Prodotto da costruzione (nastro d'armatura in fibra di vetro)
Fabbricante / fornitore	Rigips SA Gewerbepark 5506 Mägenwil Svizzera Tel. +41 62 887 44 44 info@rigips.ch

Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza / miscela

Classe di pericolo	Indicazione di pericolo
Occhi	In caso di formazione di polvere o di contatto diretto può provocare irritazioni
Pelle	Il contatto continuo provoca irritazioni cutanee
Inalazione	L'inalazione può provocare allergie, sintomi asmatici e disturbi respiratori

Composizione / Informazioni sugli ingredienti

Componente	Wt. %	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH REL
Tessuto continuo in fibra di vetro	53	10 mg/m ³ polvere totale 3 mg/m ³ fibre respirabili 1 fibra/cm ³	15 mg/m ³ polvere totale 5 mg/m ³	polvere totale 5 mg/m ³ fibre respirabili 1 fibra/cm ³
N. CAS 65997-17-3				
Rivestimento in resina PVC	39.5			
Resina urea-formaldeide	7.5			
Formaldeide	>0.03			
N. CAS 50-00-0				

Stato 03/2015

I dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle nostre conoscenze tecniche ed esperienziali. A causa della molteplicità degli influssi durante la lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti essa non libera l'esecutore dall'eseguire verifiche e prove e rappresenta perciò una direttiva generale. Una garanzia legale impegnativa su determinate caratteristiche o idoneità per uno scopo di applicazione concreto non può quindi conseguire. Il rispetto di eventuali diritti di protezione nonché di normative è responsabilità propria del singolo esecutore. Ci riserviamo modifiche dovute al progresso della tecnica.

Misure di primo soccorso

In caso di contatto con gli occhi	Risciacquare gli occhi con le palpebre aperte per diversi minuti sotto l'acqua corrente e consultare il medico.
In caso di contatto cutaneo	Lavare con acqua e sapone e risciacquare bene. In caso di irritazione persistente consultare il medico.
In caso di inalazione	Addurre di aria fresca. In caso di disturbi persistenti consultare il medico.

Misure antincendio

Mezzi di estinzione idonei

Sono idonei tutti i mezzi di estinzione. Adattare le misure di spegnimento all'ambiente.

Mezzi di estinzione non idonei per motivi di sicurezza

Nessuno.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza / miscela

Dato che il prodotto contiene componenti organici combustibili, in caso di incendio si sviluppa un fumo nero denso che contiene prodotti di combustione pericolosi. In caso d'incendio il fumo può contenere composti velenosi e/o irritanti.

Equipaggiamento di protezione particolare per l'estinzione di incendi

Misure usuali per incendi con sostanze chimiche.

Indicazioni supplementari

Il prodotto non è combustibile. La formazione di fumo provoca problemi alla vista.

Misure in caso di rilascio accidentale

Precauzioni ambientali

Non necessarie.

Procedimento per pulizia / rimozione

Rimozione meccanica, non lasciare asciugare.

Manipolazione e immagazzinamento

Precauzioni per una manipolazione sicura

Indicazioni contro incendio ed esplosione

Se utilizzato in modo appropriato non sono necessarie misure particolari.

Se utilizzato in modo appropriato non sono necessarie misure particolari.

Esigenze relative ai locali di deposito e ai contenitori

Indicazioni per stoccaggio combinato

Altre condizioni per lo stoccaggio

Nessuna esigenza particolare.

Non necessarie.

Depositare in luoghi asciutti e protetti dal gelo. Non esporre alla luce del sole.

Utilizzo determinato

Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

Stato 03/2015

I dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle nostre conoscenze tecniche ed esperienziali. A causa della molteplicità degli influssi durante la lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti essa non libera l'esecutore dall'eseguire verifiche e prove e rappresenta perciò una direttiva generale. Una garanzia legale impegnativa su determinate caratteristiche o idoneità per uno scopo di applicazione concreto non può quindi conseguire. Il rispetto di eventuali diritti di protezione nonché di normative è responsabilità propria del singolo esecutore. Ci riserviamo modifiche dovute al progresso della tecnica.

Limitazione e controllo dell'esposizione / Equipaggiamento di protezione personale

Parametri di controllo

Valori limite da controllare per componenti relativi al luogo di lavoro

Nessuno.

Indicazioni supplementari

Quale base sono state utilizzate le liste valide al momento della redazione.

Equipaggiamento di protezione personale

Misure generali di protezione e di igiene

Vanno osservate le misure precauzionali usuali per l'impiego di prodotti chimici.

Protezione delle vie respiratorie

Durante la lavorazione del prodotto (p.es. lavori di levigatura) si consiglia di indossare una maschera di protezione dalla polvere munita di filtro.

Protezione della mani

Per contatti duraturi e ripetuti, indossare guanti protettivi.

Protezione degli occhi

In caso di formazione di polvere, indossare occhiali con protezione laterale.

Protezione del corpo

Indossare indumenti da lavoro protettivi.

Proprietà fisiche e chimiche

Aspetto

Forma	fibra di vetro
Colore	giallo pallido, opaco

Odore

Caratteristico

Dati sulla protezione della salute e dell'ambiente, nonché sulla sicurezza

Punto di infiammabilità	non applicabile
Massa volumica	ca. 2.5 g/cm ³
Idrosolubilità	< 0.1%

Ulteriori indicazioni

Carica elettrostatica possibile.

Stato 03/2015

I dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle nostre conoscenze tecniche ed esperienziali. A causa della molteplicità degli influssi durante la lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti essa non libera l'esecutore dall'eseguire verifiche e prove e rappresenta perciò una direttiva generale. Una garanzia legale impegnativa su determinate caratteristiche o idoneità per uno scopo di applicazione concreto non può quindi conseguire. Il rispetto di eventuali diritti di protezione nonché di normative è responsabilità propria del singolo esecutore. Ci riserviamo modifiche dovute al progresso della tecnica.

Stabilità e reattività

Reattività

Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

Stabilità chimica, decomposizione termica / condizioni da evitare

Nessuna conosciuta.

Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa conosciuta.

Decomposizione termica / condizioni da evitare

A contatto con il fuoco o con superfici molto calde possono formarsi vapori e prodotti di decomposizione molto irritanti.

Materiali incompatibili

Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

Prodotti di decomposizione pericolosi

CO, CO₂, idrocarburo, ossido nitrico, HCl, fumi acidi

Informazioni tossicologiche

Dati sugli effetti tossicologici

Non sono conosciuti effetti di tossicità acuta causati dal prodotto.

Indicazioni supplementari

Nessuna.

Informazioni ecologiche

Tossicità

Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

Ulteriori indicazioni

In caso di manipolazione e utilizzo corretto non vi sono problemi per l'ambiente.

Il prodotto non deve essere scaricato nelle acque.

Considerazioni sullo smaltimento

Raccomandazione

Osservare le prescrizioni delle autorità locali.

Informazioni sul trasporto

Non è considerato prodotto pericoloso secondo le disposizioni di trasporto nazionali e internazionali.

Stato 03/2015

I dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle nostre conoscenze tecniche ed esperienziali. A causa della molteplicità degli influssi durante la lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti essa non libera l'esecutore dall'eseguire verifiche e prove e rappresenta perciò una direttiva generale. Una garanzia legale impegnativa su determinate caratteristiche o idoneità per uno scopo di applicazione concreto non può quindi conseguire. Il rispetto di eventuali diritti di protezione nonché di normative è responsabilità propria del singolo esecutore. Ci riserviamo modifiche dovute al progresso della tecnica.

Altre informazioni

Modifiche della scheda tecnica sulla sicurezza / motivo del cambiamento

Nuova pubblicazione secondo 1907/2006/CE.

Frasi R rilevanti e formulazione

Nessuna.

Editore della scheda tecnica

Rigips SA, settore management dei prodotti, 5506 Mägenwil, Svizzera

Ulteriori informazioni

I dati si basano sullo stato attuale delle conoscenze.

Essi descrivono il prodotto unicamente dal punto di vista delle esigenze sulla sicurezza e non rappresentano una garanzia delle caratteristiche del prodotto descritto.

Essi non possono essere modificati né riportati su altri prodotti.

Stato 03/2015

I dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle nostre conoscenze tecniche ed esperienziali. A causa della molteplicità degli influssi durante la lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti essa non libera l'esecutore dall'eseguire verifiche e prove e rappresenta perciò una direttiva generale. Una garanzia legale impegnativa su determinate caratteristiche o idoneità per uno scopo di applicazione concreto non può quindi conseguire. Il rispetto di eventuali diritti di protezione nonché di normative è responsabilità propria del singolo esecutore. Ci riserviamo modifiche dovute al progresso della tecnica.