

Aquaroc ProMix Finish

Aquaroc ProMix Finish è una malta pronta per lisciature, lavorabile a mano, secondo DIN EN 13963. Per giunti e superfici in locali a contatto con umidità e spruzzi d'acqua, Aquaroc ProMix Finish è utilizzabile principalmente sulle lastre di fibrocemento Aquaroc, ma anche su calcestruzzo e superfici ruvide di intonaci cementizi.

Identificazione della sostanza / miscela e dell'azienda

Nome commerciale	Aquaroc ProMix Finish
Impiego della sostanza / miscela	Prodotto da costruzione (materiale pastoso da spatolare)
Fabbricante / fornitore	Rigips SA Gewerbepark 5506 Mägenwil Svizzera Tel. +41 62 887 44 44 info@rigips.ch

Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza / miscela

Classificazione secondo Regolamento (CE) N. 1272/2008
Il prodotto non è classificato come pericoloso.

Classificazione secondo Direttiva 67/548/CEE
Il prodotto non è classificato come pericoloso.

Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo Regolamento (CE) N. 1272/2008	non necessario
Pittogrammi	non necessario
Avvertenza	non necessario
Componenti pericolose da etichettare	non necessario
Indicazione di pericolo	non necessario

Altri pericoli

Osservare le informazioni di questa scheda dati di sicurezza.

Contiene 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one e una miscela di 5-cloro-2-metil-4-isothiazolin-3-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one e 4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Può provocare reazioni allergiche.

Composizione / Informazioni sugli ingredienti

Caratteristiche chimiche

Miscela.

Descrizione

I dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle nostre conoscenze tecniche ed esperienziali. A causa della molteplicità degli influssi durante la lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti essa non libera l'esecutore dall'eseguire verifiche e prove e rappresenta perciò solo una direttiva generale. Una garanzia legale impegnativa su determinate caratteristiche o idoneità per uno scopo di applicazione concreto non può quindi conseguire. Il rispetto di eventuali diritti di protezione nonché di normative è responsabilità propria del singolo esecutore. Ci riserviamo modifiche dovute al progresso della tecnica.

Stato 03/2015

Preparato pastoso composto da dispersione sintetica all'acqua, materiali riempitivi minerali (dolomite e microsfeere cave di silicato) e altri additivi.

Componenti pericolose

Nessuna.

Misure di primo soccorso

Indicazioni generali

In caso di dubbio o alla comparsa di sintomi persistenti consultare un medico.

In caso di inalazione

Di base l'inalazione non causa alcun pericolo. In caso di tosse e fiato corto consultare un medico.

In caso di contatto cutaneo

Lavare a fondo con acqua e sapone. In caso di irritazione (arrossamento) consultare un medico.

In caso di ingestione

Bere molta acqua e risciacquare la bocca. In caso di disturbi persistenti consultare un medico.

In caso di contatto con gli occhi

Risciacquare immediatamente con acqua. In caso di irritazione persistente consultare un oculista.

Misure antincendio

Mezzi di estinzione idonei

Sono idonei tutti gli agenti estinguenti. Conciliare le misure di spegnimento con l'ambiente.

Mezzi di estinzione non idonei per motivi di sicurezza

Nessuno.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza / miscela

Dato che il prodotto contiene componenti organici combustibili, in caso di incendio si sviluppa un fumo nero denso che contiene prodotti di combustione pericolosi. In caso d'incendio il fumo può contenere composti velenosi e/o irritanti.

Equipaggiamento di protezione particolare per l'estinzione di incendi

Misure usuali per incendi con sostanze chimiche.

Indicazioni supplementari

Il prodotto non è combustibile. La formazione di fumo provoca problemi alla vista.

Misure in caso di rilascio accidentale

Precauzioni personali

Combinato con l'acqua, il prodotto genera superfici scivolose.

Precauzioni ambientali

Non necessarie.

Procedimento per pulizia / rimozione

I dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle nostre conoscenze tecniche ed esperienziali. A causa della molteplicità degli influssi durante la lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti essa non libera l'esecutore dall'eseguire verifiche e prove e rappresenta perciò solo una direttiva generale. Una garanzia legale impegnativa su determinate caratteristiche o idoneità per uno scopo di applicazione concreto non può quindi conseguire. Il rispetto di eventuali diritti di protezione nonché di normative è responsabilità propria del singolo esecutore. Ci riserviamo modifiche dovute al progresso della tecnica.

Stato 03/2015

Rimozione meccanica, non lasciare asciugare.

Manipolazione e immagazzinamento

Precauzioni per una manipolazione sicura Indicazioni contro incendio ed esplosione

Se utilizzato in modo appropriato non sono necessarie misure particolari.
Se utilizzato in modo appropriato non sono necessarie misure particolari.

Esigenze relative ai locali di deposito e ai contenitori

Nessuna esigenza particolare.

Indicazioni per stoccaggio combinato

Non necessarie.

Altre condizioni per lo stoccaggio

Depositare in luoghi asciutti e protetti dal gelo.

Classe di stoccaggio

13 (secondo VCI; materiale solido non combustibile)

Utilizzo determinato

Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

Limitazione e controllo dell'esposizione / Equipaggiamento di protezione personale

Parametri di controllo

Valori limite da controllare per componenti relativi al luogo di lavoro

Nessuno.

Indicazioni supplementari

Quale base sono state utilizzate le liste valide al momento della redazione.

Equipaggiamento di protezione personale

Misure generali di protezione e di igiene

Vanno osservate le misure precauzionali usuali per l'impiego di prodotti chimici.

Protezione delle vie respiratorie

Non necessaria allo stato di fornitura.

Durante la lavorazione del prodotto essiccato (p.es. lavori di levigatura) si consiglia di indossare una maschera di protezione dalla polvere munita di filtro.

Protezione della mani

Per contatti duraturi e ripetuti, indossare guanti protettivi.

Protezione degli occhi

In caso di pericolo di spruzzi e di formazione di polvere, indossare occhiali con protezione laterale.

Protezione del corpo

Indossare indumenti da lavoro protettivi.

Proprietà fisiche e chimiche

Aspetto

Forma	pastosa
Colore	grigio
Odore	caratteristico

I dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle nostre conoscenze tecniche ed esperienziali. A causa della molteplicità degli influssi durante la lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti essa non libera l'esecutore dall'eseguire verifiche e prove e rappresenta perciò solo una direttiva generale. Una garanzia legale impegnativa su determinate caratteristiche o idoneità per uno scopo di applicazione concreto non può quindi conseguire. Il rispetto di eventuali diritti di protezione nonché di normative è responsabilità propria del singolo esecutore. Ci riserviamo modifiche dovute al progresso della tecnica.

Stato 03/2015

Dati sulla protezione della salute e dell'ambiente, nonché sulla sicurezza

Valore pH	soluzione acquosa ca. 9
Punto di ebollizione	100°C (acqua)
Temperatura di autoaccensione	non applicabile
Massa volumica	ca. 1.0 g/cm ³
Solubilità in acqua	idrosolubile

Ulteriori indicazioni

Nessuna.

Stabilità e reattività

Reattività

Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

Stabilità chimica, decomposizione termica / condizioni da evitare

Nessuna conosciuta.

Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa conosciuta.

Decomposizione termica / condizioni da evitare

A contatto con il fuoco o con superfici molto calde possono formarsi vapori e prodotti di decomposizione molto irritanti.

Materiali incompatibili

Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessun prodotto di disgregazione conosciuto in caso di manipolazione corretta.

In caso di incendio possono formarsi i seguenti prodotti di decadimento pericolosi:
monossido di carbonio, anidride carbonica, biossido di silicio e idrocarburi (fumo)

Informazioni tossicologiche

Informazioni sugli effetti tossicologici

Non sono conosciuti effetti di tossicità acuta causati dal prodotto.

Indicazioni supplementari

Il prodotto contiene cemento; esso può provocare irritazioni cutanee a causa del suo effetto alcalino allo stato bagnato/umido. Le persone con una pelle sensibile devono indossare i guanti durante la lavorazione.

Il prodotto manipolato e utilizzato in modo corretto, secondo l'esperienza e le informazioni presenti, non provoca effetti dannosi alla salute.

I dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle nostre conoscenze tecniche ed esperienziali. A causa della molteplicità degli influssi durante la lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti essa non libera l'esecutore dall'eseguire verifiche e prove e rappresenta perciò solo una direttiva generale. Una garanzia legale impegnativa su determinate caratteristiche o idoneità per uno scopo di applicazione concreto non può quindi conseguire. Il rispetto di eventuali diritti di protezione nonché di normative è responsabilità propria del singolo esecutore. Ci riserviamo modifiche dovute al progresso della tecnica.

Stato 03/2015

Informazioni ecologiche

Tossicità acquatica

Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

Ulteriori indicazioni

In caso di manipolazione e utilizzo corretto non vi sono problemi per l'ambiente.

Il prodotto non deve essere scaricato nelle acque.

Considerazioni sullo smaltimento

Codice dei rifiuti per il prodotto al momento della consegna

Codice dei rifiuti secondo il Catalogo europeo dei rifiuti (CER): 080410 adesivi e sigillanti di scarto

Codice dei rifiuti per resti di prodotto essiccati

Codici dei rifiuti secondo il Catalogo europeo dei rifiuti (CER): 170107 miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche e 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione.

Trattamento dei rifiuti

La classificazione dei codici dei rifiuti va eseguita secondo il settore d'impiego e in riferimento al processo specifico.

Il prodotto può essere utilizzato nuovamente senza limitazioni, sempre che non sia contaminato.

Resti di prodotto asciutti possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Per essere riciclati, i rifiuti del prodotto devono essere separati da altri generi di rifiuti. Valorizzazione/riciclaggio in impianti autorizzati per i sopracitati codici dei rifiuti.

Ammissione nelle discariche come rifiuti non inerti secondo Decisione 2003/33/CE.

Imballaggi non puliti

Imballaggi non contaminati e privi di residui possono essere resi per la riutilizzazione.

Informazioni sul trasporto

Non è considerato prodotto pericoloso secondo le disposizioni di trasporto nazionali e internazionali.

Informazioni sulla regolamentazione

Norme e legislazione su sicurezza, salute protezione dell'ambiente specifiche per la sostanza / miscela.

Prescrizioni EU

Secondo le direttive CE il prodotto non necessita di etichette.

Prescrizioni nazionali

Classe di pericolo per le acque 1 (autoclassificazione), debolmente pericoloso.

La valutazione della sicurezza del materiale non è stata eseguita.

I dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle nostre conoscenze tecniche ed esperienziali. A causa della molteplicità degli influssi durante la lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti essa non libera l'esecutore dall'eseguire verifiche e prove e rappresenta perciò solo una direttiva generale. Una garanzia legale impegnativa su determinate caratteristiche o idoneità per uno scopo di applicazione concreto non può quindi conseguire. Il rispetto di eventuali diritti di protezione nonché di normative è responsabilità propria del singolo esecutore. Ci riserviamo modifiche dovute al progresso della tecnica.

Stato 03/2015

Altre informazioni

Modifiche della scheda tecnica sulla sicurezza/motivo del cambiamento

Nuova pubblicazione secondo 1907/2006/CE.

Frase R rilevanti e formulazione

Nessuna.

Editore della scheda tecnica

Rigips SA, settore management dei prodotti, 5506 Mägenwil, Svizzera

Ulteriori informazioni

I dati si basano sullo stato attuale delle conoscenze.

Essi descrivono il prodotto unicamente dal punto di vista delle esigenze sulla sicurezza e non rappresentano una garanzia delle caratteristiche del prodotto descritto.

Essi non possono essere modificati né riportati su altri prodotti.

I dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle nostre conoscenze tecniche ed esperienziali. A causa della molteplicità degli influssi durante la lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti essa non libera l'esecutore dall'eseguire verifiche e prove e rappresenta perciò solo una direttiva generale. Una garanzia legale impegnativa su determinate caratteristiche o idoneità per uno scopo di applicazione concreto non può quindi conseguire. Il rispetto di eventuali diritti di protezione nonché di normative è responsabilità propria del singolo esecutore. Ci riserviamo modifiche dovute al progresso della tecnica.

Stato 03/2015