

Fiche de données de sécurité

Enduit lisse 260

Enduit lisse léger pour plafond

Conformément au règlement (CE) No. 1907/2006 (modifié par le règlement (UE) 2015/830)

Date d'émission: 01.06.2023

1. Identification de la substance/ du mélange et de la société/ l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Code de produit 431230, 435260

Synonymes Aucun (s)

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/ du mélange Enduit
Catégorie d'utilisateurs: utilisateurs professionnels.

Utilisations déconseillées Pas d'autres informations importantes disponibles.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la Société/ entreprise Granol SA
Zeughausstrasse 5
CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
F +41 41 926 96 86
info@granol.ch, www.granol.ch

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Contact Centre suisse d'information toxicologique (24h)
CH-8028 Zürich
T +41 44 251 51 51 / No. rapide 145

2. Dangers possibles

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification conformément au règlement (CE) No. 1272/2008 Lésion oculaire grave / Irritation oculaire, cat. 1, H318

Information complémentaire Pour le texte complet des phrases mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

2.2. Éléments d'étiquetage

Pictogrammes de danger



Mot de signalement Danger

Avertissements de danger H318: Cause de graves lésions oculaires

Indications de sécurité

P260d: Ne pas respirer les poussières

P280e: Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.

P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

P305 + : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

P351 + Rincez doucement à l'eau pendant quelques minutes.

P338 Enlevez les lentilles de contact existantes si possible. Continuez à rincer.

P501e: Les déchets et les conteneurs doivent être éliminés de manière sûre.

Informations supplémentaires Aucune (s)

Identificateur de produit Hydroxyde de calcium, No. CAS 1305-62-0, No. EG 215-137-3

Emballages < 125ml

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

P280: Porter des gants de protection / une protection oculaire / un écran facial.

2.3. Autres dangers

Description Réaction fortement alcaline à l'humidité.

3. Composition / informations sur les composants

Caractérisation chimique

Produit formulé

Ingrédients: Hydroxyde de calcium < 5%
Classification CLP: Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1
H318, STOT SE 3 H335
Identificateur d. produit No. CAS 1305-62-0
No. EG 215-137-3

Impuretés dangereuses

Aucune (s)

4. Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Inhalation

Amener la victime à l'air libre. Consulter un médecin après toute exposition importante.

Contact avec la peau

Avant le lavage, brosser la peau pour enlever la poussière. Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.
Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.

Contact avec les yeux

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes, également sous les paupières. Enlever les lentilles de contact existantes si possible. Protégez votre œil. Consulter un ophtalmologue.

Ingestion

Se Rincer la bouche avec de l'eau et boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin. Dans les cas graves, appeler un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés

Symptômes/effets

Provoque de graves brûlures.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Instruction

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés Pas de précautions spéciales.

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité Jet d'eau à plein régime. Aucune restriction sur les agents d'extinction.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Description Le produit lui-même ne brûle pas. Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.

5.3. Instructions pour la lutte contre l'incendie

Équipement de protection spécial pour la Lutte contre l'incendie Procédure standard pour feux d'origine chimique.

Méthodes particulières d'intervention Adapter les mesures d'extinction à l'environnement.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Conseils pour les non-secouristes Utiliser un équipement de protection individuel. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Évitez la formation de poussière. Éviter l'inhalation de poussières.

Conseils pour les secouristes Utiliser un équipement de protection individuel. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Évitez la formation de poussière.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Description Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Description Nettoyer rapidement en balayant ou en aspirant. Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

6.4. Référence à d'autres sections

Description Voir chapitre 8 et 13.

7. Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Description Utiliser un équipement de protection individuel.. Évitez la formation de poussière. Évitez l'inhalation, l'ingestion, le contact avec la peau et les yeux.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Description Stocker dans un endroit accessible uniquement aux personnes autorisées. Conserver dans le récipient d'origine à température ambiante. Le produit peut être conservé jusqu'à 6 mois après la date de production dans un emballage fermé et au sec.
Date de production : voir emballage. Classe de stockage (CH) 8.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Description N'utiliser qu'en accord avec nos recommandations.

8. Limiter et surveiller l'exposition / Équipement de protection individuelle

8.1. Paramètres à surveiller

Valeur(s) limite(s) d'exposition Aucune donnée disponible pour le produit lui-même
Hydroxyde de calcium (CAS 1305-62-0)
5 mg/m³ TWA [MAK] (inhalable dust)
Switzerland – Occupational
Exposure Limits – TWAs – (MAKs)

8.2. Limiter et surveiller l'exposition / Équipement de protection individuelle

Limitation et surveillance de l'exposition sur le lieu de travail Les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques doivent être respectées. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas inhaler la poussière. Mesures d'hygiène industrielle généralement acceptées. Tenir à l'écart de la nourriture, des boissons et des aliments pour animaux.

Risques thermiques	Ne pas chauffer le produit
Limitation et surveillance de l'exposition d'environnement	Prendre des précautions pour s'assurer que le produit n'est pas déversé dans les eaux de surface ou dans les égouts.

8.3. Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire	Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire. Masque anti-poussière efficace. Demi-masque avec filtre à particules P2 (EN 143).
Protection des mains	Gants de protection selon la norme EN 374. Gants en nitrile. Temps de passage : > 8 heures
Protection des yeux	Lunettes de sécurité avec protection latérale selon la norme EN 166. Bouteille de lavage des yeux à l'eau pure.
Protection de la peau et du corps	Vêtements de protection à manches longues. Protection corporelle en fonction de la quantité et de la concentration de la substance dangereuse sur le lieu de travail.

9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Forme	Poudre
Couleur	Gris
Odeur	Irritant
Onde odorante	Pas d'information disponible.
Valeur pH	11.5 – 13.5 (solution saturée)
Point/intervalle de fusion :	Pas d'information disponible.
Point/intervalle d'ébullition:	Pas d'information disponible.
Point d'éclair	Non inflammable
Vitesse d'évaporation:	Pas d'information disponible.
Inflammabilité	Pas d'information disponible.

Limite d'explosivité	-
Pression de vapeur	Pas d'information disponible.
Densité de la vapeur	Pas d'information disponible.
Densité relative	1.3 - 3
Solubilité dans l'eau	Partiellement soluble
Coefficient de distribution (n-octanol / eau)	Pas d'information disponible.
Température d'auto- inflammabilité:	Pas d'information disponible.
Température de décompo- sition	Pas d'information disponible.
Viscosité	Pas d'information disponible.
Danger d'incendie / d'explosion	Aucun
Caractéristiques oxydants	Aucune (s)

9.2. Autres informations

Caractéristiques généra- les du produit	Densité en vrac 0.9 – 1.3 g/ml
--	--------------------------------

10. Stabilité et réactivité

Réactivité	Aucun danger à mentionner en particulier
Stabilité chimique	Stable dans des conditions normales. Pas de décomposition en cas d'utilisa- tion conforme à l'usage prévu.
Possibilité de réactions dangereuses	Aucun danger à mentionner en particulier
Conditions à éviter	Éviter l'humidité.
Matériaux incompatibles	Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants. Attaque les métaux de base.

Produits de décomposition dangereux	Aucun lorsqu'il est traité comme prévu.
--	---

11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë	Aucune donnée n'est disponible pour le produit lui-même. Hydroxyde de calcium (CAS 1305-62-0) Oral LD50 Rat = 7340 mg/kg (NLM_CIP)
Effet corrosif / irritant sur la peau	Cause une irritation de la peau.
Lésions oculaires graves Irritation oculaire	Aucune donnée disponible.
Sensibilisation de la Voies aériennes / Peau	Négligeable.
Cancérogénicité	Ne contient aucun ingrédient classé comme cancérigène.
Mutagénicité des cellules germinales	Ne contient aucun ingrédient classé comme mutagène.
Toxicité pour la reproduction	Ne contient aucun composant classé comme toxique pour la reproduction.
Organe cible spécifique Toxicité (exposition unique)	Aucune donnée disponible.
Organe cible spécifique Toxicité (exposition répétée)	Aucune donnée disponible.
Risque d'aspiration	Aucune donnée disponible.
Expérience sur l'humain	Aucune donnée disponible.

12. Informations sur l'environnement

Toxicité	Aucune donnée n'est disponible pour le produit lui-même.
Persistance et dégradabilité	Aucune donnée n'est disponible pour le produit lui-même.
Potentiel de bioaccumulation	La bioaccumulation est peu probable.
Mobilité dans le sol	Immobil.
Les résultats de l'étude PBT et évaluation vPvB	Cette préparation ne contient pas de substance considérée comme persistante, bioaccumulable ou toxique (PBT).
Autres effets nuisances	Classe de danger pour l'eau (CH) : B

13. Instructions d'élimination

13.1. Procédures de traitement des déchets

Produit non utilisé	Ne pas rejeter à l'égout ou éliminer avec les ordures ménagères. Mélanger les matériaux restants avec de l'eau, les laisser durcir et les jeter comme des débris de construction, comme les déchets de béton. Numéro de la clé de déchet selon EAK 10 13 14.
Emballage non nettoyés	Éliminer comme un produit non utilisé. Retournez les emballages vides pour qu'ils soient recyclés, valorisés ou éliminés localement.

14. Information relatives au transport

ADR / RID	Non réglementé.
IMDG	Non réglementé.
IATA	Non réglementé.
Autres informations	Matière non-dangereuse au sens de la réglementation sur les transports.

15. Législation

15.1. Réglementation en matière de sécurité, de santé et d'environnement / législation spécifique pour la substance ou le mélange

Législation Aucune

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité chimique Une évaluation de la sécurité chimique n'est pas nécessaire (Chemical Safety Assessment).

16. Autres informations

Note de modification Révision générale.

Clé ou légende pour dans les données de sécurité utilisé sur la fiche d'abréviation langues et acronymes
CLP: Classification selon l'ordonnance (EG) No. 1272 / 2008 (GHS)
MAK: Concentration maximale admissible sur le lieu de travail (CMA)

Références importantes et sources de données Les informations sont tirées d'ouvrages de référence et de la littérature.

Procédure de classification Méthode de calcul

Libellé complet qui est exposé aux chapitres 2 et 3 phrases énumérées
H315: Cause une irritation de la peau.
H318: Cause de graves lésions oculaires.
H335: Peut irriter les voies respiratoires.

Notes de formation Fournir des informations, des instructions et des exercices appropriés aux utilisateurs.

Informations complémentaires Suivre les instructions d'utilisation figurant sur l'étiquette.

Instructions d'utilisation Pour un usage industriel uniquement. Conserver hors de la portée des enfants.

Exclusion de responsabilité À notre connaissance, les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont correctes au moment de l'impression. Elles ont pour but de vous donner des directives pour la manipulation en toute sécurité du produit

mentionné dans cette fiche de données de sécurité pendant le stockage, la transformation, le transport et l'élimination. L'information n'est pas transférable à d'autres produits.
