

PROFI

matériaux
Matériaux PLUS SA®
sion • martigny • monthey • riddes
Tel: 027 329 80 15 / matplus.ch

SAISON - CLIMAT INTÉRIEUR

Ventilateurs 			
Type	V 9	V 14	V 20
Boîtier	chromé, Ø 22 cm	chromé, Ø 35 cm	chromé, Ø 50 cm
Tension/Puissance	230 V / 50 W	230 V / 120 W	230 V / 220 W
Vitesses	3	3	3
Circulation d'air	2'076 m³/h	5'878 m³/h	9'769 m³/h
No. de commande	979015	979020	979030
65.— incl. 59.45 + 0.68 excl. TVA 99.— incl. 90.90 + 0.68 excl. TVA 199.— incl. 180.98 + 3.11 excl. TVA			

RECOMMANDATION



ÉCLAIRAGE



Lampe frontale HEAD 350-X
Lampe frontale LED COP-XPE extrêmement robuste avec capteur

	max. 350 LM
	Waterproof: IPX4
	Temps de recharge: 2.5 h
	Résistance aux chocs: 2 m
	230° / 50 m
	Capteur de mouvement
No. de commande	120507
350 LUMEN 19.90 incl. 18.21 + 0.20 excl. TVA	

Tube lumineux LS-25ER
luminescent d'un côté, sur enrouleur, IP65

Tension/Puissance	230 V / 300 W
Couleur de la lumière	4'000 K
Longueur	25 m
Poids	5,6 kg
No. de commande	120530



219.— incl.
202.43 + 0.16 excl. TVA

EXTENSIBLE
JUSQU'À 100 M

Lampe de travail FLIP-550
avec aimant pour fixation et filetage pour trépied 1/4"

	550 LM
	2000 MAH
	Waterproof: IPX4
	Temps de charge: 3h
Poids	0,16 kg
No. de commande	120503

PRIX DU CATALOGUE 49.90
39.90 incl.
36.71 + 0.20 excl. TVA

ACTION-PROFI

ÉTAGÈRES


world of tools

Kit d'étagères à emboîter
galvanisé, avec 10 tabliers

Dimension	2'000 x 400 x 2'000 mm
Cap. de charge/tablette	200 kg
No. de commande	923001


299.— incl.
276.60 excl. TVA



Rayonnage à palettes MASTER
galvanisé, avec 4 supports, 2700 mm

Dimension	5'400 x 1'100 x 2'500 mm
Long. totale, pied incl.	5'624 mm
Cap. de charge/supports	3'180 kg
No. de commande	927001

1'290.— incl.
1'193.34 excl. TVA



POUR
18 PALETTES

Etagère à bras libres CL
à 3 niveaux

Dimension	2'270 x 977 x 2'432 mm
Longueur du bras de levage	800 mm
Charge utile par bras	400 kg
No. de commande	928001

1'390.— incl.
1'285.85.— excl. TVA



SOUDAGE



Appareil de soudage inverter GYSMI 100 A

Tension	230 V
Capacité de soudage	10-100 A
Long. du câble d'électrode et du câble de masse	1,6 m
Ø électrodes	1,6-2,5 mm
Épaisseur max. du matériau	Acier - 5 mm
Dimension	210x130x100 mm
Gewicht	3.2 kg
No. de commande	T085107

PRIX DU CATALOGUE 219.—
199.— incl.
183.41 + 0.68 excl. TVA



Accessoires
incl.

JARDIN



Fil DUOLINE
2.4 mm x 90 m

No. de commande 106501E

37.90 inkl.
35.06 excl. TVA



Fil NYLIUM STARLINE
3.0 mm x 60 m

No. de commande 104884E

37.90 incl.
35.06 excl. TVA



OUTDOOR



Outil multifonctions avec 15 fonctions,
étui de ceinture inclus

Poids	0,22 kg
No. de commande	120580

29.90 incl.
27.66 excl. TVA



Couteau de travail avec manche en bois

Longueur de lame	83 mm
No. de commande	120788

19.90 incl.
18.41 excl. TVA



119.— incl.
110.08 excl. TVA



Coffret de forets hélicoïdaux
HSSG-170

Acier HSS-G rectifié, 170 pièces

Contenu	10 x 1.0 - 8.0 mm 5 x 8.5 - 10.0 mm par paliers de 0,5 mm
---------	---

No. de commande 515340

Épaisseur de la mallette : 40 mm -
s'adapte à tous les blocs-tiroirs

119.— incl.
110.08 excl. TVA

OUTILS À MAIN


Coffre à outils TB-109ABS-mini
3/8", 109 pièces

Le petit assistant pour chaque utilisation

Matériel coffre	ABS
Dimension	370x260x140 mm
No. de commande	120668

199.— incl.

184.09 excl. TVA

Coffre à outils TB-114ABS
3/8", 114 pièces

avec compartiment vide pour vos propres outils

Matériel coffre	ABS
No. de commande	120655

PRIX
IMBATTABLE
239.— incl.

221.09 excl. TVA

Coffre à outils TB-147ALU
1/4" + 1/2", 147 pièces

Le polyvalent

Matériel coffre	Aluminium
No. de commande	120653

369.— incl.

341.35 excl. TVA


 Variante PB:
 No. de commande
 120653PB

419.— incl.

387.60 excl. TVA

Coffre à outils TB-196ABS
1/4" + 1/2", 196 pièces

La bonne chose pour chaque application

Matériel coffre	ABS
No. de commande	120654PB

499.— incl.

461.61 excl. TVA


 Variante PRO:
 No. de commande
 120654PRO

599.— incl.

554.12 excl. TVA

NOUVEAU
VERSION-PROFI
Jeu de clés à douille P-46C
1/4", 46 pièces
 en coffret en plastique

L/L/H	250x120x45 mm
Douilles 1/2"	4 - 14 mm
Poids	1,2 kg
No. de commande	120651

68.— incl.

62.91 excl. TVA

Jeu de clés à douille P-82C
1/4" + 1/2", pièces
 en coffret en plastique

L/L/H	385x257x85 mm
Douilles 1/4"	4 - 14 mm
Douilles 1/2"	13 - 32 mm
Poids	5.4 kg
No. de commande	120652

149.— incl.

137.84 excl. TVA

TOP
SELLER
Jeu de clés à douille F-87MI
1/4" + 1/2", 87 pièces
 avec garniture en mousse

L/L/H	415x310x110 mm
Douilles 1/4" Pouces/Inch	1/8" - 9/16"
Douilles 1/2" Pouces/Inch	1/2" - 1-1/4"
Poids	6,42 kg
No. de commande	121006

289.— incl.

267.35 excl. TVA


Jeu de clés à douille P-61C
3/8", 61 pièces
 en coffret en plastique

L/L/H	307x227x75 mm
Douilles 3/8"	6 - 24 mm
Poids	3,8 kg
No. de commande	120648

129.— incl.

119.34 excl. TVA

Jeu de clés à douille P-22C
1/2", 22 pièces
 en coffret en plastique

L/L/H	340x200x70 mm
Douilles 1/2"	10 - 32 mm
Poids	3,35 kg
No. de commande	120650

95.— incl.

87.88 excl. TVA

Jeu de clés à douille P-94C
1/4" + 1/2", 94 pièces
 en coffret en plastique

L/L/H	390x263x90 mm
Douilles 1/4"	4 - 14 mm
Douilles 1/2"	13 - 32 mm
Poids	5.68 kg
No. de commande	120649

199.— incl.

184.09 excl. TVA

AIR COMPRIMÉ

DLK-5 SET OFFERT
VALEUR CHF 59.—
Kit d'air comprimé
Compresseur K-494 & Accessoires DLK-5

Tension	230 V / 1'100 W
Réservoir	24 l
Puissance d'aspiration	230 l/min
Débit d'air effectif / 7 bar	110 l/min
Pression max.	9 bar
Poids	22,5 kg
No. de commande	6752005

ACTION
259.— incl.

229.59 + 10.— excl. TVA

- 5 mètres de tuyau d'air comprimé
- 1 pistolet de soufflage
- 1 pistolet à peinture avec godet 500ml
- 1 pistolet de pulvérisation
- 1 gonfleur de pneus avec tuyau 400mm et manomètre jusqu'à 12Bar

Compresseur K-50-420M

Tension	230 V / 2'250 W
Réservoir	50 l
Puissance d'aspiration	420 l/min
Débit d'air effectif / 7 bar	290 l/min
Pression max.	10 bar
Poids	54 kg
No. de commande	675221

1'290.— incl.

1'183.34 + 10.— excl. TVA

Compresseur K-200-540T

Tension	400 V / 3'000 W
Réservoir	200 l
Puissance d'aspiration	540 l/min
Débit d'air effectif / 7 bar	410 l/min
Pression max.	10 bar
Type de connecteur	CEE16
Poids	98 kg
No. de commande	675235

1'790.— incl.

1'637.35 + 18.52 excl. TVA

AIDES PRATIQUES

Bande de cerclage QL Classic
Cambuckle QCAM500LD

Largeur	25 mm
Länge	1,5 m
Charge maximale	500 kg
No. de commande	661070

3.95 incl.

3.66 excl. TVA

Sangle d'arrimage QL Professional
QPL 900LD

Largeur	25 mm
Länge	5 m
Charge maximale	900 kg
No. de commande	661045

Lot de 2
20.90 incl.

19.34 excl. TVA

QUICKLOADER QL Rebel
QLR1500MD

Largeur	29 mm
Länge	5 m
Charge maximale	1'500 kg
No. de commande	661030

Lot de 2
49.90 incl.

46.16 excl. TVA

EXTRA
FORTE

ATELIER

Perceuses d'établi BMT-16VM
 avec mandrin de perçage auto-serrant 1 - 16 mm,
 Lampe de travail LED, table de perçage pivotante

Tension / Puissance	230 V / 550 W
Plage de vitesse	400 - 2'000 min ⁻¹
Nombre de tours	variable
Capacité en acier	16 mm
Broche de perçage	MK2
Poids	45 kg
No. de commande	120608

- Moteur à 1 vitesse
- Régulation variable de la vitesse à l'aide d'un volant
- Laser central

VITESSE VARIABLE

990.— incl.

905.82 + 10.— excl. TVA

Scie à ruban BSP-125VM

Tension / Puissance	230 V / 1'000 W
Vitesse de bande	30 - 80 m/min variable
Capacités de coupe	à 90° 125 mm
Bras de scie pivotant	jusqu'à 60°
Ouverture broche d'étau	190 mm
Dimension	375x724x446 mm
Poids	21 kg
No. de commande	120620

759.— incl.

694.62 + 7.51 excl. TVA

Scie à ruban métallique mobile BSS-180-4T

Tension / Puissance	400 V / 750 W
Vitesse	22 / 33 / 45 / 65 m/min commutateur à gradins
Capacité de coupe	à 90° 180 mm
Bras de scie pivotant	jusqu'à 45°
Ouverture du mandrin	290 mm
Dimension	570x1'280x1'060 mm
Poids	180 kg
No. de commande	120626

4'000.— incl.

3'681.76 + 18.52 excl. TVA

PRIX DU CATALOGUE 439.—

399.— incl.

365.99 + 3.11 excl. TVA

y compris rallonge d'arbre et disque de polissage

PRIX DU CATALOGUE 669.—

599.— incl.

544.12 + 10.— excl. TVA

Perceuses d'établi BMT-1605M
 avec mandrin de perçage auto-serrant 1 - 16 mm,
 Protection contre les copeaux, lampe de travail LED

Tension / Puissance	230 V / 370 W
Plage de vitesse	490 - 2'510 min ⁻¹
Nombre de tours	5
Capacité en acier	16 mm
Broche de perçage	MK2
Poids	45 kg
No. de commande	120603

- Moteur à 1 vitesse
- Réglage de la vitesse au moyen d'une courroie trapézoïdale
- Table de perçage pivotante
- Table réglable à l'aide d'une manivelle

599.— incl.

544.12 + 10.— excl. TVA

Table croisée avec étau

Largeur des mâchoires	100 mm
Ouverture de l'étau	85 mm
Profondeur de l'étau	35 mm
Espacement des trous	110 mm
No. de commande	120861

Tables croisées avec étau pour divers petits travaux de perçage et de fraisage. En fonte d'acier massive, possibilités de fixation universelles, les deux mâchoires avec prismes et surfaces d'appui pour un maintien ferme, même avec des pièces plates.

ACTION-PROFI

Affûteuse de forets en métal MBS-13M
 2 - 13 mm

Moteur	230 V / 250 W
Angle du filet	90 - 140°
Vitesse	5'100 min ⁻¹
Capacité d'affûtage	Ø 2 - 13 mm
Poids	10 kg
No. de commande	120680

1'190.— incl.

1'097.72 + 3.11 excl. TVA

Touret

avec meule K36, bande abrasive grain 100, porte-outil réglable

	BS-50M	BS-100T
Tension / Puissance	230 V / 350 W	400 V / 750 W
Vitesse du moteur	2'850 min ⁻¹	2'850 min ⁻¹
Dimensions bande abrasive	50x1'000 mm	100x1'000 mm
Vitesse de la bande	15 m/sec.	15 m/sec.
Dimensions des meules	150x25x20 mm	200x25x20 mm
Connexions des buses d'extraction	1 x 36 mm Ø	2 x 36 mm Ø
Dimension	450x250x570 mm	550x310x580 mm
Poids	16 kg	29 kg
No. de commande	120633	120634

AVANTAGE DE PRIX

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES - ATELIER

Lubrifiant Serrures
 WD-40® SPECIALIST®, 100 ml

No. de commande 893009

- Pénètre et dissout
- Formule sans silicone ni graisse
- Lubrifie et protège
- Plage de température d'utilisation : -70 °C à +150 °C
- Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur



11.60 incl.

10.57 + 0.16 excl. TVA

Produit Multifonction
 WD-40®, 5 litres, pulvérisateur incl.

No. de commande 893006

- élimine les grincements
- repousse l'humidité
- nettoie et protège
- desserre les pièces rouillées
- débloque les pièces coincées



105.— incl.

88.97 + 8.16 excl. TVA

Super Dégrippant
 WD-40® SPECIALIST®, 400 ml

No. de commande 893015

- Agit rapidement
- Lubrifie et protège contre la rouille et la corrosion
- Hydrofuge
- Plage de température d'utilisation : -20 °C à +90 °C
- Système de pulvérisation à 2 voies



21.40 incl.

19.03 + 0.77 excl. TVA

Perceuse à colonne BMS-30 VT
 avec mandrin de perçage auto-serrant 1 - 16 mm,
 Protection contre les copeaux, lampe de travail LED

Tension / Puissance	400 V / 1'500 W
Plage de vitesse	150 - 2'500 min ⁻¹
Nombre de tours	variable
Capacité en acier	30 mm
Broche de perçage	MK3
Poids	198 kg
No. de commande	120611

- Régulation continue de la vitesse de rotation
- Affichage numérique de la vitesse de rotation
- Système de refroidissement intégré

PRIX DU CATALOGUE 4'490.—

3'990.— incl.

3'672.51 + 18.52 excl. TVA

PRIX IMBATTABLE

Boîtes de mèches
 D-19GS, 19 pièces

Exécution	HSS-G, meulées
Diamètre	1 - 10 x 0,5 mm
No. de commande	515310

39.— incl.

36.08 excl. TVA

Jeu de fraises coniques
 D-6, 6 pièces

Exécution	HSS, affûtées 3 phases
Diamètre	6,3 - 20,5 mm
No. de commande	515320

65.— incl.

60.13 excl. TVA

Jeux de fraises coniques
 D-3, 3 pièces

Exécution	HSS, TIN, affûtées 3 phases
Diamètre	4-12, 4-20, 6-30 mm
No. de commande	515322

59.— incl.

54.58 excl. TVA

Boîte de mèches à bois
 D-25GSH, 25 pièces

Exécution	HSS-G, meulées
Diamètre	1-13 mm, par pas de 0.5 mm
No. de commande	515331

79.— incl.

73.08 excl. TVA

Jeu de tarauds à une passe
 D-16R, 16 pièces

Exécution	HSS
Contenu	7 tarauds HSS-G, M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 Tourne à gauche n° 1.1/2, longueur 215 mm Cliquet porte-outil 85 mm 7 Mèches à métal type N HSS-G, cylindriques 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
No. de commande	515330

59.— incl.

54.58 excl. TVA

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES



GAMME COMPLÈTE

WD-40

SPECIALIST

ASPIRATEUR INDUSTRIEL

proton

"SEC"

MEC 1/6 T FOX

Cuve	Plastique, 6l
Moteur	1
Tension / Puissance	230 V / 1'200 W
Volume d'aspiration	108 m³/h
Colonne d'eau	1'940 mm
Accessoires Ø	32
No. de commande	673081

99.— incl.

90.90 + 0.68 excl. TVA

69
DB(A)

MEC 1/12 T

Plastique, 12l	1
230 V / 900 W	158 m³/h
2'260 mm	36 / 32
673055	

219.— incl.

199.48 + 3.11 excl. TVA

63
DB(A)

MEC 1/33 NT I

Inox, 33l	1
230 V / 1'300 W	215 m³/h
2'380 mm	38
673011	

399.— incl.

365.99 + 3.11 excl. TVA

TOP
SELLER

MEC 2/50 NT I

Inox, 62l	2
230 V / 2'800 W	520 m³/h
2'230 mm	38
673021	

859.— incl.

787.12 + 7.51 excl. TVA

EXCELLENT
RAPPORT QUALITÉ-PRIX

POMPES

ROCKAIR

JUSQU'À 2 MM

Pompes pour
eaux claires

Pompes pour eaux usées

Pompes pour fosses septiques

Modèle	GT-Mini 160/7	FP7KV	Inox 500	Tiger 90 M	Tiger 200	GT-Inox 18000	Tritex 150 MAV
Tension / Puissance	230 V / 500 W	230 V / 350 W	230 V / 500 W	230 V / 750 W	230 V / 1'500 W	230 V / 1'100 W	230 V / 1'100 W
Litres max.	9'000 l/h	7'800 l/h	9'000 l/h	24'000 l/h	30'000 l/h	18'000 l/h	27'000 l/h
Hauteur d'élévation max.	7 m	6 m	7 m	10.5 m	11.5 m	13.5 m	15 m
Profond. d'immersion max.	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	9 m	10 m
Granulation max.	2 mm	25 mm	10 mm	35 mm	5 mm	35 mm	50 mm
Solde d'eau env.	2 mm	30 mm	13 mm	60 mm	40 mm	130 mm	130 mm
Filetage d'adaptation	1 1/4" FI	1 1/4" FE	1 1/4" FI	1 1/2" FI	2" FI	1 1/2" FI	2" FI
Longueur du câble	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	15 m
Dimension Ø/H / puits	154x249 / 200 mm	170x280 / 380 mm	154x249 / 350 mm	232x373 / 400 mm	232x367 / 500 mm	185x390 / 450 mm	225x480 / 450 mm
Poids	5.3 kg	2.9 kg	5.3 kg	12.2 kg	14.7 kg	16.2 kg	32 kg
Accessoires inclus:	Raccord de jonction Geka 1 1/4" et clapet anti-retour int.	Raccord pour les tuyaux 13, 19 et 25 mm			Mamelon double galvanisé 2" FE et raccord fixe STORZ FI 2", EA 66 mm	Coude de tube 45°	Bride avec tube courbe Boîtier de commande, y compris disjoncteur de protection du moteur
No. de commande	970707	970751	970072	970960	970966	970970	970842
	369.— incl.	169.— incl.	389.— incl.	459.— incl.	859.— incl.	729.— incl.	1'590.— incl.
	338.24 + 3.11 excl. TVA	155.66 + 0.68 excl. TVA	356.74 + 3.11 excl. TVA	421.50 + 3.11 excl. TVA	791.52 + 3.11 excl. TVA	666.87 + 7.51 excl. TVA	1'460.86 + 10.— excl. TVA

Pompe de surface Jet 1000 Kit
Boîtier et arbre moteur en inox

Tension / Puissance	230 V / 750 W
Litres max.	3'060 l/h
Hauteur d'élévation max.	51 m
Profond. d'immersion max.	7 m
Température max. de l'eau	35°C
Filetage d'adaptation	1 FI
Longueur du câble	1,6 m
No. de commande	970177

519.— incl.

477.— + 3.11 excl. TVA

AVEC TUYAU
D'ASPIRATION DE 7 M

STATIONS ÉNERGÉTIQUES, CHARGEURS

GYS

Station énergétique Power Pack 520
Source d'énergie portable

Capacité	20 Ah / 518 Wh
Charge complète	8 h
Prise d'entrée	24 V / 2,5 A
Entrée USB Type C	5 V / 2 A
Sortie CA, universelle	2x 230 V / 50 Hz / 500W
Sortie CC, prise jack	2x 12 V / 12 A
Sortie USB Type C	5 V / 3 A - 9 V / 2 A - 12 V / 1,5 A
Sortie 1 USB (bleu)	5 V / 3,1 A
Sortie 2+3 USB (blanc)	5 V / 2,4 A
Durée de vie	max. 8 h / 50 W
Dimension	264x234x163 mm
Poids	5.14 kg
No. de commande	T027961

UN MUST POUR
LES CAMPEURSChargeurs de batteries
BATIUM 15 24

Tension / Puissance	230 V / 450 W
Tension de charge	6 / 12 / 24 V
Courant de charge	7 / 10 / 15 A
Capacité	35 - 225 Ah
Dimension	300x200x130 mm
Poids	7.1 kg
No. de commande	T024526

299.— incl.

273.49 + 3.11 excl. TVA

PRIX DU CATALOGUE 849.—
599.— incl.

551.01 + 3.11 excl. TVA

PRIX
IMBATTABLE

DÉSHUMIDIFICATEURS & SÉCHOIRS DE CHANTIER

ROCKAIR

LE-20

Tension / Puissance	230 V / 250 W
Volume max. du local	max. 400 m³
Circulation d'air	ca. 155 m³/h
Déshumidification par jour	max. 20 l
Capacité récipient d'eau	4,2 l
Température de fonction	5 - 35°C
Poids	12,2 kg
No. de commande	979031

399.— incl.

359.84 + 9.26 excl. TVA

LE-680

230 V / 680 W	max. 600 m³
ca. 430 m³/h	max. 35 l
7 l	10 - 30°C
20 kg	979940

699.— incl.

637.36 + 9.26 excl. TVA

Drypro BT-50

230 V / 800 W	max. 600 m³
ca. 350 m³/h	max. 50 l
6 l	10 - 35°C
33 kg	979950

1'290.— incl.

1'167.34 + 26.— excl. TVA

Drypro BT-160

230 V / 2'080 W	max. 1'800 m³
ca. 1'100 m³/h	max. 158 l
6 l	10 - 35°C
73 kg	979970

2'390.— incl.

2'184.92 + 26.— excl. TVA

Tous les déshumidificateurs et Sécheurs
de chantier avec raccord de tuyau

ACTION