

# PROFI



**GRUBER**  
BAUMATERIALIEN

Tel: 027 474 96 20, gruber-baumat.ch

## SAISON - RAUMKLIMA

| Windmaschinen          | ROCKAIR            |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Typ                    | V 9                | V 14               | V 20               |
| Gehäuse                | verchromt, Ø 22 cm | verchromt, Ø 35 cm | verchromt, Ø 50 cm |
| Spannung/Leistung      | 230 V / 50 W       | 230 V / 120 W      | 230 V / 220 W      |
| Geschwindigkeitsstufen | 3                  | 3                  | 3                  |
| Luftumwälzung          | 2'076 m³/h         | 5'878 m³/h         | 9'769 m³/h         |
| Bestellnummer          | 979015             | 979020             | 979030             |

65.— inkl.

59.45 + 0.68 exkl. MWSt

99.— inkl.

90.90 + 0.68 exkl. MWSt

199.— inkl.

180.98 + 3.11 exkl. MWSt

EMPFEHLUNG



## BELEUCHTUNG

proton

### Stirnlampe HEAD 350-X

Extrem robuste LED COP-XPE Stirnlampe mit Sensor

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | max. 350 LM          |
|  | Waterproof: IPX4     |
|  | Aufladezeit: 2.5 h   |
|  | Stossfestigkeit: 2 m |
|  | 230° / 50 m          |
|  | Bewegungssensor      |

Bestellnummer 120507

19.90 inkl.

18.21 + 0.20 exkl. MWSt

350 LUMEN



### LED Leuchtschlauch LS-25ER

einseitig leuchtend, auf Rolle, IP65

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Spannung/Leistung | 230 V / 300 W |
| Lichtfarbe        | 4'000 K       |
| Länge             | 25 m          |
| Gewicht           | 5,6 kg        |
| Bestellnummer     | 120530        |



219.— inkl.

202.43 + 0.16 exkl. MwSt.

VERLÄNGERBAR  
AUF 100M

### Arbeitsleuchte FLIP-550

mit Magnet zur Befestigung und Stativgewinde 1/4"

|               |                  |
|---------------|------------------|
|               | 550 LM           |
|               | 2000 MAH         |
|               | Waterproof: IPX4 |
|               | Aufladezeit: 3h  |
| Gewicht       | 0,16 kg          |
| Bestellnummer | 120503           |



360°  
FLIP

39.90 inkl.

36.71 + 0.20 exkl. MwSt.

## REGALE

### Steckregal-Set

verzinkt, mit 10 Fachböden

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Dimension             | 2'000 x 400 x 2'000 mm |
| Traglast je Fachboden | 200 kg                 |
| Bestellnummer         | 923001                 |

299.— inkl.

276.60 exkl. MWSt




### Palettenregal MASTER

verzinkt, mit 4 Auflagen, 2700 mm

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Dimension               | 5'400 x 1'100 x 2'500 mm |
| Gesamtlänge inkl. Fuss  | 5'624 mm                 |
| Tragkraft je Trägerpaar | 3'180 kg                 |
| Bestellnummer           | 927001                   |

1'290.— inkl.

1'193.34 exkl. MWSt



FÜR  
18 PALETTEN

### Kragarm CL

mit 3 Ebenen

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Dimension           | 2'270 x 977 x 2'432 mm |
| Länge Kragarm       | 800 mm                 |
| Traglast je Kragarm | 400 kg                 |
| Bestellnummer       | 928001                 |

1'390.— inkl.

1'285.85.— exkl. MWSt



## SCHWEISSEN

GYS

### Inverter-Schweissgerät GYSMI 100 A

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Spannung                     | 230 V          |
| Schweisleistung              | 10-100 A       |
| Länge Elektrode-, Massekabel | 1,6 m          |
| Ø Elektroden                 | 1,6-2,5 mm     |
| max. Materialstärke          | Stahl - 5 mm   |
| Dimension                    | 210x130x100 mm |
| Gewicht                      | 3.2 kg         |
| Bestellnummer                | T085107        |

NEU



Zubehör  
inkl.

199.— inkl.

183.41 + 0.68 exkl. MWSt

## GARTEN

OREGON®

### Faden DUOLINE

2.4 mm x 90 m

Bestellnummer 106501E

37.90 inkl.

35.06 exkl. MWSt



### Faden NYLIUM STARLINE

3.0 mm x 60 m

Bestellnummer 104884E

37.90 inkl.

35.06 exkl. MWSt



## OUTDOOR

proton

### Multitool mit 15 Funktionen

inkl. Gürtletui

|               |         |
|---------------|---------|
| Gewicht       | 0,22 kg |
| Bestellnummer | 120580  |

29.90 inkl.

27.66 exkl. MwSt.



### Arbeitsmesser mit Holzgriff

|               |        |
|---------------|--------|
| Klingenlänge  | 83 mm  |
| Bestellnummer | 120788 |

19.90 inkl.

18.41 exkl. MwSt.



### Spiralbohrer-Koffer

HSSG-170

HSS-G Stahl geschliffen, 170-tlg.

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Inhalt | 10 x 1.0 - 8.0 mm   |
|        | 5 x 8.5 - 10.0 mm   |
|        | in 0.5 mm Schritten |

Bestellnummer 515340

40 mm Kofferdicke -  
passt in jedem Schubladenstock

119.— inkl.

110.08 exkl. MWSt



## PROFI-AKTION



## HANDWERKZEUG


**Werkzeugkoffer TB-109ABS-mini**  
**3/8", 109-teilig**  
 Der kleine Helfer für jeden Einsatz

|                |                |
|----------------|----------------|
| Koffermaterial | ABS            |
| Dimension      | 370x260x140 mm |
| Bestellnummer  | 120668         |

**199.— inkl.**

184.09 exkl. MWSt

**Werkzeugkoffer TB-114ABS**  
**3/8", 114-teilig**  
 mit leerem Fach für Ihre eigenen Werkzeuge

|                |        |
|----------------|--------|
| Koffermaterial | ABS    |
| Bestellnummer  | 120655 |

**PREISIT**
**239.— inkl.**

221.09 exkl. MWSt

**Werkzeugkoffer TB-147ALU**  
**1/4" + 1/2", 147-teilig**  
 Der Alleskönner

|                |           |
|----------------|-----------|
| Koffermaterial | Aluminium |
| Bestellnummer  | 120653    |

**369.— inkl.**

341.35 exkl. MWSt

**PB SWISS TOOLS**  
 Variante PB:  
 Bestellnummer  
 120653PB

**419.— inkl.**

387.60 exkl. MWSt

**Werkzeugkoffer TB-196ABS**  
**1/4" + 1/2", 196-teilig**  
 Für jeden Einsatz das Richtige

|                |          |
|----------------|----------|
| Koffermaterial | ABS      |
| Bestellnummer  | 120654PB |

**499.— inkl.**

461.61 exkl. MWSt

**KNIPPEX**  
 Variante PRO:  
 Bestellnummer  
 120654PRO

**599.— inkl.**

554.12 exkl. MWSt

**NEU**  
**PROFI-VERSION**
**Steckschlüsselsatz P-46C**  
**1/4", 46-teilig**  
 im Kunststoffkoffer

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| L/B/H           | 250x120x45 mm |
| Stecknüsse 1/2" | 4 - 14 mm     |
| Gewicht         | 1,2 kg        |
| Bestellnummer   | 120651        |

**68.— inkl.**

62.91 exkl. MWSt

**Steckschlüsselsatz P-82C**  
**1/4" + 1/2", 82-teilig**  
 im Kunststoffkoffer

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| L/B/H           | 385x257x85 mm |
| Stecknüsse 1/4" | 4 - 14 mm     |
| Stecknüsse 1/2" | 13 - 32 mm    |
| Gewicht         | 5,4 kg        |
| Bestellnummer   | 120652        |

**149.— inkl.**

137.84 exkl. MWSt

**TOP**  
**SELLER**
**Steckschlüsselsatz F-87MI**  
**1/4" + 1/2", 87-teilig**  
 mit Schaumstoffeinlage

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| L/B/H                     | 415x310x110 mm |
| Stecknüsse 1/4" Zoll/Inch | 1/8" - 9/16"   |
| Stecknüsse 1/2" Zoll/Inch | 1/2" - 1-1/4"  |
| Gewicht                   | 6,42 kg        |
| Bestellnummer             | 121006         |

**289.— inkl.**

267.35 exkl. MWSt


**Steckschlüsselsatz P-61C**  
**3/8", 61-teilig**  
 im Kunststoffkoffer

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| L/B/H           | 307x227x75 mm |
| Stecknüsse 3/8" | 6 - 24 mm     |
| Gewicht         | 3,8 kg        |
| Bestellnummer   | 120648        |

**129.— inkl.**

119.34 exkl. MWSt

**Steckschlüsselsatz P-22C**  
**1/2", 22-teilig**  
 im Kunststoffkoffer

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| L/B/H           | 340x200x70 mm |
| Stecknüsse 1/2" | 10 - 32 mm    |
| Gewicht         | 3,35 kg       |
| Bestellnummer   | 120650        |

**95.— inkl.**

87.88 exkl. MWSt

**Steckschlüsselsatz P-94C**  
**1/4" + 1/2", 94-teilig**  
 im Kunststoffkoffer

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| L/B/H           | 390x263x90 mm |
| Stecknüsse 1/4" | 4 - 14 mm     |
| Stecknüsse 1/2" | 13 - 32 mm    |
| Gewicht         | 5,68 kg       |
| Bestellnummer   | 120649        |

**199.— inkl.**

184.09 exkl. MWSt

## DRUCKLUFT

**DLK-5 SET GESCHENKT**  
**WERT CHF 59.—**
**Druckluftset**
**Kompressor K-494 & Zubehör DLK-5**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Spannung                      | 230 V / 1'100 W |
| Tank                          | 24 l            |
| Ansaugleistung                | 230 l/min       |
| Luftleistung effektiv / 7 bar | 110 l/min       |
| Druck max.                    | 9 bar           |
| Gewicht                       | 22,5 kg         |
| Bestellnummer                 | 6752005         |

**AKTION**
**259.— inkl.**

229.59 + 10.— exkl. MWSt

- 5 Meter Druckluftschlauch
- 1 Ausblaspistole
- 1 Lackierpistole mit Fließbecher 500ml
- 1 Sprühpistole
- 1 Reifenfüller mit Schlauch 400mm und Manometer bis 12Bar

**Kompressor K-50-420M**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Spannung                      | 230 V / 2'250 W |
| Tank                          | 50 l            |
| Ansaugleistung                | 420 l/min       |
| Luftleistung effektiv / 7 bar | 290 l/min       |
| Druck max.                    | 10 bar          |
| Gewicht                       | 54 kg           |
| Bestellnummer                 | 675221          |

**1'290.— inkl.**

1'183.34 + 10.— exkl. MWSt

**Kompressor K-200-540T**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Spannung                      | 400 V / 3'000 W |
| Tank                          | 200 l           |
| Ansaugleistung                | 540 l/min       |
| Luftleistung effektiv / 7 bar | 410 l/min       |
| Druck max.                    | 10 bar          |
| Steckertyp                    | CEE16           |
| Gewicht                       | 98 kg           |
| Bestellnummer                 | 675235          |

**1'790.— inkl.**

1'637.35 + 18.52 exkl. MWSt

## PRAKTISCHE HELFER

**QUICKLOADER.**  
 SECURE WITH CONFIDENCE

**Umreifungsgurt QL Classic**  
**Cambuckle QCAM500LD**

|                |        |
|----------------|--------|
| Breite         | 25 mm  |
| Länge          | 1,5 m  |
| Max. Belastung | 500 kg |
| Bestellnummer  | 661070 |

**3.95 inkl.**

3.66 exkl. MWSt

**Zurringurt QL Professional**  
**QPL 900LD**

|                |        |
|----------------|--------|
| Breite         | 25 mm  |
| Länge          | 5 m    |
| Max. Belastung | 900 kg |
| Bestellnummer  | 661045 |

**2er Pack**
**20.90 inkl.**

19.34 exkl. MWSt

**QUICKLOADER QL Rebel**  
**QLR1500MD**

|                |          |
|----------------|----------|
| Breite         | 29 mm    |
| Länge          | 5 m      |
| Max. Belastung | 1'500 kg |
| Bestellnummer  | 661030   |

**2er Pack**
**49.90 inkl.**

46.16 exkl. MWSt

**EXTRA**  
**STARK**



## WERKSTATT

**Tischbohrmaschine BMT-16VM**  
mit Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm,  
LED-Arbeitsleuchte, schwenkbarer Bohrtisch

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Spannung / Leistung   | 230 V / 550 W                 |
| Drehzahlbereich       | 400 - 2'000 min <sup>-1</sup> |
| Anzahl Drehzahlen     | variabel                      |
| Bohrleistung in Stahl | 16 mm                         |
| Bohrspindel           | MK2                           |
| Gewicht               | 45 kg                         |
| Bestellnummer         | 120608                        |

- 1-touriger Motor
- variable Drehzahlregulierung per Handrad
- Zentrumsloser

VARIABLE  
DREHZAHN

990.— inkl.

905.82 + 10.— exkl. MWSt

**Metallbandsäge BSP-125VM**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Spannung / Leistung | 230 V / 1'000 W        |
| Geschwindigkeit     | 30 - 80 m/Min variabel |
| Schnittkapazität    | bei 90° 125 mm         |
| Sägearm schwenkbar  | bis 60°                |
| Spannstocköffnung   | 190 mm                 |
| Dimension           | 375x724x446 mm         |
| Gewicht             | 21 kg                  |
| Bestellnummer       | 120620                 |

759.— inkl.

694.62 + 7.51 exkl. MWSt

**Mobile Metallbandsäge BSS-180-4T**

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Spannung / Leistung | 400 V / 750 W                          |
| Geschwindigkeit     | 22 / 33 / 45 / 65 m/Min Stufenschalter |
| Schnittkapazität    | bei 90° 180 mm                         |
| Sägearm schwenkbar  | bis 45°                                |
| Spannstocköffnung   | 290 mm                                 |
| Dimension           | 570x1'280x1'060 mm                     |
| Gewicht             | 180 kg                                 |
| Bestellnummer       | 120626                                 |

4'000.— inkl.

3'681.76 + 18.52 exkl. MWSt

KATALOGPREIS CHF 439.—

399.— inkl.

365.99 + 3.11 exkl. MWSt

inkl. Wellenverlängerung  
und Polierscheibe

KATALOGPREIS CHF 669.—

599.— inkl.

544.12 + 10.— exkl. MWSt

**Tischbohrmaschine BMT-1605M**  
mit Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm,  
Späneschutz, LED-Arbeitsleuchte

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Spannung / Leistung   | 230 V / 370 W                 |
| Drehzahlbereich       | 490 - 2'510 min <sup>-1</sup> |
| Anzahl Drehzahlen     | 5                             |
| Bohrleistung in Stahl | 16 mm                         |
| Bohrspindel           | MK2                           |
| Gewicht               | 45 kg                         |
| Bestellnummer         | 120603                        |

- 1-touriger Motor
- Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- schwenkbarer Bohrtisch
- Tisch mit Kurbel verstellbar

599.— inkl.

544.12 + 10.— exkl. MWSt

**Kreuztisch mit Spannstock**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Backenbreite      | 100 mm |
| Spannstocköffnung | 85 mm  |
| Spannstocktiefe   | 35 mm  |
| Lochabstand       | 110 mm |
| Bestellnummer     | 120861 |

Kreuztisch mit Spannstock für diverse kleinere Bohr- und Fräsarbeiten. Aus massivem Stahlguss. Beide Backen mit Prismen und Auflageflächen für einen festen Halt auch bei flachen Werkstücken.

PROFI-AKTION

KATALOGPREIS CHF 359.—

299.— inkl.

276.60 exkl. MWSt

**Metallbohrer-Schärfgerät MBS-13M**  
2 - 13 mm

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Motor         | 230 V / 250 W           |
| Flankenwinkel | 90 - 140°               |
| Drehzahl      | 5'100 min <sup>-1</sup> |
| Bohrerbereich | Ø 2 - 13 mm             |
| Gewicht       | 10 kg                   |
| Bestellnummer | 120680                  |

1'190.— inkl.

1'097.72 + 3.11 exkl. MWSt

**Bandschleifmaschinen**

mit Schleifscheibe K60, Schleifband K100, verstellbarer Werkzeughalter

|                             | BS-50M                  | BS-100T                 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Spannung / Leistung         | 230 V / 350 W           | 400 V / 750 W           |
| Drehzahl                    | 2'850 min <sup>-1</sup> | 2'850 min <sup>-1</sup> |
| Schleifband-Dimensionen     | 50x1'000 mm             | 100x1'000 mm            |
| Bandgeschwindigkeit         | 15 m/Sek.               | 15 m/Sek.               |
| Schleifscheiben-Dimensionen | 150x25x20 mm            | 200x25x20 mm            |
| Anschlüsse Absaugutzen      | 1 x 36 mm Ø             | 2 x 36 mm Ø             |
| Dimension                   | 450x250x570 mm          | 550x310x580 mm          |
| Gewicht                     | 16 kg                   | 29 kg                   |
| Bestellnummer               | 120633                  | 120634                  |

PREISVORTEIL

## PROBLEMLÖSER WERKSTATT

**Schliesszylinderspray**  
WD-40® SPECIALIST®, 100 ml

Bestellnummer 893009

- durchdringt und löst
- Silikon- und fettfreie Formel
- schmiert und schützt
- Temperatureinsatzbereich: -70°C bis +150°C
- für Drinnen und Draussen geeignet



11.60 inkl.

10.57 + 0.16 exkl. MWSt

**Multifunktionsprodukt**  
WD-40®, 5 Liter inkl. Zerstäuber

Bestellnummer 893006

- beseitigt Quietschen
- verdrängt Feuchtigkeit
- reinigt und schützt
- lockert verrostete Teile
- löst festsitzende Teile



105.— inkl.

88.97 + 8.16 exkl. MWSt

**Rostlöser**

WD-40® SPECIALIST®, 400 ml

Bestellnummer 893015

- löst schnell
- schmiert und schützt vor Rost und Korrosion
- wasserabweisend
- Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +90°C
- 2-wege Sprühsystem



21.40 inkl.

19.03 + 0.77 exkl. MWSt

**Säulenbohrmaschine BMS-30 VT**  
mit Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm,  
Späneschutz, LED-Arbeitsleuchte

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Spannung / Leistung   | 400 V / 1'500 W               |
| Drehzahlbereich       | 150 - 2'500 min <sup>-1</sup> |
| Anzahl Drehzahlen     | variabel                      |
| Bohrleistung in Stahl | 30 mm                         |
| Bohrspindel           | MK3                           |
| Gewicht               | 198 kg                        |
| Bestellnummer         | 120611                        |

- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Digitale Drehzahlanzeige
- Integriertes Kühlmittelsystem

KATALOGPREIS CHF 4'490.—

3'990.— inkl.

3'672.51 + 18.52 exkl. MWSt

PREISHIT

**Spiralbohrer-Satz**  
D-19GS, 19-teilig

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Ausführung    | HSS-G, geschliffen |
| Durchmesser   | 1 - 10 x 0,5 mm    |
| Bestellnummer | 515310             |

39.— inkl.

36.08 exkl. MWSt

**Kegelsenker-Satz**  
D-6, 6-teilig

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Ausführung    | HSS, 3-phasig angeschliffen |
| Durchmesser   | 6,3 - 20,5 mm               |
| Bestellnummer | 515320                      |

65.— inkl.

60.13 exkl. MWSt

**Mehrstufenbohrer-Satz**  
D-3, 3-teilig

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Ausführung    | HSS, TIN, 3-phasig angeschliffen |
| Durchmesser   | 4-12, 4-20, 6-30 mm              |
| Bestellnummer | 515322                           |

59.— inkl.

54.58 exkl. MWSt

**Holzbohrer-Set**  
D-25GSH, 25-teilig

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Ausführung    | HSS-G, geschliffen           |
| Durchmesser   | 1-13 mm, in 0,5 mm Schritten |
| Bestellnummer | 515331                       |

79.— inkl.

73.08 exkl. MWSt

**Einschnitt-Gewindebohrer-Satz**  
D-16R, 16-teilig

|               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung    | HSS                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inhalt        | 7 Einschnittgewindebohrer HSS-G<br>M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12<br>Windeisen Nr. 1.1/2, Länge 215 mm<br>Werkzeughalter-Knarre 85 mm<br>7 Kernlochbohrer Typ N HSS-G,<br>zylindrisch 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 /<br>8,5 / 10,2 mm |
| Bestellnummer | 515330                                                                                                                                                                                                                                   |

59.— inkl.

54.58 exkl. MWSt

KOMPLETT-  
SORTIMENT



## INDUSTRIESAUGER

proton

„TROCKEN“

## MEC 1/6 T FOX

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kessel              | Kunststoff, 6l  |
| Motor               | 1               |
| Spannung / Leistung | 230 V / 1'200 W |
| Saugvolumen         | 108 m³/h        |
| Wassersäule         | 1'940 mm        |
| Ø Zubehör           | 32              |
| Bestellnummer       | 673081          |

99.— inkl.

90.90 + 0.68 exkl. MWSt

69

DB(A)

## MEC 1/12 T

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Kunststoff, 12l     | 1             |
| Spannung / Leistung | 230 V / 900 W |
| Saugvolumen         | 158 m³/h      |
| Wassersäule         | 2'260 mm      |
| Ø Zubehör           | 36 / 32       |
| Bestellnummer       | 673055        |

219.— inkl.

199.48 + 3.11 exkl. MWSt

63

DB(A)

„NASS UND TROCKEN“

## MEC 1/33 NT I

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Inox, 33l           | 1               |
| Spannung / Leistung | 230 V / 1'300 W |
| Saugvolumen         | 215 m³/h        |
| Wassersäule         | 2'380 mm        |
| Ø Zubehör           | 38              |
| Bestellnummer       | 673011          |

399.— inkl.

365.99 + 3.11 exkl. MWSt

TOP

SELLER

## MEC 2/50 NT I

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Inox, 62 l          | 2               |
| Spannung / Leistung | 230 V / 2'800 W |
| Saugvolumen         | 520 m³/h        |
| Wassersäule         | 2'230 mm        |
| Ø Zubehör           | 38              |
| Bestellnummer       | 673021          |

859.— inkl.

787.12 + 7.51 exkl. MWSt

## PUMPEN

ROCKAIR

FLACHSAUGER  
FÜR BIS 2 MMKlarwasser-  
Tauchpumpe

## Schmutzwasser-Tauchpumpen

## Fäkalienpumpen

| Modell                 | GT-Mini 160/7                                                     | FP7KV                                                    | Inox 500         | Tiger 90 M       | Tiger 200                                                          | GT-Inox 18000    | Tritex 150 MAV                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Spannung / Leistung    | 230 V / 500 W                                                     | 230 V / 350 W                                            | 230 V / 500 W    | 230 V / 750 W    | 230 V / 1'500 W                                                    | 230 V / 1'100 W  | 230 V / 1'100 W                                              |
| max. Fördermenge       | 9'000 l/h                                                         | 7'800 l/h                                                | 9'000 l/h        | 24'000 l/h       | 30'000 l/h                                                         | 18'000 l/h       | 27'000 l/h                                                   |
| max. Förderhöhe        | 7 m                                                               | 6 m                                                      | 7 m              | 10.5 m           | 11.5 m                                                             | 13.5 m           | 15 m                                                         |
| max. Eintauchtiefe     | 5 m                                                               | 5 m                                                      | 5 m              | 5 m              | 5 m                                                                | 9 m              | 10 m                                                         |
| max. Granulat          | 2 mm                                                              | 25 mm                                                    | 10 mm            | 35 mm            | 5 mm                                                               | 35 mm            | 50 mm                                                        |
| Restwasserniveau ca.   | 2 mm                                                              | 30 mm                                                    | 13 mm            | 60 mm            | 40 mm                                                              | 130 mm           | 130 mm                                                       |
| Anschlussgewinde       | 1 1/4" IG                                                         | 1 1/4" AG                                                | 1 1/4" IG        | 1 1/2" IG        | 2" IG                                                              | 1 1/2" IG        | 2" IG                                                        |
| Anschlusskabel Länge   | 10 m                                                              | 10 m                                                     | 10 m             | 10 m             | 10 m                                                               | 10 m             | 15 m                                                         |
| Masse Ø/H / Schacht    | 154x249 / 200 mm                                                  | 170x280 / 380 mm                                         | 154x249 / 350 mm | 232x373 / 400 mm | 232x367 / 500 mm                                                   | 185x390 / 450 mm | 225x480 / 450 mm                                             |
| Gewicht                | 5.3 kg                                                            | 2.9 kg                                                   | 5.3 kg           | 12.2 kg          | 14.7 kg                                                            | 16.2 kg          | 32 kg                                                        |
| mitgeliefertes Zubehör | mit Geka-Messingkupplung 1 1/4" und integriertem Rückschlagventil | Anschlussstück für Schläuche Ø 13, 19 und 25 mm geeignet |                  |                  | Doppelnippel verzinkt 2" AG und STORZ-Festkupplung IG 2", KA 66 mm | Rohrbogen 45°    | Flansch mir Rohrbogen Schaltkasten inkl. Motorschutzschalter |
| Bestellnummer          | 970707                                                            | 970751                                                   | 970072           | 970960           | 970966                                                             | 970970           | 970842                                                       |

369.— inkl.

338.24 + 3.11 exkl. MWSt

169.— inkl.

155.66 + 0.68 exkl. MWSt

389.— inkl.

356.74 + 3.11 exkl. MWSt

459.— inkl.

421.50 + 3.11 exkl. MWSt

859.— inkl.

791.52 + 3.11 exkl. MWSt

729.— inkl.

666.87 + 7.51 exkl. MWSt

1'590.— inkl.

1'460.86 + 10.— exkl. MWSt

## Oberflächenpumpe Jet 1000 Kit

Gehäuse und Motorwelle aus Inox

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Spannung / Leistung   | 230 V / 750 W |
| max. Fördermenge      | 3'060 l/h     |
| max. Förderhöhe       | 51 m          |
| max. Ansaughöhe       | 7 m           |
| max. Wassertemperatur | 35°C          |
| Anschlussgewinde      | 1 IG          |
| Anschlusskabel Länge  | 1,6 m         |
| Bestellnummer         | 970177        |

519.— inkl.

477.— + 3.11 exkl. MWSt

INKL. 7 M  
ANSAUGSCHLAUCH

## ENERGIESTATIONEN, LADEGERÄTE

GYS

## Energestation Power Pack 520

Tragbare Energiequelle

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Kapazität              | 20 Ah / 518 Wh                       |
| Volle Ladung           | 8 h                                  |
| Input Jack             | 24 V / 2,5 A                         |
| Input USB Typ C        | 5 V / 2 A                            |
| Output AC, universal   | 2x 230 V / 50 Hz / 500 W             |
| Output DC, Jack        | 2x 12 V / 12 A                       |
| Output USB Typ C       | 5 V / 3 A - 9 V / 2 A - 12 V / 1,5 A |
| Output 1 USB (blau)    | 5 V / 3,1 A                          |
| Output 2+3 USB (weiss) | 5 V / 2,4 A                          |
| Nutzungsdauer          | max. 8 h / 50 W                      |
| Dimension              | 264x234x163 mm                       |
| Gewicht                | 5.14 kg                              |
| Bestellnummer          | T027961                              |

EIN MUSS FÜR  
CAMPER

## Batterie-Ladegerät

BATIUM 15 24

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Spannung / Leistung | 230 V / 450 W  |
| Ladespannung        | 6 / 12 / 24 V  |
| Ladestrom           | 7 / 10 / 15 A  |
| Kapazität           | 35 - 225 Ah    |
| Dimension           | 300x200x130 mm |
| Gewicht             | 7.1 kg         |
| Bestellnummer       | T024526        |

299.— inkl.

273.49 + 3.11 exkl. MWSt

KATALOGPREIS CHF 849.—

599.— inkl.

551.01 + 3.11 exkl. MWSt

PREISHIT

## LUFTENTFEUCHTER UND BAUTROCKNER

ROCKAIR

## LE-20

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Spannung / Leistung      | 230 V / 250 W |
| Raumtrocknung            | max. 400 m³   |
| Luftumwälzung            | ca. 155 m³/h  |
| Luftentfeuchtung pro Tag | max. 20 l     |
| Tankinhalt               | 4,2 l         |
| Arbeitstemperatur        | 5 - 35°C      |
| Gewicht                  | 12,2 kg       |
| Bestellnummer            | 979031        |

399.— inkl.

359.84 + 9.26 exkl. MWSt

## LE-680

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Spannung / Leistung      | 230 V / 680 W |
| Raumtrocknung            | max. 600 m³   |
| Luftumwälzung            | ca. 430 m³/h  |
| Luftentfeuchtung pro Tag | max. 35 l     |
| Tankinhalt               | 7 l           |
| Arbeitstemperatur        | 10 - 30°C     |
| Gewicht                  | 20 kg         |
| Bestellnummer            | 979940        |

699.— inkl.

637.36 + 9.26 exkl. MWSt

## Drypro BT-50

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Spannung / Leistung      | 230 V / 800 W |
| Raumtrocknung            | max. 600 m³   |
| Luftumwälzung            | ca. 350 m³/h  |
| Luftentfeuchtung pro Tag | max. 50 l     |
| Tankinhalt               | 6 l           |
| Arbeitstemperatur        | 10 - 35°C     |
| Gewicht                  | 33 kg         |
| Bestellnummer            | 979950        |

1'290.— inkl.

1'167.34 + 26.— exkl. MWSt

## Drypro BT-160

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Spannung / Leistung      | 230 V / 2'080 W |
| Raumtrocknung            | max. 1'800 m³   |
| Luftumwälzung            | ca. 1'100 m³/h  |
| Luftentfeuchtung pro Tag | max. 158 l      |
| Tankinhalt               | 6 l             |
| Arbeitstemperatur        | 10 - 35°C       |
| Gewicht                  | 73 kg           |
| Bestellnummer            | 979970          |

2'390.— inkl.

KATALOGPREIS CHF 2'600.—

2'184.92 + 26.— exkl. MWSt

Alle Luftentfeuchter und Bautrockner  
mit Schlauchanschluss

AKTION