

PROFI

matériaux

Matériaux PLUS SA®

sion • martigny • monthey • riddes

Tel: 027 329 80 15 / matplus.ch


NOS NOUVEAUTÉS

Coffre à outils TB-110ALU

3/8" + 1/4" douilles, 110 pièces

Le multitalent pour la maison

No. de commande 120656



PRIX CATALOGUE CHF 129.00

99.- incl.

91.58 excl. TVA

JUSQU'À **10 MM** D'ÉPAISSEUR
D'ACIER SANS PRÉ-PERÇAGE NI POINTAGE

RUKO ULTIMATECUT® foret étagé HSS

Jeu de forets Multidrill avec pointe FLOWSTEP®, 3 pièces

Utilisation principale Acier, Aluminium, Bronze, Fonte
Plastique, Laiton, Métal

Ø de foret 6-12 mm, 6-20 mm, 6-27 mm

Angle de marche 90°

No. de commande 101687PRO

Un centrage parfait.
Sans bavures.
Précision dès la
première coupe.

RUnaTEC -
Revêtement issu de
la nanotechnologie.

399.- incl.

369.10 excl. TVA

Protection optimale de l'outil, dissipation thermique idéale pour
une longue durée de vie. Pour des vitesses de coupe très élevées.

OREGON® RUKO proton

Bidon de carburant vert olive

Agrément UN pour l'essence, le diesel et
d'autres marchandises dangereuses

Matériau Plastique PEHD
Sommaire 20 litres
Dimension 165 x 350 x 495 mm
Poids 1,25 kg
No. de commande 802000

39.- incl.

36.08 excl. TVA

SAISON

ROCKAIR proton

Chauffage céramique Carbon 2000

Moteur 230 V / 1-2 kW

Echange d'air env. 150 m³/h

Poids 2,3 kg

No. de commande 987131

- Look carbone
- Peut être utilisé comme protection
- Rayon chauffant réglable contre le gel
- Ventilateur
- Moins de poussière tourbillonnante
- Ventilateur contrôlé par thermostat

89.- incl.

81.65 + 0.68 excl. TVA

Tube lumineux LS-10ERF

luminescent d'un côté, sur broche, IP65

Tension/Puissance 230 V / 89 W

Couleur de la lumière 4'000 K

Longueur 10 m

Câble d'alimentation 1,5 m

Poids 3,1 kg

No. de commande 120528

99.- incl.

91.40 + 0.18 excl. TVA

Tube lumineux LS-25ER

luminescent d'un côté, sur enrouleur

Tension/Puissance 230 V / 300 W

Couleur de la lumière 4'000 K

Longueur 25 m

Câble d'alimentation 1,5 m / IP65

Poids 5,6 kg

No. de commande 120530

219.- incl.

202.41 + 0.18 excl. TVA

EXTENSIBLE
À 100M

Lampe de travail MULTI-400

avec aimant et base de serrage

400 LM / 2600 MAH

Durée d'éclairage 3 - 35 h

Waterproof: IPX0

Temps de recharge: 4h

Poids 0,18 kg

No. de commande 120502

PRIX CATALOGUE CHF 59.90

39.90 incl.

36.66 + 0.25 excl. TVA

TRAVAIL DU BOIS

NOUVEAU

proton

Fendeuse à bois HS-8350T

Tension/Puissance 400 V / 3'000 W

Bois Ø 8 à 35 cm

Longueur du bois 25 à 52 cm

Force de fendage 8 tonnes max.

Pression hydraulique 28 MPa max.

Dimension 520 x 390 x 1'010 mm

Poids 105 kg

No. de commande 121201

799.- incl.

720.61 + 18.52 excl. TVA

DISPONIBLE À PARTIR
DE OCTOBRE 2026

Scie à bascule WS-400M

Tension/Puissance 230 V / 1'800 W

Vitesse de rotation 2'820 min⁻¹

Lame de scie Ø 400 mm

Ø tronc d'arbre 30 à 120 mm

Dimension 1'050 x 710 x 680 mm

Poids 43 kg

No. de commande 121400

459.- incl.

414.60 + 10.- excl. TVA

ATELIER

widmer

Blocs à tiroirs

avec 8 tiroirs, charge utile 100 kg

Dimension 1'000 x 723 x 653 mm

Poids 122,8 kg

No. de commande 951002

- avec serrure et 2 clés
- Dimensions interne de tiroirs 620 x 450 mm, avec pleine extension
- Tiroirs avec séparations en métal

1'450.- incl.

1'341.35 excl. TVA

FORÊT

OREGON®

Kit d'entretien et d'affûtage

16 pièces, dans un coffret en plastique

No. de commande 601981

Kit complet pour l'entretien des
guides-chaînes et des chaînes de
tronçonneuse.

59.- incl.

54.58 excl. TVA



Sommaire

AIR COMPRIMÉ

floc GYS

Compresseur Supersilent 6

Tension/Puissance 230 V / 0.7 kW

Réservoir 6 l

Capacité d'aspiration 130 l/min

Pression max. 8 bar

Nombre de cylindres 2

Type de prise T13

Dimension 430 x 370 x 375 mm

Poids 15,5 kg

No. de commande 675270

PRIX CATALOGUE CHF 239.-

199.- incl.

176.58 + 7.51 excl. TVA

PLUS SILENCIEUSE QU'UNE
MACHINE À CAFÉ AUTOMATIQUE

sans huile

Compresseur portable Nomad Air

avec fonction powerbank

Pression max. 10 bar

Durée de charge compl. 2,15 h

Entrée 5 V 2 A

Sortie 5 V 2,1 A

Type de batterie LiCoO2

Dimension 120 x 85 x 190 mm

Poids 0,84 kg

No. de commande T088795

Accessoires incl.

79.90 incl.

73.23 + 0.68 excl. TVA

POMPES

AVEC
RACCORDTOP
SELLER

Pompes submersibles pour eau claire

Pompes pour eaux usées

Modell	GT-Mini 160/7	Inox 500	Tiger 90 M	Tiger 200
Tension/Puissance	230 V / 500 W	230 V / 500 W	230 V / 750 W	230 V / 1,5 kW
Litres max.	9'000 l/h	9'000 l/h	24'000 l/h	30'000 l/h
Hauteur d'élévation max.	7 m	7 m	10,5 m	11,5 m
plus d'informations techniques				
No. de commande	970707	970072	970960	970966
	369.- incl. 338.24 + 3.11 excl. TVA	389.- incl. 356.74 + 3.11 excl. TVA	489.- incl. 449.25 + 3.11 excl. TVA	859.- incl. 791.52 + 3.11 excl. TVA

NOUVEAU

HYDROSTAR

Tuyau pour pompe submersible, vert
avec raccord rapide et bride de tuyau

Longueur	12,5 m
Ø-Intérieur	32 mm
No. de commande	970373

79.- incl.

73.08 excl. TVA



TUYAUX

Aperçu de la gamme de
tuyaux pour pompes

ASPIRATEUR INDUSTRIEL

proton

MEC 1/33 NT I

y compris set d'accessoires 8 pcs.

Cuve	Inox, 33 l
Moteur	1
Puissance	230 V / 1,3 kW
Volume d'aspiration	215 m³/h
Colonne d'eau	2'380 mm
Accessoires	38
No. de commande	673011

399.- incl.

365.99 + 3.11 excl. TVA

TOP
SELLER

MEC 2/50 NT I

y compris set d'accessoires 8 pcs.

Cuve	Inox, 62 l
Moteur	2
Puissance	230 V / 2,8 kW
Volume d'aspiration	520 m³/h
Colonne d'eau	2'230 mm
Accessoires	38
No. de commande	673021

859.- incl.

787.12 + 7.51 excl. TVA

MEC 2/90 SUB

y compris set d'accessoires 4 pcs.

Cuve	PE, 90 l
Moteur	2
Puissance	230 V / 2,4 kW
Volume d'aspiration	420 m³/h
Colonne d'eau	2'470 mm
Accessoires	38
No. de commande	673086

- avec pompe pour vidange automatique

AVEC POMPE

2'199.- incl.

2'024.23 + 10.- excl. TVA

DÉSHUMIDIFICATEURS & SÉCHOIRS DE CHANTIER

ROCKAIR

LE-20

Tension/Puissance	230 V / 250 W
Volume max. du local	max. 400 m³
Circulation d'air	ca. 155 m³/h
Déshumidification par jour	max. 20 l
Capacité récipient d'eau	4,2 l
Température de fonction	5 - 35° C
Poids	12,2 kg
No. de commande	979031

399.- incl.

359.84 + 9.26 excl. TVA

BT-50

Tension/Puissance	230 V / 800 W
Volume max. du local	max. 600 m³
Circulation d'air	ca. 350 m³/h
Déshumidification par jour	max. 50 l
Capacité récipient d'eau	6 l
Température de fonction	10 - 35° C
Poids	33 kg
No. de commande	979950

1'290.- incl.

1'167.34 + 26.- excl. TVA

BT-160

Tension/Puissance	230 V / 2,08 kW
Volume max. du local	max. 1'800 m³
Circulation d'air	ca. 1'100 m³/h
Déshumidification par jour	max. 158 l
Capacité récipient d'eau	6 l
Température de fonction	10 - 35° C
Poids	73,5 kg
No. de commande	979970

2'300.- incl.

2'184.91 + 26.- excl. TVA

Enrouleur de câble KR-14M

Tension	230 V
Fusible coupe-circuit	10 A
Leistung	1.8 kW
Puissance	10 A
Longueur utile	15 m (14+1)
Longueur de câble	1.9 m
Dimension câble	3 x 1.5 mm²
No. de commande	120637

239.- incl.

221.09 excl. TVA

AIR COMPRIMÉ

Purgeur de freins 1.2L

Pression de service	6-12 bar
Débit d'air à 8 bars	180 l/min
No. de commande	675480

72.50 incl.

67.07 excl. TVA

AVEC CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE
ET CONNECTEUR QTPistolet de gonflage numérique
RFPD-12

Pression de service	12 bar
Plage de mesure du manomètre	0-12 bar (+/-0.01)
No. de commande	675489

149.- incl.

137.84 excl. TVA

Compresseur K-50-420M

Tension/Puissance	230 V / 2,25 kW
Réservoir	50 l
Capacité d'aspiration	420 l/min
Débit d'air effectif / 7 bars	290 l/min
Pression max.	10 bar
Poids	54 kg
No. de commande	675221

1'290.- incl.

1'183.34 + 10.- excl. TVA

Compresseur K-200-540T

Tension/Puissance	400 V / 3,0 kW
Réservoir	200 l
Capacité d'aspiration	540 l/min
Débit d'air effectif / 7 bars	410 l/min
Pression max.	10 bar
Poids	98 kg
No. de commande	675235

1'790.- incl.

1'637.35 + 18.52 excl. TVA

Compresseur Supersilent 50V

Tension/Puissance	230 V / 700 W
Réservoir	50 l
Capacité d'aspiration	130 l/min
Pression max.	8 bar
Poids	28,5 kg
No. de commande	675273

359.- incl.

322.09 + 10.- excl. TVA

fiac

ROCKAIR

HIGHLIGHT

Kit de changement de roue

Le kit comprend
Compresseur K-496
Tuyau spiralé pour air comprimé LSP-10PU
Kit de clés à chocs pneumatiques DLS-1000

No. de commande 6752055

**550.- incl.**

498.79 + 10.- excl. TVA

25 %
DE RÉDUCTION

NOUVEAU

PROFI

NOUVEAU

ROCKAIR

CHAUFFAGE

Radiateur à huile OR-1500F
avec fonction ventilateur et WiFi

Tension	230 V / 50 Hz
Puissance	1,5 / 0,9 / 0,6 kW
Lamelles	7
Plage de température	5°C - 35°C
Dimension	310 x 240 x 620 mm
Poids	7,1 kg
No. de commande	976514



Écran LED, SmartLife App, Thermostat, Minuterie 24 heures, Protection antigel, Arrêt automatique

129.- incl.

116.22 + 3.11 excl. TVA

Guerrier de gel FW-500
automatiquement à partir de 3 °C

Tension	230 V
Puissance	500 W
Longueur du câble	1,3 m
Dimension	290 x 100 x 250 mm
Poids	1,0 kg
No. de commande	976530

avec thermostat et protection antigel

29.90 incl.

26.98 + 0.68 excl. TVA

Chauffage électrique EK 10 C

Tension/Puissance	400 V / 6,6 - 10 kW
Circulation de l'air	1500 m³/h
No. de commande	987153

839.- incl.

773.02 + 3.11 excl. TVA

Chauffage électrique EH
avec thermostat et fonction ventilateur

400V

Modèle	EH 2000	EH 5000	EH 9000
Tension	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Puissance	1 / 2 kW	2,5 / 5 kW	4,5 / 9 kW
Circulation de l'air	289 m³/h	365 m³/h	474 m³/h
Type de prise	T12	CEE16/5	CEE16/5
Dimension	320 x 299 x 346 mm	359 x 344 x 407 mm	416 x 395 x 452 mm
Poids	4,5 kg	7,4 kg	10,6 kg
No. de commande	987132	987133	987135

99.- incl.

90.90 + 0.68 excl. TVA

219.- incl.

199.48 + 3.11 excl. TVA

319.- incl.

291.99 + 3.11 excl. TVA

ATELIER

Centre de fraisage et de perçage BF-20VM
Tête de machine pivotant à 45°

Tension/Puissance	230 V / 750 W
Plage de vitesse	50 - 1'125 / 100 - 2'250 Tr/min ⁻¹
Cap. de perçage dans l'acier	20 mm
Levée de perçage	50 mm
Broche de perçage	MK2
Largeur de rainure en T	12 mm
Dimension	920x950x550 mm
Poids	115 kg
No. de commande	120570

!! LIVRÉ SANS SOCLE DE MACHINE

2'190.- incl.

2'007.38 + 18.52 excl. TVA

Socle de machine
pour BF-20VM

Dimension	340x420x800 mm
Poids	26 kg
No. de commande	120571

390.- incl.

360.78 excl. TVA

Touret TS-300M

disque abrasif avec velcro K80, 305 mm incl. et guide d'onglet

Tension/Puissance	230 V / 750 W
Vitesse du moteur	1'420 Tr/min ⁻¹
Disque abrasif	Ø 305 mm
Raccords d'aspiration	1 x Ø 50 mm
Poids	25 kg
No. de commande	120881

- Table d'appui/de travail réglable 0° - 45°
- Protection contre les copeaux
- Adaptateur pour aspiration

399.- incl.

359.10 + 10.- excl. TVA

Système d'aspiration AS-1000M
avec des roues pour charges lourdes

Tension / Puissance	230 V / 750 W
Volume d'aspiration	1'000 m³/h
Volume de collecte	75 litres de copeaux
Dépression	1'050 Pa
Dimension	900x450x1600 mm
Poids	27 kg
No. de commande	120683

590.- incl.

535.79 + 10.- excl. TVA

Scie circulaire de table TKS-250T
avec guide parallèle pour des coupes d'une précision garantie

Tension/Puissance	400 V / 2,5 kW
Lame de scie	Ø 254 mm
Alésage de la lame de scie	Ø 30 mm
Vitesse de rotation	4'000 min ⁻¹
Profondeur de coupe 45°/90°	56 / 80 mm
Dimensions de la table	800 x 580 mm
Poids	192 kg
No. de commande	1215

DISPONIBLE À PARTIR DE OCTOBRE 2026

2'390.- incl.

2'192.39 + 18.52 excl. TVA

Perceuses d'établi BMT-1605M
avec mandrin de perçage auto-serrant 1 - 16 mm, Protection contre les copeaux, lampe de travail LED

Tension/Puissance	230 V / 370 W
Plage de vitesse	490 - 2'510 U/min ⁻¹
Nombre de tours	5
Capacité en acier	16 mm
Broche de perçage	MK2
Poids	45 kg
No. de commande	120603

- Moteur à 1 vitesse
- Réglage de la vitesse au moyen d'une courroie trapézoïdale
- Table de perçage pivotante
- Table réglable à l'aide d'une manivelle

TOP SELLER

599.- incl.

544.12 + 10.- excl. TVA


NOUVEAUTÉ - USINAGE

NOUVEAU

RUKO

RUKO ULTIMATECUT® 4S Boost**Jeu de fraises coniques HSS RUnaTEC**
4 tranchants (< 10,4 mm, 3 tranchants), 90°, 6 pièces

Utilisation principale	Acier, Inox, Aluminium, Laiton, Plastique
Ø-Jeu de fraises	6,3 8,3 10,4 12,4 16,5 20,5 mm
No. de commande	102890PRO



4S Boost.
Réduction des forces axiales et radiales.
Jusqu'à 50 % de gain de temps.

229.- incl.

211.84 excl. TVA

RUKO ULTIMATECUT®**Jeu de forets hélicoïdaux HSS-G**
avec pointe FLOWSTEP®, 25 pièces

Utilisation principale	Acier, Aluminium, Laiton, Bronze, Plastique, Fonte
Ø de foret	1-13 mm - Espacem. de 0,5 mm
No. de commande	259215R0



Perce plus longtemps.
Démarré plus rapidement.
Économise vos efforts.

279.- incl.

258.09 excl. TVA

Touret

avec meule K60, bande abrasive grain 100, porte-outil réglable

	BS-50M	BS-100T
Tension/Puissance	230 V / 350 W	3x400 V / 750 W
Vitesse du moteur	2850 min ⁻¹	2850 min ⁻¹
Dimensions bande abrasive	50x1000 mm	100x1000 mm
Vitesse de la bande	15 m/Sec.	15 m/Sec.
Dimensions des meules	150x25x20 mm	200x25x20 mm
Raccords d'aspiration	1 x 36 mm Ø	2 x 36 mm Ø
Dimension	450x250x570 mm	550x310x580 mm
Poids	14 kg	30,5 kg
No. de commande	120633	120634

Scie à ruban pour métaux MARPOL 95

Idéal pour les travaux de montage

Tension/Puissance	230 V / 1,8 kW
Vitesse de la bande	20-110 m/min ⁻¹ variable
Bras de scie pivotant	jusqu'à 45°
Ouverture étau	100 mm
Poids	20 kg
No. de commande	120095

990.- incl.

915.82 + 7.51 excl. TVA

Coffret d'assortiment OK66.23

Dimension	440 x 330 x 66 mm
Poids	3,9 kg
No. de commande	3496623

Contenu: 23 Boxe
(12 x 2B1 / 6 x 2B2 / 3 x 2B3 / 2 x 2B4)**49.- incl.**

45.33 excl. TVA

OUTILLAGE À MAIN


Coffre à outils TB-109ABS-mini
3/8", 109-pièces

Le petit assistant

No. de commande 120668

PRIX CATALOGUE CHF 199.-

179.- incl.

165.59 excl. TVA

Coffre à outils TB-147ALU
1/4" + 1/2", 147-pièces

Le polyvalent

No. de commande 120653

369.- incl.

341.35 excl. TVA

Coffre à outils TB-196ABS-PB
1/4" + 1/2", 196-pièces

La bonne chose pour chaque application

No. de commande 120654PB


499.- incl.

461.61 excl. TVA

Coffre à outils TB-196ABS Profi
1/4" + 1/2", 196-pièces

avec un tournevis PB et des pinces KNIPEX

No. de commande 120654PRO


599.- incl.

554.12 excl. TVA

Assortiment d'embouts B-240
1/4", 240-pièces

NOUVEAU

Le kit comprend

30 Embouts à fente	4 / 4.5 / 5.5 mm
30 Embouts Philips	PH1 / PH2 / PH3
40 Embouts Pozidriv	PZ1 / PZ3 (10 pcs.) / PZ2 (20 pcs.)
40 Embouts Allen	3 / 4 / 5 / 6 mm
100 Embouts Torx	T10 / T27 / T30 / T40 (10 pcs.)
	T15 / T20 / T25 (20 pcs.)

No. de commande 121104

49.50 incl.

45.80 excl. TVA

Chariot à outils TT-325PB
1/4", 3/8", 1/2"

7 tiroirs, 325 pièces

No. de commande 170303PB



PRIX CATALOGUE CHF 1'900.-

1'690.- incl.

1'563.35 excl. TVA

NOUVEAU

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES
EN STOCK

Lampe de travail à tige PEN-120
avec aimant et zoom 2x

120 LM / 500 MAH

Temp de recharge: 1,5h

Waterproof: IPX4

No. de commande 120504

PRIX CATALOGUE CHF 39.90

29.90 incl.

27.46 + 0.20 excl. TVA

Aimant

Zoom 2x
 120 LM - 2,5h
 25 LM - 15h

Sangle de cerclage QL Classic Cambuckle

Largeur / Longueur 25 mm / 1,5 m

Charge de rupture 500 kg

Charge max. 250 daN

No. de commande 661070

3.95 incl.

3.66 excl. TVA

Bande de renfort WTF X³ Extreme
Tack Tape

Dimension 20 m x 48 mm

Domaine d'application -20°C +60°C

No. de commande 661505

19.90 incl.

18.41 excl. TVA

Jeu de clés mixtes à cliquet
RS-6C, 6-pièces

Tailles/Nombre de dents 8 mm / 72 dents

10, 12, 13, 17, 19 mm /
90 dents pour
travailler dans des espaces
restreints

Poids 1.02 kg

Dimensions 270 x 170 x 50 mm

No. de commande 121008

Angle de travail de 5°

89.- incl.

82.33 excl. TVA

Multitool avec 15 fonctions
étui de ceinture incl.

Poids 0,22 kg

No. de commande 120580

29.90 incl.

27.66 excl. TVA

Adventure Knife
avec manche en bois

Longueur de lame 83 mm

No. de commande 120788

19.90 incl.

18.41 excl. TVA

Couteau de travail noir
en acier inoxydable

Longueur de lame 83 mm

No. de commande 120667

Avec un marteau de secours et un
coupe-ceinture
19.90 incl.

18.41 excl. TVA

ACTION

Jeu de clés à douille F-47M
1/4", 47-pièces

avec garniture en mousse, coffret de qualité

Douilles 1/4" 4 - 14 mm

L/P/H 260x170x60 mm

Poids 1,3 kg

No. de commande 121003

PRIX CATALOGUE CHF 89.-

69.- incl.

63.83 excl. TVA

Jeu de clés à douille F-49M
3/8", 49-pièces

avec garniture en mousse, coffret de qualité

Douilles 1/4" 4 - 8 mm

Douilles 3/8" 9 - 24 mm

L/P/H 330x245x80 mm

Poids 2,24 kg

No. de commande 121007

PRIX CATALOGUE CHF 89.-

79.- incl.

73.08 excl. TVA

Jeu de clés à douille F-44M
1/2", 44-pièces

avec garniture en mousse, coffret de qualité

Douilles 1/2" 10 - 32 mm

L/P/H 370x270x75 mm

Poids 4,16 kg

No. de commande 121004

PRIX CATALOGUE CHF 139.-

99.- incl.

91.58 excl. TVA

Jeu de clés à douille F-86M
1/4" + 1/2", 86-pièces

avec garniture en mousse, coffret de qualité

Douilles 1/4" 4 - 14 mm

Douilles 1/2" 13 - 32 mm

L/P/H 415x310x110 mm

Poids 6,42 kg

No. de commande 121005

PRIX CATALOGUE CHF 189.-

169.- incl.

156.34 excl. TVA

Jeu de clés à douille Basic P-200C
1/4"+3/8"+1/2", 200-pièces

dans un coffret en plastique

Douilles 1/4" 4 - 14 mm

Douilles 3/8" 10 - 19 mm

Douilles 1/2" 10 - 32 mm

L/P/H 450x354x90 mm

Poids 9,4 kg

No. de commande 120669

PRIX CATALOGUE CHF 199.-

139.- incl.

128.58 excl. TVA

INSTAGRAM

Actualités et
informations