

En stock

à Sion

VIS DE FONDATION

La fondation sans béton

Vis de fondation et systèmes de fixation

Terrasses, pergolas, clôtures, abris ou signalisation : chaque projet mérite une base solide. Grâce au système de vis de fondation, réalisez des ancrages robustes et durables, sans bétonnage.

Grâce aux différents adaptateurs de pose et accessoires de fixation, les vis de fondation offrent une réponse efficace aux exigences des professionnels du bâtiment et de l'aménagement extérieur.

Notre équipe se tient à votre disposition pour tout renseignement technique ou besoin spécifique.

Vissez. Fixez. Construisez.



70% DE GAIN DE TEMPS



ÉCONOMIE



PAS DE NIVELLEMENT
DU SOL



SOLUTION ÉCOLOGIQUE
SANS BÉTON



AUCUNE
EXCAVATION



365 JOURS
DANS L'ANNÉE



Matériaux PLUS SA

Rue des Vorziers 10
1920 Martigny
T 027 329 80 00

Rue de la Dixence 60
1950 Sion
T 027 329 80 80

info@materiauxplus.ch

Av. du Simplon 100C
1870 Monthey
T 024 471 80 10

Rte d'Aproz 1
1908 Riddes
T 027 305 15 25

VENTE		N° ART.	DESIGNATION
G		110138390	Vis fondation type G, L 550 mm, Ø 68 mm, galv., sans tête, perçage 1xM16
		110138392	Vis fondation type G, L 865 mm, Ø 76 mm, galv., sans tête, perçage 4xM16
U		110138388	Vis fondation type U, L 685 mm, Ø 68 mm, galv., tête U, larg. max. 71 mm
		110138389	Vis fondation type U, L 865 mm, Ø 68 mm, galv., tête U, larg. max. 91 mm
M		110138393	Vis fondation type M, L 550 mm, Ø 68 mm, galv., tête plate, perçage 1xM16
		110138394	Vis fondation type M, L 800 mm, Ø 76 mm, galv., tête plate, perçage 1xM16
		110138701	Vis fondation type M, L 1300 mm, Ø 76 mm, galv., tête plate, perçage 1xM16
		110138444	Tête adaptatrice Type U pour vis de Type M, pour bois de 100 à 160mm

Autres dimensions ou accessoires disponibles sur commande.

VENTE

N° ART.	DESIGNATION
	110138379 Visseuse filaire GSD-40 pour vis de fondation, 4'000 Nm, 5'000 W, 12 tr/min, avec bras télescopique
	110138384 Adaptateur pour visseuse GSD-40, pour Type G de 76mm
	110138387 Adaptateur pour visseuse GSD-40, pour Type G de 114mm
	110138383 Adaptateur pour visseuse GSD-40, pour Type U de 71mm
	110138386 Adaptateur pour visseuse GSD-40, pour Type U de 91mm et 121mm
	110138385 Adaptateur pour visseuse GSD-40, pour Type M de 76mm et 114mm
	110138381 Démultiplicateur de couple 1:78 pour visseuse
	110025772 Foret SDS-Max, 40 x 920 mm, SDS-Max 4 taillants Milwaukee

LOCATION	N° ART.	DESIGNATION
	110138380	LOCATION - Visseuse filaire GSD-40 pour vis de fondation, 4'000 Nm, 5'000 W, 12 tr/min, avec bras télescopique
	110138384	Adaptateur pour visseuse GSD-40, pour Type G de 76mm
	110138387	Adaptateur pour visseuse GSD-40, pour Type G de 114mm
	110138383	Adaptateur pour visseuse GSD-40, pour Type U de 71mm
	110138386	Adaptateur pour visseuse GSD-40, pour Type U de 91mm et 121mm
	110138385	Adaptateur pour visseuse GSD-40, pour Type M de 76mm et 114mm
	110138382	LOCATION - Démultiplicateur de couple 1:78 pour visseuse
	110025772	Foret SDS-Max, 40 x 920 mm, SDS-Max 4 taillants Milwaukee