

# N° Rigips® plaque de plâtre RB(I) LE 0419

## 1. Code d'identification unique du produit type

Rigips Plaques de plâtre

RB 9.5 mm  
RB / RBI 12.5 mm  
RB / RBI 15 mm  
RB / RBI 18 mm  
RB / RBI 25 mm

L'inscription de la date de fabrication et de l'heure de fabrication sur la plaque permet l'identification du lot de production.

## 2. Usage(s) prévu(s)

Utilisation des plaques selon EN 520. Plaque de plâtre pour utilisation dans les bâtiments.

## 3. Fabricant

Rigips SA  
Gewerbepark  
5506 Mägenwil

## 4. Mandataire

Voir point 3

## 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Système 4 selon l'OPCo, annexe 2.

## 6. a) Norme harmonisée

Le produit de construction est soumis à un système de contrôle de la production en usine.

Premier essai:  
NB 0672  
MPA Stuttgart  
Rapport d'essai: 9007570-W08/PB4/Ba-06/Sgm

## 6. b) Organisme d'évaluation technique et document d'évaluation européen

Non pertinent.

### 7. Performances déclarées (conformément à la déclaration de performance du fabricant)

Caractéristiques principales	Performance	Spécification technique harmonisée
Comportement au feu	A2-s1, d0	EN 520
Résistance au cisaillement	NPD	EN 520
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	10 (sec) 4 (humide)	EN 520
Conductivité thermique	0.25 W/mK	EN 520
Résistance à la flexion	NPD	EN 520
Absorption acoustique Isolation acoustique Résistance au feu Résistance aux impacts	Voir la documentation du système Rigips	EN 520

### 8. Documentation appropriée utilisée aux fins mentionnées dans les art. 5 à 7

La performance du présent produit correspond à la performance déclarée / aux performances déclarées. Seul le fabricant mentionné ci-dessus est responsable d'établir la déclaration de performance conformément à la législation en vigueur.

Signé, pour le fabricant et au nom du fabricant, par:

Nom	Sandro Soricelli, Directeur Management Produit	Severin Hartmeier, Manager Produit
Lieu	Mägenwil	Date 05.04.2019
Signature		