

# N° Rigiton® Climafit LE 0519

## 1. Code d'identification unique du produit type

Rigiton Climafit 10 mm

L'inscription de la date de fabrication sur l'étiquette de la palette permet l'identification du lot de production.

## 2. Usage(s) prévu(s)

Utilisation des plaques selon EN 14190. Plaque pour plafond perforée.

## 3. Fabricant

Rigips SA  
Gewerbepark  
5506 Mägenwil

## 4. Mandataire

Voir point 3

## 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Système 3 selon l'OPCo, annexe 2 pour le comportement au feu.  
Système 4 pour toutes les autres propriétés.

## 6. a) Norme harmonisée

Le fabricant effectue un contrôle de la production en usine dans le but d'évaluer la conformité du produit.

Pour le comportement au feu:  
NB 0800  
MFPA Leipzig  
Rapport d'essai N° P 3.1/10-214-2  
Rapport de classification N° KB 3.1/09-129

## 6. b) Organisme d'évaluation technique et document d'évaluation européen

Non pertinent.

### 7. Performances déclarées (conformément à la déclaration de performance du fabricant)

Caractéristiques principales	Performance	Spécification technique harmonisée
Résistance au cisaillement selon la fixation	NPD	EN 14190:2005
Comportement au feu	A2-s1, d0	EN 14190:2005
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	NPD	EN 14190:2005
Substances dangereuses	NPD	EN 14190:2005
Résistance à la flexion	remplie	EN 14190:2005
Conductivité thermique	≥ 0.52 W/mK	EN 14190:2005
Isolation acoustique contre les bruits aériens		EN 14190:2005
Résistance aux impacts	Voir la documentation du système Rigips	
Absorption acoustique		

### 8. Documentation appropriée utilisée aux fins mentionnées dans les art. 5 à 7

La performance du présent produit correspond à la performance déclarée / aux performances déclarées. Seul le fabricant mentionné ci-dessus est responsable d'établir la déclaration de performance conformément à la législation en vigueur.

Signé, pour le fabricant et au nom du fabricant, par:

Nom	Sandro Soricelli, Directeur Management Produit	Severin Hartmeier, Manager Produit
Lieu	Mägenwil	Date 20.05.2019
Signature		