

# ProMix® Spray Joint

SPATULAGE DE REMPLISSAGE ET SPATULAGE FIN selon EN 13963 type A

## Désignation de la substance ou du mélange et de l'entreprise

|                                           |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom commercial:                           | ProMix® Spray Joint                                                                                                                |
| Utilisation de la substance / du mélange: | Produit de construction (masse à jointoyer pâteuse et spatulage)                                                                   |
| Fabricant / Fournisseur:                  | Rigips SA<br>Gewerbepark<br>5506 Mägenwil<br>Suisse<br>tél. +41 62 887 44 44<br><a href="mailto:info@rigips.ch">info@rigips.ch</a> |

## Identification des dangers

Classification de la substance ou du mélange

Définition du produit: Mélange

Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon l'ordonnance (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Indications de danger



**DE**  
Enthält Biozide: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one [EC No. 220-120-9] und eine Mischung aus 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No. 247-500-7] und 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No. 220-239-6]. CMIT/MIT (3:1), BIT und MIT. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH 210: Ein Sicherheitsdatenblatt kann angefordert werden.

**FR**  
Contient des biocides : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one [CE No. 220-120-9] et un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [CE No. 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [CE No. 220-239-6]. CMIT/MIT (3:1), BIT et MIT. Peut causer une réaction allergique. EUH 210: Fiche technique de sécurité disponible sur demande.

**IT**  
Contiene biocidi: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one [EC No. 220-120-9] e un mix di 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No. 247-500-7] e 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No. 220-239-6]. CMIT/MIT (3:1), BIT e MIT. Può provocare una reazione allergica. EUH 210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Autres risques

La poussière de ponçage peut irriter les yeux, la peau et les voies respiratoires

## Composition / Informations sur les composants

Caractérisation chimique: Mélange

Description

Préparation pâteuse faite de dispersion synthétique aqueuse, matières de charge minérales et autres additifs.

État 04/2019

Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme lignes directrices et ne dispensent pas l'utilisateur de nos produits de les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il travaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un usage précis concret n'ont donc pas de caractère juridique contraignant. Il appartient à l'utilisateur du produit de respecter les dispositions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche en raison d'éventuels progrès techniques.

## Mesures de premiers secours

### Mesures de premiers secours

#### Indications générales:

Aucune instruction particulière, mais il peut être nécessaire d'apporter les premiers secours en cas d'exposition, d'inhalation ou d'absorption accidentelle de ce produit chimique. En cas de doute, IMMÉDIATEMENT CONSULTER UN MÉDECIN!

#### En cas d'inhalation:

En principe, ne présente aucun risque à l'inhalation. En cas de toux ou d'essoufflement, il convient de consulter un médecin. Air frais, repos.

#### En cas de contact avec la peau:

Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas de rougeurs et d'irritations cutanées, il convient de consulter un médecin.

#### En cas de contact avec les yeux:

Rincer à l'eau. Consulter un médecin si les troubles persistent. Maintenir les paupières écartées. Veiller à enlever les lentilles de contact avant de rincer les yeux.

#### En cas d'absorption:

Rincer la bouche immédiatement et boire beaucoup d'eau. Ne pas laisser la personne sans surveillance. Si la personne a un malaise, la transporter aux urgences avec cette fiche.

#### Indications pour le médecin:

Aucune réaction allergique connue.  
Poussière soluble.

#### Principaux symptômes et effets, aigus ou différés

Aucun symptôme ou effet spécifique connu.

#### Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Non pertinent.

## Mesures de lutte contre l'incendie

### Agents d'extinction appropriés

Tous les moyens d'extinction sont appropriés. Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant.

### Agents d'extinction déconseillés pour des raisons de sécurité

Aucun.

### Dangers particuliers émanant de la substance ou du mélange

Le produit contenant des composants organiques combustibles, en cas d'incendie, une fumée dense et noire formée de produits de combustion dangereux va se dégager. En cas d'incendie, la fumée peut contenir des composés toxiques et/ou irritants.

### Équipement spécial de protection en cas d'incendie

Prendre les mesures habituelles en cas d'incendie avec des produits chimiques. Porter un appareil de protection respiratoire autonome.

### Indications supplémentaires

Le produit n'est pas combustible. La formation de fumée entrave la visibilité.

État 04/2019

Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme lignes directrices et ne dispensent pas l'utilisateur de nos produits de les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il travaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un usage précis concret n'ont donc pas de caractère juridique contraignant. Il appartient à l'utilisateur du produit de respecter les dispositions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche en raison d'éventuels progrès techniques.

## Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### Mesures de précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### Conseil pour les non-secouristes:

Mesures générales

Éviter le rejet dans l'environnement. Absorber toute substance répandue.

#### Mesures de précautions individuelles

En présence d'eau, le produit forme un revêtement glissant.

#### Mesures de protection de l'environnement:

Éviter de renverser le produit dans les eaux ou les eaux d'égout. Éviter la pollution du sol et de la végétation. Si une telle pollution ne pouvait être évitée, informer sans délai la police et les autorités compétentes.

#### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

##### Prévention de la propagation

Tous les récipients appropriés pour les solides peuvent être utilisés.

#### Procédé de nettoyage

Collecter mécaniquement dans des récipients adéquats à fin d'élimination.

Mouiller et absorber – ou aspirer – les solides pour éviter la poussière.

#### Autres informations

Aucune.

## Manipulation et stockage

#### Indications pour une manipulation sûre:

En cas d'utilisation adéquate, aucune mesure particulière nécessaire.

#### Indications pour la protection contre les incendies et les explosions:

En cas d'utilisation adéquate, aucune mesure particulière nécessaire.

#### Conditions de stockage et de conditionnement:

Aucune condition particulière.

#### Incompatibilités de stockage:

Aucune.

#### Autres conditions de stockage:

Entreposer au sec et à l'abri du gel.

#### Classe de stockage:

12 (selon VCI; liquides non combustibles)

#### Utilisation particulière:

Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### Utilisations finales spécifiques:

Recommandation: Lire et comprendre tous les conseils de prudence avant d'utiliser ce produit.

## Contrôle de l'exposition/Protection individuelle

#### Paramètres de contrôle

#### Composants présentant des valeurs limites à surveiller par poste de travail:

Données manquantes. Pas d'importance.

#### Contrôle de l'exposition

Il faudrait éviter la libération de poussière. En outre, il est recommandé d'utiliser un équipement de protection approprié. Une protection oculaire (par ex. lunettes de protection ou visière) est nécessaire, à moins que tout contact avec les yeux puisse être exclu en raison de la nature et du type d'utilisation (par ex. installations étanchéifiées). Si nécessaire, porter un équipement de protection du visage, des vêtements de protection et des chaussures de sécurité.

État 04/2019

Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme lignes directrices et ne dispensent pas l'utilisateur de nos produits de les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il travaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un usage précis concret n'ont donc pas de caractère juridique contraignant. Il appartient à l'utilisateur du produit de respecter les dispositions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche en raison d'éventuels progrès techniques.

#### Contrôles techniques appropriés

En cas de libération de poussière ou de vapeurs lors du travail, il est possible d'utiliser des dispositifs permettant de réduire la poussière, des systèmes fermés ou des systèmes d'aspiration locale, ou alors une ventilation locale.

#### Équipements de protection individuelle:

##### Mesures générales de protection et d'hygiène:

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

**Protection respiratoire:** En cas d'émission de poussière, porter un masque de protection respiratoire avec filtre FFP1.

**Protection des mains:** Utiliser des gants de protection en cas de contact prolongé ou répété.

##### Matériau constitutif du gant

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre.

##### Délai de rupture du matériau constitutif du gant

Consulter le fabricant des gants de protection pour connaître la durée exacte de résistance à la rupture et respecter cette indication.

##### Protection oculaire:

En cas de risque d'éclaboussures, porter des lunettes de protection avec protection latérale. Porter des lunettes de protection imperméables à la poussière lorsqu'il y a risque de contact avec les yeux.

**Protection corporelle:** Vêtements de travail de protection

#### Contrôles de l'exposition

##### Mesures pour l'utilisation de produits chimiques par les consommateurs:

Lire l'étiquetage avant d'utiliser le produit

##### Autres informations:

Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail. Utiliser une crème pour les mains appropriée afin d'éviter un dégraissage de la peau et des fissures cutanées.

## Propriétés physiques et chimiques

#### Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| État physique      | pâte                                    |
| Couleur            | beige                                   |
| PH                 | dans l'état de livraison, valeur env. 9 |
| Point d'ébullition | valeur: > 100°C                         |
| Point d'éclair     | valeur: > 100°C                         |
| Densité relative   | valeur: 1.3kg/dm <sup>3</sup>           |
| Solubilité         | miscibilité avec l'eau                  |

**Autres informations:** Aucune

## Stabilité et réactivité

#### Réactivité

Matières à éviter: aucune connue.

État 04/2019

Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme lignes directrices et ne dispensent pas l'utilisateur de nos produits de les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il travaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un usage précis concret n'ont donc pas de caractère juridique contraignant. Il appartient à l'utilisateur du produit de respecter les dispositions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche en raison d'éventuels progrès techniques.

#### Stabilité chimique

Dans les conditions normales, prévues et habituelles de manipulation et de stockage, la substance est stable en termes de température et de pression.

#### Possibilité de réactions dangereuses

Aucune recommandation fournie

#### Conditions à éviter

Aucune

#### Matières incompatibles

Aucune substance incompatible connue.

#### Produits de décomposition dangereux

Pas de produits de décomposition dangereux connus en cas de manipulation conforme.

En cas d'incendie, les produits de décomposition dangereux suivants peuvent être libérés:

monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, dioxyde de silicium et hydrocarbures non brûlés (fumée)

### Informations toxicologiques

#### Informations sur les effets toxicologiques

##### Écotoxicologie

Aucun risque sanitaire connu chronique ou aigu

#### Indications concernant les éventuelles répercussions aiguës

Inhalation La poussière peut irriter les voies respiratoires.

Contact avec la peau La poussière a un effet irritant sur la peau humide.

Contact avec les yeux La présence de particules dans les yeux peut provoquer des irritations et des douleurs aiguës.

### Données environnementales

#### Toxicité

##### Écotoxicologie:

Aucune information relative à l'écotoxicité du produit n'est disponible.

#### Persistance et dégradabilité

Aucune donnée disponible

#### Potentiel de bioaccumulation

Bioaccumulation: une bioaccumulation n'est pas à prévoir

#### Mobilité dans le sol

Fluidité Le produit n'est pas soluble dans l'eau

#### Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

**PBT:** Aucune donnée disponible

**vPvB:** Aucune donnée disponible

#### Autres indications

En cas de manipulation et d'utilisation conformes, aucun problème écologique n'est prévisible.

Ne pas laisser couler dans les eaux.

État 04/2019

Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme lignes directrices et ne dispensent pas l'utilisateur de nos produits de les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il travaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un usage précis concret n'ont donc pas de caractère juridique contraignant. Il appartient à l'utilisateur du produit de respecter les dispositions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche en raison d'éventuels progrès techniques.

## Considérations relatives à l'élimination

### Recommandation de code de déchet pour le produit dans son état de livraison

Code de déchet selon le décret sur le répertoire des déchets (AVV) 080410 déchets de colles et mastics

### Recommandation de code de déchet pour les restes de produits desséchés

Code de déchet selon le décret sur le répertoire des déchets (AVV) 170107 mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques  
Et 170904 déchets mixtes issus de la construction et de la démolition.

### Méthode de traitement des déchets

L'attribution des numéros de code de déchet doit être exécutée spécifiquement et en fonction de chaque processus.

Le produit peut être réutilisé de façon illimitée, à condition qu'il ne soit pas souillé.

Les restes de produits desséchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Jusqu'à leur récupération, les déchets doivent être conservés à l'écart des autres types de déchets. Récupération/Recyclage dans les installations disposant d'une autorisation pour traiter les codes de déchet cités ci-dessus.

Élimination des déchets dans des décharges pour déchets non inertes conformément à la décision 2003/33/EC.

### Emballages non nettoyés

Les emballages non contaminés et entièrement vidés peuvent être amenés au recyclage.

## Informations relatives au transport

Ne représente pas un produit dangereux au sens de ces prescriptions de transport.

**N° ONU:** Aucun.

**Désignation d'expédition ONU correcte:** Non pertinent.

**Classe(s) de danger pour le transport:** Non pertinent.

**Groupe d'emballage:** Non pertinent.

**Dangers environnementaux:** Aucun.

**Précautions particulières pour l'utilisateur:** Aucune.

**Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au code IBC:** Non pertinent.

**Informations supplémentaires:** Non soumis à l'étiquetage

## Prescriptions

Réglementation/Législation sur la sécurité, la santé et l'environnement spécifique à la substance ou au mélange

### Réglementations européennes

Le produit n'est pas soumis à étiquetage conformément aux directives de la CE.

### Directives nationales

Classe de danger pour l'eau 1 (auto-classification), représente un faible danger pour l'eau.

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

État 04/2019

Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme lignes directrices et ne dispensent pas l'utilisateur de nos produits de les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il travaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un usage précis concret n'ont donc pas de caractère juridique contraignant. Il appartient à l'utilisateur du produit de respecter les dispositions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche en raison d'éventuels progrès techniques.

## Autres informations

### Modifications de la fiche de données de sécurité / Motif du changement

Nouvelle fiche selon 1907/2006/CE.

### Phrases de risque et formulations importantes

Aucune.

### Service établissant la fiche technique

Rigips SA, Département Management Produit, 5506 Mägenwil, Suisse

### Autres informations

Les informations de cette fiche de données de sécurité correspondent au stade actuel des connaissances. Elles décrivent le produit exclusivement en ce qui concerne les impératifs de sécurité et ne représentent aucune garantie des propriétés du produit décrit. Elles ne peuvent ni être modifiées, ni être transmises sur d'autres produits.

État 04/2019

Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme lignes directrices et ne dispensent pas l'utilisateur de nos produits de les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il travaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un usage précis concret n'ont donc pas de caractère juridique contraignant. Il appartient à l'utilisateur du produit de respecter les dispositions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche en raison d'éventuels progrès techniques.